G. A. Mongiardini M.D.

3258

DR. ERNST DARMSTAEDTER
No. 544,741,550,930
COLLECTION

3,729/B/1

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30497206_0001

PHARMACOPOEIA EXTEMPORANEA,

ſive

PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

in qua

REMEDIORUM

Elegantium & Efficacium Paradigmata, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodata, candidè proponuntur.

Cum VIRIBUS, Operandi ratione, DOSIBUS, & INDICIBUS annexis.

Per THOMAM FULLER, M. D.

EDITIO NOVISSIMA,

Cui addita ſunt FRAUENDORFFERI ſpecifica remedia, item Theſaurus LUDOVICIANUS, & JACKSONIANA praxis medica.

VENETIIS, MDCCXXII.
Sumptibus Jo: Gabrielis Hertz.
CUM SUPERIORUM LICENTIA.

AD
LECTOREM.

VT Theoriæ Finis eſt Praxis; ita Praxeos Ultimum eſt Præſcriptio: ideoque licèt, qui nil præter Medicamenta jactat, pro Empirico habendus ſit; qui tamen appoſitè Præſcribere neſcit, Medici nomine prorſus indignus eſt. Circa hoc verò Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant, quàm turpiter ſe gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inſcitiæ ſpecimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria & Ægrorum nocumenta, in Officinis ſuſpenſa, doluimus, horruimus! Eſt ubi non tantum ægrè Parabilia; & odioſè Injucunda: ſed Inefficacia; ſed Aliena; ſed Periculoſa (ne dicam Perniciоſa) præſcribi videas. Subinde Formulam farragine pluſquam Mitridatica ſuffarcinatam; Rebuſque malè congruentibus adeò confuſam obſerves; ut qualem ſit habitura Effectum nemo Medicorum certo pronunciare poſſit. Aliquando abſurdè adeò violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præſcriptor vel ipſis Pharmacopœorum Pueris deridiculo ſit; eorumque caſtigationibus opus habeat. Omnes Præſcribentium Enormitates expoſuiſſe, & meritò vellicaſſe longum eſſet: Patiantur verò hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauſpicatò introductum, iis ſi non exprobrem, ſaltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præſcribendi luxuriem immodicè aver-

ſantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxere; & Formulis nimis paucis, & tritis, Praxin oſcitanter moliti ſunt; non difficile fuit Medicaſtris, tam Erraticis, quàm Officinalibus, iſtiuſmodi Præſcripta tranſcribere. Libelloſque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfricta fronte paſſim infeſtant; & Recepta (quibus uti neſciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsùs excluduntur; vel ſerò nimis accerſuntur. Si cuipiam ergò Cordi & Curæ eſt, ut Medicinæ priſca dignitas reſtituatur; & Æſculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejuna hac Praxi dimiſſa, Magnificè Præſcribat; Pulchrè Variet; & Empiricorum captum ſuperet, neceſſe eſt.

Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me eſt) promoveam; & Artem Præſcribendi reformem, hujus eſt Opuſculi Inſtitutum: Illique, quò à Pharmacopœiis aliis, quæ Remedia non extemporè ſumenda, ſed Officinis aſſervanda exhibent, aptè diſtinguam, Pharmacopœiæ Extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut Agyrtis Receptula; ſed Ratione utentibus Adminicula ſuppeditem) Præſcriptorum (uti ſpero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, (hac ſeptima Editione) Chiliada tibi ſiſto; hiſque Plura nunquam poſthac ſuperaddere ſtatuo. Nil interim (Lector benevole) quaſi Noſtrum & Infallibile magiſtraliter tibi; ſed obtrudo. Paradigmata ſolùm, quæ Imiteris, aut Superes; quæque, aut Mutata, aut Integra, in uſum depromas, candidè propono. Horum pleraque Ipſemet expertus ſum, deguſtavi, & ſæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpſi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem verò longè maximam è Praxi

propria ſelegi. In Hiſce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maximè viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facilè Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiuſque Concinnitati operam dedi. Deindè, quoniam apud ſingulorum palata gratiam inirem; necnon Præſcribendi campum latiùs extenderem, amplæ Remediorum Copiæ ſtudui; multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quò Mercenariorum iſtorum Homuncionum, qui ad ſtipem & victum quæritandum, Libros Latinè ſcriptos Anglicè vertere; ſæpiuſque ſuis notatiunculis; & (ſi Diis placet) Emendationibus miſerè defædatos edere ſolent: Horum (inquam) injuriis quò minùs pateam, Doſes, Vires, & Uſus adnotare coactus ſum. In hiſce autem enarrandis, ſummè cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; ſed genuinas Virtutes fideliter explicarem; eaſque non nudè, & Empiricè traderem; ſed una cum Ætiologia, Monitiſque Practicis, tam à Memetipſo excogitatis, quàm ab Authoribus mutuatis, frequenter illuſtrarem. Atque Hæc ſunt quæ de hujus Libelli Inſtituto & Uſu præfanda eſſe cenſui.

Perfacile eſt ajunt Medicamina ſcribere cuivis:
  Eſto; ſed haud facile eſt ſcribere Chiliada.
Qui mihi non credit; faciat, licet, ipſe periclum;
  Mox diſcet ſtudiis æquior eſſe meis.

CATALOGUS REMEDIORUM.

Pag.	Numb.		
1	1	Acetum	Chalybeatum
	2	Aqua	Balſamica
	3		Bardanæ comp.
2	4		Chalyb. noſt.
	5		Fimi
	6		Junip. comp.
3	7		Limac. Scorb.
	8		——-- Pector.
4	9		Millepedum
5	10		Scelotyrbica
	11	Balneum	
	12	Balſamum	Arthrit.
	13		Mirabile.
6	14		Nephriticum
7	15		Schefferi.
	16	Bolus	Balſamicus
	17		Cardiacus
	18		de Caſſia
	19		ad Caſum
8	20		Calybeatus
	21		Luteus
	22		Purgans communis
	23		Sudoriferus
9	24		Vermifugus
	25	Cataplaſma	Amarum
	26		Anginoſum
10	27		de Caſſia
	28		de Cymino
	29		Diaſinapeos
	30		de Halecibus
11	31		Hydropicum
	32		de Iride
	33		Laterale
	34	Cataplaſma	de Ovis.

Pa-

Pag.	Numb.		
	35		Papaverinum
12	36		de Pomis
	37		de Raphano
	38		de Rapis
	39		Sambucinum
	40		de Sedo.
13	41		Stomachicum
	42		de Succis
	43		Suppedale
14	44		de Telis
	45		de Terra Cimolia
15	46		Theriacale
	47		Vomitum Sedans
	48	Caudela	Cordialis
	49		1 Reſtaurans
16	50		2
	51	Cereviſia	Amaro-Aromatica
	52		Antimonialis
	53		Aperiens
17	54		Arthritica
	55		Aſtringens
	56		de Baccis
18	57		1 ad Cancrum
	58		2
19	59		Cephalica
	60		Chalybeata
	61		Clorotica
20	62		de Dauco
	63		Diuretica
	64		Epileptica
21	65		Hydropica
	66		Hyſterica
	67		Icterica
22	68		Juniperina
	69		è Lignis
	70		Pectoralis
23	71		Purgans
	72	Cereviſia	——— Antimon.
	73		——— Hydropica

Pag.	Numb.		
24	74		Pro Puerulis
	75		ad Rachitidem
	76		Scorbut. attemper.
25	77		——— calida
	78		——— Extempor.
	79		ad Scrophulas
	80		Splanchnica
26	81		Splenetica
	82	Cibus	albus
	83	Cucupha	
27	84	Decoctum	Acetoſæ
	85		Agarici
	86		Alii
	87		Althææ
28	88		Amaro-Aromat.
	89		Antiloimicum
29	90		Aperiens
	91		Aſtringens
	92		Balſamicum
	93		Bardanæ
30	94		Berberum
	95		Cachecticum
	96		ad Cancrum
31	97		Cannabinum
	98		Catarrhale
	99		Catechu. ſimpl.
	100		——— comp.
32	101		Cephalicum
	102		Cereviſiatum
	103		Chamæpiteos
	104		Clyſteriſans
33	105		Coccineum
	106		Coprogogum
	107		Corallinæ
34	108		Cynogloſſi
	109		Depurans
	110	Decoctum	Diureticum
35	111		——— Cathart.
	112		Edulcorans

Em-

Pag.	Numb.		
	113		Emmenagogum
	114		Equiſeti
36	115		Expectorans
	116		Febrifug. Amar.
	117		——— Magiſtr.
37	118		——— Salſum
	119		Fracaſtorii
38	120		——— tenue
	121		Glycyrrhizæ
	122		Hyſtericum
	123		Ictericum
39	124		Incraſſans
	125		Cortic. Jugland.
	126		——— Purg.
40	127		Juniperi.
	128		——— comp.
	129		Liberans
41	130		è Lignis
	131		Luſitanicum
	132		Malacenſe
42	133		Malvæ Magiſtr.
	134		Maſtichinum
	135		Millefolii
	136		ad Morſ. Canis rabidi
43	137		Nephriticum
	138		Neuroticum
	139		Pacificum
44	140		——— Hyſtericum
	141		Paſſulatum
	142		Pectorale
45	143		——— Balſamic.
	144		Phthiſicum
	145		Pleuriticum
46	146		Pœoniæ comp.
	147		Pſoricum
	148	Decoctum	Purgans commune
	149		Quercinum
47	150		Raparum
	151		Roſarum
	152		Sacrum

Se-

Pag.	Numb.		
48	153		—— Sedativum
	154		Sanctum
49	155		—— Purgans
	156		Sarſæ
	157		Scelotyrbicum
50	158		Scorzoneræ
	159		ad Scrophúlas
	160		Siſtens
51	161		Splanchnicum
	162		Spleneticum
	163		Stypticum
52	164		Tamarindorum
	165		Tartariſatum
	166		Tartariſatum Purgans
	167		Tolutanum
53	168		Traumaticum
	169		Trifolii
	170		Varioloſum
14	171		Urticæ Acidum
	172		—— Alcaliſatum
	173	Elæoſacch.	Cardiacum
	174	Electuar.	contra Abortum
55	175		Acidum
	176		1 Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
	179		Apophlegmat.
56	180		Aſtringens
	181		Balſamicum
57	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
	185		—— —— temperat.
58	186	Electuar.	Carminativum
	187		Cephalicum
	188		Cinnaberinum
59	189		de Cinnamomo
	190		de Colophonia

Corin-

Pa.g	Numb.		
60	191		Corinthiacum
61	192		Cretaceum
	193		de Curcuma
	194		Diaſulphuris
	195		Expectorans
62	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
	198		Hyſtericum
	199		Ictericum
	200		Laxans
63	201		Lucatelli
	202		Magnum
	203		de Malva
64	204		de Manna
	205		Martis
65	206		Maſtichinum
	207		de Mentha
	208		Minerale
	209		de Myrrha
66	210		Nephriticum
	211		Pectorale
67	212		Peruvianum
	213		——— Aſtring.
	214		——— Epilept.
68	215		de Pæonia
	216		Poterii
69	217		Purgans
	218		Quadratum
	219		Regium
	220		de Rhabarbaro
	221		Roſatum
70	222		Sanans
	223		de Sarſa
	224	Electuar.	de Satyrio
	225		Scorbut. calid.
71	226		——— temper
	227		de Sinapi
	228		Spirituoſum
72	229		Splanchnicum

Stoma-

Pag.	Numb.		
	230		Stomachicum
	231		Stypticum
	232		Tamarindinatum
73	233		Tartariſatum
	234		Terebinthinatum
74	235		de Viſco
	236		1 de Zedoaria
	237		2.
	238		è Zinzibere
75	239	Elixir	Catharticum
	240		Cinnamomi
	241		Garyophyllatum
	242		Stomachicum
	243		Volatile
	244	Emeticor.	Formulæ
77	245	Emplaſtr.	de Albo
	246		Aloeticum
	247		Anginoſum
	248		Anodynum
78	249		Apoplecticum
	250		Armoniacum
	251		Arthriticum
	252		Balſamicum
79	253		Carminativum
	554		Cephalicum
	255		Dorſale
80	256		Epiſpaſticum
	257		Excitans
	258		Farinaceum
81	259		Febrifugum
	260		Gravidarum
	261		Hydropicum
82	262	Emplaſtr.	Ictericum
	263		Iſchiaticum
	264		ad Languores
	265		Laterale
	266		ad Lumbaginem
83	267		de Majorana
	268		Maſtichinum

de Mer-

Pag.	Numb.		
	269		de Mercurio crudo
	270		Nephriticum
	271		Nuchale
84	272		Pectorale
	273		Pleuriticum
	274		Puniceum
	275		de Pyrethro
85	276		Roborans
	277		Spinale
	278		1 Spleneticum
	279		2.
	280		1 Stomachicum
86	281		2.
	282		Suppedale
	283		pro Temporibus
87	284		è Thure comp.
	285		Volatile
	286		——— ——— fætidum
	287	Emulſio	Arabica
88	288		Aſthmatica
	289		Balſamica
	290		Brunneri
	291		Cathartica
89	292		Communis
	293		Cordialis
	264		de cornu Cervi
90	295		Diuretica
	296		Edulcorans
91	297		Hyſterica
	298		Pacifica
	299		Pæoniata
92	300	Emulſio	Styptica
	301		Varioloſa
	302	Enema	Amarum
94	303		Anodynum
95	304		Apoplecticum
	305		Balſamicum
96			Carminativum
97	306		Colicum

Com-

Pag.	Numb.		
100	307		Commune
101	308		Confortans
102	309		Corroborans
	310		Dulce
	311		Emolliens
103	312		Febrifugum
	313		Hyſtericum
104	314		pro Infantibus
	315		Laxans
	316		Leniens
	317		de Malicorio
105	318		Nutriens
	319		Oleoſum amarum
107	320		è 4. Oleis
	321		Purgans
108	322		Refrigerans
	323		Saponaceum
109	324		Somniferum
	325		Terebinthinaceum
110	326		ad Tormina
111	327		de Verbaſco
	328	Epithema	Aluminoſum
	329		Anodynum
	330		Avicennæ
112	331		de Calce
	332		Cephalalgicum
	333		Cordiale
113	334		Frontale aqueum
	335		Frontale lacteum
	336		de Sacch. Saturni
	337	Epithema	Saponaceum
114	338		Stomachicum
	339	Errhinum	Chymicum
	340		Detergens
	341		de Elaterio
115	342		de Euphorbio
	343		Solidum
	344		è Succis
	345		Vitriolicum

Pag.	Numb.		
	346	Eſſentia	Citrina
116	347		Cordialis Hyſterica
	348	Expreſſio	Aſtmatica
	349		Becabungæ comp.
117	350		Icterica
	351		Millep. ſimpl.
	352		—— Icterica
	353		—— ad Pertuſſim
118	354		Pleuritica
	355		Pæoniata
119	356		Refrigerans
	357		Roſarum
	358		Scorbutica cal.
120	359		———— temper.
	360		Styptica
	361	Extractum	Pectorale
121	362	Fotus	Amaricans
	363		Anodynus
122	364		Ad Articul. dolores
	365		Aſtringens
	366		Camphoratus
	367		Colicus
123	368		Diureticus
	369		Dyſentericus
124	370		Emmenagogus
	371		ad Hæmorrhoid. dol.
	372		———— flux.
125	373		ad Inflammationes
	374		Lateralis
	375	Fotus	Ophthalmicus
	376		Pacificus
126	377		Podagricus
	378		Roborans
127	379		Sambucinus
	380		Scorbuticus
	381		Spirituoſus
128	382		Spleneticus
	383		Stomachicus
	384		ad Tympanitium

Fron-

Pag.	Numb.		
	385	Frontale	
129	386	Gargariſma	Anginoſum
	387		Commune
	388		Detergens
130	389		Emolliens
	390		Contra Fœtorem
	391		ad Hæmodiam
131	392		Lævigans
	393		ad Linguæ ardorem
	394		Maſtichinum
132	395		1 Myrrhiſatum
	396		2.
	397		Paralyticum
	398		ad Pituitam
133	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
	401		Refrigerans
134	402		Roſatum
	403		Scorbuticum
	404		Sedatum
135	405		de Sedo
	406		Sinapinum
	407		Varioloſum
	408		de Vite
136	409		ad Ulcera
	410		pro Uvula
137	411	Gelatina	Analeptica
	412	Hauſtus	Alexipharmacus
138	413		Amarus
	414	Hauſtus	ad Arenulas
	415		Aſtringens
139	416		Bechicus
	417		Camphoratus
	418		Cardiacus
	419		ad Caſum
140	420		ad Catarrhum
	421		Cephalicus
141	422		Conſolans

è Cy-

Pag.	Numb.		
	423		è Cynogloſſo
	424		è Diagrydio
142	425		Diaphoreticus
	426		Diureticus Acidus
143	427		——— Oleoſus
	428		Epilepticus
144	429		ad Febr. Vulner.
	430		Febrifugus
145	431		——— Riverii
	432		contra Fluorem
	433		Hæmoptoicus
	434		Hydragogus
146	435		Hyſtericus
	436		Japonicus
	437		Lacteus
	438		Nitroſus
147	439		Oleoſus
	440		Paregoric. com.
	441		——— refrig.
148	442		Peruvianus
	443		Pleuriticus
	444		Præparans
	445		Saccharinus
	446		è Sale Volatili
149	447		Saponaceus
	448		Saturninus
	449		Stypticus
150	450		Varioloſus
	451		contra Vomitum
	452	Hydrogala	Chartaceum
	453	Hydromel	Aſthmaticum
151	454		Calceum
	455		cum Ceraſis
	456		Diureticum
	457		——— Lævigans
152	458		Joelis
	459		1 Pectorale
	460		2.
153	461		Simplex

Pag.	Numb.		
	462		de Symphyto
154	463	Infuſum	Amarum
	464		——— Chalybeat.
	465		Anthelminthicum
155	466		Araldinum
	467		Arthriticum
	468		Cardiacum
156	469		Cephalicum
	470		Chamæmæli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
157	473		Hiſpanicum
	474		Purgans
158	475		Reſerans
	476		Rhabarb. Comp.
	477		Roſatum
159	478		——— Comp.
	479		Rubrum
160	480		Stypticum
	481		Traumaticum
	482		Urticæ
	483		Zedoariæ
161	484	Julapium	Acido-dulce
162	485		Alexiterium
163	486		Antemeticum
	487		Aſtringens
164	488		Aureum
	489		Camphoratum
	490		Carminativum
165	491		Garyophyllatum
	492	Julapium	de Caſtoreo
	493		Cephalicum
166	494		Chalybeatum
167	495		Cordiale
	496		—— temperatum
	497		Crocatum
168	498		Diureticum Acidum
	499		——— Aromat.
169	500		——— Nitroſum

Emme-

Pag.	Numb.		
	501		Emmenagogum
170	402		Epilepticum
	503		Hyſtericum
171	504		Idæum
	505		Moſchatum
172	506		——— —— Infantum
	507		Pectorale
	508		Perlatum attemp.
173	509		——— —— Cordiale
	510		——— —— Hyſtericum
174	511		——— —— Phthiſicum
	512		Pleuriticum
	513		Proprietatis
175	514		Puerperarum
176	515		Refocillans
	516		Refrigerans
177	517		Scorbuticum
	518		de Sedo
	519		Splanchnicum
	520		Stomachicum
178	521		Stypticum
	522		Succinatum
179	523		Volatile
	524	Juſculum	1. Cancror. fluv.
	525		2.
180	526		Coſummatum
	527		Galli
181	528		Phthiſicum
	529	Lapis	Alexiterius
	530	Lavament.	Hydropicum
182	531	Laudanum	Hyſtericum
	532	Liniment.	Cephalicum
183	533		Frontale
	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
184	536		Paralyticum
185	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum

Pag.	Numb.		
	540	Litus	Aluminoſus
186	541		Ad Aphthas
	542		Facialis
	543		Infantum
	544		Joelis
187	545		de Lacca
	546	Lixivium	de Calce
	547		Hydropicum
	548	Lohoch	de Allio
188	549		Anginoſum
	550		Apophlegmaticum
	551		Aſthmaticum
189	552		Balſamicum
	553		Bechicum
	554		Commune
	555		Enulatum
190	556		Haly
191	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Incraſſans
	560		Lævigans
	561		de Lino
192	562		Lucatelli
	563		Mucilaginoſum
	564		Myrrhiſatum
193	565		Oleoſum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
194	570	Lohoch	ad Raucedinem
	571		Rubrum
	572		de Sperm. Ceti
195	573		Stypticum
	574		Viride
	575		Vitellinum
196	576	Lotio	Aromatica
197	577		Camphorata
	578		Cephalica

de

Pag.	Numb.		
	579		de Ceruſſa
	580		ad Eruptiones
198	581		ad Eryſipelas
	582		Facialis
	583		Mercurialis
200	584		Pedalis
201	585	Maſticator.	
	586	Mel	Paſſulatum
202	587		—— —— Mayerne
	588		Pectorale
	589	Miſtura	Acoviſtica
204	590		Alcaliſata
	591		Ammoniaca
	592		Apoplectica
	593		ad Arenulas
	594		Aromatica
205	595		Aſthmatica
	596		Aurea
206	597		Balſamica
207	598		—— —— Cephal.
	599		—— —— Gilead.
	600		—— —— Nephrit.
208	601		—— —— Pector.
	602		—— —— Peruv.
209	603		Bechica
	604		de Bolo
210	605		Cardiaca Aquoſa
	606		—— —— Edulcor.
	607		Cardiaca Oleoſa
	608		Carminativa
	609	Miſtura	Carminativa Anod.
211	610		Clyſteriſans
	611		1 Colica
	612		2.
	613		ad Concretiones
212	614		Conſolans
213	615		Corallata
	616		Diaſulphuris
	617		Diuretica

Pag.	Numb.		
	618		Ecphractica
214	619		Epileptica
	620		ad Eryſipelas
215	621		1 Expectorans
	622		2.
	623		de Glycyrrhiza
216	624		ad Gulam
	625		Hyſterica Aquoſa
	626		——— Spirit.
217	627		Juniperina
	628		Moſchata
	629		ex Oculis Cancr.
218	630		ad Oris ulcera
	631		Oleoſa
	632		Pacifica
219	633		Papaverina
	634		Paralytica
	635		Pectoralis
220	636		Peruviana
	637		Plateri
	638		Pleuritica
	639		Puerperarum
221	640		Salina
	641		Saponacea
	642		Saturnina
	643		Scorbutica
222	644		è Sperm. Ceti
	645		Stomachica
	646		Succinata
	647		Tartarea
223	648	Miſtura	Terebinth.
	649		Thebaica
	650		ad Tormina
	651		Tubularis
	652		Volatilis
224	653	Nodulus	Hyſtericus
	654	Oleum	Acoviſticum
	655		Cephalicum
	656		Paralyticum

Rha-

Pag.	Numb.		
225	657		Rhabarbari
	658	Oxymel	Aſthmaticum
	659		Chalybeatum
226	660		de Peto
	661		Purgans Pector.
227	662	Paſſulæ	Anthelminthicæ
	663		Laxativæ
	664		Purgantes
228	665	Paſta	ad Aphthas
	666		Gallica
	667	Paſtilli	Odoriferi
	668	Peſſaria.	
229	669	Petum	Phthiſicum
	670	Pila	Emmenagoga
230	671		Odontalgica
	672	Pilulæ	Alexiteriæ
	673		de Allio
	674		de Ambra
231	675		Ammoniacæ Stomach.
	676		Antemeticæ
	677		Antiphthiſicæ
	678		de Apibus
	679		Arthriticæ
232	680		Aſthmaticæ
	681		Aſtringentes
	682		Balſamicæ
	683		Benedictæ
233	684		Cachecticæ
234	685		Camphoratæ
	686		Carminativæ
235	687	Pilulæ	de Caſtoreo
	688		Catarrhales
236	689		Catholicæ
	690		Cephalicæ
	691		Chalybeatæ
	692		——— Balſami.
237	693		——— Fœtidæ
	694		——— Volat.
	695		——— i Pur.

Pag.	Numb.		
	696		——— ——— 2.
	697		è Cinnaberi
238	698		ad Colluviem
	699		è Coccinella
	700		Colicæ
239	701		Cratonis
	702		Croceæ
	703		Diachalciteos
240	704		Diacurcumæ
	705		Diaphoreticæ
241	706		1 Diureticæ
	707		2.
	708		Dyſentericæ
242	709		Ecphracticæ
	710		Emmenagogæ
	711		Expectorantes
	712		Febrifugæ
243	713		Gemmeæ
	714		Gentianæ
	715		Gileadenſes
	716		de Guaiaco
244	717		Haloſanthinæ
	718		Hydragogæ
	719		Hyſtericæ
245	720		Japonicæ
	721		Ictericæ
	722		Luteæ
246	723		de Mercurio crudo
	724		——— ——— dulci
247	725		de Myrrha
	726	Pilulæ	Nephriticæ
	727		Nigræ
248	728		de Olibano
	729		Pectorales
	730		Piceæ
	731		Pleuriticæ
249	732		Polycreſtæ
	733		Poterii
250	734		Puerperarum

Reſi-

Pag.	Numb.		
	735		Reſinoſæ
	736		de Rheo
	737		è Sale Chalyb. maj.
	738		——— ——— ——— min.
251	739		Salinæ
	740		Sanctæ
	741		è Sanguine Drac.
	742		Saturninæ
	743		de Scammonio
252	744		ad Scrophulas
	745		Smegmaticæ
	746		Solenandri
253	747		Spleneticæ
	748		Stomachicæ
	749		——— ——— Purg.
	750		Stypticæ
254	751		Sulphureæ
	752		Sylvii
	753		Syncopales
	754		è Terebinthina
255	755		Teſtaceæ
	756		Tolutanæ
	757		Volatiles
	758		——— ——— Oleoſæ
256	759	Placentæ	Purgantes
	760	Potio	Alba
	761		de Ammoniaco
	762		Colica
	763		Lenitiva
	764		Purgans Hydropica
257	765	Potio	Purgans Nephritica
	766		——— ——— Reſinoſa
	767		de Rhabarbaro
258	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi
	770		Vvarwicenſis
259	771	Potus	Vinoſus Refrigerans
	772	Ptiſana	
	773	Pulvis	contra Abortum

Acidus

pag.	Numb.		
260	774		Acidus
	775		Alexipharmacus
	776		Ambræ comp.
261	777		Angelicæ comp.
	778		Aniſi comp.
	779		Anthelminthicus
	780		——— ——— Purg.
262	781		Arabicus
	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Aſtringens
	785		Aurantior. Comp.
263	786		Balſamicus
	787		Bezoart. noſter
	788		Capillaris
	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
264	791		ad Caſum
	792		Catharticus
	793		Catholicus
	794		Cephalicus
265	795		Chalybeatus
266	796		1 Colicus
	797		2.
	798		Conſolidæ Comp.
	799		Contrayervæ Comp.
267	800		Dentalgicus
	801		Dentrifric. Schroderi
	802		Diaphoreticus
	803		Diaſulphuris
268	804	Pulvis	1 Diureticus
	805		2.
	806		Edulcorans
269	807		Emmenagogus
	808		Epidemius
	809		Euphragii Comp.
270	810		Febrifugus
	811		Filipendulæ comp.
	812		Gravidarum

pag.	Numb.		
	813		de Gutteta
	814		Hæmoptoicus
	815		contra Hæmorrhagiam
271	816		Haloſanthinus
	817		ad Herniam
	818		Hibernicus
	819		Hyſtericus
272	820		Incraſſans
	821		Laccæ comp.
	822		Laxans
	823		Majoranæ comp.
	824		Maſtiches comp.
273	825		Millepedum comp.
	826		Montagnanæ
	827		de Myrrha comp.
	828		Nephriticus
274	829		Nitroſus
	830		Nuc. Moſc. comp.
	831		de Oculis Cancr.
	832		Odoriferus
	833		——— Damaſc.
275	834		Panchymagogus
	835		Pavonius
	836		Pectoralis
	837		Pepticus
276	838		——— Tartariſatus
	839		Perlatus
	840		Peſtilentialis
	841		Pleuriticus
	842		Pœoniæ com.
	843	Pulvis	Puerorum
277	844		Puerperarum
	845		Rhabarbari comp.
	846		Salinus major.
	847		—— minor
	848		Salivam movens
	849		Sinapeos comp.
278	850		Splanchnicus
	851		Sternutatorius

Stoma-

pag.	Numb.		
279	852		Stomachicus
	853		—— Amarus
	854		ad Strumas
280	855		1 Stypticus
	856		2.
	857		Tartari comp.
	858		è Tartaro duplic.
	859		Tilingii
281	860		Theriacalis
	861		Viperarum comp.
	862		Uvularis
282	863	Rob	Acaciæ
	864	Saccharum	Nitratum
	865		Perlatum
	866		Scorbuticum
	867	Sacculus	Aromaticus
283	868		de Cymino
	869		Lateralis
284	870		Stomachalis
	871		ad Uvulæ relax.
	172	Scutum	Cardiacum
	873		Pectorale
285	874		1 Stomachicum
	875		2.
	876	Serum	Deoppillans
	877		Diæteticum
	878		Lujulatum
286	879		Purgans Hyſtericum
	880		Scorbuticum
	881		Spleneticum
	882	Serum	Tamarindinatum
	883	Sinapiſmus	
287	884	Smegma	Cephalicum
	885	Spiritus	Antiſcorbuticus
288	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
	888	Succus	Attemperans
289	889		Cochleariæ
	890		Hæmorrhoidalis

Hydro-

Pag.	Numb.		
	891		Hydropicus
290	892		Scorbuticus
291	893	Suffitus	ad Ani procident.
	894		1 Catarrhalis
	895		2.
	896		Odoriferus
292	897		Phthiſicus
	898		ad Teneſmum
	899		ad Uteri prolapſum
293	900	Suppoſitor.	
	901	Syrupus	Albus
294	902		de Allio
	903		de Ammoniaco ſimp.
295	904		Aſthmaticus
	905		Balſamicus
	906		Boyleanus
296	907		Chalybeatus
	908		è Chalybis Sale
	909		——— Hyſteric.
	910		Cynogloſſ.
	911		Diagrydii
297	912		Diureticus
	913		de Helenio
	914		Incraſſans
	915		de Liquiritia
298	916		de Malva
	917		de Myrrha
	918		Nicotianæ
	919		de Ovis
	920		de Saſſafra
299	921		Theriacalis
	922	Syrupus	ad Tuſſim Convulſivam
	923	Tabellæ	Cardiacæ
	924		Hyſtericæ
300	925	Thermæ	Sulphureæ
	926	Tinctura	Alexiteria
	927		Antiphthiſica
	928		Aromatica
301	929		Balſamica

Can-

Pag.	Numb.		
	930		Cantharidum
	391		Dulcis
302	932		Epileptica
	933		Gentianæ
	934		Hyſterica
303	935		Japonica
	936		Laccæ
	937		Odontalgica
	938		Pectoralis
304	939		Purgans
	940		—— Cephalica
	941		Rhabarbari ſimp.
	942		Stomachica
	943	Trochiſci	Apoplectici
	944		Balſamici
305	945		Catarrhales
	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Moſchati
	949		Paralytici
	950		Pectorales
306	951		—— —— nigri
	952		Peruviani
	953		Phthiſici
	954		Stomachici
	955		Tamarindin.
307	956		ad Anginam
	957	Vapor	Auricularis
	958		è Colocynthide
308	959		Emmenagogus
	960		Hæmorrhoidalis
	961		Pectoralis
309	962	Vapor	ad Urinam ciendam
	963	Vinum	Amarum
	964		—— —— Cathart.
	965		—— —— Chalybeat.
310	966		Catharticum
	967		Chalybeatum
311	968		Diureticum

Enula-

Pag.	Numb.		
	969		Enulatum
312	970		1 Hydropicum
	971		2.
	972		Ictericum
	973		Mirabile
	974		Pectorale
	975		Scorbuticum
313	976		Stomachicum
	977	Unguent.	Aloeticum
	978		Aperitivum
314	979		ad Atrophiam
	980		de Bills
	981		de Biſmuth
315	982		ad Calculum
	983		ad Contracturas
	984		Cordiale
	985		Crinificum
	986		Diſſipans
316	987		ad Eryſipelas
	988		Frontale
	989		Hæmorrhoidale
	990		ad Lac repellendum
	991		Pectorale
	992		Pleuriticum
317	993		Podagricum
	994		Puerperarum
	995		Refrigerans
	996		Renale
318	997		Salino Volatil
	998		Saponaceum
	999		Splanchnicum
	1000		Spleneticum
	1001		Stomachicum

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di Reviſione, & Approbatione del P. F. *Vincenzo Mazoleni Inquiſitore* nel Libro intitolato *Pharmacopoeia Extemporanea di Tho: Fuller M. D.* non v'eſſer cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro; niente contra Prencipi, & buoni coſtumi, concedemo Licenza à *Gabriel Hertz* che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gl'ordini in materia di ſtampe, & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venezia, & di Padoa.

Dat. 17. Sertemb. 1709.

(
(*Franceſco Soranzo Proc. Refor.*
(*Pietro Grimani Cav. Proc. Refor.*

Agoſtino Galdaldini Segret.

Acetum

A.

Acetum Chalybeatum.

℞ ACETI acidiſſimi ℔vj. Limat. Chalyb. ℥vj. f. Infuſio frigida triduana, deinde colatura.

Hoc à *Zachiâ* de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balſamica.

℞ Herb. Hederæ terreſt. Marrub. alb. Hyſſopi, Puleg. ã Miij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. ã ℥ij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. diſſolut.) ℥iv. Lactis ℔vj. Spir. Vini ℔ſs.

Deſtillentur balneo arenæ, liquor totus miſceatur, oleo ſeparato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo Tartari per deliquium triturando probè miſceatur, in lacteum liquorem faceſſit.

Hæc Aqua aptè præſcribitur in Tuſſi pulmonali, & Phthiſi incipienti; ſiquidem Putredini reſiſtit Mundificat, Conſolidat, Exſiccat, & Roborat.

Doſis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi ê Succo Hederæ terr. vel Balſam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Compoſita.

℞ Rad. Bardanæ, Garyoph. Tormentil. Cynogloſ. recent. ã ℥iv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert.

Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. à Mij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Seri Lactis Cong. ij. Deſtill. ut artis eſt.

Serum magis aptum videtur deſtillationi, quatenus dempta parte caſeosà inutili, minùs Empyreumati obnoxium eſt.

Utilis eſt in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris receſſus, & obſtinatis. Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus ℥iij. exprimantur Millep. contuſi No. 40. vel 50. pro doſi matutinà per menſem integrum.

Aqua Chalybeata noſtra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. ā ℥iv. Aq. font. ℔viij. digerantur moderato furni calore 4 dies: deindè liquor clarus per colum effundatur, uſuique reſervetur.

Hæc Aqua, ſi nimis diù aſſervetur, fætorem contrahit, ſed abſque ſumptu recens paratur; Chalybe ſatis imprægnatur, & ad hunc modum miſta recens commodiſſimè exhiberi poteſt.

℞ Aq. Chalyb. noſt. ℔j. Aq. Ment. Abſint. comp. ā ℥ij. Aq. Lumbric. Magiſtr. Gent. Comp. Syr. è 5. Radic. ā ℥iv. m. f. Julap. cujus Doſis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Becab. Naſturt. aq. Ling. Cerv. ā Miij. Cort. Aurant. recent. No. iij. Nuc. Moſch. ℥vj. Sterc. Eq. ſucculenti ℔iij. Lact. ℔ix. Succi Scabioſæ, Tarax. Aq. Hyſſopi ā ℔j. f. Deſt. ſ. a.

Uſurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contuſ. ℥xij. Sem. Aniſi, Carui, Coriand. ā ℥j. Spir. Vini ℔xij. Aq. (ad med. co-

ctæ)

ctæ) ℔iv. Salis decrepit. ℥iv. r. Deſtil.ſ.a. ex Alembico.
Aquam deſtillatam non eandem ipſam eſſe cum Aqua fontana ſatis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillimè probatur Alcali occultum in Aquà ſimplici, cum Salis Saturni ſolutione; quæ ſtatim lacteſcit ab eà: Sic etiam Argentum ſolutum in Aquà Forti, huic ſolutioni ſi addideris Aquam ſimplicem, ſtatim lacteſcit: cùm verò eadem Aqua deſtillata fuerit, tunc Alcali non aſcendit, ut neque Argenti ſolutio ab eà lacteſcit ampliùs. Quà de causà Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philoſophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter deſtillari, ſcilicet ut limpida permaneat.
Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum teſtis contuſ. ℔iij. Cort. Aurant. recent. ℥iij. Herb. Becabungæ, Naſturtii aq. Aparines ā Miij. Seri Lact. ℔vj. fiat Deſt.
Aquam è Lacte deſtillatam non eſſe (quicquid alii aſtruant) meram & ſinceram Aquam Elementarem, hinc (inter cætera) conſtat, quòd diutiùs aſſervata aceſcit. Sic equidem citò aceſcere ſolet juſculum (id eſt, Aqua ſuccis Animalibus impprægnata) nunquam verò Aqua ſimplex, licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis eſt (prout mea fert ſententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori ſuppeditans Lympham ſalinæ aſpredinis expertem mollem & amicam; quæ totam Maſſam diluendo, contemperando, & commiſcendo, eam æquabiliùs liquidam, benigniorem, magiſque homogeneam reddit; proindeque quò liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Parteſque nutriat, egregiè opem confert.
Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Maraſmum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contuſ. ℔iij. Micæ Panis albi ℥xij. Nuc. Moſch. ʒvj. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact. ℔vj. Deſt.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, Spiritus Vini ℔ſs. vel ℔j. ante deſtillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balſ. Tolut. ʒvj. vitel. ovi ſolut. (ſc. ut Aqua Balſamum gratè ſpiraret:) ſed nondum expertus ſum.

Rerum eſſentiæ & affectiones adeò ſunt ſubtiles, adeò abſtruſæ, ut melius à poſteriori, quàm à priori plerumque ſunt dignoſcendæ. Ideòque (neget id licèt Zwelferus aſſerit Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem ſuam & Succum craſſum per Alembici roſtrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa poſſunt; iiſque Aquam (eorum vehiculum) ſaturè imprægnare ſufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat; Extenuatis, Hecticis, & Phthiſicis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. jſs. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ℥iij. Micæ panis albi ℥xij. Nuc. Moſc. ʒvj. Succi Scabioſæ, & Aparines ā ℔j. Seri lact. ℔iv. Deſt.

Cortices debent eſſe recentes: licèt enim, inter deſtillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant ſiccatæ, quàm virides; è contra tamen Cortices Aurantiorum & Limonum plus Olei (& conſequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm ſiccatæ.

Uſui eſt in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriacà, Aſthmate, Phthiſi, Scrophulis. Sanguinem depurat; Urinam movet. Vide Expreſ. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. ſylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ℥iij. Herb. Cochl. hort. Perſicar. ā Mvj. Naſturt. aq. Becab. Salv. Ment. ā Miij. Nuc. Moſch. ʒiij. Cereviſ. annoſæ ℔xij. Deſtill.

Locum habet in Julapiis, Infuſis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejuſque varia ſymptomata. Inſuper Urinam movet.

Balneum.

℞ Raſ. Lig. Guajaci ℔iij. Saſſafr. ℔iſs. ponantur in ſacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (ſive Modiis vij.) ad Cong. xlviij. (ſive Modios vj.) horæ ferè quadrantem, ante finem addendo ſacculum ſequentem.

℞ Bac. Lauri ℔iij. Cort. winteran. ℔ſs. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hiſp. ā ℥xij. Præp. pro ſacculo.

In hoc liquore ſatis calenti inſideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoriâ poteſt. Deinde induſio laneo obvolutus, lectum petat, & hauſtulo vini recreatus, ſudorem expectet.

Hæ ſpecies poſſunt eidem liquori ſimiliter incoqui tres ſucceſſivos dies: poſtea verò recentes comparari oportet.

Uſui eſt Paralyticis.

Balſamum Arthriticum.

℞ Ol. Oliv. ℥viij. Ol. Vitrioli (quod debet eſſe optimè rectificatum) ℥ij. miſceantur in vaſe vitreo, & ſtatim fiet Balſamum rubidum.

Huic ſimile videre eſt apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

Balſamum Mirabile.

℞ Thuris ℥ij. Maſtiches, Garyoph. Galangæ Mac.

 Cu-

Cubeb. ā ℥ſs. Lig. Aloes ʒj. pulveriſata miſce cum Mellis ℔ſs. Terebinth. Ven. ℔j. his adde Spir. Vini com. q. ſ. (ſc. uti ſolet ad Tincturæ extractionem). Deſtilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, ſuppone aliud recipiens; ſecundo enim prodibit Balſamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi à Peregrino, qui hiſce verbis commendavit. Externè curat Vulnera omnia curabilia, intra 24. horas, nempè ſi applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fiſtulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. inſtillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contuſiones, Hæmorrhagias internas, Phthiſim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balſamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ā ℥ij. Nuciſt. per expreſ. ℥ſs. Ol. Petræ ʒv. Balſ. Copaib. ʒvj. Balſ. de Peru ℥ij. Ol. Junip. ℈iv. Ol. Aniſi ʒj. Ol. Vitrioli rectificatiſſ. ℥j. Camph. ℈ij.

Agita ſimul in Vitro capaci, donec inſigniter caleſcant, & nigrum colorem acquirant: ceſſante calore, digere in M. B. per duos dies ſæpiùs agitando; deinde ad uſum repone.

Sed citiùs hæc miſceri poſſunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præſtantiſſimum hoc Balſamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales reſerat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tuſſim ſedat.

Doſis à gt. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balſamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ʒj. Ol. Mac. ſtill. ℈j. Spir. Vini ſummè rectif. ℥j. Digere ſ. a.

Eſt quoddam Sal volatile oleoſum. Datur ad xx vel xxx. guttas in vehiculo appropriato: ad Capitis & Nervorum Affectus pituitoſos, Gravedinem, Paralyſin; Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hyſtericas.

Bolus Balſamicus.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒj. Balſ. Lucatel. ʒſs. Balſ. Peruv. gut. iij. m.

Præſtans remedium eſt ad Tuſſim inveteratam; Hæmoptoen; Phthiſin incipientem; Dyſenteriam; Contuſionem; & ubicunque vaſa ſanguinea interna ſunt diſrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goà à ℈ſs. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. ſ. m.

Spiritus languentes recreat: Sudòrem ſuaviter movet: frequentis & egregii uſus eſt in Febribus continuis, bis, quater, vel ſexies in die ſumendus.

Bolus de Caſſià.

℞ Pulp. Caſſiæ recens extrac. ʒvj. Terebin. Ven. (in Aq. Petroſel. lotæ) ʒiij. Pul. Rhab. ℈j. Pul. Glycyrr. q. ſ. f. Bol.

Præſcribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.

Lemery aſſerit nimium Terebinthinæ uſum Capitis dolorem excitare.

Bolus ad Caſum.

℞ Sperm. Ceti ℈j. Sal. volat. CC. gr. v. Balſ.

Peruvin. gut. v. Ther. Ven. ʒſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Sanguinem coagulatum diſſolvit ; Vulneraque interna ſanat ; Diaphoreſin , & Diureſin promovet . Contuſis detur (poſt venæ-ſectionem) ter in die : Apprimè conducit Puerperis , ſtatim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynſichti ℈ſs. Balſ. Gilead. gut. vj. Conſ. Roſ. rub. ʒj. m.

In Inappetentià , Languore , & Marcore ſine febre, detur manè quotidiè per menſem.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non toſti, ſed Radula raſi) à ℈j. ad ℈ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diaſcord. q. ſ. m.

Remedium præſtantiſſimum in Diarrhæà . Detur manè primo , & repet. pro re natà . Vide infuſ. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. à ℈j. ad ʒſs. Scammon. præp. à gr. iij. ad viij. Calomel. g. xv. Ol. Aniſi gut. j. Elect. Lenit. q. ſ. m. Sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞. Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒſs. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod. q. ſ. m.

Eregiè , & præ cæteris ferè omnibus , Sudores movet . Summè Alexipharmacum eſt , & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris , præſertim Diarrhæà ſtipatis. Stomachicum eſt , Cordiale , Hyſtericum.

Bolus Vermifugus.

R Hydrarg. benè depurati ℨj. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas inviſibiles diſſolvatur, ſub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulvis, cui adde Scammon. pulv. à gr. iv. ad ℈ſs. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. ſ. Bolus.

Medicamentum videtur nobiliſſimum. Sed (ingenuè fateor) ipſe nunquam præſcripſi; nec ab alio quopiam præſcriptum novi; ſed communicatum habui.

Cataplaſma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ã ℥iij. Sem. Santon. ℥iſs. Spec. Hieræ Pic. ℥ſs. Ol. Abſinth. ſtill. gut. xvj. Succi Tanaceti q. ſ. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amaric.

Cataplaſm. Anginoſ. ℥viij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ſs. Flor. Sulph. Piperis longi ã ℨi. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol. Abſinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. ſ. miſce, probè contundendo in mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utraſque Aures pertingat:

Licèt Angina ſit inflammatio; atque in principio Inflammationum plerumque locum poſtulent Repellentia; hìc tamen maximopere ſunt cavenda; quia pars affecta eſt admodùm glanduloſa, utpote Salivationi dicata; atque ſi ex Refrigerantibus & Repellentibus, perperàm admotis, Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibique obſtructiones multùm adauctæ, & obſtinatæ reddantur; nequit exindè non fieri, quin planè ſuffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur; & exonerentur. Hæc autem hujuſmodi calidis externis, &

Gar-

Gargariſmis internis, optimè conficiantur: diligenter interim curando, ut major inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis miſſionem, Enemata, & Epiſpaſtica, præſcindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Caſſiâ.

℞ Extrac. Caſſiæ ℥j. Ung. Sambuc. ℥ij. Sperm. Ceti. ℥ſs. Pulv. Agar. ʒiſs. m. f. Catap.
Adversùs Anginam celebre & ſecretum remedium quibuſdam habetur.

Cataplaſma de Cymino.

℞ Cepar ſub. cinerib. aſſatarum ℥iſs. Croci (forcipibus minutim ſciſſi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ā ʒiij. m.
In Aurium Dolore plurimum poteſt. Admoveatur calidiſſimè, & renovetur quartis horis, ſi dolor eò uſque perſeveraverit.

Aliqui vehementèr prohibent Opium in Aures intrudi; ne ſc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non ſatis experto tamen) vix veroſimile.

Catapl. Diaſinapeos.

℞ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥j. Pul. Sem. Sinap. q. ſ. m. f. Catapl. Valet in Apoplexià, Paralyſi, Febribus Peſtilentialibus.

Cataplaſm. de Halecibus ℥xſs.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ij. Sapon. nigr. ℥iij. Carnis Halec. (vel Encraſicularum) ex muriè ℥iv. Salis ℥iſs. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput malè petit, Spirituſque opprimendo, Stuporem Soporemve inducit.

Ca-

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. recent. ℔ij. Bac. Lauri pul. ℔ſs. Rad. Bryon. alb. recent. ℔j. Sem. Cymini pul. Flor. Sulph. ā ℥iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) f. Catapl. addendo Axungiæ Porc. ℥iv.

Cataplaſma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥iij. vel q. ſ. m.

Super alutam extenſum, & parti applicatum, proficit in Anginâ, & Affectibus Pectoris pituitoſis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplaſma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Fœnugr. Cymini ā ℥iv. Mellis ℥ij. Ol. Lini q. ſ. miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Diſcutit. Locum habet in Pleuritide, præſertim Spuria.

Mirum eſt quod refert Vvallæus, ſc. Butyrum cum Cymino, Pectori exteriùs applicatum, tàm fortiter operari, ut æger ſaporem ejus in ore ſentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos No. iv. Ol. Succini ℈ij. Ol. Lini q. ſ. m.

Addere poſſis Theriac. Androm. ℥ſs.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Roſ. rub. ſicc. minutim ſciſſ. ℈iv. Sem. Papav. albi contuſ. Ol. Roſ. ā ℥ſs. Farinæ Hord. ℥j. Aceti q. ſ. contundendo miſce.

Refrigerans, Reſtringens, & Anodynum eſt: Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolorem pulſatilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non auſter.) aſſat. ℥j. Panis albi (in Lacte cocti, & expreſſi) ℥ſs. Album. Ovi No. j. Troch. Alb. Rhaſ. pulv. ʒij. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥viij.

℞ Rad. Raph. ſylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ, Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti q. ſ. m.

Nonnunquam addere ſoleo pulv. Cantharidum ℈ij.

Pro Plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥viij. Herb. Rutæ contuſ. Miv. Sem. Sinap. contuſ. ℥ij. Ol. Junip. ʒij. Ung. Nerv. q. ſ. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. aſpergendum.

Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplaſma ad Teſticulorum Tumorem.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci Miv. decoq. in lacte: magmati expreſſo adde Saponis mollis ℥j. in linteum duplex extenſum, pulvere Ceruſſæ conſperſum, & calidè applicatum, mirificè compeſcit Eryſipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Succi Sedi maj. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Pul. Troch. Alb. Rhaſ. q. ſ. m. f. Catapl.

Uſui

Uſui eſt contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachic. ℥j.

℞ Ther. Ven. ℥vj. Cinnam. Garyoph. pul. ā ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Abſint. gut. ij. Aceti q. ſ. m.

Contra Nauſeam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expreſ. Cepar. Petroſel. Apii, Fœnic. ā ℥ij. Micæ panis albi q. ſ. contunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, ſi fortè calculus minor illapſus inibi ſubſtiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ā ℥iſs. Salis ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ol. Spicæ ℈ij. Aceti q. ſ. m.

Ut Suppedaneorum diverſa Genera, Operandi naturam, Uſurpandique rationem (ad mentem meam) explicem; dico quòd agunt:

1. In quantum vim ſatis notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquiſitiſſimo ſenſu pollentem; quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè derivatur. Hujus generis ſunt 1. Actu calentia, & Pacantia, (qualis eſt Lotio Pedalis, quam vide) atque ex uſu ſunt, quotiès Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur, & impetu facto, Superiora perperàm impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri ſolet. 2. Acria Stimulantia, qualia ſunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cùm Spiritus ipſi opprimuntur (ſed non penitùs perimuntur) & ſtupent: ut in Affectibus Soporoſis evenit.

2. A-

2. Agunt (non primariò in Pedes ipſos ; ſed) in quantum Corpuſcula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipſum admiſſa, illum, pro variâ eorum naturâ, vel molliter palpant; vel vividè exagitant. Hujus generis ſunt. 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhauſti, extremè languentes, & ferè ſuccumbentes, Continuitatis ſeriem, Expanſionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non ampliùs tueri ſufficiant; exindeque trepidant, reſiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subſultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia ſunt Columbarum, Pullorumvè vivorum diſſectorum, & Pulmonum Agnorum adhuc calentium applicationes. Hiſque tunc utimur, cùm Spiritus ſummè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulſionibus.

Catapl. de Telis ℥xſs.

℞ Terebint. Ven. ℥ij. Succi Plantag. ℥iſs. Fic. No. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ʒij. Boli ʒiſs. Fulig. ℥ſs. Sterc. Columb. ℥iſs. Tel. Aranear. magn. No. vj. Sapon. nig. ℥iv. Aceti q. ſ. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis ſtrictim alligetur ante Paroxyſmi acceſſum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥xij.

℞ Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ij. Coq. in Lacte. Col. expreſ. adde Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Roſ. ā ℥ij. Ol. Mac. expreſ. ʒj. Camph. ℈j. m.

Capiti raſo admoveatur, ad Vigilias, & Phrenitidem, quotiès cauſa ſit externa, ſcil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipſum, Cranii & Meningum mœniis tàm ſecurè munitum, hujuſmodi Externa poſſe pertingere, vix adhuc auſus ſum credere.

Catapl. Theriacale.

℞ Ther. Venet. ℥ij. Myrrh. (vitello ovi ſolutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartaris. ā ℥ſs. Ol. Terebint. ℥ij. Camph. ℈j. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spirituum diſtributionem, & per partes circulationem, reſtituit; Calorem nativum revocat; Putredini reſiſtit: Morſibus venenatis, & Grangrænæ medetur.

Catapl. Vomitum ſedans.

℞ Cydon. (ſine Seminibus) ℔ſs. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contuſ. adde Pul. Balauſt. ℥ſs. Super linteum extenſ. aſperg. Pul. Garyoph. ʒj. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi poteſt Aq. Hungar. ℥ſs. & ſuper linteum extenſo Ol. Ment. gt. viij. & Ol. Abſinth. gt. iv.

Caudelæ Cordialis ℔j.

℞ Amygd. dulc. contuſ. No. xij Vitel. ov. No. ij. Conſ. Roſ. rub. & Conſ. Flor. Garyoph. ā ℥j. Aq. Cœleſt. ℥ſs. Vini Canar. Aq. Roſ. Damaſc. redolentis ā ℔ſs. m. & expreſ. adde Confec. Alkerm. ʒij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Inſigniter nutrit, & Spiritus proſtratos reficit.

Caudela Reſtaurans.

℞ Medullæ ſpinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) ℔ſs. Aq. Roſ. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ℔j. Dactyl. inciſ. No. x. Paſſul. ſol. exarillat. No. xxiv. Cinnam. ʒij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hujus col. ℥vj. Vitel. Ov. j. Nuc. Moſc. ℈j. Sacch. q. ſ. m. pro Hauſtu.

2. Caud. Reſtaurans.

℞ Vini dulcis (Tent) ℔iv. Raſ. Sant. alb. Cupul. Gland. ā ℥ſs. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ℥iv. Nuc. Moſc. inciſ. ℥ſs. Herb. Lamii Mij. Coq. ad ℔ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. No. iv. Sacch. cand. albi ℥j. m.

Addi poſſunt Raſ. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horminum, &c. Propinetur tepidè manè.

Cereviſia Amara Aromatica.

℞ Abſint. ſicc. Miv. Rad. Calami aromat. ℥iſs. Zedoar. ℥j. Angel. Hiſp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Vvinter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. ā ʒij. Præp. pro ſacculo, ſuſpend. in Cong. iv. Ceroviſ.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus diſcutit; Nauſeam tollit, & Vomitum ſedat. Porrò Sanguinem exaltat: Succos craſſos attenuat; crudos digerit; Obſtructiones aperit; & Diaphoreſin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℔j. Herb. Fumar. Agrimon. ā Miv. pro Cereviſ. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversùs Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eoſdem uſus: & in ejus laudes ſpatiatur.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ℥ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamariſci ā Mij. Bac. Junip. Sem. Fœnic. dulc.

dulc. ā ℥ij. Paſſul. ſol. exacin. ℔ſs. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obſtructiones reſerat; Sanguinem retorridum, acrem, ſalſum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Uſui eſt poſt Febres in quibus Sanguinis Craſis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Doſ. ℔j. bis in die.

Cereviſia Arthritica.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā. ℥j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ā Mij. Coq. in Cereviſ. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum repoſit. ſuſpend. Sacc. ſeq.

℞ Rad. Caryophyll. ℔ſs. Hermodact. ℥iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ā Miv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ā Mij. Paſſul. enucl. ℔ſs. Præp. ſ. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhoſis, Hydrope, Morbiſque à nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum ſucceſſu laudabili propinatur ad ℔j. bis in die.

Cereviſ. Aſtringens.

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ā ℔ſs. Decoq. in Cerev. nov. generoſæ Cong. vj. ad iv. Col. adde Succi Plantag. Millefol. ā ℔j. & ſuſpend. in ſacculo Herb. Burſæ Paſt. Centinod. Saniculæ, Piloſel. ā Miv. Paſſul. enucl. ℥xij. Simul fermenteſcant.

Sanguinis compagem nimis laxam & ſolubilem obfirmat; Vaſa diſrupta conglutinat. Egregiè valet adverſus Hæmorrhoidum dolorem; quaſcunque Sanguinis profuſiones; Uteri Rheumatiſmum; Sudores nimios; & Ulcera ichoroſa.

Cerev. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. ſiccat. & craſsè. contuſ. ℔ſs. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem.

Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā Miv. Paſſul. ſol. ℔ſs. Præp. pro ſacc. ſuſpendend. in Cong. iv.

Flatus diſſipat; è Renibus & Veſica Mucores & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Bardanæ, Filipend. ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ā Miv. Scordii, Rutæ à Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi fruſtulatim fracti ℔j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minimè debet Cereviſia hæc euſque inveteraſcere, donec aceſcat; idque non tantùm ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur, ſed potiſſimùm ob Antimonium, quod ab Acido reſeratum, planè Emeticum evadere proclive eſt.

Inſerviat potui ordinario per menſem.

2. *Cereviſ. ad Cancrum.*

℞ Lig. Guaiaci ℥iv. Saſſaph. Rad. Sarſap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ā ℥ij. Herb. Roberti, Lamii, ā Miv. Millep. pint. j. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophuloſis etiam præſcribi poteſt, iis præſertim qui frigidioris ſunt temperaturæ.

Obſervavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo uſurpari paulò ante aut poſt aſſumpta Alimenta, quin unà cum ipſis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis ſe blandè admiſcet, ac inſinuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, ſed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Veniſque; quo ipſo citiùs, feliciùſque abſolvetur quæſita ipſius, aut ipſorum, Emendatio, & Correctio.

Ce-

Cereviſ. Cephalica.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & ſuſpend. ſacc. ſeq. ſc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥viij. Angel. ℥iv. Calami arom. Galangæ ā ℥ij. Herb. Beton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ā Miv. Rutæ, Fl. Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ℥ij. Bac. Junip. Cardamomi ā ℥iij. Præp. ſ. a.

Pepſin adjuvat; Serum ſanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat; Spiritus depurat, & copulà heterogeneà extricat. Uſui eſt in Morbis Soporoſis, Convulſivis, & Paralyſi.

Cerev. Chalybeata.

℞ Limat. Chalyb. ℔ſs. Rad. Dulcamaræ ℔j. Probè contundendo commiſceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev.

—— Addi poſſunt Saſſaph. Bac. Junip. ā ℥ij. Herb. Abſint. Mij.

Bibatur ℔ſs. bis quotidiè cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obſtructiones expediendas.

Quamcunque vis Cereviſiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℔j. Tart. albi ℥iv. Contuſis in mortario (non æneo) ſenſim affunde Succi Limonum q. ſ. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo incluſa, cum cæteris (pro re nata præſcriptis) ingredientibus, ſuſpend. in ſacculo in Congiis iv

Cerev. Chlorotica.

℞ Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Ruſci, Zedoar. ā ℥iv. Herb. Artemiſ. Puleg. Cardiacæ ā Miv. Thymi, Dictamn. Cret. ā

Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci ſylv. ℥iij. Gran. Parad. ℥j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℔j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem ſanguinis fermentationem de novo ſuſcitat ; Succos crudos concoquit , pituitoſos incidit ; Obſtructiones aperit ; Corpori bonum habitum vividumque colorem conciliat. Cloroſi affectæ uſurpetur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci ſylv. ℥vj. Paſſul. ℥xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit ; Arenulas pellit ; & Calculi generationem præcavet . Tanta vis Diuterica huic Semini ineſt , ut quendam novi , qui multos annos hac Cereviſia pro potu ordinario uſus , exinde quaſi Diabeticus eſt factus . Cùm verò ab ea idpropter abſtinuit , è morbo immunis redditus eſt , & adhucdùm (licèt Octuagenario major) ſanus permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥iv. Ponatur in lagena vitrea cum Alæ ℔ij. Poſt tres dies depromatur ad uſum ; & quotiès hauſtus expromatur , totiès lagena de novo Ala iterum repleatur ; idque eouſque repetatur , donec Semen fuerit effœtum , & exhauſtum.

Potentiſſimè , & ultra fidem , Urinam movet. Convenit Hydropicis , Arenuloſis , Scorbuticis , Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad Pœon mar. recent. ℥iv. Sterc. Pavon. ℔ſs. Paſſul. ſol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversùs Epilepſiam , & Vertiginem.

Ster-

Stercoris Pavonis partes ſunt duæ diſtinctæ ; una nempè fuſca & villoſa , quæ conſtans ex quiſquiliis aridis , ex comeſtorum reliquiis fit , planèque inutilis eſt ; altera autèm alba , & æquabilis , quæ Sanguinis Recrementum eſt , & Sale volatili impræganatur . Hæc ſola Medicamentoſa habetur .

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Geniſtæ cribrat. ℔ſs. Rad. Raph. ſylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ℥ij. Lig. Guaiaci, Saſſaph. Bac. Junip. Sem. Dauci ſylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando ; Lympham gelatinoſam eliquando ; Obſtructiones amovendo ; Urinamque ciendo ; Anaſarca laborantibus mirificè ſubvenit . In Aſcite verò , & ubi vaſa lymphatica ſunt diſrupta , plus damni , quàm levaminis , allaturam autumo.

Cereviſ. Hyſterica.

℞ Raſ. Lign. Buxi ℔ſs. fol. Viſci arbor. conciſ. Miv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. ſuſp. Sacc. ſeq. ſc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℔ſs. Bryon. albæ ℥iv. Herb. Artemiſ. Meliſſæ ā Mvj. Puleg. Rutæ ā Mij. Sem. Dauci ſylv. Angel. (vel Paſtin. ſylv.) ā ℥ij. Raſ. Stanni (in nod. lig.) ℔ſs. Præp. ſ. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter in die ; vel inſerviat uſui ordinario .

Cerev. Icterica.

℞ Raſ. Ebor. ℥j. Marrub. albi Miv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. ſuſp. ſacc. ſec.

℞ Rad. Oxylap. ℔ſs. Curcumæ , Rub. Tinct. ā ℥ij. Urticæ ℥iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto , Cort. Berber. ā Miv. Sterc. Ovitis (in nodulo) ℥iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℔i. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat ; Succorum cruditatem corrigit ; Hepatis obſtructiones expedit. Cacheƈticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bac. Junip. contuſ. ℥iv. Paſſul. ſol. conciſ. ℔ſs. Includantur ſacculo è tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. ſinatur fieri fermentatio ad perfectam uſque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hypogæo reſerventur.

Et palato, & ventriculo gratiſſimè arridet; Flatus diſcutit: Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienoſis, & Calculoſis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Sant. citr. & rub. Raſ. Ebor. CC. Rad. Sarſap. Chinæ ā ℥j. Glycyrrh. Sem. Aniſi, Bac. Junip. ā ℥ij. Paſſul. ℔ſs. Antim. (in fruſtula comminuti, & in nodulo ligati) ℔j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exſiccat; crudos humores concoquit; craſſos attenuat; viſcidos incidit; lentos abſtergit; aquoſos diſcutit. Diaphoreſin concitat. Ritè convenit quibuſcunque Affectibus Frigidis, Pituitoſis, Catarrhalibus; porrò & Tumoribus Seroſis, Oedematoſis; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥iv. Sarſapar. Simph. maj. Glycyrrh. ā ℥ij. Irid. Florent. Enulæ ā ℥j. Raſ. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ℥ſs. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabioſæ ā Miv. Sem. Aniſi ℥ij. Paſſul. ſol. ℔ſs. Præp. pro Cong. iv. Addi poſſit Gallus ſemicoctus, & in fruſtula conciſus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem facilitat; Pulmo-

mones roborat. Valdè proficua eſt vel in Phthiſi ipſa: ſi nondum fuerit confirmata.

Cereviſ. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ℥xij. Polypod. ℥iv. Raph. ſylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Naſturt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. ā Mij. Lig. Saſſaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Sennæ ℥iv. Paſſul. ℔ſs. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantia laborantibus. Verno tempore manè ad ℔j. hauriatur plus minùs, per unam alteramve hebdomadem.

Cereviſiæ Purgantes nil, vel parum, alvum ſubducunt, ſi aceſcere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℔ſs. Polypod. Enulæ ā ℥iv. Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem. Carui, ℥j. Herb. Scabioſæ Mviij. Hepat. Arimon. ā Miv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ſs. Agar. ℥j. Antimon. crudi (in fruſt. contuſ. & in nod. lig.) ℔j. Diſpenſ. pro ſacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ℔j.

Ad Pſoram, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. noſtrat. ℥iv. Raph. ſylv. ℥ij. Enulæ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saſſ. ā ℥ij. Cort. winter. ℥ſs. Cort. inter Sambuc. Ebuli ā ℥ij. Sennæ ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ā ℥ſs. Diſpenſ. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenuium partium, quæ Obſtructiones reſerant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ab ℥viij ad ℔j. ſingulis diebus manè ſumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℞ Rhab. tenuiter inciſi ℨij. Glycyrrh. Sem. Aniſi ā ℈ij. Paſſul. ſol. enucl. No. 30. vel 40. Pon. in Lagena vitrea cum Cerev. ℔ij.

Suaviter, & ſine ægritudine, operationem ſuam peragere ſolet; Ventriculum & Inteſtina lubrica corroborat: Vermibus infenſa eſt. Doſ. ℥ij. plus minus.

Cereviſ. ad Rachitidem.

℞ Rad. Oſmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saſſaph. ā ℥j. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ℥ſs. Summit. Tamariſci. Herb. Ling. Cerv. ā Miv. Millep. viv. No. 250. Paſſul. ſol. ℥iv. Diſpenſ. pro Cong. 1.

Specifica meritò audiat ad hunc Affectum; ſit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, niſi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod obſervatu dignum, inquit Sydenham.

Cereviſia Scorbutica Attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) Miv. Coq. in Cereviſ. nov. generoſiſſimæ Cong. v. ad iiiſs. In doliol. repoſit. affunde Succi Becab. Naſturt. aq. Tarax. Aparines ā ℔j. Fermenteſcant ſimul cum ſacculo ſeq. immiſſo.

℞ Rad. Oxylap. ℥iv. Sarſæ, Chinæ, Bac. Junip. ā ℥ij. Raſ. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā Mij. Antimon. crudi ℔j. Præp. ſ. a.

Sanguinem aduſtum ac fervidum temperat; ſupra modum fermenteſcentem ſedat; Hipochondria valdè æſtuantia refrigerat; in iiſque ſanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσιν, cohibet. Sin-

gulari modo reſpicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℞ Rad. Oxylap. ℔ſs. Raph. ſylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ā ℥j. Cort. winter Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā ʒij. Paſſul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Naſturt. aq. Aparin. ā Miv. Ritè præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥j. & Sennæ ℥iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones ſalinas diſſolvit; fæculentias pituitoſas eluit; ſanguinis miſtionem reſtituit; ejuſque circuitum per vaſa corporis minima liberiorem reddit. Temperamento frigidiori præditis maximè commoda eſt.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℔ij. Spiri Cochl. ʒij. Bac. Junip. ʒj. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ʒſs. Paſſul. ʒij. Reſerv. in lagena vitrea. Addi poſſunt Raph. ſylv. ℈ij. Cort. wint. ℈iv.

Iiſdem pollet virtutibus ac prior; eſt quidem illa parabilior; ſed vix adeò efficax.

Cerv. ad Scrophulas.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynogloſ. ā ℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā Miv. Paſſul. ſol. ℔j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & ſpecificè, reſpicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℔iv. Col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov.

nov. potentis Cong. iiiſs. & immittatur Sacc. ſeq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥viij. Raph. ſylv. ℥iv. Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci ſylv. Coriand. an. ℥ſs. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit. Tamariſci ā Miv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in viſceribus ſtagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus diſſipat. Eximiè conducit Hypochondriacis, ſi pro potu ordinario diù aſſumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamariſc. ℥iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥j. Herb. Agrim. Miv. Abſint. Cuſcutæ ā Mij. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus ſuſpende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℔ſs. Antimon. crudi ℥iv.

Hujus per fermentationem depuratæ doſis ſit ℥vj. vel ℔ſ. bis in die.

Cibus Albus.

℞ Lact. ℔iv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ℥ij. Contundantur, fortitèr exprimantur; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ℥iij. & cum concreſcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥viij. Aq. Roſ. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucuphæ ℥x.

℞ Rad. Pœon. mar. ſicc. ʒij. Angel. Hiſp. ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒſs. Fl. Stæch. Arab. ʒj. Garyoph. Nuc. Moſc. Mac. ā ℈j. Styr. Calam. Labdani, Succini, Balſ. Tolu, ā ʒj. Ol. Roriſmar. gut. v. fiat pulvis craſſiuſculus, qui bombace exceptus, & panno ſericeo interſutus, formetur, ut artis eſt, pro Cucupha, quæ ſingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balſami Tolut. aut ſimilium (ſuper carbones conjectorum) calefacta, ſuper caput geſtetur.

Inſi-

Inſignis eſt utilitatis in Affectibus Capitis, humidis, pituitoſis; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetoſæ.

℞ Rad. Acetoſæ, Paſſul. ſol. exacin. & conciſ. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Syr. Limon. ℥j. m. Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (conciſ. & in nodulo lig.) ʒij. Coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℥iij. ſub finem addendo Garyoph. contuſ. ʒſs. Col. admiſce Scammon. præp. gr. iv. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Ol. Aniſi gut. j. f. Potio.

Ubicunque Phlegma tenax, viſcera oblinens, fuerit expurgandum, apprimè convenit; & ſpeciatim Chloroſi laborantibus (ante Chalybeatorum uſum) inſignitèr conduxiſſe ſæpiùs obſervavi.

Decoct. Allii.

℞ Raſ. Lig. Sanct. ℥iij. Rad. Zedoar. ℥iſs. Coq. in Aq. font. ℔xij. ad medias, ſub finem addendo Rad. Allii conciſ. ℥iij. Sem. Aniſi, Dauci ſylv. Cymini ā ℥j. Col. adde Sp. Cochl. ℥ſs. m.

Contra Hydropem propin. ℥vj. manè, & quarta pomerid.

Decoct. Althææ.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Herb. Alth. Mj. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad iſs. Col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ā ℥iv. Bac. Junip. Lauri ā ℥ſs. Sem. Anniſi, Fœnic. dul. Carui, Dauci ſylv. ā ʒij. f. Infuſ. cal. & clauſa 2. horas, in col. diſſol. Gum. Arab. ℥j. Syr. de Mecon. ℥iv. m.

Uri-

Urinam, & Arenulas pellit, eodem tempore Acorem obtundit, & Dolorem ſedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℔ij.

℞. Rad. Calami arom. Zedoar. ā ℥ſs. Gent. Galangæ ā ʒij. Herb. Centatur. min. Abſint. ſicc. Flor. Chamæm. Stæchad. ā ʒj. f. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ij. ſub finem addendo Sem. Carui contuſ. ℥ſs. Col.

Vires poſſidet Decocti Amari Alterantis; ſed inſuper potentiùs flatus diſcutit; & Ventriculum calefacit. Doſ. ℥iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. R. Contray. Angel. Hiſp. Raſ. CC. Eboris ā ʒij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diaſcord. ā ʒj. Croci ℈j. Coccinel. ℈ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℔iiſs. & in olla vitreata, operculo ſuo clauſa, ſemihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. ſine expreſſione tranſcolati ℥xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Garyoph. ℥iv. Succ. Cherm. col. ℥ſs. Fol. Auri N° iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, ſtupefacit, & fere exanimat; hujuſmodi generoſa Alexipharmaca, tempeſtivè exhibita, novum Vigorem inſpirando, Copulamque Deleteriam excutiendo, ſubindè ex Orci faucibus ægrum arripiunt.

Cùm verò, ex altera parte, Malignitas ſit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcunque malignæ proſapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omninò ſunt habenda.

Doſ. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aperientis ℔ij.

℞ Rad. Petroſel. Fœnic. ā ℥j. Cort. Cappar. Tamariſci ā ℥ſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq. & Vini albi ā ℔iſs. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Syr. è 5. Rad. Oxym. ſimpl. ā ℥ij. m.

Iiſdem pollet virtutibus, ac Cerevifia Scorb. Attemper. quam vide; ſed potentius Diureſin ciet.

Decoct. Aſtringentis ℔j.

℞ Cort. Granat. contuſ. ℥j. Coq. in Aq. (vel Decoc. alb. depur.) ℔iij. ad medias, ſub finem adjiciendo Garyophyll. contuſ. Nuc. Moſc. ā ʒj. Col. diſſolve Syr. è Roſis ſicc. ℥iij. Aq. Cinnam fort. ℥iv. Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ʒij. m.

Ventriculum, & cætera Viſcera firmat. Multiplicis eſt uſus in enormi, Symptomatica Diarrhœa, Dyſenteria, &c. Doſ. ℥iv. bis in die; vel cum, vel ſine Laudano, pro præſenti rerum ratione.

Decoct. Balſamici ℔ij.

℞ Paſſul. ſol. exacinat. & conciſ. ℥ij. Rad. Sarſæ, Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ſs. Raſ. Eboris, CC. ā ʒij. Summit. Hyper. Mj. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. ſub medium coctionis addendo Balſ. Tolu. ʒiij. Col. diſſol. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. Balſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥iv. bis terve in die.

Decoct. Bardanæ Comp. ℔ij.

℞ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. Miv. Coq. in Aq. font. ℔iij. Col. ℥xxviij. adiice Aq. Lumbric.

Ma-

Magiſtr. ʒiv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſ. ā ʒij. m..

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℔ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ſs. Herb. Chelid. maj. Miv. Fimi Anſer. (in nodulo) ℥ij. Aq. font. ℔ijſs. Coq. ſub finem add. Vini albi ℔ſs. Croc. ℈j. Col. ℔ij.

Ad Icterum. Doſ. ℥iv. cum Syr. è 5. Rad. & Oxym. Scill. ā ʒiij. bis in die.

In Ictero obſervabat Practicus quidam, Morbum fore lethalem, quando colore, non tantùm faciei cutim, quæ rarior eſt, ſed etiam capitis, quæ craſſior eſt, flavo fuſco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. doſibus.

℞ Rad. Polypod. ℥j. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ℥ſs. Paſſul. ℥j. Crem. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℥xx. Col. ℥xij. adde Vini albi ℥iv. Succi Limon. ℥ſs. Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (in nodulo) ā ʒſs. f. Infuſio calida; & clauſa 12. horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ℈iv. m.

Cachectici quò leniùs tractentur, eò citiùs curantur.

Decoct. ad Cancrum ℔iv.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapſi Barb. ā ℥ij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabioſæ, Linar. ā Mj. Flor. Samb. Anthus ā p. j. Sem. Urticæ ʒij. f. Decoct. in Aq. ℔vj. ad ℔iiiſs. Col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de Succo Citri ā ℥iv. m.

Propin. hauſt. ter in die.

De-

Decoct. Cannabini ℔iv.

℞ Sem. Cannab. contuſ. ℥iij. Herb. Agrimon. Burſæ Paſt. Plantag. Centinod. ā Miſs. Coq. in Aq. ℔vj. ad iv. Col. edulc. Sacchari ℥iv. vel Syr. è Roſ. ſicc. ℥viij.

Doſ. ℥iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoct. Catarrhalis ℔ij.

℞ Raſ. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ſs. Glycyrrh. ℥iſs. Paſſul. ſol. ℥j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iiiſs. ſub finem coctionis adde Succi Cynogloſ. ℥iv. Coq. ad ℔ij. & col.

Doſ. ℥iv. ter. in die.

Decoct. Catechu Sympl. ℔j.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔j. ad ℥xij. Per ſubſidentiam depur. adde Aq. Cinam. fort. Syr. Cydon. (vel è Roſis ſiccis) ā ℥ij. m.

Doſ. ab ℥ij. ad ℥iv. in Ventriculi, aut Inteſtinorum, laxitate; atque in diſpoſitione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Cathecu Comp. ℔ij.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥iij. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Terræ Japonicæ pul. ℥ſs. Glycyrrh. ℥j. Salv. ſicc. Mj. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. Col. diſſol. Diacodii ℥ij. Ol. Aniſi gut. j. m.

Vaſorum, & Glandularum, oſcula dehiſcentia fortitèr conſtringit: Membranas exquiſitè ſenſiles mucore leni oblinit; Spirituſque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuslibet præſidiis, opem contuliſſe frequenter animadverti. Doſ. ℥iv. ter in die.

De-

Decoct. Cephalici ℔ij.

℞ Guiaci, Saſſaph. ā ℥ij. Rad. Pæon. mar. ℥j. Herb. Salv. ſicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adjice Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Comp. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. m.

Aptè præſcribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhoſos; ad Apoplexiam; Epilepſiam; Torporem; Paralyſin, &c. ad ℥iv. bis in die.

Decoct. Cereviſiatum.

℞ Raſ. Lig. Sancti, Glycyrrh. ā ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij. Ter. Japon. ʒij. Coq. in Cereviſ. fort. novel. nondum fermentationem paſſæ ℔iij. ad ℥xxx. Col. ſubſidendo clarefactæ adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Balſ. ℥ij. m.

Iiſdem ferè viribus pollet ac Extractum Pectorale; ſed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpiteos Comp. ℔ij.

℞ Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. ʒij. Rad. Pæon. Mar. ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ā ʒj. m.

Sumantur ℥iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter in die ad Arthritidem.

Decoct. Clyſteriſantis ℔j.

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj. Fl. Chamæm. Sem. Lini, ā ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ſs. f. Decoct. in Aq. ℔iſs. ℔j. Col.

Parum differt à Decocto Communi; ſed quia Beta, Parietaria, & Mercurialis non adeò ubivis creſcunt, & recentes præſto ſunt, hoc, faciliùs & citiùs

tiùs parabile, deſcribere operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℔ij.

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ij. Coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur.

Splendidiſſimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec palato valdè eſt iniquum; inter omnes enim, quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundiſſimum eſſe modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & ſpeciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi poſſint ℥i4. bis terve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent: & quoque aliàs ægros tales ad excretiones alvi proclives reddunt. Ettmull. 1. vol. 1102. ā.

Decoct. Coprogogum.

℞ Paſſul. Malacenſ. conciſ. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ad ℔j. In col. infunde ſuper cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ, Sem. Carui, Aniſi, Cymini ā ʒvj. Sal. Tart. ℈j. In Col. diſſolve Syr. Roſ. ſol. ℥j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos, egregiè valuiſſe non ſemel obſervavi.

Decoct. Corallinæ ℔j.

℞ Mercurii vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret. ʒij. Corallinæ pul. ℥ſs. Coq. in Aq. Portul. ℔iſs. ad ℥xiv. Coletur, ſeparetur à Mercurio, & edulcoretur Syr. Lim. ℥ij.

Detur Pueris ad ℥ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium; atque deinde purgentur.

Decoct. Cynogloſſi ℔ij.

℞ Herb. Cynogloſ. Mij. Glycyrrh. ℥ſs. Paſſul. ſol. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iiſs. ad ℥xxx. ſub finem addendo Sem. Aniſi ℥ſs. Col. adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tuſſim, Tracheæ aſperitatem, omneſque Thoracis & Spiritalium partium Affectus, à fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum eſt remedium. Doſ. ℥iv. bis terve in die.

Decoct. Depurantis ℔ij.

℞ Rad. Gram. Ruſci, Fœnic. Petroſel. ā ℥j. Herb. Aparin. Tarax. ā Mj. Uvar. Corinth. conciſ. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Sal. Prunel. ʒij. Syr. è 5. Rad. ℥iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes & Veſicam Sabulo & Muco liberat. Sanguinem egregiè depurat; ideoque proficuum eſt Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit poſt iſtiuſmodi Febres, quæ retorridam Sanguini craſin intulerunt. Propin. ℥iv. vel vj. bis vel ter in die.

Decoct. Diuretici ℔ij.

℞ Rad. Fœnic. Aſparagi ā ℥ij. Fruct. Alkek. No. xvj. Herb. Virgæ aur. Mij. Coq. in Aq. & Vini albi ā ℥xx. ad ℥xxij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ij. Succi depur. Petroſel. Syr. Alth. ā ℥iv. Millep. viv. contuſ. & expreſſ. No. 300. Sal. Prunel. ʒij. m.

Serum, & recrementa ſalina, à ſanguine copiosè ſecernit: Renes, Ureteres, & Veſicam efficaciter abluit. Doſ. ab ℥iv. ad ℔ſs.

Decoct.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Urticæ ℥j. Bac. Junip. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ad ℔j. ſub finem addendo Sem. Petroſel. Dauci ſylv. ā ʒij. Col. adde Sennæ ℥ſs. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ā ʒij. Sal. Armon. crudi ℈ij. Aq. Raph. comp. ℥ij. f. Infuſ. calida; clauſaque ſex horas. Col. ℥xiv. admiſce Spir. Cochl. ℈iv. Ol. Aniſi gut. iv. Syr. Roſ. ſolut. ℥ij. m. Pro iv. doſibus.

Decoct. Edulcorantis ℔vj.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ā ℥iij. Raſ. Lig. Sant. citr. & rub. CC. Eboris ā ʒvj. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. Col. edulc. Sacch. ℥vj. m.
Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoreſin leniter promovere: uſui eſſe inſigni in Phthiſi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus Catarrhoſis; Ulceribus; Morbiſque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℔ij.

℞ Rad. Apii, ℥ij. Calami Arom. Bac. Lauri ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒiſs. Mac. ℈ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ā ℈ſs. Dictamn. Cret. Puleg. ā Mj. Coq. in Aq. font. ℔ij. & Vini albi ℔j. ad ℥xxviij. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥j. Syr. de Stæchade ℥iij. m.
Sanguinis maſſam novo orgaſmo commovet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas impellit; Vaſorum extremitates aperit. Prægreſſa Catharſi debita, & inſtante tempore menſtruo, ſumat patiens ℥iv. ad ℔ſs. bis in die, probè ſe exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equiſeti ℔vj.

℞ Equiſeti Mvj. Cydon. inciſ. No. iij. Sem. Su-

mach. Bac. Myrti ā ℥iſs. Roſ. rub. ſicc. Miſſ. Sem. Balauſt. ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔ix. ad ℔vſs. ſub finem addendo Gum. Tragac. ʒvj. Col. adde Mel. Roſ. Syr. è Roſ. ſicc. ā ℥iij. Syr. Myrt. ℥iſs. m.

Propinetur hauſtus ter in die ad Ulcera Veſicæ.

Decoct. Expectorantis ℔ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℈iv. Herb. Nicotianæ ſicc. ℈ij. Hyſſopi, Thym. ā Mj. Coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Oxym. ſimpl. ℥iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus acribuſque gaudent partibus; ideoque (ſanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tuſſiendum ſucceſſivè contractis, Tracheæ, & Veſicularum ejus, contenta, ſurſum ejiciant. Remedium eſt planè præpotens; & propinari oportet calidum inſtar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℔ij

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij Col. diſſol. Sal. Abſint. ʒij. m.

Subinde adde Aq. Theriacal. ſtill. ℥ij. Ol. Junip. gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et veſpertinæ doſi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum meritò audiat, & ſoli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare ſoleo ad ℥iv. tertiis horis, abſente Paroxiſmo.

Decoct. Febrifugi Magiſtralis ℔ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. Coq. in Aq. ℔ij. ad ℥xiv. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aq.

℔ij.

℔ij. Coq. iterum ad ℥xiv. ſub medium coctionis add. Balſ. Tolut. ʒiij. Coccinel. ℈j. Col. & utriſque colaturis commiſtis adde Syr. Garyoph. ℥iv. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debitè extrahendas; mirè longa conſummataque requiritur Coctio. Cùm olim experimenti cauſa ejuſdem pulverem ſæpiùs decoxiſſem, non eò uſque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum Decoctum manifeſtè adhuc amaricaret. Quo meliùs ergo ex hoc, & ejuſmodi obſtinatis, Virtus eliciatur, conſultiſſimum erit in pulverem (non craſſum, ſed) ſubtiliſſimum redacta pertinacitèr urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeò ſunt delicatuli, moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint, Corticem in ſubſtantia craſſiori admittere; hoc Decoctum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥iv. tertiis horis (à paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salſi ℔ij.

℞ Sal. Abſint. ℈viij. Sacch. albi ℥iv. Aq. font. ℔ij. Coq. ad deſpumationem in vaſe ſictili vitreato.

Felicem hujus efficaciam ſæpiſſimè expertus ſum: atque tunc potiſſimùm conſului, cùm Febris Cortici non amplius obediret jamque in continuarum claſſem ſe recipere minaretur.

Doſis uſualis fuit ℥ij. alternis horis.

Decoct. Fracaſtorii ℥xij.

℞ Diaſcord. Boli pulv. ā ʒvj. Aq. Lact. Alexit. ℥x. Coq. ad ℥viij. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥iſs. m. pro 3. doſ.

Huic virtus ineſt planè divina contra Diarrhœam: namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Inteſtinorumque furias (ſi quid aliud) ſopit, & ſiſtit. Egregiæ ſpeciatim utilitatis eſt in Febribus Diarrhœà ſymptomatica ſtipatis.

Decoctum Fracaſtorii tenue.

℞ Cruſtam panis albi inferiorem, Diaſcord. ʒſs. Coccinel. ℈j. Coquantur (ad duas treſvè ebullitiones) in Aq. font. ℔j. ſub. finem addendo Sacch. alb. ʒſs. Col. per pannum Vuallicum adjice Aq. Cinnam. ʒij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarrhœa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſcp. ʒſs. Mellis ʒj. Aq. Calc. ℔j. Coq. ad diſſolutionem. Col. adde Tinct. Benzo. ℈iv. m.

Commodè præſcribatur contra Catarrhum.

Decoct. Hyſterici ℔j.

℞ Raſ. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ā ʒſs. Rad. Pæon. mar. Valerianæ ſylv. ā ʒj. Flor. Stæchad. Arab. ʒij. Myrrhæ contuſ. ʒj. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ſub finem addendo Succi Rutæ ʒj. Col. ʒxiv. adde Aq. Bryon. Comp. ʒij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi ʒj. m.

Doſ. cochl. v.

Decoct. Icterici ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ʒj. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. Lumbricos mundatos No. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā ℔iſs. ad ʒxxviij. Col. adde Tint. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒj. Syr. è 5. Rad. ʒiij. m.

Sanguinis maſſam, velut fermento novo, (ſed miti) inſpirat: Glandulas Hepaticas luſtrat; Meatus Bilarios ſpecificè deobſtruit. Prægreſſa debita catharſi, ebibantur ʒiv. bis in die, donec Affectus diſparuerit.

De-

Decoct. Incraſſantis ℔ij.

℞ Gum. Arab. craſsè pulv. ℥iij. Coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad ℥xxviij. adde Syr. Alth. ℥iv. m.

Accerrimam, nimiſque tenuem, Lympham temperat, & incraſſat. Euporiſton & optimum Medicamentum meritò eſt cenſendum in Ardore Urinæ. Uſui eſſe poteſt in Tuſſi acri; item Diabete. ℥iv. præſcribere ſoleo bis vel ter in die.

Decoct. Corticis Juglandis ℔ij.

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. contuſ. tepidè macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exſiccat. ℥iſs. Cort. Cappar. ℥ſs. Summit. Tamariſci; Herb. Agrimon. ā Mij. Coq. in Aq. & Vini albi ā. ℔iſs. ad ℔ij. Col.

Omninò Splanchnicum eſt, & iiſdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum, (quod infrà vide) niſi quod fortè Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujuſmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quadam ſpecifica reſpicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viſcus illud ſecernendis magis affines, & proinde aſſociatæ, unà cum ipſis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quandam partem præcisè vim ſuam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (obſervante de Grew) Colocynthis Linguæ medium, Solanum lethale Palatum, & Jalappium Gulam maximè (& præ aliis guſtus organis) afficere ſolent.

Decoct. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut ſupra præp.) ℥ſs. Agar. (in nodulo) ʒj. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ʒſs. Coq.

in Aq. font. ℥iv. adde Elix. Prop. Tartariſati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Aniſi ; Junip. ā gut. j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum eſt) convenit.

Decoct. Juniperini ℔ij.

℞ Bac. Junip. (probè contuſ. & in ſacculo incluſ.) ℥iv. Coq. in Vini Canar. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Stomachicum eſt, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; ſumantur ℥ij. ad ℥iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidiè ſumat ℥vj. aut plures calidè; & in lecto multum diuque ſudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi Miv. in Seri Lactis ℔viij. ad tertias, pro potu ordinario in Aſcite.

Decoct. Junip. Compoſ.

℞ Bac. Junip: ℥iv. Coq. (tela rara incluſ.) in Aq. font. ℔iiſs. deinde adde Sem. Aniſi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. ā ʒij. Sal. Abſint. ʒj. Clauſo vaſe reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ij. Spir. Cochl. ℈viij. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. m.

Juniperi Baccæ Aroma Germanorum appellantur; atque Sale volatili, aromatico oleoſo, balſamico, & quaſi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat; Concoctionem adjuvat; Flatus diſcutit; Colicam præcavet; Affectionem Hypochondriacam alleviat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit; diſpoſitionem Renum Calculoſam emendat; Menſes promovet; Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarſap. ℥vj. Uvar. Corinth. conciſ. ℥viij.

In-

Infuſa ſ. a. coq. in Aq. ℔xij ad ℔vj. in Col. extingue Calc. vivæ ℔ſs. Poſt ſubſidentiam reſerv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catarrhoſis, Empyemate, Phthiſi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥iij. tèr in die.

Decoct. è Lignis ℔vj.

℞ Guaiaci ℥iv. Saſſaph. ℥ij. Sant. citr. & rub. ā ℥j. Ebor. CC. ā ℥ſs. Infunde, & coque ſ. a. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. Col. edulc. Sacch. q. ſ.

Exſiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum eſt Catarrhoſis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis. Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Doſ. ℥iv. bis quotidiè.

Verùm in temperamento bilioſo, & Sanguine acriori, quantitas Guaiaci, & Saſſaph. minuatur; & Sarſa & China ſubſtituantur oportet.

Decoct. Luſitanici ℔ij.

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succi Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℈j. Coq. in olla vitreata ad deſpumationem, tandem adde Aq. Roſar. Dam. ℥iv. & per ſubſidentiam depuretur.

Aliquando præſcripſi Succ. Limon. Sacch. alb. ā ℥iv.

Potus eſt viſui elegantiſſimus guſtui gratiſſimus, febricitantibus deſideratiſſimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit. Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacenſe.

℞. Paſſul. Malacen. conciſ. ℥ij. Rad. Alth. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Malvæ Mij. Sem. Lini ʒij. Coq. ex Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ij. In Col. diſſolve Gum. Arab. ʒj. m.

Ob-

Obtundit, levigat, incraſſat.

Decoct. Malvæ Magiſtralis ℔ij.

℞ Herb. Malvæ integræ Mviij. Coq. in Aq. ℔viij. ad ℔vj. Liquori colato (ſed non expreſſo) inde de novo Malv. integr. Miv. Coq. iterum ad ℔iv. Col. per ſubſidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ij. Glycyrrh. Paſſul. ſol. ā ℥j. Lap. Prunel. ʒij. Coq. ad ℥xxx. & col. diſſolv. Gum. Arab. ℥ſs. Syr. Alth. ℥ij. m.

Conſtat ex lenibus, mollibus, mucoſis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incraſſat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis juſtò aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diureſin movet; & Calculoſis egregiè prodeſt.

Decoct. Maſtichinum.

℞ Maſtic. ʒj. Cruſtam inferiorem panis albi, Macis ʒj. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipitando clarefacti) ℔iij. ad ij. Col. adde Conſerv. Roſar. rub. ℥iv. f. Infuſ. calida iv. hor. Col. adde Aq. Cinam. ℥ij. m.

Ad Nauſeam, Vomitionem, Diarrhœam. Doſ. ℥iv.

Decoct. Millefolii ℔ij

℞ Herb. Millefol. Mij. Lamii flore albo, Cynogl. ā Mj. Raſ. Sant. rub. ℥ſs. Coq. in Aq. ℔iiſs. ad ℔ij. ſub finem addendo Terræ Japon. ʒij. Mac. contuſ. ʒj. Sach. alb. ℥iij. m.

Propin. ℥iij. unà cum Alb. Ovi j. conquaſſato veſp. & manè, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morſum Canis rabidi ℔iv.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ā ℥j. Herb. Salv.

Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morſ. Diab. Solani lign. ã Mj. Coq. in Aq. ℔v. ad iiij.

Propon. ℥iv. cum Ther. Ven. ʒſs. ter in die.

Ad hunc uſum, & morſus quoſcunque venenatos, expertum eſt Decoct. ad Morſ. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici ℔ij.

℞ Rad. Alth. ℥iſs. Glycyrch. ℥ſs. Herb. Virgæ aur. Mij. Alth. Parietar. ã Mj. Fic. No. iv. Bac. Junip. Sem. Petroſel. Macedon. Bardanæ, Milii Sol. (ſub. med. coctionis addit.) ã ʒj. Coq. in Liqu. Poſſet. (Vino albo alterati) ℔iij. ad ℥xxviij. Col. edulc. Syr. Alth. ℥iv. m.

Decoct. Neuroticum.

℞ Raſ. Lig. Guaiaci ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ſs. Rad. Calami arom. Angel. Hiſp. ã ʒij. f. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adde Ol. Roriſmar. gutt. xxxij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Vitel. Ov. N. j. Sacch. alb. Aq. Pæon. comp. ã ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. à gut. octoginta m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℔ij.

℞ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥j. Conciſ. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. ſub finem addendo Flor. Paralyſ. ſicc. ʒij. Col. diſſol. Diaſcord. ʒij. Syr. de Mecon. ℥iij. Syr. Limon. ℥j. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſit. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

Decoct. Pacificum Hyſtericum.

℞ Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥j. Aq. font. ℔iſs. Coq. ad ℔ſs. In col. diſſol. Aſæ fœt. ʒij. Sacch. alb. ℥j.

Ali-

Aliquandò ordinavi, Aſæ fœt. ℈iv. & Gum. Ammon. ℈ij.

Doſ. cochl. ij. vel iij.

Decoct. Paſſulati ℔ij.

℞ Paſſul. ſol. enucleat. & minutim conciſ. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. & col.

Pro Medici intentione, addi poteſt Tart. alb. à ʒij. ad ℥ſs.

Potus eſt ſat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inſervit. Sitim ſedat. Si commiſceatur anatica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit inſigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ℥ij. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum familiare, quo Excrementa per Inteſtina ducantur (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis & Calculo non laborant) dummodò tamen medicamenta non componantur cum Diureticis; & propterea illi malè agunt, qui præſervationis tempore, & ad Revulſionis ſcopum, utuntur Caſſia; illa enim dejectoria eſt, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non eſt accipienda.

Decoct. Pectoralis ℔ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. à ℥j. Fic. Dactyl. à No. viij. Glycyrrh. ℥ſs. Sem. Aniſi (ſub finem additi) ʒij. Fiat. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; exindè partim ſanguinem (in fluorem diſpoſitum) incraſſando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales, Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tuſſi opitulatur. Porrò in Pleuritide, Rheumatiſmo, Variolis & Ne-

Nephritide, cum fructu laudabili uſurpatur. Doſ. ab ℥iij. ad ℥vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere velles, ℞ Hujus Decocti ℔iſs. Sennæ ℥j. Agar. Crem. Tart. ā ʒij. Coq. ad ℥xiv. Col. diſſolve Mannæ ℥ij. pro iv. doſibus.

Decoctum Pectorale Balſamicum.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ā ℥ſs. Capit. Papav. alb. ſiccat. (ſine ſeminib.) conciſ. Paſſul. Malacens. ā ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Ter. Japon. ʒij. f. Decoctio in Cereviſ. fortis novellæ (non fermentatæ) ℔iv. ad ℥xxx. paulò ante finem addendo Balſ. Tolut. ʒiij. & in fine Sem. Carui & Fænic. dulc. ā ʒii. Liquori frigefacto, & per telam cannabinam ſine expreſſione trajecto, admiſce Ol. Aniſi gut. ij. Balſ. Peruv. ℈ij. Troch. Bech. nig. ℥j. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ℥j. Tinct. Benzo. ʒij. m.

Decoct. Phthiſici ℔j.

℞ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat. No. iij. Rad. Eryngii cond. ℥ſs. Hord. perl. ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iſs. ad. ℔j. Col.

Particulas ſanguinis ſalinas efferaſque compeſcit, & demulcet, ne per corporis canales impetuoſiùs delatæ, Pulmonum partiumque ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Inſuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale ſanguini (jam quoad craſin fracto) nullas faceſſit moleſtias. Locum habet in Phthiſi, Febre Hectica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥iv. ad ℥viij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & veſperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoc. Pect. ℔ij. Succi Fimi Equ. ℥ij. Ol. Aniſi gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Doſ.

Doſ. ℥iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoct. Pæoniæ Comp.

℞ Lig. Saſſaph. Sant. citr. ā ʒij. Rad. Pæon. mar. ℥ij. Rub. Tinctor. Cort. Tamariſ. Cappar. ā ℥ſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuſcut. Hepat. ā Mſs. Præp. decoq. in Aq. font. ℔iv. Col. ferventis ℔ij. affundantur ſuper Bac. Junip. ℥j. Bac. Lauri ℥ſs. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci ſylv. ā ʒj. Obturato vaſe, reponantur dum refrixerint; deinde Col. ſine expreſſione adde Aq. Lumbr. Magiſtr. Gent. comp. ā ℥ij. Sacch. ℥iij. m.

Doſ. ℥iv. ad Affectiones Hypochondriacas & Spleneticas.

Decoct. Pſorici ℔ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ā Mj. Glycyrrh. ℥j. Argenti vivi ℥iv. Coq. in Aq. Font. ℔ijſs. ad ℔ij. Coletur & (ſepoſito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥iv. manè, & ſerò.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ʒiij. Crem. Tart. ʒj. Coq. in Aq. ℥viij. ad ℥iij. Col. diſſol. Mannæ ℥ſs. Syr. è Cich. cum Rhab. ʒvj. Ol. Aniſi gut. j. m. pro potione matutina. Addi poſſint, pro re nata, Scammonii p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Quercinum.

℞ Cort. recent. è ramis junioribus Quercus ℥iv. Coq. in Decoct. Corn. Cerv. calcin. (per præcipitationem depurati) ℔iv. ad. ℔ij. Col. fervens affundatur ſuper pul. Cinnam. ʒij. Nuc. Moſc. ʒj.

Mac.

Mac. Garyoph. ā ʒſs. Liquor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. ℥iv. edulcoretur.

Ventris profluvia ſiſtit.

Decoct. Raparum ℔ij.

℞ Rad. Rap. in taleolas inciſ. ℔ſs. Herb. Cynogl. Tuſſilag. ā Mj. Paſſul. ſol. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Coq. in Aqua Hord. ℔iv. ad medias, ſub finem addendo Sem. Coriand. contuſ. ℥ſs. Col. diſſol. Sacch. cand. alb. ℥ij. m.

Pectorale eſt: temperat; maturat; incraſſat.

Decoct. Roſarum ℔ij.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. Paſſular. de Malaca conciſ. ℥j. Glycyrrh. Sem. Melon. ā ℥ſs. Aq. Hord. ℔iij. Coq. ad ℔ij. & col.

Rectè præſcribitur, quando tenue ſalſum & acre Serum, è glandulis exudans, Aſperam Arteriam & Pulmones irritans, Tuſſim quidem vehementem excitat; ſed tamen omnem excreandi expuendique conatum eludens, facilè Pulmones exulceret, & Phthiſin inducat.

Decoct. Sacri ℔j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ʒvj. Coq. in Aq. font. ℔j. ad ℔ſs. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aquæ ℔j. rurſùm coque (ſub medium coctionis addendo Coccinellæ ℈ſs.) ad ℔ſs. Col. iterùm; utraſque colaturas miſce; iiſque diſſolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ℥ſs. Mellis ℥j. Col.

Exoptatiſſimum hic ſiſto Alexipharmacum, nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos in vaſis & viſceribus fluentes, velut novo fermento inſpirat; eoſdem leniter movendo, & in æquabili mixtione ſervando, à coagulatione & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione, ab invicem diſſipat, & à maturatione impedit: deindeque

deque ſanguinem & ſpiritus occupando, eos adeò erigit, & firmat, ut vel à characteris veneноſi impreſſionibus omninò tueatur; vel ſi Miaſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoreſin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Peſtilentialibus, ubi τὸ θεῖον datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum planè Auxilium. Atque (inter alia hujuſmodi Febrium) præcipuè Diarrhœam ſymptomaticam (Aſtringentibus ne hilum proficientibus) miro modo ſiſtere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum ſubinde aut alterum obſervavi, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam ſolet) ventrem ſolverit.

Nobiliſſimum inſuper eſt Stomachicum, Hyſtericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris, exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ʒij. Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum ſeminib. contuſ. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℥xxiv. ad ℥xij. ſub finem addendo Theriac. Venet. ʒij. Col. pro iv. doſibus.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, ſed cautè, cùm Spiritus oppreſſi Papaverinis ferendis ſæpe ſunt impares.

Decoct. Sancti ℔ij.

℞ Ligni Sancti ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. ſub medium coctionis addendo Paſſul. ſol. ℥j. Succi Glycyrrh. Hiſp. ʒij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ʒij.

Vel omiſſis Paſſulis, & Glycyrrhiza, ſub finem coctionis adde Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. & in Col. diſſolve Syr. è ſucco Cynogloſſi ℥ij. m.

Simplex eſt; facilè & vili paratur: æquè vero (ſi

(ſi non magis) efficax exiſtit , ac illa quæ pomposo quidem apparatu , numeroſaque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) paſſim aſſolent. Iiſdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℞ Raſ. Lig. Guaiaci ℥j. Paſſul. Sol. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. Col. calida ſuperaffundatur Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ā ʒſs. Sem. Fænic. dulc. Aniſi ā ʒij. f. infuſ. clauſa in Hypocauſto vj. horas . Col. ℥xxvj. diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ā ℥ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinam. ā ℥j. m.

Doſ. ℥iv.

Decoct. Sarſæ ℔ij.

℞ Sarſæ præp. ℥iij. Paſſul. ſol. ℥iſs. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. Col. diſſol. Succi Glyc. Hiſp. ʒij. m.

Ideò hoc dedi , quia totus Medicorum grex uno ore prædicit , quin & quotidiè præſcribit , ad acres humores edulcorandos, doloreſque vagos profligandos. Temperatum quidem eſt (ſi omninò dicendum) remedium.

Quoad me verò (ſi liberè liceat eloqui) ſæpiùs notavi Sarſam & Chinam Stomachi vigorem obtudiſſe ; nunquam autem in Praxi mea obſervare adhùc potui multum emolumenti cuipiam ex earum uſu acceſſiſſe . Forſan ipſe infidelis & impatiens non ſat perſeveranter uſurpavi . Præſcribi ſolet ad ℔ſs. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℔ij.

℞ Summit. Pini (vel Abiet.) conciſ. Miv. Cort. Vvinter. contuſ. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xx. affundendo (ſub finem coctionis) Succi Tarax. ℥iv. Col. frigidæ adde Spir. Cochl. ʒſs. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ ſunt plerumque exſuccæ, & effætæ, hoc poteſt concinnari remedium, iiſque opportunè ſubſtitui.

Sanguinem & ſuccos attenuat, depurat, vegetiùs actuat; Salis & Sulphuris concretiones diſſolvit; Obſtructiones reſerat; & fæculentias, foras per Diaphoreſin, aut Diureſin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Doſ. ℥iv. bis quotidiè.

Decoct. Scorzoneræ ℔ij.

℞ Hord. perl. ℥ſs. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetoſæ ℥j. Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. edulcoretur Syr. Limon. & è Rubo Idæo ℥ij. m.

Jucundus eſt potus; ſitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compeſcens; & per Urinam expellens. Uſurpatur commodè in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoct. ad Scrophulas ℔ij.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii, Agrimon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iiſs. ad ℔ij. Ab igne auferantur, & cum refrixerint, col.

Interiores corporis receſſus ingreditur; Glandulas peculiariter luſtrat, craſi & fermento depravatas emendat: ſuccos, & fæces inibi ſtabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per menſem; ſinguliſque doſibus exprimantur Millepedes No. 40.

Decoct. Siſtentis ℔ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥iij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxvj. Col. per ſubſid. depur. adde Diaſcord. ℥ſs. Aq. Cinam. Syr. Cydon. & è Roſ. ſicc. ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m. Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥iv. quoties Indicatio requiſiverit.

Decoct. Splanchnici ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ contuſ. ℥j. Rhab. Spicæ Nardi ā ʒj. Sem. Fraxini ℥ſs. Herb. Agrimon. Ceterach. ā Mj. Summit. Tamariſci Mij. Coq. in Aq. ℔iij. ad ℥xxiv. Col. adde Aq. Lumbric. Magiſt. Syr. de 5. Rad. ā ℥iv. Sp. Cochlear. ʒij. Elix. Prop. Tartariſ. ʒj. m.

Sanguinem, ejuſque partes conſtitutivas, in Effervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit; & huc illuc rapidiùs adigit. ut, coagulationibus & concretionibus quibuſque inhibitis, fæculentiæ & impuritates omnes facilè abſcedant; inque propriis Emunctoriis depoſitæ, foràs convehantur. Ita Effluvia vaporoſa in Habitum Corporis, Recrementa Seroſa in Renes, Bilioſa in Hepar, aliaque in alia Emiſſaria quibuſque adaptata, ſine impedimento, aut adhæſione, ſecludantur. Doſ. ℥iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℔ij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℥ij. Summit. Tamariſci, Herb. Agrim. ā Mij. Sal. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔iiſs. ſub finem addendo Vini albi ℔ſs. Spicæ Nardi ʒij. Col. ℥xxvj. adde Aq. Lumbric. Magiſt. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥ij. Spir. Cochl. ʒij. Elix. Propr. Tartariſ. ℈iv. m.

Decoct. Styptici ℔ij.

℞ Rad. Urticæ, Conſolidæ maj. ʒiſs. Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. ā ʒij. Sem. Papav. albi, Hyoſcyami ā ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. adde Syr. è Roſis ſicc. ℥iv. Sacch. Saturni ℈j. Croci Martis aſtring. ℈iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incraſſat; bullientem refrigerat: Vaſorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oſcula obſignat. Locum habet in quibuſcunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℔ij.

℞ Tamarind. ℥ij. Paſſul. ſol. ℥iv. Coq. in Aq. puræ ℔iij. ad ℔ij. Col.

Incendium ſanguinis refrænat; Sitim inexplebilem relevat; Humectat; Laxat. Ritè ſumitur in Febribus obſtinata alvo, ſiti & Habitus ariditate moleſtantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartariſati ℔ij.

℞ Raſ. Ebor. ℥ſs. Rad. & Fol. Fragar. Miv. Tartari albi ℥ſs. Sal. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℔ij. Col. ℔iſs. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ā ℥ij. Aq. Mirab. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. m.

Sumantur ℥vj. ter in die ad Icterum.

Decoct. Tartariſ. purgans.

℞ Paſſul. ſol. & Corinth. conciſ. ā ℥ij. Tart. alb. pulv. ℥j. Coq. in vaſe fictili vitreato ex Aq. font. ℔iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ij. f. infuſ. calida vj. horas. In Col. expreſſa ſuſidendo clara facta diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ā ℥iij. Col. iterum.

Doſ. ℥iv. Vide *Decoct. Paſſulat.*

Decoct. Tolutani ℔ij.

℞ Raſ. Guaiaci ℥j. Tacamah. Balſ. Tolut. ā ℥ſs. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℔ij. Quando friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinam. Nuc. Moſc. ā gut. ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balſamico, ſed aliquantò calidius eſt.

Decoct.

Decoct. Traumatici ℔ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinct. ʒvj. Rhab. ʒij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ā Mj. Coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi (ſub finem additi) ℔j. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Theriacæ Ven. ʒij. Mellis ℥iij. Oxym. ſimpl. ℥j. m.

Concretiones cruoris ubi ubi extravaſatas diſſolvit, & circulationi denuo reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læſas roborat, conglutinat, ſanat. Doſ. ℔ſs. bis in die.

Decoct. Trifolii ℔ij.

℞ Herb. ſicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā ℥ſs. Solani lignoſi Mj. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab. ā ʒij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. ſub finem addendo Succi Rutæ ℥j. Col.

Trifolium fibrinum herba eſt amara, utilis quidem, & minimè contemnenda; ſed verò à Simone Pauli (in Quadr. Botan) me judice, ſupra meritum & modum prædicatur.

Hujus Decocti eſt, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervoſum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Varioloſi ℔ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥iſs. Glycyrrh. ℥ſs. Fic. No. viij. Paſſul. ſol. exacinat. ℥j. Raſ. CC. ʒij. Coccinel. (integ. ſub finem add.) ℈iv. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ā ℥j. m.

Scorzoneram quidem præſcribimus, quia irreſiſtibilis Medicorum Mos ita vult. Cùm verò nec Odore, nec Sapore, ſe nobis commendat; & vires valdè obſcuras, ſi omninò ullas, edit: Reſpublica Medica (ut opinor) non grave damnum ſuſti-

neret, ſi ab Officinis in poſterum penitùs ablegaretur.

Decoct. Urticæ Acidum.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ā ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔iſs. Col. adde Vini Rhen. ℥iv. Syr. Viol. Limon. ā ℥ij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥iv. pro doſi.

Decoct. Urticæ Alcaliſatum.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Sem. Urticæ ℥ſs. Herb. Urticæ Mij. Coq. in Aq. font. ℔iijſs. ad ℥xxvj. In Col. diſſolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ā ℈ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5. Rad. Syr. Alth. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. octoginta. m.

Elæoſaccharum Cardiacum.

℞ Ol. Cinnam. gut. vj. Moſc. Ambr. griſ. Croci ā gr. iij. Sacch. alb. ʒj. & gr. xv. m. f. pulv. in vj. doſes divid. in vehiculo idoneo ſumendas.

Ad Oleorum deſtillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari ſuper ignem poſito; ſi enim oleum promptè avolet, & nihil pinguedinis poſt ſe in aquæ ſuperficie relinquat, bonum eſt ſignum illud non eſſe pinguedine, aut oleo aliquo expreſſo, adulteratum.

Electuarii contra Abortum ℥iv.

℞ Conſer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ā ℥ſs. Spec. de Hyacint. ʒiij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Stomachum roborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè conſolatur. Danda erit ℥ſs. bis in die.

Ele-

Electuarii Acidi ℥iv.

℞ Conſ. Lujulæ ℥iſs. Roſ. rub. Fruc. Cynosb. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ſs. Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem. m.

Vide Julapium Refrigerans, cujus vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amigd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. inſulſi ā ℥ſs. Pulp. Conſer. Roſ. rub. ℥iſs. Succi Chermes ℥ſs. Opobalſami ℈ij. Syr. Balſam. ℥ij. vel q. ſ. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iv.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succi Cherm. ℥ſs. Ambr. griſ. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Syr. Balſam. ℥ij. vel q. ſ. m.

Sumatur ℥ſs. manè, & quarta pomerid. ſuperbibaturque Lac Aſininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum reſarcit; vires exolutas inſtaurat: Tabidis & Conſumptis ſuccurrit.

Elect. ad Aphthas.

℞ Boli Arm. Sacc. penid. ā ℥j. Butiri inſulſi ℥ij. m.

Capiatur hujus ſubinde fruſtulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque ſenſim deglutiatur.

Elect. Apophlegmatici ℥iſs.

℞ Pul. Herb. Beton. ʒvj. Rad. Pyreth. ʒij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores a-

quoſos pituitoſoſque elicit . Locum habet in Columellæ & Amygdalarum tumore & inflammatione ; Angina ; Dentalgia ; Capitis gravedine ; Cephalgia inveterata ; Affectibus Soporoſis ; Epilepſia ; Paralyſi (præſertim Linguæ) & quibuſcunque Capitis & Nervorum Morbis frigidis , viſcidiſque. Ad hos uſus maſticetur , & volutetur in ore , manè jejuno ſtomacho, idque per ſemihoram, capite prono, expuendo ſæpiùs: os deinde aqua abluendo : Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Aſtringentis ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Diaſcord. ℥ſs. Pul. Boli ʒij. Sang. Drac. ʒiſs. Fl. Balauſt. ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Roſis ſicc. ℥j. m.

Ventriculum & Inteſtina confortat ; Viſcerum tonum reſtituit ; inſanum motum Periſtalticum cohibet ; Acorem concentrat ; Tormina conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt remedium (ubi Aſtrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam . Obſervandum verò , Appetitu & Concoctione ſalvis , vix unquàm nocere Diarrhœam . Doſ. ℥ſs.

Elect. Balſamici ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Butyri recentis inſulſi ℥j. Vitel. Ovi ℥ſs. Balſ. Tolut. ℈iv. Opobalſ. ℈ij. m.

Phlegma viſcidum & craſſum, Bronchia obſidens , diſſolvit ; meatuſque omnes glabros & facilè meabiles reddit: Pulmonum veſiculas , ultra tonum tumidas , & tenſas , (atque exindè læſas) litu Balſamico reſtituit , & ſanat ; Ideoque Tuſſi ſicca & Phthiſi laborantes ſumma cum utilitate eo utuntur . Doſ. ʒij. ſæpiùs in die , præſertim urgente Tuſſi.

Elect.

Elect. Boyleani ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoſcyami albi pul. ā ℥ſs. Syr. Papav. errat. Conſ. Roſ. rub. ā ℥iſs. m.

Sanguinem refrigerat: Serum tenue incraſſat, acre contemperat; Vaſculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & ſpaſmos conſopit. Nob. Boyle mirè laudat ad Hæmoptoen. Doſ. qu. Jugland. bis in die, poſt Phlebotomiam, & lenem Catharſin ritè celebratas.

Elect. Camphorati ℥iv.

℞ Conſ. Rutæ ℥iij. Ther. Ven. ℥j. Camph. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non rarò profligit; ideoque Hyſtericis apprimè opitulatur. Doſ. qu. Caſtaneæ tèr in die, cum Julapio Hyſterico.

Elect. Cardiaci Calidi ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ, Conſ. Flaved. Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Saſſaph. Succi Chermes ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut. j. m.

In Ventriculum primariò, & propriè operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, vireſque exſolutas reſarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non iniuria accenſeri merentur. Sumatur ℥ſs. ter in die.

Elect. Card. Temperati ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ ℥iij. Conſ. Berber. Succi Chermes ā ℥ſs. Margarit. præp. ℈iv. m.

Aptè

Aptè præſcribitur Febricitantibus de Languore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguinem, tùm in Stomacho, ex parte deficientem) blandiſſimè reſtaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ℨij. ſextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi ℥iv.

℞ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satureiæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Aniſi ā ℨj. Colophon. ℨvj. Mithrid. ℥ſs. Mellis deſpum. ℥ij. vel q. ſ. m.

Humores tùm crudas, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diureſin promovet: contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuoſum egregium eſt experimentum. Doſ. ā ℨij. ad ℥ſs. bis in die.

Elect. Cephalici ℥iv.

℞ Pul. Rad. Pæon. mar. ℥ſs. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ā ℨij. Nuc. Moſc. cond. ℥j. Syr. Pæon. Comp. ℥ij. vel q. ſ. Ol. Roriſmar. Salv. ā gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulſionibus, Epilepſiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ benè convenit. Doſ. ā ℨj. ad ℥ſs. manè, & hora ſomni, præſertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnaberinum.

℞ Cinab. fact. optimè lævigat. ℥ſs. Sacch. alb. creti ℥iſs. Syr. è Bac. Samb. q. ſ. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitiæ non ſemper fidendum eſſe, cùm ſæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arſenico præparetur. Quibus ipſe addo, eam, quæ in Officinis vulgò venalis proſtat, admiſſo Minio ſæpè eſſe adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum eſſe vanum & ineffi-

ineſficax opinantur, quoniam aſſumpta Ventriculi digeſtioni minimè paret; & per anum unà cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii verò non pauci Practici è contra eam magnifaciunt; & quidèm cùm Mercurialis ſit, in illa non poteſt reſidere inertiæ ulla ſuſpicio: ſed quamdiu in Ventriculo & Inteſtinis commoratur; & Digeſtionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindèque Cerebrum, Nervoſque) notabiliter afficere probabile eſt.

Ideoque Sanguinem diſſolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & à viſcoſitate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejuſmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licèt Venereis) Morbiſque Convulſivis, &c. utile Medicamentum eſſe perhibent.

Cùm verò Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compoſitis membranoſis partibus inimiciſſimus eſſe ſolet: Cauti ſint oportet in ejus uſu, quibuſcunque à natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facilè diſſipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyſi obnoxii ſunt: ſicut & qui Evacuationes nimias morboſque graves paſſi ſunt.

Elect. de Cinnamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effæti) ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. ℈ij. Croci ʒſs. Coccinel. Fl. Balauſt. ā ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Spir. Lavend. comp. Succi Chermes col. ā ℥ſs. Syr. è Rubo Idæo q. ſ. m. f. Elect. Ad Puerperas, ſiquando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanſerint.

Elect. de Colophonia ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Lamii albi ℥iſs. Diaſcord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ā ℥ſs. Ol. Cinam. gut. iv. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m.

Con-

Conſtringit ; corroborat ; edulcorat ; mundificat ; ſiccat ; ſanat ; præter alios ejus uſus , Fluori albo perquàm ſpecificè dicatur . Si verò affectus fuerit jam inveteratus , vix curabilem illum eſſe autumo . Præmiſſis præmittendis , ℥iij. aſſumantur bis quotidiè per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæa, ſcitè diſtinguere operæ pretium eſt . In Fluore albo dantur plerumque Laſſitudo ſpontanea , & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimùm albidus, ſubinde flaveſcens, ſeroſus , plus minus pituitoſus, & mucoſus ; in mali initio inodorus , & mitis ; pedetentim verò acreſcit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor ſentitur, & Mordicatio, in Utero , vel ejus Cervice ; idque à principio . Materia extillans eſt ſanioſa , cruenta , vel purulenta alba , levis, æquabilis, & ſæpè fœtida.

In Gonorrhæa acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur. Colluvies depluens eſt plerumque parcior , quàm in Fluore albo , craſſior tamen multò , alba primùm , poſtea flava, vireſcens, acris, exedens, ſed rarò fætida . Pudendum mucoſa quadam materia conſpurcatur ; & interdum etiam exulceratum deprehenditur.

Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniis p. 151.) certò poteſt ab Uterino Fluore internoſci, quòd prorumpentibus Catameniis non deſinat , ſed cum his, & mox ab iis ſanatis , perſiſtat . Uterinus verò Fluor ceſſet in Menſium eruptione, & aliquanto poſt tempore.

Elect. Corinthiaci ℥iv.

℞ Rhab. (micatorio ſubtiliter comminuti) ℥ſs. Uvar. Corinth. mundat. ℥iij. Syr. è Cichor. cum Rhab. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Diligenter contundendo exactè commiſceantur , & f. Elect. pro octo doſibus matutinis , quibus ſuperbibatur hauſtus Cereviſiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gut. xx.

Elect.

Elect. Cretacei ℥iv.

℞ Cretæ albæ præp. Conſ. Abſint. Rom. ā ℥j. Ol. Abſint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Inter præſtantiſſima Stomachica locum tenere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauſeam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhæam. Dentur ʒiij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcuma ℥iv.

℞ Conſerv. Herb. Chelidon. maj. ℥j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ſs. Troch. Viper. ʒiij. Rhab. Croci ā ʒſs. Syr. de Fumar. q. ſ. m.

Ζύμωσιν ſanguinis vacillantem de novo inſtaurat; Salis volatilis depreſſi reſtitutionem promovet; Bilis in Hepate aggeſtæ, & ſtagnantis, motum ſtimulat; Ictero feliciter medetur. Doſ. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diaſulphuris ℥ij.

℞ Conſ. Roſar. rub. ℥ij. Balſ. Sulphuris Terebinthinati ʒj. m.

Putredini reſiſtit; mundificat; conſolidat; exſiccat; roborat; acidum temperat: Uſurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tuſſim, & Phthiſin incipientem. Doſ. ʒij. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥iv.

℞ Conſ. Anthus ℥j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ℥ſs. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ℈j. Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ℥iſs. vel q. ſ. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viſcoſum in-

incidit ; Ductus bronchiales aperit ; Pulmones irritat ; Tuſſim provocat ; & potentiſſimè expectorat. Doſ. ʒij. vel ʒiij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℞ Conſerv. Flor. Hyper. ℥j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ſs. Lap. Hæmatit. ʒij. Sang. Drac. ʒj. Sacch. Saturni, Balſ. Peruv. ā ʒſs. Ol. Aniſi, Fænic. dulc. ā gut. ij. Syr. è Coral. ℥j. vel q. ſ. m. f. Elect. cujus doſis ſit ʒiij.

Elect. Hydropicum.

℞ Conſerv. Abſint. Rom. ℥ij. Guttæ Jemon. pulv. ʒij. Spec. Aromat. Roſ. Ol. Nuc. Moſch. expreſ. ā ʒj. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemou ℈ſs. Caveat Pharmacopæus ne utatur Conſerva Abſinth. vulgaris loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maximè ingratum.

Elect. Hyſtericum.

℞ Conſerv. Atripl. Olidæ ℥iv. Ol. Succini gut. 48. m. Doſ. qu. Caſtan.

Elect. Ictericum.

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ʒvj. Theriacæ Ven. ʒij. Pul. Rad. Curcumæ ʒvj. Croci ℈ij. Garyoph. Sem. Aniſi, ā ℈j. Sal. volat. Sal. Armon. ʒſs. Sal. Tart. ℈ſs. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Ment. Abſint. ā gut. j. Syr. è 5. Rad. q. ſ. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ℥iij.

℞ Pul. Sennæ, Crem. Tart. ā ℈iv. Pulp. Prunor. Damaſc. ℥ij. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. m.

Gu-

Guſtui gratum hoc remedium leniter, ſine faſtidio aut torminibus, alvum lubricat, & ſubducit. Inſervire poteſt pro 4. doſibus veſpertinis, ſine regimine aſſumendis.

Elect. Lucatelli ℥iv.

℞ Conſer. Roſ. rub. ℥ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Balſ. Lucatel. ℥ſs. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Syr. Balſam. ʒiij. m.

Incraſſat, reſtringit, ſanat; Prodeſt contra Raucedinem; Tuſſim; Hæmoptoen; quaſcunque ſanguinis effuſiones internas; atque vel Phthiſin ipſam, ſi nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris ter in die.

Elect. Magnum.

℞ Conſerv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Nuc. Moſch. cond. Zinzib. cond. Elect. è Saſſafr. Succi Chermes col. Spir. Lavend. comp. ā ℥ſs. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut. iij. Ol. Aniſi, Ment. Abſint. ā gut. j. Syr. è Rubo Idæo q. ſ. f. Elect. quod per Setaceum (inſtar pulpæ) trajiciatur.

Inter ſumma Cardiaca ſedem jure poſtulat.

Elect. de Malva ℥iv.

℞ Conſer. Flor. Malvæ (vel potiùs Alceæ,) Butyri recentis inſulſi ā ℥ij. Nuc. Moſc. pulv. ℈iv. m.

Lentore gaudet & Oleoſitate; ideoque ad Tuſſim ſiccam; Tracheæ aſperitatem; omneſque Thoracis, & Spiritalium partium Affectus, à fluxionibus acribus ortum habentes, commodum eſt remedium. Inſuper eo fine dari poteſt, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quaſi inunctis) facilis fiat ſabuli & lapillorum deſcenſus. Doſ. ℥ſs. bis in die, longe à paſtu.

Elect. de Manna.

℞ Sperm. Ceti ʒij. Vitel. Ov. j. Ductis in mortario, & æquabiliter commiſtis, adde Mannæ electæ, Extrac. Caſſiæ, Sacch. Penid. ā ℥ſs. Ol. Amigd. dulc. q. ſ. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tuſſim ſiccam.

Elect. Martis ℥ix.

℞. Conſ. Abſinth. Rom. Cochl. hort. ā ℥iij. Zinzib. cond. ℥iſs. Rubig. Chalyb. (in ſubtilem pollinem redactæ) ʒvj. Ol. Garyoph. Ol. Saſſaph. ā gut. vj. Syr. è 5. Rad. ℥j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumque obſtructum reſerat. Convenit in Chloroſi; Menſium ſuppreſſione; Scorbuto; Ictero; Hydrope, & quacunque demum Cachexia. Doſ. ʒiij. manè, & 4. pomerid. quotidie per Menſem integrum, vel ſeſquimenſem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim obſervavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens veſperi ſumeret, ſtatimque lecto & quieti ſe traderet; ità nil conturbationis, nil moleſtiæ exindè perciperet, ſed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingreſſ. 401.) dùm ſcribit quòd multi decumbentes in lecto uſu Chalybis ſanati fuerunt; ut propterea non ſit neceſſe ſemper aſſumpta ſubſtantia Chalybis (quemadmodùm communis eſt ſententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hyſterica miſtum, ſingulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Maſtichin. ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Pulp. Paſſul. ſol. ℥j. Pulv. Maſtiches ʒiſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Gulæ & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Emplaſtico obducit, atque ita ſenſum earum (exquiſitè irritabilem) aliquomodò obtundit: Et ſeri (nimis tenuis acriſque) extillationem prohibet. Confert ad Tuſſim humidam, veſperi præſertim moleſtè importunam. Capiatur qu. Nuc. Moſch. quotieſcunque Tuſſis redierit; in ore diſſolvatur; ſenſimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℞ Conſerv. Menthæ ℥iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Ol. Aniſi & Abſinth. ā gut. j. m.

Vomitiones ſiſtit; Cibi faſtidia diſcutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidoroſos corrigit; diſſolutumque Ventriculum aſtringit, & corroborat. Sed Conceptioni reſiſtere creditur. De quo tamen ipſe dubito.

Elect Minerale.

℞ Gum. Guaiaci pul. ℥ſs. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ℥j. Syr. è 5. Radic. q. ſ. m.

Cum ſucceſſu præſcriptum novi contra noxas à Mercurii abuſu inductas.

Elect. de Myrrha ℥iij.

℞ Pul. Myrrh. ℥ſs. Olib. ʒj. Croci ʒſs. Vitel. Ovi. j. in Mortario commiſtis adde Pul. Sacch. cand. albi ℥ſs. Pulp. Paſſul. ſol. per ſetaceum trajectæ ℥j. Syr. Balſ. ℥ſs. vel q. ſ. m.

Iiſdem dotatur virtutibus ac Lohoch, Myrrhiſatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis deſpumat. Butyri rec. ſine ſale ā ℥j. Syr. Dialth. q. ſ. Nuc. Moſc. pul. ʒj. m.

Optimè & præcavet, & mitigat, dolores Colicos, paroxiſmo Nephritico ſupervenire ſolitos. Ad Præcautionem, aſſumatur ℥ſs. manè, & ſerò, per triduum ante Novilunium, & plenilunium; ſuperbibaturque hauſtulus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem doſin; cùm primùm ſigna aliqua Paroxyſmi prænuncia ſenſerit; & repetat quartis horis per ſex vices, ſuperbibendo ℥iv. Decocti Malvæ Magiſtralis.

Elect. Pectoralis ℥v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis deſpum. Conſ. Roſ. Rub. Butyri ſine ſale ā ℥j. Syr. Jujub. q. ſ. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Elegans eſt remedium ad Tuſſim moleſtam à Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è cuſpide cultelli, quoties tuſſiendi nixus urſerit, & ſenſim deglutiatur.

Non poſſum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hìc Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinoſæ correctione caveant ſedulo ne multo utantur Saccharo, & valdè Saccharatis medicamentis; cùm indè non tam emendetur, ſolvaturque, quàm augeatur Pituita, quin reddatur in dies glutinoſior. Undè more malo, imo peſſimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quavis penè tuſſi aliquandiu protracta, & Phthiſin minante, quinimo productam fovente, utuntur, dicam an abutuntur, Conſerva Roſarum rubrarum copiosè indies devorata; unde non tantùm non abſtergitur, exſiccatur, conſolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; ſed inſuper Gravitatis ſenſus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, unà cum Appe-

titu

titu proſtrato; redditurque tandem, hac arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ʒj. Balſ. Peruv. ʒſs. Ol. Nucuſtæ gut. ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iij. m.

Aliquando (cùm non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omiſimus: & Butyri non ſaliti ℥ſs. addidimus: ita enim longè faciliùs deglutiebatur.

Specificè valet contra quaſcunque vel Intermittentes; vel Remittentes Febres; atque inſervire poteſt pro 8. doſibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit, veſpertinis & matutinis doſibus addi debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect. Peruv. Aſtringentis ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Balſ. de Tolu., Terr. Japon. pul. ā ʒj Syr. Boylean. q. ſ. m. f. Elect. pro x. doſib. ſumendis bis vel ter in die, ſuperbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel Limacum.

Antidotum audire meretur ſummè efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit: Vaſa Pulmonaria aperta (quaſi Hermetice) ſigillat; & rupta conſolidat; idque tutò, & ſine Ulcere ſuccedente; quod Curationes alias frequenter inſecutum eſſe numeroſæ paſſim teſtantur Obſervationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒvj. Rad. Serp. Virgin. pul. ʒij. Cum ſ. q. Syr. Fl. Pœon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præſtantiſſimum, & certiſſimum pharmacum exiſtit; uti experientia me docuit.

Si (poſt debitas evacuationes) Adultis ʒj. & aliis minor doſis, manè & veſperi per 3. vel 4. menſes exhibeatur; & poſtea per triduum, vel quatriduum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Mrbos Epilepticos, & Hyſtericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulſivas iſtas, dictas Choreas Sancti Viti; in quibus mille geſticulationibus, & ſaltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantatorum, à Tarantulis in Apulia ictorum; quemadmodum Medicus Romanus, Baglivi, obſervavit. Etiamſi verò laudatus Author accuſet Corticem tanquam cauſam Obſtructionum Meſaraicarum incurabilium, & Febrium Hecticarum; nunquam tamen mihi obſervare licuit tale affectum, ſi Corpus & Remedium debitè prius præparentur.

Sed equidem in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pæonia ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Pæon. ℥j. Pul. Rad. Pæon. ʒvj. Sem. Pæon. excort. ʒij. Balſ. Peruv. ℈iv. Syr. Pæon. ℥iij. m.

Valet contra Epilepſiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥iv.

℞ Antihect. Poterii ℥ſs. Pul. Haly recentis ℥iſs. Sur. Jujub. q. ſ. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Aſperitates quaſvis exoticas, & corruptivas, deſtruit; atque indolem Balſamicam, Mollem, & Oleoſam, inducit. In Febre Hectica nulli cedit medicamento. Sumere poteſt æger ad ʒij. vel ʒiij. bis in die, ſuperbibendo hauſtum Lactis Aſinini.

Elect. Purgantis ℥ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒij. Rhab. ʒj. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℈j. Crem. Tart. ℈ij. Ol. Aniſi, Garyoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. vel q. ſ. m.

Doſ. ā ʒij. ad ℥ſs. vel ʒvj. manè cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ij.

℞ Pul. Fol. Roriſm. ℥ſs. Syr. de Stœchade ℥iſs. Balſ. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus deſtinatur.

Elect. Regii ℥iv.

℞ Conſ. Flor. Garyoph. ℥ij. Conſ. Fl. Cynosb. Mivæ Rubr. Idæi, Rob. Ribium, Succi Chermes ā ℥ſs. Ambræ griſ. (primò Sacch. candi gr. xvj. & poſtea Ol. Vitrioli gut. iv. optimè tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. ſ. Per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ij.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒvj. Diaſcord. ℥ſs. Pul. Rhab. ʒij. Ol. Nuc. Moſc. Cinnam. ā gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ſs. miſce diligenter.

Inteſtinorum cruciatus ſedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam ſiſtit. Doſ. ʒiij. vel ℥ſs. veſperi.

Elect. Roſatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Sacch. Roſ. (pulv. & per incerniculum creti) Butyri dulcis ſine ſale (Aqua Roſ. loti) ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. expreſ. Sperm. Ceti ā ʒj. Vitel. Ov. No. j. Ol. Aniſi gut. j. Tinct. Benzo. gut. Octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tuſſim catarrhalem, atque id genus Morbos Spiritales.

Elect. Sanantis ℥iv.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Cerræ citr. ʒiij. ol. Amygd. dulc. ℥j. Liquentur ſimul. Amota ab igne agitentur, uſque dum fere refrixerint, & conſiſtentiam acquiſiverint; deindè miſce in mortario cum Conſ. Roſ. rub. ℥iſs. Mellis ℥j. f. Elect. ſ. a.

Admodùm proficuum eſt contra Tuſſim acrem, Oris & primarum viarum Eroſiones, Aphthas, Dyſenteriam, &c. Doſ. ʒij. vel ʒiij. quater in die.

Elect. de Sarſa.

℞ Pul. Rad. Sarſapar. ℥j. Gum. Guaiaci ℥ſs. Ol. Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. No. 1. Syr. Balſam. ℥iij. vel q. ſ. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect. de Satyrio ℥iv.

℞ Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j. Nuc. Moſc. cond. ℥ſs. Suaci Chermes, Spir. Hormini ā ʒij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aprodiſiacum eſt; necnon Conſumptos, & Emaciatos, ſingulariter reficit. Doſ. ʒij. vel ʒiij. manè & veſp. cum hauſtulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥viij.

℞ Herb. Cocl. hort. ℥iij. Uvar. Paſſ. Corinth. Sacch. alb. creti ā ℥iſs. Pul. Rad. Zodoar. ℥ſs. Cort. Vvinter. ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ʒj. Sem. Aniſi ʒſs. Sem. Sinap. ℈j. Pip. long. ℈ſs. Ol. Saſſaph. gut. iv. Syr. è Bacc. Samb. ℥j. vel q. ſ. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetoſum volatiliſat; Sanguinem & Succos Dyſcraſia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes

tiones diſſolvit ; Obſtructiones diſſipat ; & fæculentias per Sudorem aut Urinam expellit . Valet contra Scorbutum rancidum ; Icterum ; Hydropem ; Paralyſin. Sumatur ℥ſs. bis in die per menſem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥viij.

℞ Conſervæ Lujulæ ℥iv. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Pul. Coral. rub. ℥ſs. Pul. Eboris CC. ā ʒij. Syr. è quinque Rad. ℥ij. m.

Scorbuticis conſtitutione calidiori præditis opportunum eſt. Ventriculi fermentum reſtituit ; ejuſque & aliorum Viſcerum , Chyloſi inſervientium , functiones juvat ; Sanguinem & Succos aduſtos temperat , & depurat ; Obſtructiones expedit ; Diureſin concitat. Doſ. ℥ſs. bis in die.

Elect. de Sinapi ℥iv.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ſs. Conſ. Rutæ ℥ij. Syr. de Stœchade ℥iſs. Ol. Roriſmar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obſtructos luſtrat , & ſpiritus impeditos in motum ſtimulat. Uſui eſſe poteſt in Scorbuto frigido ; Hydrope ; ſed præcipuè deſtinatur contra Morbos Soporoſos , & Paralyſin. Doſ. ʒij. ter in die.

Elect. Spirituoſum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥j. Panis biſcocti Neapolitani (*Naples Bisket*) Siccat. pulv. & per incerniculum tranſmiſſi ℥iſs. Sem. Sinap. ʒij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ā ʒvj. m. f. Elect.

Tenuium eſt partium. Ventriculo , Cerebro , & Nervis auxiliatur ; Spiritus reficit. Tremore , aut Paralyſi, laborantibus ſuccurrit.

Elect. Splanchnici ℥vj.

℞ Conſ. Abſint. Seriphii, Cochl. hort. ã ℥ij. Rad. Enulæ cond. ℥ſs. Pul. Ari Comp. ʒiij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Abſinth. ʒſs. Syr. de Fumar. ℥j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, niſi quòd calidius eſt. Doſ. ʒij. vel ʒiij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥vj.

℞ Conſ. Roſ. rub. Abſint. Rom. ã ℥iſs. Conſ. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ã ℥ſs. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Quando animus eſt ut Electuaria, aut Pulveres, diutiùs in Ventriculo morentur, præſtat ſine vehiculo ſumere; nec quid liquoris, quo diluantur, per horam ſuperbibere. Atque id propter è re eſſet, ut mollis ſint Conſiſtentiæ, & Saporis grati, quò faciliùs deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus diſcutit; Appetitum inſtaurat Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis hora una ante Paſtus; vel ſtatim à Paſtu.

Nonnunquam addere ſoleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iij. Croc. Mart. aſtring. ʒiij. Sacch. Saturni ʒj. Syr. Cydon. (vel è Roſ. ſicc.) ℥ſs. m.

Menſium fluxum immoderatum, internaſque Hæmorrhagias ſiſtit.

Elect. Tamarindinatum.

℞ Pulp. Tamarind. Extr. Caſſiæ ã ʒvj. Mannæ

(Aq. Roſar. ſuper prunas candentes diſſol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥iſs. Sennæ pulv. ʒiiſs. Crem. Tart. ʒſs. Syr. Viol. q. ſ. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commodè laxandam.

Elect. Tartariſatum.

℞ Crem. Tart. ſubtil. pulv. Sacch. albi. Panis biſcocti Neapolitani (vulgò *Naples Bisket*) ā ℥ſs. Cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. ſ. m. f. Elect. juſtæ conſiſtentiæ.

Angelus Sala multus eſt in laudibus Tartari; Linguam aridam recreat; Sitim reſtinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolores Ventriculi ſedat; Viſcidos, tenaces, ac mucilaginoſos humores attenuat, ac reſolvit; Interiorum Viſcerum Obſtructiones reſerat; Flatus diſcutit; Crudos Tartareoſque humores incidit; & alio quovis Medicamento feliciùs, ac commodiùs, blandiſſimè educit. De ſeipſo narrat, quòd cum Paſſione Colica multotiès miſerrimè diſcruciaretur, nulliſque Medicamentis aliis ab eadem liberari poſſet, ſumpſit pulv. Tartari ʒvj. ex quo purgatus fuit, & à cruciatibus ſolutus: tandemque, poſt multas repetitiones ejuſdem, integrè curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta. m.

Utiliſſimum eſt ad Tuſſim à Pituita craſſa Pulmonibus impacta, ortam, ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; necnon ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Doſ. ʒij. vel ʒiij. bis quotidiè.

Riverius afferit Conſervam Roſarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Viſco.

℞ Pul. Viſci arborei ℥j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ā ℥ſs. Ol. Roriſm. gut. viij. Sir. Flor. Paralyſ. ℥iiſs. Exactè ſimul commiſtis, adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acredinem juſtam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præſertim Convulſivas, & Vertiginoſas.

1. *Elect. è Zedoaria* ℥iv.

℞ Balſ. Peruv. ʒij. Vitel. Ov. No. j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ʒij. Syr. Pæon. comp. ℥ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoariâ* ℥iv.

℞ Conſer. Majoranæ ʒvj. Balſ. Peruv. ʒij. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio eſt in Colica; & exhiberi poteſt (poſt Purgationem) in ipſo Paroxyſmo; ſed præcipuus ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habitualis; ubi Ventriculus & Inteſtina ſunt frigida, laxa, & imbecilia. Doſ. ʒij. bis in die, longè à Paſtu.

Elect. Zinzibere ℥iv.

℞ Conſ. Roſ. Rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſedandum: Flatus diſſipandos; Nativum calorem ſuſtentandum. Doſ. qu. Nuciſtæ bis in die hora j. ante Prandium, & Cœnam.

Eli-

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ ʒvj. Rhab. ʒij. Glycyrrh. ʒiſs. Sem. Aniſi, Carui ā ʒj. Coccinellæ ℈j. Croci ℈ſs. Sp. Vini Gall. ℥xij. Aq. Mirab. Cinnam. ā ℥ij. Poſt debitam infuſionem col. & adde Syr. Roſ. Sol. ℥ij. m.

Doſ. cochl. ij. veſp. & iij. manè ſequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartariſati ʒiij. Spir. Lavend. comp. ʒj. Ol. Cinnam. gut. ā xij. ad xviij. m.

Doſ. à gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllaceum.

℞. Elix. Propr. Tartariſ. Spir. Lavend. comp. ā ℥ſs. Garyoph. contuſ. ʒj. & gr. xij. Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Doſ. gut. xv. vel xx. ex hauſtulo Vini.

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartariſati ʒiij. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Abſint. gut. j. m.

Doſ. gut. xv. vel xx. ex hauſtu Vini Xeroenſis manè.

Elixir Volatile.

℞ Spir. Sal. Armon. ʒiſs. Spir. Lavend. comp. ʒij. Tinct. Benz. ʒſs. m.

Spiritus reficit. Doſis, gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℞ Aq. tepidæ ℔j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. ℥iv. m. pro Hauſtu.

℞ Oxy-

℞ Herb. Theæ ℥ſs. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℔j. ad ℔ſs. pro Hauſtu.

℞ Oxym. Scill. ʒvi. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero ſex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥iij. Propinetur ex hauſtu liquoris Poſſetici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitroli gr. xv. Infuſ. Croc. Metall. ʒiij. m.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. Sal. Vitrioli ʒiſs. Aq. Cinnam. ℥ij. Capiantur cochl. ij. bis terve in hora.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amyd. dulc. ā ℥iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. Miſs. Paſſul. Corinth. Mſs. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ʒij. Coq. in Alæ ℥xij. ad ℔ſs. pro Hauſtu.

℞ Cort. inter. Sambuci Mij. Coq. in Aq. & Lact. ā ℔ſs. ad dimid. conſumptionem, col. pro doſi.

℞ Fol. virid. Aſari à v. ad ix. Contuſ. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥iij. Macerentur frigidè per horam, exprimendo coletur pro Hauſtu.

℞ Tart. Emet. à gr. j. ad v. vel vj.

℞ Vini Emetici à gut. xx. (qualem doſin infantulo præſcriptam novi) ad ʒvj. ℥j. vel ʒx.

℞ Pul. Rad. Ipecacoannæ à ℈ſs. pro Infante, ad ʒſs. ℈ij. pro Adulto.

Optandum eſſet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc ſcripſi Pharmacopæiam) ſumme caverent, vel omninò abſtinerent à ſequentibus:

Nicotiana.
Eſula.
Helleb. albo.
Vitro Antim.
Regulo Antim. } In ſubſtantia.
Croco Metall.
Turb. Miner.
Sulph. Antim.
Florib. Antim.
Auro Vitæ.
Mercurio Vitæ.
Hercule Bovii.

Em-

Emplaſtrum de Albo.

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ā ʒiij. Ung. Alb. Camphor. ℈iv. Sacch. Saturni ℈ij. m. f. Empl.
Dorſo applicetur ad dolorem ſedandum, & calorem minuendum.

Emplaſtr. Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒij. Ol. Abſint. chym. gut. viij. Cum Fell. Bov. q. ſ. f. Maſſa Emplaſt. quæ ſuper alutam ducta Umbilico applicetur.

Empl. Anginoſum.

℞ Empl. Diach. ſimp. ʒiij. Ol. Abſint. ſtill. gut. xviij. m.
Applicetur Gulæ, adeò ut ad utramque aurem pertingat.

Empl. Anodyni ℥v.

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ſs. Terebinth. Ven. ʒij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ā ℈ij. f Empl. ſ. a.
Refrigerat, & mirabiliter dolores cruciatuſque (etiam Nephriticos ipſos) placat.
Quamvis Opium, internè ſumptum, adeò poteſt Spirituum actionem ſufflaminare, ut Doloris ſenſum ſuſpendat. ſubdubito tamen utrum externè applicatum ſit verè Anodynum nec ne.
Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter fætido: Inflammabile eſt, amarum, acre, & eouſque calidum, ut vel in prima Diſcutientium Claſſe meritò ponatur; & fermè Cauſticum exiſtimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad conſtituendum Anodynum: Cujus eſt (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitaſſet, ſuggerere benignum

Ro-

Rorem, ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium; atque ad leniendas, & eo modo relaxandas; tenſas, obtortas; & divulſas fibrillas, ut partes ſolidæ ad ſtatum naturalem reduentes, Fluidis tranſitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥iſs.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Caſtorei ā ʒiſs. Terebinth. Ven. ʒiij. vel q. ſ. Ol. Succini ℈j. f. Empl.

In Morbis Soporoſis, & Paralyſi, Capiti raſo adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ʒij. Tereb. Venet. ʒvj. miſce in mortario ſucceſſivè.

Idem eſt ferè ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Arthritici ℥x.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ℥ij. Ceræ citr. ℥ijſs. Pulv. Minii, Maſtich. Olib. Boli ā ʒij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Aniſi ā ʒiſs. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viſcidos obſtruentes attenuat, & per Diaphoreſin foras evocat. Porro fibrillarum ſpaſmum, & Tenſionem dolorificam, blandè relaxat; atque interim Nervos, Articuloſque, mirum quantum conſolatur & roborat.

Empl. Balſamici ℥iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ij. Terebint. Cypr. Ceræ citr. ā ℥ſs. Liquatis adde Ol. Nuc. Moſch. chym. gut. xvj. Balſ. Tolut. pulv. ℥j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorſo adhibeatur: quòd ſi pruritum

val-

valdè moleſtum excitaverit, aliquandò ſeponatur per dies aliquot, & poſteà rursùm applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ʒj. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ij. Camph. ℈j. Ol. Cymini gut. xvj. m. & adjice ſequ. ſc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Lauri) ℥ſs. Reſinæ com. ʒj. Ceræ citr. ʒſs. Simul liquefiant ad ignem; & cum fermè refrixerint, cæteris ſ. a. commiſceantur.

Humores viſcidos, in membro aliquo impactos, illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervoſas, tono fractas & impotentes, roborat & reſtituit. Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici ʒxj.

℞ Empl. de Betonica ℥ſs. Gum. Caran. Tacamah. ā ʒiij. Pul. Balſ. Tolut. ℈ij. Balſ. Peruv. (vel Capiv.) ℈j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepſia; Paralyſi; & Surditate; atque ad præcavendos Affectus Convulſivos, & Soporoſos, præſcribi ſolet.

Empl. Dorſale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præſcriptum novi.

℞ Empl. ad Hern. (vel Cæſaris) Diapalmæ ā ℥j. Terebint. Cypriæ ℥ſs. m. f. Empl. ij. nempè pro Dorſo, & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quòd Renes illic ſitum habent; ſed quia Arteriæ, quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco, ſc. ex Aorta, exeunt. Etiam

& pro-

& propter ejuſdem partis Muſculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplaſtrum, quod maximè adhæret, priùs applica lapidem calefactum; vel fove cum ſtuphis ex aqua calida expreſſis; ita enim liqueſcet, & facile cedet Emplaſtrum.

Empl. Epiſpaſtici ℥xiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viij. Terebint. Ven. Cantharid. ſubtil. pulv. ā ℥iiſs. m. f. Empl.

Inter tot paſſim proſtantia ad hunc uſum Emplaſtra, hoc facilè primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum ſpatio) veſiculas excitat; atque ſi artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè ſecum abripit.

In Pituitoſis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplaſtra Epiſpaſtica circa primum Febris inſultum (Affectuum Capitis præſervationis cauſa) applicari poſſint: Atque in quibuſvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus) propter eorumdem Affectuum curationem) adhiberi ſolent.

In Conſtitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Seri defectu, Sanguis aduritur nimium; atque in Febribus Æſtu ſicco intolerabili, Vigiliis, & Phreneſi affligentibus, Epiſpaſtica minùs ex uſu eſſe videntur.

Empl. Excitantis ʒvj.

℞ Pic. Burgund. ʒij. Terebint. Ven. Aſæ fæt. ā ʒj. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ā ʒſs. Sal. volat. Sal. Armon. ℈j. Ol. Succini ℈ſs. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporoſis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℞ Thur. pulv. ℥j. Vitel. Ov. N°. viij. Farinæ Hord. q. ſ. m. f. Empl.

Ad Dorſi debilitatem & dolorem, octavis horis renovetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (ſtylo acuto punctam) aſpergatur Thus pulv. deinde cum ſpatula calenti liquefiat: ſuper hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum geſtetur, donec inveteraſcat, atque ex ſe decidat.

Empl. Gravidarum ℥iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitiſſæ ā ʒiij. Ol. Myrtin. ʒiijſs. Ceræ ℥ſs. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Maſtiches, Boli, Rad. Biſtortæ, Gallarum ā ʒſs. Succini, Coral. rub. Nuc. Moſch. ā ℈ij. tandem adijce Terebint. Cypr. q. ſ. f. Maſſa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò geſtetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypſum, & ejuſmodi, in Emplaſtris non conducunt, quatenus ſunt Aſtringentia propriè dicta; namque externè tantùm tangunt, & vires intùs immittere nequeunt; ſed quia conſiſtentiam compactiorem (quaſi Intritum magis adhæſivum, & tenaciorem) conſtituunt. Emplaſtra enim Aſtringentia (me judice) tantummodò fortitèr adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum faſciculos (inſtar Faſciæ) intra limites conſtringendo; atque ità quaſi Tonum artificialem parti conciliando: hæcque abſque Calefactione, aut Diſcuſſione, peragendo; vim ſuam exſerere videntur.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Aniſi, Petrol. ā ʒſs. m.

Lympham intra corporis habitum aggeſtam, & coagulatam, attenuat, commovet, & per Diaphoreſin amandat. Applicetur ſuper totum Abdominis ambitum.

Emp. Icterium.

℞ Croci pulv. ʒij. Mellis q. ſ. f. Maſſa mollis, quæ ſuper alutam extenſa Hepatis, & Umbellici, regioni applicetur.
Infantibus Ictero deſædatis ſubſidio eſt.

Empl. Iſchiatici ℥iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Galb. ℥j. Sulph. vivi ʒij. Succini ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ā ʒſs. Petrol. q. ſ. m. f. Empl.
Succos craſſos attenuat, ſalinos acres edulcorat, partes nervoſas roborat, & (abſque Repulſione) Dolores Arthriticos ſedat.

Empl. Ad Languores ℥j.

℞ Galb. col. ʒiij. Aſæ fæt. Ceræ citr. ā ʒij. Camph. (Ol. Succini gut. viij. ſubactæ) ʒſs. Sal CC. Caſtor. ā gr. xv. m. f. Empl.
Ad Affectiones Hyſtericas.

Empl. Laterale.

℞ Empl. è Cymin. ℥j. Camph. ℈j. Ol. Aniſi gut. xv. m.
Penetrat, attenuat, diſcutit, Flatus diſſipat, dolores ſedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vſs.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Roſar. loco Axungiæ parat.) iſs. Gum. Carannæ (Aceto Roſ. ſolutæ, & col.) ℥ſs. Boli, Terræ ſigill. Maſtiches ā ℈iv. Terebint. Cypr. ℥j. m. ſ. a.
Humorum affluxum inhibet, & repellit; necnon partes Nervoſas confortat, & corroborat.

Em-

Empl. de Majorana.

℞ Pic. Burgund. ℥ſs. Pul. Majoranæ ʒſs. Euphorbii ℈j. m.
Ad Catarrhum, Dentalgiam, Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel ponè Aures.

Empl. Maſtichini ʒx.

℞ Maſtiches, Gum. Junip. Nuc. Moſch. Garyoph. ā ℈j. Labdani ʒvj. Ducantur piſtillo calido in Mortario, & addita Ol. Maſtich. q. ſ. f. Empl.
Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque reſtituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo ſcaturientis latice ſiſtendum. Convenit in Dolore Capitis frigido; Dentalgia; Tumore Tonſillarum; Inflammatione Uvulæ; Aſperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. è Mercur. vivo.

℞ Empl. è Cicuta cum Ammon. ʒiij. Diach. cum Gum. ʒij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ā ʒj. Balſ. Sulph. ʒſs. m. f. Empl.
Ad Tumores duros, & Dolores profundiùs inſidentes.

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis ℥j. Ol. Junip. ʒſs. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℞ Pic. Burgund. ʒijſs. Galb. col. Tereb. Ven. ā ʒſs. Sem. Sinap. Pip. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gut. ij. triti) ā ℈ſs. m. f. Empl.

Ad eoſdem uſus ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥j.

℞ Tacamahac. col. ℥ſs. Ceræ citr. ʒij. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā ʒj. Croci ℈ſs. Ol. Aniſi gut. viij. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. iv. m. f. Empl. ſ. a.

Calefacit, attenuat, diſcutit, roborat. Muſculos Thoracicos, colluvie viſcida frigidaque impeditos, luſtrat, & conſolatur. Uſui eſt ad Tuſſim cum Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℞ Empl. Paracelſi, de Sapone ā ℥j. Ungu. Popul. ℥iſs. Camph. ʒiij. m. Liquefiant lento igne, perpetuò agitando cum Spatula; quando frigeſcere incipiunt, addatur Camphora, & fiat Empl. molle.

Valde anodynum eſt: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores inflammatorios diſſipat Anginam, abſque Repercuſſione, ſolvit.

Empl. Puniceum.

℞ Galb. col. ʒiſs. Pul. Maſtich. ʒiij. Terebint Cypr. ʒſs. Picis navalis ℈ij. Ducantur cum piſtillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expreſ. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauſt. gr xlv. Intimè commiſceantur omnia, & conficiatur Emplaſtrum ſ. a.

Hoc elegans Emplaſtrum Caput, Stomachum Abdomen, Uterum optimè roborat, & conſolatur

Empl. de Pyrethro ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. ſoluti, & col.) ā ℥j. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ℥ſs. Ceræ ℥iſs. Tereb. Ven. q. ſ. m.

Partes nervoſas calefacit, deobſtruit, roborat, & Spiri-

Spiritus animales in motum ſtimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥j.

℞ Empl. Stomach. Magiſtr. ʒiij. Oxycroc. (ritè præp.) ʒij. Gum. Caran. Tacamah. ā ʒj. Pul. Balſ. Tolut. ℈ij. Balſ. Peruv. ℈j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Ol. Ment. Abſint. ā gut. j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperiatur præſtantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℥ſs. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorſi dolorem, & debilitatem, Spinaliſque medullæ obſtructionem eximiè convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) à Nucha uſque ad Os ſacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥j.

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ā ʒij. Empl. è Cicuta cum Ammon. Balſ. Peruv. ā ʒj. m.

Fæculentias atrabilarias, Hipochondrio ſtagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tenſiones, & affectiones ſpaſmodicas ſedat, & compeſcit.

2. *Empl. Splenetici* ʒvj.

℞ Empl. è Cymino ʒiij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ʒiſs. Ol. Saſſaph. gut. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Empl. Stom. Magiſtr. ℥ſs. Tacamahac. col. ʒij.

Liquefactis adde Pul. Balſ. Tolut. ℥j. Sang. Drac. Balſ. Peruv. ā ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Aniſi gut. j. m. f. Empl. ſ. a.

Calorem & concoctionem juvat; Nauſeam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate & flatibus liberat; ejuſque laxitati, imbecillitati, & diſtentioni opitulatur.

2 Empl. Stomach. Comp. ℥j.

℞ Tacama col. ʒvij. Pul. Ment. Balauſt. ā ʒſs. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. Aniſi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Siniſtrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes poſteriores reſpicit. Hinc ad Dorſum, majori cum ſucceſſu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplaſtra, inquit Highmor. Quod notat etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis ℥vj.

℞ Empl. Cephal. ℥iij. Pic. Naval. ʒij. Pul. Euphorb. ℈ij. Camph. & Ol. Succini ā ℈j. m.

Neceſſarii uſus eſt in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. ſtipatis; quando ſcilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuosè verſus Caput, quàm inferiores corporis partes, fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ʒj. Extendatur ſuper alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum eſt. Temporibus applicatum valet contra Vigilias, & Capitis Dolorem. Ponè vel ſub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, ſub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & ſecundùm

ejus

ejus longitudinem, in omnium Dentium radices diſſeminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hiſce in vaſis Humores acres (unà cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquiſitè ſentiens, interiorem eorum medullam ſuccingens, eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquiſitiſſimi ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia ponè vel ſub Aures, meliori cum ſucceſſu, in Dentium Dolore applicare, quàm ad Tempora, facilè ſuaderi poteſt, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ʒij. Tacamah. ʒj. Croci pul. ℈ſs. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Empl. elegans.

Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Venetæ puræ ℥j. Agitetur in mortario, & ſenſim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥j. continuò agitando, donec in craſſamentum album (inſtar Emplaſtri) coeant.

Tenaciter adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos nerveoſque reſerat; colluviemque impactam diſcutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℞ Galb. col. ℥ſs. Aſæ fæt. ʒj. Ceræ citr. ʒj. Unà liquatis, poſtmodum ab igne amotis, & frigore inſpiſſatis, adde Miſt. ſeq.

℞ Terebint. Ven. ʒj. Sal. Volat. CC. ℈ij. Camph. ℈j. Ol. Succini ʒſs. m. ſ. a.

Hyſtericis opitulatur.

Emulſ. Arabicæ ℔ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad ſolutio-

lutionem; cum hac ſolutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia ſanguinis, vel ab Epiſpaſticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Doſ. ℥iv. vel ℥vj. bis, ter quaterve in die.

Emul. Aſthmatica.

℞ Millep. viv. No. 120. Contuſis ſenſim affunde in mortario Aq. Puleg. ℥vj. In liquore fortiter expreſſo diſſolve Gum. Ammon. ʒiij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒiij. m.

Doſis cochl. j. ex Hauſt. Decoc. Pectoral. ſæpè in die.

Emul. Balſamicæ ℔ij.

℞ Balſ. Tolut. ʒvj. Decoq. in Aq. Hord. ℔iiſs. ad ℔ij. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ʒvj. f. Emulſ. Cui adde Baſl. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xvj. m.

Phthiſicis aptè præſcribitur; Lenit enim, demulcet; Tubercula diſcutit; Putredinem delet, & ſanat.

Emulſio Bruneri.

℞ Gum. Ammon. ʒiſs. Diſſolv. (in mortario) in Aq. Hyſſop. frigidæ ℥iv. & Vin. Rhen. ℥ij. Col. ſit pro duobus Hauſtibus.

In Aſthmate extremum, & nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia à ſuffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author Conſil. 34.

Emulſ. Cathartica.

℞ Reſinæ Scammon. ℈ſs. (vel q. ſ.) Vitel. Ovi ʒij. Sacch. albi ʒj. Aq. Roſ. Dam. & Cinnam. hord. ā ʒvi. m.

Hæc

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet ; aut enim obſtinatè ſolutioni reſiſtens, & nullo modo alterata, abſque purgatione dejicitur ; aut plicis Ventriculi Inteſtinorumve pertinacius adhærens, Nauſeam, Tormina, aut Hypercatharſin excitat : hac verò ratione diſſoluta, & cicurata, ſatis efficaciter, & tutò, opus ſuum peragere ſolet.

Emulſ. Communis ℔ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. Contundantur ſimul donec in paſtam coaleſcant : dein additis Aq. Hord. ℔ij. f. Emulſ. ſ. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulſionibus cave ne Acida commiſceas ; quippe ſubſtantiam lacteſcentem facilè præcipitant : ideoque Spiritus accidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non ſunt addendi. Tencke 42.

Hujus uſus eſt egregius, & multiplex. 1°. ſc. ad Ventriculi æſtum, eroſiones, ſitim. 2°. Ad Renum, & Veſicæ fervores, & crucitatus ; Urinæ ardorem ; Gonorrhæam. 3°. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rhaeumatiſmo, Vigiliis, & Deliriis. 4°. Ad Serum deficiens reſtituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Hauſtus ſæpè ad libitum.

Emulſ. Cordialis ℥viij.

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem. Citri ℥ſs. f. Emulſ. Cui adde Sacch. perl. ʒiij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. ter in die in Febribus malignis.

Emulſ. de Cornu Cervi ℔ij.

℞ Decocti C C C, ℔ij. Amygd. dulc. excort. Sem.

Sem. Papav. albi ā ℥ſs. f. Emulſ. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Sacch. ℥j. m.

Feliciter uſurpatur in Febribus Diarrhœa ſymptomatica ſtipatis, pro potu ordinario.

Cùm pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omninò ſpoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem & eſurientem reddet. Iſtaque deinde eſuriens Aqua in Viſcera, & Vaſa noſtra, intromiſſa; Salia pariter, quotquot invenit, in ſe avidè arripiet, ſecumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum & Inteſtina corrigere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile eſt.

His aliquale lumen affert illud Maiow (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri ſolet; eaque colorem quendam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe. Sed aliud, atque aliud, ſentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ ineſſe contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulſio Diuretica.

℞ R. Urticæ recent. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ijſs. Col. adde Sem. Urticæ ℥ſs. Sem. Petroſel. ℥j. Sem. Aniſi, Sinap. ā ʒij. f. Infuſio calida quatuor horas, colentur ſine expreſſione ℥xxviij, quibuſcum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. S. Mil. Solis, S. Papav. alb. ā ℥ſs. Sach. alb. ℥iſs. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥iv. Teſt. Ovor. ſupra Porphyritim alcoholiſatarum ℥ſs. m.

Emulſio Edulcorans.

℞ Gum. Arab. ℥iij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ij. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥iſs. Sacch. alb. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujuſmodi eſt,

eſt, ut tenuiſſimè in mortario marmoreo lævigentur, aqua deſuper limpidiſſima affuſa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur: idque toties reiteretur, donec fæces in mortario ſubſederint, omniſque tenuior ſubſtantia cum aqua fuerit educta: quæ quieſcere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia ſola & ſincera. Tandem hæc (aqua priùs effuſa) colligenda, & ſupra marmor ita lævigánda, ut nulla aſperitas lingua percipi poſſit; atque inde in globulos formanda, ſiccanda, & in uſum aſſervanda. *N. B.* Hoc modo præparari alia Teſtacea, Cretacea, &c. quævis.

Emulſ. Hyſterica.

℞ Aſ. fæt. ʒij. Aq. Ceraſ. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℔ſs. Diſſolv. in mortario ſine calore, & col.

Euporiſton eſt optimum ad Languores Hyſtericos. Detur. per vices cochl. j.

Emulſ. Pacificæ ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi ʒij. Amygd. dulc. excort. N°. j. Contuſis adde Aq. Papav. errat. ℥iiiſs. f. Emulſ. Cui col. adde Aq. Ment. ʒj. Diacod. ʒiij. m. pro doſi ſingulari.

Spiritus furentes compeſcit, & ſomnum accerſit. Magis temperata eſt quàm Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quàm Diacodium.

Emulſ. Pæoniatæ ℔ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Contuſis affunde ſenſim Aq. Ceraſ. nigr. ℔ij. f. Emulſ. ſ. a. Cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m.

N. B.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodiſſimè miſceri poſſe.

Ad Morbos Convulſivos, Epilepſiam &c. ſed ſpeciatim egregii uſus eſt febricitantibus Capitis dolore, ſubſultu Tendinum, &c. laborantibus. Doſ. ab ℥ij. ad ℥iv. Octavis, vel ſextis horis.

Emulſ. Stypticæ ℔ij.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Cum colatura, & Sem. Papav. albi, Hyoſcyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. Sal. Prunel. ʒj. Sacch. Saturni ℈j. Sacch. albi ℥j. f. Emulſ.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incraſſat; vaſorum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad ſiſtendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum & Menſium fluxum. Doſ. ℥iv. bis in die.

Emulſ. Varioloſa.

℞ Amyg. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ā ʒij. Sacch. alb. ℥ſs. Optimè ſimul contuſis ſenſim affunde Gelatin. CC. & Eboris (ſine Succo Limon. paratæ) ℥iv. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Col. fortiter expreſſ. adde Aq. Cinnam. Epidem ā ℥ſs. Antimon. Diaphor. ritè præp. ʒij. m.

Doſ. cochl. vj.

Enem. Amari ℥viſs.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ʒj. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ℈j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mſs. f. decoct. in Aq. font. q. ſ. Col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ſs. Ol. Abſint. Chym. ʒſs. Spe. Hieræ pic. ℈ſs. m.

Aſcarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dùm valentes ii ſunt, vividi, & reptiles; dumque in tenuia Inteſtina & Ventriculum conſcendere proclives ſunt; hujuſmodi amaricans Ene-

ma

ma minimè debet iniici ; nè cogat eos ſuperiora verſùs repere ; & tragœdias ibi patrare . Poſt Anthelminthica verò aliquandiù per os exhibita , quæ Vermes languidos reddidere , & ad inferiora depulere , tùm demùm hoc maxime opportunum , & efficax uſu reperitur .

Aſcarides ſunt quidem Gens puſilla , ſed expugnatu difficillima ; namque licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur ; nova tamen , & numeroſa proles ab ovulis in Recto depoſitis mox naſcetur . Ideòque non tanti erit Parentes ſolos proſcripſiſſe ; niſi inſuper & Natos , & Semina etiam ipſa , radicitùs extirpentur , & eiiciantur . Hocque optimè fiet , ſi poſtquàm Aſcarides jam diſparuerunt ; non ſtatim à Remediis abſiſtamus ; ſed tertiis quartiſve diebus per aliquot vices , ac deinde ſemel in Hebdomade ; hujuſmodi deturbantia Enemata repetamus . Quod nemo Authorum hactenus notavit .

Ex quo hæc mea ſcripſeram , inter Authores evolvendos , ſequentia inſperatò reperi .

Quotieſcunque utebatur patiens Pharmaco purgante , Vermes egerebat , miſto ſemper glutine pituitoſo variis ſeminibus , quæ piſcium minorum oculos referebant ; ex quibus quotidiè haud dubiè germinarentur . Freitag. Amor. Chym. cap. 37. p. 360.

Id minimè ſilentio prætereundum judico , ad conſumendam omnem Aſcaridum materiam ; delendam Inteſtinorum proprietatem ; necnon præcavendum ne malum redeat ; detur Aloes ℈j. ſingula quaque hebdomade . Mercurial. Conſil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria , jam à pluribus annis , menſtruos patitur Aſcarides , quos (ubi nimiùm verminant) promptè Clyſtere Abſynthite expellit . Narrat autem mihi , ſe illis non tentari , niſi ſeptem primis diebus naſcentis Lunæ ; de cætero quieſcere : ſed recrudeſcere circa novilunia malum ; & venturos ſe præſagire , cùm alvus ſtipari incipit .

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex

Ex hac narratione concludo hujuſmodi eradicans Enema, ſingulis noviluniis injectum, & per aliquot menſes repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum eſſe.

Fiunt Suppoſitoria ex Lardo non ſalito, vel ex Caſeo veteri, contra Aſcarides in Inteſtino recto, quæ ipſis adhærent; & ſic extracto Suppoſitorio, ſimul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodyni ℥xj.

℞ Lactis Vaccini ℔ſs. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Aniſi ʒſs. Diaſcord. ʒvj. m. Tepidum injiciatur hora ſomni; & totam noctem (ſi fieri poſſit) retineatur.

Inteſtina mucagine glutinoſa oblinita, indeque refrigerata, & Spaſmis, flatibus, torminibuſque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad ſanam craſin reſtituit.

Liberalem hunc, & inſolitum, Spiritus Vini, & Oleorum Chymicorum uſum, hic & alibi, in Clyſteribus à me præſcriptum, multi forſan nunc ſeverè perſtringent, qui futura obſervatione, & felici ſucceſſu, rectiùs tandem docti, ex animo celebrabunt.

Noſcant illi hanc nec noſtram, nec novam eſſe praxin. Rondeletius (ante annos plus quàm ducentos natus) de Clyſteribus p. 895. refert de Muliere graviſſimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradiſi receperat) & paulò poſt curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) conſulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ſs.

Dr. Stubs. (Philoſ. Tranſact. No. 37. p. 271.) refert Jamaicenſibus familiare eſſe ad Colicam bilioſam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔j. ſed exinde inebriatos, & furiosè debacchatos fuiſſe. Unde ipſe nunquam ℥ij. vel ℥iij. tranſgredi auſus ſum.

Quo-

Quoad Olea Chymica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) Clyſter injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chymiſtici ℥ſs. diſſoluta fuit, & mirificè prodeſt. Et Claudius Deodatus ſequens Enema cordatè proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ā ℥iij. Spir. Vini ℥j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ā ʒij. m. & miſtura calida immitatur.

N. B. ℥ſs. Olei Chymici permagna videtur quantitas; ipſe quidem raro ʒij. præſcripſi.

De Salibus volatilibus etiam res nova eſt, & praxis ferè inaudita: ſcribit verò Etmullerus, quòd in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia cum Clyſteribus injecta (tam in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam Practicus, (non ſine experto ſæpè ſucceſſu commendat.

Enem. Apoplectici ℔j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Herb. Rutæ Mij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒſs. Coq. in Aq. q. ſ. ad ℥xij. Col. adde Infuſ. Croci Metall. ℥iij. Tinct. Caſtor. ℥ſs. Ol. Succini, Sal. Gem. ā ʒij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, ſubtiliſſima ejus ramenta inferunt, & poſt ſe relinquunt, horrenda tormina; quod non putaſſem, niſi experientia confirmatus fuiſſem, inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporoſis, Lethargo, Comate ſomnolento, Apoplexia, Paralyſi, &c. admodùm conducit. Si autem ſtatim ab injectione reddatur, ſtatim etiam reiterari debet: Non rarum enim eſt hiſce in Morbis, Clyſmata fruſtra & ſine effectu uſurpari, propter Inteſtina quaſi Paralyticè affecta.

Enem. Balſamici ℥xiv.

℞ Juſculi Inteſtinor. Vervec. ℥x. Vitel. Ov. N°. j. Balſ. Lucatel. ℥j. Sevi Ovini ℥ij. m. Uſurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreſcat.

N. B.

N. B. Si Sevum bene ſubigatur Ovi vitello, à concretione præſervabitur.

Inteſtina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Eroſiones, & Ulcuſcula, mulcet, compeſcit, ſanat. In Dyſenteria expetitiſſimum planè remedium.

Enem. Carminativi ℔j.

℞ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥ſs. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ʒij. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℥xij. adjice Spir. Vini com. ℥iij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Aniſi ſtill. ʒij. m.

Ad inteſtina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obſtructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; ſpeciatim ad Colicam flatuoſam, Hydropem, & iſtiuſmodi Maraſmum, qui non à Febre Hectica, ſed à mala Concoctione & Diſtributione provenit, &c. perutile eſt.

Quò clariùs hac de re mentem meam explicem, dico Flatus, & Vapores, res eſſe, & materialiter, & localiter, planè diſtinctas.

Flatuum Materia eſt cruda, & craſſa; flatulentæ Diætæ, pravæ Digeſtioni, aut utriſque ortum debens. Nuſpiam ferè reperiuntur præterquam in primis viis: & ſeſe manifeſtant præſertim mox a paſtu, per leviculam Indiſpoſitionem, Oſcitationem, Abdominis Inflationem & Torſionem vagam. Si ſurſum tendant, Ructus edunt: Sin deorſum, Rugitus in Inteſtinis, & Tormina erratica, concitant. Cùm verò viis præcluſis intra Inteſtinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipuè partem excruciantes, idem tunc ſunt ac Colica flatuoſa (*the Wind Cholick*) quæ, dummodo viſcera ſint organicè ſana, malum haud adeò grave eſt, quin Paregoricorum & Carminativorum adminiculo facilè ſuperetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylveſtre, inviſibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non ineptè forſan aſſimiletur illi Alæ ſalien-

ſalientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicus Alembicum fruſtrà applicaret) Vapores, inquam, oriuntur à maximè volatili, acri, Succo Glanduloſo, vitioſam fermentationem ineunte cum viſcoſa materia (non in Canalibus Inteſtinorum, ſed eorum, & Meſenterii, Membranis; atque etiam ultimis & intimis quibuſcunque corporis Receſſibus, ubicunque Arteriarum extrema illam depoſuerunt) atque ita Spiritus elaſticos, ibi locorum inſitos, & influentes, in varias miras confuſiones, trepidationes, ſubſultus, & exploſiones adigente.

Hi furias agunt maximè vacuo ventriculo, longè à paſtu, ultima jam peracta digeſtione: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hactenus non ſatis clarè & diſtinctè à quolibet Authorum perſpectis, & definitis) Affectiones vel Hyſtericas, vel Hypochondriacas (vulgò dictas) excitant. Hiſce in caſibus Evacuantia generaliter obſunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere ſolent: quod in proximè ſequentibus fuſiùs oſtendere conabor.

Enem. Colici ℥xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥vj. Ol. Succini ʒſs. m. His addi poſſit Laud. liq. à gut. 40. ad 80.

In horrendis Inteſtinorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Aſtrictione, plurimùm auxiliatur; quatenùs ſcilicet membranoſam viſcerum ſubſtantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus diſcutit; Fæces emollit, & Inteſtina exonerat. Et propterea Colica flatuoſa affectis ut plurimum, & Bilioſa ſæpe ſuccurrit.

Hyſterica verò laborantibus (niſi fuerint Inteſtina fæcibus valdè refercita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata univerſaliter ſunt vitanda; quippè teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulſivas Torſiones reduplicant; malum efferatiùs, domituque obſtinatius efficiunt; & aliquando eouſque evehunt, ut planè funeſtum reddant.

Quandoquidem hanc rem ritè dignoſcere Tyronum maximoperè intereſt, fuſius quàm cæteroquin ſoleo eam explicare ſatagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes ſcriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Gliſſon, & Vvhiſtler: & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teſte Plinio Nat. Hiſt. lib. 26. cap. 1.) antequam Tiberius Cæſar illam ſenſit: Sic nos de Colica Hyſterica nuſquam uſpiam legimus, audivimuſve, donec oculatiſſimus Sydenham illam detexit, & deſcripſit: ideoque quicquid alii quotquot Anteceſſores de Colicæ curatione ſtatuerunt, minimè ad hanc Colicæ ſpeciem propriè referenda eſſe jure merito exiſtimandum eſt.

Non me latet Car. Piſonem ſententiam ſingularem protuliſſe (Anno 1618.) de Colica, quod eſſet Nervoſa; & noſtratem Vvilliſium ſimilem ferè Hypotheſin procudiſſe; & ætiologiam ejus accuratiùs inveſtigaſſe; & ingenioſè exornaſſe: confitendum tamen eſt, neutrum horum adeo claram habuiſſe ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut ſpecificè interſtingueret ab illa altera Humorali; & conſequenter propriam, præciſam, & adæquatam, curandi methodum nec deſignaſſe, nec deſignare potuiſſe.

Non potuerunt inquam: ſed hoc præclarum inventum ſoli reſervabatur immortali Sydenhamio. Ille primus è tenebris eruit; ille graphicè deſcripſit: ille diſtinxit, & adeo eſſentialiter diſtantem à Billioſa determinavit, ut ea ipſiſſima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exaſperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantùm novi) qui hanc provinciam ſuſcepit & ornavit; ſummam eorum, quæ paſſim ſparſit, compendioſè colligere, & huc transferre, non inutile opus eſſe duxi.

Prius verò mihi detur, Paragraphum quendam ſatis notabilem ex L. Dureto petere: totum ſeculum ante Sydenham ille floruit; & ob craſſam caligantis iſtius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at verò laudabiles (tùm quoad

Theo-

Theoriam, tùm Praxim) progreſſus fecit, admirationemque & gratias poſteriorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet. Aliquando dolor Colicus prænuncius eſt Arthritidis & Paralyſis: aut Translatione materiæ ad ſuperiores partes; aut temeraria Curatione: Ut ſi Clyſteres materiam diſcutientes primò injeceris. Nam ſi innaſcatur dolor Colicus à repentina collectione materiæ, & injiciantur Clyſteres Carminativi, fit Diſſeminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere poſſe præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licèt hanc rem clara & diſtincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum ſpaſmodici impetus æquè ſunt repentini ac Pulveris Pyrii exploſio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (ſc. Convulſiva) Colica, Clyſterum Carminativorum injectionem, temerariam eſſe curationem, ſive malam praxin, diſertè pronunciat; atque rationem ſubdit, quia Materiam morboſam diſſeminant; id eſt, è Viſceribus in Cerebrum aut Genus Nervoſum (unde Paralyſis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epiſt. ad Colle p. 141. Satis conſtat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non ritè diſpoſitos referri debere; nec à Semine, aut Sanguine menſtruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec à Succorum neſcio qua perverſa depravatione; ſive etiam Humorum acrium congeſtione; ſed à Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia deliteſceret; tunc Evacuantia ad Affectus hoſce præcavendos potiùs facerent, quàm ad eoſdem accerſendos: cùm è diverſo, non alia cauſa ita conſtanter pariat hujuſmodi Affectus, ac ſolent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæſectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Bilioſa incipiente apertiſſimè indicantur) hic locum non habent (niſi fæ-

minis Sanguinis & Humorum copia oppreſſis.) Docet enim Experientia, & exaſperari dolorem, & invaleſcere Symptomata omnia, à tumultu, quem iſta cient, adjuta. Atque adeò plus ſemel animadverti Enematum, vel leniſſimorum, repetitionem, continuam Symptomatum ſeriem invexiſſe. Experientiæ Ratio etiam aſtipulatur, quæ morbum hunc à Spirituum potiùs ἀταξία, quàm Humorum vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nullusque dubito Morbum hunc (qui licèt acerbiſſimum dolorem, nullum tamen vitæ diſcrimen apportat) ob errores hoc nomine (id eſt ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commiſſos, lethalem ſæpenumerò evadere.

Epiſt. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuationes ſæpe repetitas (quæ quidem in Colica Bilioſa omnino indicantur) Dolorem, Vomitumque non ſolùm non compeſcere, ſed irritare magis; Spirituum ſc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum cauſa eſt) promovendo. Tandemque malum ad menſes aliquot prolongatum, metaſtaſi derepentè in Cerebrum facta, deſinit in Spaſmos, à quibus ægra brevi è medio tollitur.

Ita graviſſimus expertiſſimuſque Vir repetitam Sanguinis miſſionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, abſolutè prohibet; & Anodynis rem totam confici debere conſtanter aſſerit; Rationemque Experientiæ aſtipulantem adducit.

Enem. Communis ℔j.

℞ Decocti Clyſteriſantis ℥xij. Syrupi è Succo Senecionis (vel è Spina Cerv.) Butyri ſaliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Aniſi gut. viij. m.

Ad Inteſtina (præſertim craſſa) eluenda; eaque flatibus & fæcibus exoneranda.

Uſus Clyſterum maximus eſt, dummodò rectè adhibeantur; quod, præter cætera, fieri debet habita legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonſtremus in quodnam latus æger decumbere debeat,

beat, conſiderandus eſt Situs Coli Inteſtini; quod oritur à Cæco ad dextrum Renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum, ſub Ventriculi fundo progrediens ad ſiniſtra, Lieni accumbit; moxque in poſteriora vergens, ad ſiniſtrum Renem deſcendit, cui alligatum eſt, ibique multò anguſtius quàm in reliquis partibus efficitur, celluliſque caret; poſtea deſcendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum deſinit Inteſtinum.

Ex his perſpicuum eſt ægrum in dextrum latus eſſe collocandum; quum alioquin, ſi in ſiniſtrum latus depoſitus ſit æger, tota moles Viſcerum, tum Rectum Inteſtinum, tum maximè poſtremam partem Coli (quæ ſub Splene deſcendit, & ad Renem ſiniſtrum annectitur) comprimat, adeò ut Clyſter ulteriùs ad capacitatem Coli progredi nequeat; ſed in duabus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutiùs retineri poſſit. In dextrum verò latus decumbente ægro, Clyſter facile uſque ad reflexionem ſub Liene, deindè ſine obſtaculo uſque ad Valvulam ducitur. Atque ſic æger, quum diutiùs Clyſterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obſ. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℔ſs. Diaſcord. ℥ſs. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantùm quantitate præſcribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca ſunt Ventriculo; idem & Inteſtinis hoc eſſe Enema jure putandum eſt. Illa enim tantopere refocillat, ut univerſali exinde facta exultatione, tota Spirituum Syſtaſis ad munus ſuum defungendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum, ſtrenuius exſuſcitetur. Præter multos alios uſus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuùm eſt; idque non eo ſolùm nomine, quòd Spiritus vacillantes ſublevat; ſed etiam quòd Viſcera ipſa defendit, & Miaſmatis radios à Centro ad corporis Cir-

cumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquam hoc Clyſma in ipſis etiam Variolis, ad Expulſionem promovendam, præſcribere ſolebat: hujuſmodi verò praxim rarò in uſum ducendam eſſe arbitror; quia hicce inflammatorius morbus ſæpiùs fræno, quàm calcaribus, indiget.

Enem. Corroborantis ℥xij.

℞ Herb. Abſinth. ſicc. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ʒiij. Coq. in Juſc. Capit. Ovin. q. ſ. Col. ℥x. adde Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ʒſs. m.

Velut fotu interno, Inteſtinorum calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas reſtituit; Spiritus fatiſcentes reficit; Pituitam craſſam detergit; Flatus diſcutit; & Dolores ſedat.

Enem. Dulce.

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Januenſ. ℥ij. m.

Ante uſum Enematis amari, quando Vermes latitant in Inteſtinis tenuibus, dumque morſicando, & erodendo, Ventris torſionem excitant, commodiſſimè in uſum accenſetur hic Clyſter. Ad Lac enim ſe convertent Vermes, utpotè dulce, & ſibi gratum; atque ita à morſibus deſiſtent; è latibulis prodibunt; inferiora verſus ſerpent; & ad exitum per ſedem diſponentur.

Enem. Emollientis ℔j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mercurial. Sacch rub. & Extract. Caſſiæ ā ℥j. Ol. Aniſi ʒſs. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Alvumque lubricat, ſubducitque.

In quibuſdam (inquit Willis) Coli tunica interior adeò valde tenera, & ſenſilis eſt, ut ab Enemate

(licèt

(licèt Anodyno) injecto, Spiritus ſtatim excandeſcentes, ac intra fibras nervoſas exploſi, Membranas ſummè inflent ac diſtendant. adeoque in toto Abdomine maximas moleſtias excitent.

Enem. Febrifugi ℔ſs.

℞ Cort. Peruv. ſubtil. pulv. ℥ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℔ſs. Col. turbidæ adde Diaſcord. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. j. m.

Si ſatis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauſt. ℥ſs. & col. adjici poteſt Aq. Cinnam. ad ℥ij.

Ad Febres cujuſcumque ſortis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta aſſumere reſpuentibus, Pueriſque moroſis (minori doſi) hæcce Decocta, Clyſterum more uſurpata, egregie profuiſſe ſæpè comperimus; ſed Pueris certiùs opem ferre quàm Adultis ſæpenumero obſervavi.

Modus uſurpandi eſt, ut ſtatim à Paroxyſmo finito injiciatur; eoque depoſito, alterum ſtatim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Inteſtina à Paroxyſmo ad Paroxyſmum ſemper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Pariſienſis, qui de hac Corticis uſurpandi methodo librum conſcripſit, & Regis juſſu (ut ait) edidit, hoc modo præſcribit.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Aq. tepidæ ℔j. m. & injiciatur ſtatim à finito Paroxyſmo: atque ter de die repetatur, donec ceſſerit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium manè, & veſp. per ſextiduum.

Denique (quo Curatio perfectè abſolvatur) in corpus admittatur quotidie manè per ſex etiam dies.

Si ſatis diu retineri nequeat, ſingulis Clyſteribus admiſceatur Syr. de Mecon. ℥j.

Enem. Hyſterici ℔j.

℞ Rad. Ariſtoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ℥ſs. Herb.

Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ā Mſs. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℔j. diſſolve Aſæ fæt. ʒj. Ol. Succini ʒij. Sacch. rub. ℥j. m.

In ipſo Paroxyſmi articulo poteſt injici, ad Spirituum ἀταξίαν potentiſſimè reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iv.

℞ Lact. recent. ℥iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥ſs. Ol. Aniſi gut. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus diſcutit; Dolores ſedat.

Enem. Laxantis ℔j.

℞ Juſculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Aniſi ʒſs. m.

Inteſtina confortat, Fæces emollit; Flatus diſcutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℔j.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Pſyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥iij. Vitel. Ov. No.ij. Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum bilioſorum acrimonia Inteſtina vehementer ſtimulat, vellicat; pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compeſcit.

Enem. de Malicorio ℥viſs.

℞ Cortic. Granator. contuſ. ℥ſs. Flor. Balauſt. ʒj. Coq. in Lact. q. ſ. Col. ℥iv. adde Spir. Vini com. (vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ij. Diaſcord. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. m. Addi poteſt Laud. liqu. q. ſ.

Ut diutiùs & faciliùs retineatur, (quod maximi eſt momenti) ſtatim atque injicitur, anus foveatur Decocto aliquo Aſtringenti; aut ſaltem linteis calefactis; & quamprimùm ſomno ſe tradat æger. Forſan

ſan etiam è re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſi quidem Colon non omninò premeretur ſub pondere cæterorum Inteſtinorum.

Præ cujuſvis ferè generis aliis Aſtringentibus valet hoc ad ſiſtendam iſtiuſmodi Diarrhæam, quæ ſine torminibus accidit; & non tàm à materiæ copià, aut acredine, quàm ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

Enem. Nutrientis ℔j.

℞ Juſcul. Inteſtinor. Ov. ℥x. Vitel. Ov. No. iij. Vini Canar. ℥iij. Succi Chermes ℥ſs. m.

Aliqui negant hujuſmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò ſententiam ipſe propendeo: 1o. Quia Colon habet Vaſa Lactea, licèt pauca. 2o. Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omninò ſolidam fuiſſe. 3o. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quandam Clyſtere è vino injecto inebriatam fuiſſe. De qua re videantur Philoſ. Tranſact. No. 37. p. 271. 4o. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas nihil ferè per os aſſumebat; ſed Clyſterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravida ad conſtitutum tempus Fœtum geſtaverit, feliciterque peperit. Plura poſſem ejuſmodi proferre, ſed hæc abundè ſatis ſufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleoſum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiſs. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clyſtere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Paſſione miſerè cruciato, cum præſenti levamine. At verò non temerè imitandus eſſe videtur, nè ſurſùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut mortem planiſſimè acceleret. Nihilominus au-

autem, antequàm Colica in Iliacam paſſionem tranſiverit; ubi Alvus obſtinatè occluditur; nec tamen motus Periſtalticus (de quo vid. Suppoſitoria) penitùs jam invertitur; ſubinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ ſedes (quod frequenter accidit altior ſit, nempè in Ventriculo ipſo, vel Inteſtinis tenuibus: Tunc Enemata, uſque licèt efficacia (ſi quidem eorum vis non eò penetrare potis eſt) parum, aut nihil opis afferre ſolent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maximè fit, quòd Inteſtinorum protruſio vermicularis incitatur, & deorsùm determinatur: Si ergo eveniat ut Clyſterum miniſterio evacuentur iſta ſolummodo Inteſtina quæ nodo Colico ſubſunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, periſtalticum motum deorsùm ſollicitando minimè ſatagere; & è contra ea ſupra ſpaſmum, torminibus exquiſitè laceſſita, vi ſursùm attrahere, & exploſivè convellere; atque eo nomine Affectum, antè nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hiſce concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.) Si Clyſteres (quod ſæpè accidit) nihil proficiant, & materia in ſuperioribus inteſtinis hæreat; in Clyſterum uſu diu non perſiſtendum, cùm facultatem expultricem ſegniorem reddant; ſed ſatius eſt leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Obſervatum eſt, cùm æger quidam triginta Clyſteres ſine fructu accepiſſet, alium Medicum Mannæ ℥iſs. cum Olei Amygd. dulc. ℥ij. in Juſculo Gallinæ pingui exhibuiſſe; & ægrum à dolore liberaſſe.

Et Crato (Conſil. 10. p. 85.) Clyſteria, ſi malum ſupra Umbilicum (potiùs ſupra partem Colicè affectam) eſt, parum juvant. Dum Obſtructiones in ſuperioribus partibus ſunt, parùm materiam attingunt; & ſæpe uſurpata incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Inteſtina à copioſo ſtercore

core erant repleta (unà cum præſentia flatuum) applicato folle, ventum copioſum in Inteſtinum injecerunt; ut ab injectis flatibus Inteſtina diſtenta abſcedant à ſcybalis iiſdem impactis; & ſeparata faciliùs per Clyſmata, vel alitèr, poſſint elici.

Sic in hoc morbo operandum ſuadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat oro, inquit Amat. Luſit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. De his conſul. Epiphan. Ferdinandi Hiſtor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ ſimplici hoc per follem flatū) Clyſmata ex fumo Tabaci, in Iliaca, Colica convulſiva, Obſtructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præſentiſſimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium quæ illi innoteſcunt hactenus, efficaciſſimum eſſe ducit.

Verùm Bartholinus obſervavit Clyſma ex Decocto Tabaci paratum mirè turbaſſe corpus; ac Convulſiones, ſudores frigidos, aliaque maxima mala induxiſſe. Id quod & Etmullerus Clyſma ejuſmodi aliquando, tentandi gratia, præſcribens, in praxi ſua, expertus fuit: quæ tamen omnia, poſt hauſtum vini calidi generoſi, evanuerunt.

Enem. è quatuor Oleis ℥xiv.

℞ Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ℥ij. m.

Commodè præſcribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipſo Paroxyſmo: Vias enim lubricat; Viſcerum ſpaſmum diſſolvit; Fæces induratas emollit; Inteſtina (Renes, Ureteres, Veſicamque comprimentia) exonerat; ſicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas ſaburramque glarealem, deſcendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis. ℥xv.

℞ Decocti Clyſteriſ. ℥xij. Miſt. Clyſteriſ. ℥ij. m. Quidam, ad majorem irritationem, Clyſteribus ad-

addunt Fel. Tauri inſpiſſatum, ad ʒj. vel ʒij. Riverius Aq. Benedictæ (ſive Infuſ. Croci Metall.) ℥iv. præſcribit.

Titulus uſum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clyſteres poſſunt (non obſtante Coli valvula) expurgare non tantùm Rectum, & Coloni; ſed & ſuperiora quoque cuncta Inteſtina. Quippe Motus Periſtalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè poteſt, & ſolet; uſque ad Pylorum ipſum continuari: atque eo modo deorſum ſollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Inteſtinalem: præſertim iis qui facilioris ſunt Purgationis; id eſt qui Inteſtinis donantur facilè irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℔j.

℞ Emulſ. Commun. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. m. Tepidè injiciatur.

Conſultò præſcribi poteſt, quoties Bilis valdè acris, & copioſè ſuffuſa, Inteſtinis fervorem doloremque excitat: uti in Cholera Morbo, aliquibuſque in Febribus.

Sunt qui frigidos actu Clyſteres immittere auſi ſunt; ſunt & qui hujuſmodi praxin damnant. Sed Ventriculus, qui longè exquiſitioris eſt ſenſus, Hauſtus frigidos, imò glaciales, perferre poteſt: Cur non ergo itidem & Inteſtina? Hoc verò cùm inexpertus ſum, propono, non ſuadeo.

Enem. Saponacei ℔j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci ſylv. Petroſel. ā ʒij. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℥xij. diſſolve Sapon. Caſtil. ℥ſs. Ol. Chamæm. ℥j. Ol. Aniſi ʒij. Syr. Viol. ℥ij. m.

Potenter flatus diſcutit; Fæces induratas emollit; Inteſtina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque Calculoſis præcipuè dicatur, & ſummè commodum uſu reperitur.

Enem. Somniferi ℥viij.

℞ Opii gr. viij. Diſſolve in Aq. Papav. errat. ℥viij. & adde Diaſcord. ℥ſs. Vitel. Ov. No. j. m. Injiciatur tepidè hora ſomni.

Cùm in Acutis aliiſque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humorum nimio æſtu, vel Spirituum irrequie) adeò invaleſcunt, & vires frangunt, ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeant; ne Natura omni auxilio deſtituatur, Authores ſuadent immiſcere Opiata Clyſteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in ſummo virium lapſu, ubi Opiata non commodè interius aſſumuntur, Clyſteribus ea admiſcenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Clyſteribus uſurpatum, ſatis potenter, & tutiùs, ſomnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

At verò curent Tyrones, ne nimii ſint in Opiatis; cùm Platerus (qui primus ſub ſcamno rejectum reſtituit Opium, & dixit ſemimortuum Opii uſum ſe reſtituere velle) ipſe Obſerv. lib. 1. pag. 136. refert de Sene Nephritico, cui cùm ad dolorem ſedandum Opium in Clyſtere miniſtraſſet, Linguæ ſtuporem & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth. (Cent. 3. Obſ. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ʒj. in Enemate diſſoluta illato; & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati ℔j.

℞ Urinæ ſanæ (vel Lactis, pro re nata) ℔j. Terebinth. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Aniſi ʒj. Theriacæ Januenſ. ℥j. m. f. a.

Optimè ingreditur Urina, quæ cùm nuper Corporis hoſpes fuerit, nunc quoque amicè recipiatur; & Bilis vicem facilè impleat. Bilis enim ſalem, & Urinæ, eundem eſſe jam à Pecqueto viſum, & Helmontio; uterque certè Nitroſus eſt.

Te-

Terebinthina (Balſami Septentrionalis titulo jure merito honeſtata) in Enemate ſoluta, Inteſtina exonerat, confortat, ſanat.

Etmullerus refert Clyſmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urina texturæ alterationem efficere, ut illa Violas ſpiret.

Hinc liquet eam à Sanguine Venoſo acceptam, & (illibatis ferè viribus) cum eo per totum Corpus, ejuſque vel minutiſſimos meatulos circulatam, & diffuſam, Materiam morbificam aut ſtagnantem amovere; aut ſalſam, acrem, acidam, putridam, viſcidam, fæculentam, aliàſve degenerem, ad meliorem craſin inclinare, & perducere; Sanguinemque & Succos à copula heterogenea extricando, & per Diureſin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes ſolidas) Fibras Nervos, Glandulas, Viſcera, Uterum, Renes, Veſicam, viaſque urinarias &c. perluſtrare, deobſtruere, abſtergere; atque litu, & afflatu Balſamico, recreare, obfirmare, & reſarcire.

Opem promittit ergo in Ventris torminibus, Colica humorali, Dyſenteria, Phthiſi, aliiſque morbis Thoraciis; Affectibus à Nervorum vel oppilatione, vel laxitate, ortis; Cachexia, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Veſicæ, & quibuſcunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum; in Urinæ obſtructione, Dyſuria, Fluore albo, & Gonorrhæa.

Enem. ad Tormina ℥v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ſs. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. ā Mſs. f. decoct. in Aq. ℔ſs. Col. turbidæ ℥iv. adde Tinct. Caſtor. Diaſcord. ā ʒij. Syr. de Mecon. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. x. m.

Acidum corrigit; Inteſtina confortat; Flatus diſſipat; Dolores ſedat; Spaſmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimonia conflictantibus, apprimè convenit: nempè quando Dejectiones virides, & torminoſæ, Vigiliæ, inquietudines,

nes, Suffuſiones erraticæ febriles, &c. adſunt, & Convulſiones intentant.

Enema de Verbaſco ℥xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoſcyami ā Mj. Verbaſci. Flor. Sambuci ā Mſs. Coq. in Aq. ferratæ q. ſ. Col. ℥xij. diſſol. Vitel. Ov. No. j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ʒſs. Balſ. Sulph. ʒij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores diſcutit; Dolores efficaciſſimè demulcet; Ulcuſcula ſanat; Sanguiniſque affluxum inhibet.

Epithema Aluminoſum.

℞ Alum. uſti pulv. ℥ſs. Mellis Roſ. q. ſ. Nuc. Moſc. pulv. ʒj. m. Extendatur ſuper chartam, & linteo apto alligetur ſuper genam affectam.

Odontagliæ inſcribitur; & locum ſortitur, ubi cauſa doloris non eſt Dens carioſus, ſed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentiſſimè enim repellit.

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ʒſs. Opii ʒij. Diſſolve.

Partes Nervoſas confortat; Spiritus excandeſcentes placat; altè penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, diſſipat, obtundit, & per Diaphoreſin evaporare cogit. Uſui eſſe poteſt in Iliaca Paſſione.

Epithema Avicennæ.

℞ Cinerum è Ligno ℥ij. Aceti ℥viij. Miſce in forma Lixivii, in quo colato intingantur panni lintei; expreſſique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epi-

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ij. Mellis liquid. q. ſ. f. Miſtura ſ. a Unguenti forma ſuper alutam extendenda, parti affectæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautiſſimè, & artificiosè, debet admiſceri; aliter enim (præſertim ſi Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos faceſſet. Aliquando Saponem vulgarem addere ſoleo.

Experimentum eſt egregium, & probatum, contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide vera; ſed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam adversùs Perniones.

Epithem. Cephalalgici ℔ſs.

℞ Aq. Roſar. rub. ℥iv. Aceti Roſ. ℥ij. Ol. Roſ ℥j. Album. Ovi. No. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immerſa, imbutaque, frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulſatiles, Vigilias & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ℥x.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp Sp. Croci ā ℥ij. Balſ. Apoplect. ℈j. Ol. Garyoph gut. x. m.

Adverſus animi Deliquia, & Cordis Palpitationem, aptè præſcribitur: Hyſtericis verò parùm convenit, ob odoris ſuavitatem, iis odiosè infenſam.

Epithem. Frontalis Aquei ℔ſs.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Roſ. rub. ℥vij. m Ad Vigilias, Capitis Dolorem, & Delirium in Febribus, ex ſanguinis fervore & rarefactione (non

ve-

rò ex Spirituum oppreſſione, & confuſione in fe-
ibus malignis, quod acriter diſtinguendum eſt) o-
ndum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ij.

℞ Lact. Muliebr. Album. Ov. conquaſſ. ā ℥j.
ii ℈ſs. Camph. gr. v. m. & frigidè admoveatur.
Vires æmulatur ſuperioris, niſi quod minùs San-
inem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℔ſs. Sacch. Saturni ℥j. m.
Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè Cordis
ioni applicetur, & quoties tepeſcet renovetur:
perimentum eſt mirabile (inquit Communicator)
ntra Narium Hæmorrhagiam. Primo (ob frigus
preſſum) horrorem leviculum incutit; & mox ef-
zum (uſque licèt profuſum,) certiſſimè cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magiſtral. ℥vj. Spir. Cochle-
ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒvj. Sapon. Ven. ℥iſs.
mph. ʒvj. Opii ʒj. Croci ʒſs. Digere aliquot dies,
cola.
Summo eſt Arthriticis ſolatio; namque partem af-
ctam (abſque ulla Repulſione) roborat; Criſpa-
nem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus fero-
ntes placat; Spicula ſalium obtundit; Ichorem do-
ificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.
Jo. Conr. Rhumelius, ferè centum abhinc annos,
modo conciſè præſcripſerat.
℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. à ʒij. ad ℥ſs. Sp. Vi-
q. ſ. Solvantur, & ad tempus digerantur, & ſe-
ratis fœcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum
teis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥iv. Ther. Androm. ʒij. Ol. Garyoph. gut. xvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Aniſi, Abſint. ā gut. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem & laxitatem; ad Nauſeam, Vomitionem, Dolorem.

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. miner. ℈ſs. Glycyrrh. ʒſs. Nuc. Moſch. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſufflетur.

Errhina in uſum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: ſed ſi neceſſitas urgeat, poſſunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viſcidæ, è Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & aptè præſcribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viſcida tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralyſin, Morboſque Soporoſos. Hoc è Turbith. omninò mirabile, & potentiſſimum eſt; Lympham enim ſpecificè tenuem (quaſi Salivationem per Nares moveret) tam profusè & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile eſſe poſſit. Sed ſi nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere ſolet: Ideoque poſt eius uſum, conſultum eſſet, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Errhinum Detergens.

℞ Decoc. Serpilli ℥v. Tinct. Antiphth. ℥j. Tinc. Benzo. ʒſs. m.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Tu-

Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℈ſs. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ʒii. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Goſſypio excipiatur, & formentur exindè Naſalia forma pyramidali.

Errhinum ſolidum.

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ā ʒij. Euphorb. gr. xvj. f. maſſa inſtar paſtæ, ex qua confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Herb. Periclym. Miv. Primulæ veris Miij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. Contuſis exprimatur ſuccus; qui è vola manus, per duas treſve vices, attrahatur; vel ope pennæ fiſtulæve nicotianariæ naribus inſuffletur.

Errhinum Vitriolicum.

℞ Aq. Majoranæ (vel Infuſ. ejuſdem) ℥j. Vitrioli albi ℈ſs. m.

Etmullerus capit ℥viij. Aquæ, & ſubinde ℈ij. ſubinde ʒij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucum & Rheuma copioſè educit. Infantum recens natorum nares obſtructas aperit.

Eſſentia Citrina.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℔ſs. Pul. Jalap. ℥ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent vaſe ſubere & veſica obturato, in loco moderatè calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ doſis ʒij. ad ℥ſs.

Eſſentia Cordialis Hyſterica.

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Aniſi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinari poſſint Eſſentiæ. Addi poſſunt Sp. Sal. Armon. ℨij. Sumantur gut. iij. ſuper fruſtulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex hauſtulo Cereviſiæ, Vinive, inſtante languore.

Expreſſio Aſthmatica.

℞ Millep. viv. No. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyſſopi ℥iv. Puleg. ℥ij. Pæon. comp. ℥j. In expreſſo liquore frigido diſſolve Gum. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ℨij. Syr. Balſ. ℥j. Ol. Aniſi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad juſtum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxyſmo.

Expreſſio Becabungæ comp.

℞ Herb. Becab. Naſt. aq. Borag. Plantag. ā Miv. Contuſis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℔iv. Stent in loco frigido horam unam, poſtmodùm exprimatur ſuccus aquoſus, eique adde Ol. Vitrioli q. ſ. ad modicam aciditatem; reponatur, donec liquor fiat optimè depuratus; effundatur, & lagenis vitreis aſſervetur ad uſum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expreſſio iiſdem pollet viribus ac Expreſ. Scorb. Temp. ſed potentiùs refrigerat. Propinari poteſt ad ℔ſs. bis quotidiè.

Hoc modo parentur Expreſſiones Portulacæ, Urticæ, &c. Quibus addi poſſit Lapis Hæmatites, Syr. è Coral. de Mecon. &c. pro præſcribentis intentione.

Expreſſ. Icterica ℔j.

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ℥j. Contuſis adde Croci minutim conciſſi ℈j. Vini Rhen. ℔j. Aq. Mirab. ℥ij. Stent frigidè per noctem. manè liquor exprimendo coletur; & Syr. è 5. Rad. ℥iſs. edulcoretur.

Dentur (poſt Purgantia debita) ℥iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Expreſſ. Millepedum Simplicis ℔j.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ā ℥iij. Simul contuſis affundatur Vini albi ℔j. Probè miſceantur in mortario, & liquor expreſſione coletur.

Millepedes ſanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos colluſtrant; Obſtructiones reſerant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Aſthma, Tuſſim, Phthiſin incipientem, Cancrum; Viſus debilitatem; & ad Cutis venuſtatem, coloremque Faciei elegantem conſervandum, & renovandum. Doſis ℥iij. ſingulis Autoris. Audivi (ſed nondùm ſatis expertus ſum) Millepedes veſperi crebriùs & copiosè exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejuſque Remedium adæquatum eſſe Balſamum Capivii.

Expreſſ. Millepedum Ictericæ ℥vj.

℞ Millep. viv. Nº. 100. Croci ℈ſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Sacc. albi ℥ſs. Contuſ. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) ſimpl. ℥iv. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥ij. f. Expreſſ.

Titulus vires explicat. Doſ. pars dimidia manè, & quarta pomerid. quotidiè.

Expreſſ. Millep. ad Pertuſſim ℥viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Aniſi ʒj.

Nuc. Moſch. ʒſs. Sacch. albi ℥j. Contuſ. affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. Comp. Pæon. Comp. ā ℥j. f. Expreſſ.

Quoniam pertinax omninò eſt hic Affectus, idcircò æque pertinaciter in uſu remedii inſiſtendum erit; Puerulis exhibendo nempè cocl. j. poſt ſingulos Tuſſiendi paroxyſmos, donec profligetur tandem devicta Tuſſis.

Cl. verò Sydenham hæc habet. Alii quid valeant hìc præſtare planè neſcio: me in variis, atque omnis ferè generis, remediis operam non ſemel perdidiſſe ſatis ſcio. Phlebotomia, & repetita Catharſi (eaque ſola) expugnatur hæc Tuſſis; malum aliàs pertinaciſſimum, & ferè inſuperabile: Sed leniora tantùm Cathartica hìc conveniunt; eaque cocleatim ingerenda ſunt, pro ratione ætatis.

Expreſſ. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. Miv. Contuſ. affund. Aq. Papav. errat. ℔j. Col. per expreſ. adde Lap. Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij. Syr. Papav. errat. ℥iij. m.

Spirituum furentem Orgaſmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem temperat; Lymphæ viſciditatem liquat; & Diureſin promovet. Non neglectis debitis Venæſectionibus exhibeantur tepidè cocl. v. alternis horis.

Expreſſ. Pæoniata.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contuſ. ℥iv. Fol. Viſci arbor. minutim conciſ. ℥j. Vini Hiſpan. ℔j. infunde calidè, & clausè, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Cerebrum & Nervos clarificat, & roborat. Uſui eſt in Morbis Convulſivis; Capitis idiopathico Dolore; Vertigine, Paralyſi, & Affectione Hyſterica.

Ex-

Expreſſ. Refrigerantis ℔iij.

℞ Herbæ Anagallidis flore puniceo Miij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim inciſ. ℥ij. Poma Nº.iij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ℥iſs. Simul contuſis affunde Aq. Ulmariæ ℔iij. Stent frigidè per noctem, & f. Expreſſio.

Melancholicis calidiori temperamento conſtitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejuſque ebullitiones refrænat; Hypochondriorum æſtus vaporoſos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condenſat; & Urinam ciet. Doſ. ℥vj. bis, terve in die, ad longum tempus.

Expreſſ. Roſaceæ ℔ij.

℞ Cretæ albæ (leviſſimæ, & puriſſimæ) pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔ij. dein reponatur, ut partes craſſiores ſubſidant. Liquori tenuiori effuſo adde Conſerv. Roſ. rubr. ℥vj. Maceretur tepidè 12. horas, & f. Expreſ. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam (quæ ſiſti debet) vel ab Humorum acrimonia, vel ab Inteſtinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel ſine dolore exiſtentem, præſentaneum certè fidumque remedium eſt. Si verò cuipiam nimis frigidum uſu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti benè corrigi poteſt. Doſ. Cochl.vj. bis, ter, ſæpiuſve, pro re nata, in die.

Expreſſ. Scorbuticæ Calidæ ℔ij.

℞ Herb. Cocl. hort. Naſturt. aq. Becab. Chelidon. maj. à Miv. Contuſ. adde Vini albi ℔ſs. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magiſt. ā ℥iv. f. Expreſ. cui adde Sp. Cochl. ʒij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. Calidæ, quam conſule. Propinentur Cochl. iv. ter in die cum hauſtulo Cerevisiæ communis.

Expreſſ. Scorb. Temperatæ ℔iij.

℞ Herb. Becab. Naſturt. aq. Taraxaci, Aparines ā Miv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) No. iv. Contuſ. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā ℔j. f. Expreſ. per ſubſidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori conſtitutione præditis, inque Suffuſiones erraticas, Fervores Hecticos, & Maciem indè pronis, admodùm prodeſt. Bibantur ℥iv. bis in die.

Expreſſ. Stypticæ ℔iſs.

℞ Herb. Bellid. min. Piloſel. Millefol. Urticæ urentis ā Miij. Contuſ. affunde Aq. Plantag. ℥xij. Liquori expreſſo diſſolve Lap. Prunel. ʒij. Syr. è Roſis ſicc. ℥ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incraſſando; item vaſa conſtringendo, & conglutinando; Hæmoptyſi, & quibuſcunque Hæmorrhagiis medetur. Doſ. ℥ij. bis terve quotidie per ſat longum tempus; debitis interpoſitis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

℞ Maltæ opt. (ſine empyreumate) Cong. iſs. Aq. Cong. ij. f. Alæ ſ. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Paſſul. ſol. expurg. conciſ. ℔ſs. Glycyrrh. ℥ij. Ter. Japan. ℥j. Coque donec ℔iv. ſint evaporatæ: poſtmodum exprimendo coletur; denique (additis Coccinell. ℈iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summè elegans & efficax hoc Remedium ſæpiſſimè paravi; atque eò excellentius eſſe ſemper exiſtimavi, quòd cum craſſa ſit & tenax Mucago, ob gratam tamen Auſteritatem, non omninò (ſicut cætera omnia Incraſſantia Pectoralia ſolent) Ventriculum relaxat aggravatvè; ſed ejus tonum recreat, & firmat.

La-

Laryngis parietes arefactos humectat: irritatos lenit; ferè excoriatos ſanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas conſtringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incraſſat; & impetum refrænat: atque ita Tuſſi Catarrhali; Gulæque aſperitati, adæquatum præſtantiſſimumque remedium eſt.

Fotus Amaricantis ℔ij.

℞ Rad. Ariſtol. rot. ℥j. Herb. Abſint. vulg. ſicc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mj. Helleboraſtri Mſs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ʒj. f. Decoct. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. Col. pro Fotu, ope ſtupharum è panno wallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè uſurpando.

Vermes (non inuſitatum eſt) in latibulis ſuis (ſc. Inteſtinorum plicis) tàm altè ſe recondunt; & ſecurè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium, tela intacti prorsùs effugiant. In hujuſmodi caſu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquàm utiliter in uſum adducuntur; ad illos nempè è nidis ſuis deturbandos; & medicamentis internis ſubſecuturis objiciendos; quæ eos aut enecent, aut per ſedem expellant.

Fotus Anodyni ℔iv.

℞ Capit. Papav. alb. (conciſ. & cum Seminib. contuſ.) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoſcy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. Coq. in Aq. ℔vj. ad iv. Col.

Uſurpetur cum ſtuphis laneis calidiſſimè intinctis, expreſſis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intenſiùs urſerint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos conſopit; Humores acres obtundit; Viſcidos attenuat; & ſubſiſtentes circulationi reddit.

Fotus ad Articulorum Dolores.

℞ Ol. Vitriol. rectif. Spir. Vini rectif. ā Cautè miſce, & leni calore digere decem dies.

Fotus Aſtringens.

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ſs. Balauſt. Roſ rub. ā Mj. Coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. Col. adde Vini rub. Liſbon. ℔ſs. m. Addi poſſunt Alumin. ʒij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo ſtadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia ſit remeabilis; in Tumoribus Oedematoſis; in Vomitu; Diarrhœa; Fluxu Menſium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel inteſtinorum prolapſu; & Hernia, ſc. poſt Inteſtini repoſitionem.

Fotus Camphorati ℔j.

℞ Aceti ℔j. Nitri ℥j. Camph. ʒj. Diſſolve ſuper ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè ſiſtit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Teſticulis, Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℔v.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bac. Junip. Lauri ā ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ſs. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. ſub finem addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui, Cymini, Aniſi ā ℥ſs. Col. adjice Spir. Vini commun. ℔j. m.

Uſui eſt non tantùm in Colica flatulenta, ſed etiam in terribili ſæviente Bilioſa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obſir-

obfirmatè ſe claudit, ut nulli, nè valentiſſimo quidem, cedat Cathartico; hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet. Namque blando mulcimine Muſculos Abdominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo; & motum Inteſtinorum periſtalticum reſtituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus ſuum ritè obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℔iv.

℞ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ā ℥ij. Herb. Parietar. Malv. Perſicariæ, Fl. Chamæm. ā Mij. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) ℥ſs. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenus conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecifica vi expellendi dotatis; ſed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Muſculos Abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenùs leniter eos ſubpungendo, & extimulando, ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dyſentericus.

℞ Fol. Quercus Mx. Decoq. in operta olla cum Aceti fortis q. ſ. pro fomento. Quo ſæpiùs foveatur Anus; vaporque calidiſſimus Ano excipiatur.

Eſt ſanè Experimentum Rulandi; ſed in tam diro, calamitoſo, & ægrè ſuperabili Affectu, huic tam levidenſi præſidio ſoli neutiquàm fiderem: Nihilominùs; cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi poſſe, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℔vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Ariſtol. rot. ℥ij. Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Matricar. Artemiſ. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā Mij. Decoq. in Aq. ℔viij. ad ℔v. Col. adde Spir. Vini commun. ℔j. m. Pro fotu calidiſſimo, Abdominis & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obſtructiones pituitoſas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat; ſtagnantem dimovet; ejuſque curſum Uteri vaſa verſus allicit.

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℔iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ij. Sem. Lini ℥j. Herb. Hyoſcy. Verbaſci, Linariæ, Millefol. ā Mij. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Opii ʒij. m. Adhibeatur tepidè.

Vaſorum tenſionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viſcidas, & grumoſas (obſtructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & diſcutit; Sanguiniſque inundationem repellit.

Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum ℔iv.

℞ Herb. Verbaſci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā Miv. Cort. Granat. ℥j. Decoq. in Aq. & Vini rub. aſtringentis ā ℔iij. ad tertiæ partis conſumptionem. Col. diſſol. Aluminis ℥ſs. Sacch. Saturni ʒij. m.

Non ſolùm in hoc Affectu, ſed etiam in immoderata Menſium profuſione, Diarrhœa, & Inflammationum initio valdè prodeſt; mirificè enim aſtringit, & repellit.

Fotus

Fotus ad Inflammationes ℔iv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ℥iſs. Herb. Malvæ, Verbaſci, Hyoſcy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā ʒvj. Decoq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col.

Emolliens, & Anodynus eſt. Proximè ſubſequenti viribus æquivalet; niſi quòd non tam fortiter diſcutit.

Fotus Lateralis ℔iv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (ſciſs. & cum Semin. contuſ.) ā ℥ij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Malvæ, Matricar. ā Miij. Fl. Chamæm. Mij. Coq. in Aq. ℔viij. ad iv. Col.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat. In ſpuria, externa, pituitoſa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adeſt magna, multum opis præſtare certum eſt: Fibrillas enim rigidè tenſas relaxat; Spiritus dolorificè agitatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſcutit; & materiam nocivam aggeſtam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoreſin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide, cruento ſputo, & magno ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipata, hujuſmodi Fotus plùs nocumenti, quàm emolumenti, ſolet afferre: quippe Affluxum & Inflammationem adauget.

Fotus Ophtalmicus.

℞ Capit. Papav. alb. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔j. Col. adde Troch. alb. Rhaſ. pulv. ʒſs. m.

Addi poteſt pro re nata Alumen.

Fotus Pacifici ℔iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā Mij. Flor. Nymph.

Nymph. Roſ. rub. ā Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ij. Coq. in Aq. ℔viij. ad medias. Col. diſſol. Opii ʒij. Cum Spongia tepidè uſurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In uſum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere in Febribus ſcilicet impetuosè æſtuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulſatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine, blando calore, & humiditate leni, ſuccos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compeſcit; necnon per Diaphoreſin, aut Circulationem, è Capite derivat: Spiritus laceſſitos in quietem diſponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus verò malignæ proſapiæ, ubi Spiritus à veneno oppreſſi, & titubantes, ægrè ſe compoſitis ordinibus ſuſtinere ſufficiunt; & vel Convulſionibus ſuccumbere periclitantur, & ferè perimuntur; cane pejus, & angue vitandum eſſe moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam ſomniferam, quam vide.

Fotus Podagrici ℔iv.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. à Miv. Coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. Col. diſſol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ℥ij. m.

Tonum partis conſervat, & roborat; Spirituum (in fibrillis ſcatentium) irritationem, ſivè excandeſcentiam, compeſcjt; Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit; aut præcipitando, ab efferveſcentiis dolorificis ſupprimit. Minimè interim repellit: Repellentia enim in hoc Affectu ſunt nonnunquam longè periculoſiſſima; in quantùm materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere poſſint.

Fotus Roborans.

℞ Sal. Tart. ℥ſs. Lig. Saſſafr. Guaiaci ā ℥j. Coq. in Aq. font. ℔iv. ad iij. Col. adde Serpilli, Major.

Roriſmar. Lavend. ā Mj. Sem. Sinap. ℥ſs. Nuc. Moſch. Mac. ā ʒiſs. Garyoph. ʒj. Infunde in vaſe clauſo, & loco calido, duas horas. Colaturæ (uſus tempore in vaſe duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, à cauſa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Poſt hujus uſum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo ſuffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℔ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci Miv. Coq. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. Col. diſſol. Sapon. vulg. ℥j. m.

Maximæ eſt efficaciæ, & ſpecificæ virtutis ad Eryſipelas; illud enim potentiſſimè refrænat, & ſubigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in uſum adduci poteſt, propter dolorem quem excitabit ſummè acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℔ij.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoſcy. ā Mij. Cort. winter. ℥ſs. Rad. Raph. ſylv. & Lumbric. terreſt. (ſub finem addit.) ā ℥ij. Coq. in Aq. Calc. ℔iij. ad ℔ij. Col. ade Sp. Cochl. ℥ij. Opii ʒj. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum poteſt: ſiquidem Tonum partis conſervat; Spiritus laceſſitos conſopit; Salium ſpicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut ſudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituoſus.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ā ℥iſs. Sp. Sal. Armon. ℥j. Camph. ℈v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, diſcutit, calefacit, roborat. Valet adverſus Affectiones (præſertim partium membranoſarum) ab Obſtructione pituitoſa, Tono laxato, aut

Fi-

Fibrillarum tenſione, ortas. Laudabilis eſt uſus in Paralyſi, Doloribus Articulorum; ſicut etiam in Colica, & Iliaca Paſſione.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ ſicc. ℥j. f. Infuſ. calida duas horas in Aq. ℔iv. Col. frig. diſſol. Gum. Ammon. ℥ſs. Foveatur Lienis regio ſtuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expreſſis.

Fotus Stomachici ℔ij.

℞ Vini rub. ℔j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ā ℔ſs. Abſinth. Menth. ā Mſs. Rad. Biſtortæ ℥ſs. Cort. Granat. ʒij. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. Cinnam. ā ʒj. Ther. Ven. ℥ſs. Macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura uſurpetur ferventiſſima. Nobile hoc eſt planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque uſurpari benè poteſt, ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauſeam, Vomitum, Appetitum proſtratum, Coctionem læſam; Porrò etiam ad Diarrhœam, Hypercatharſin, & Dyſenteriam.

Fotus ad Tympanitim ℔ij.

℞ Nitri ℥ij. Sal. Armon. ℥j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℔ij. m. & diſſolve in vitro. Pannus laneus huic tepidè intinctus, ſuper totum Abdomen applicetur, & ſubindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ ſemis: dein applicetur Cataplaſma ex Fimo Vaccino, & Pulv. Stercoris Canini.

Frontalis ℥iij.

℞ Pul. Maſtiches, Thuris ā ʒij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥ſs. Alb. ov. conquaſ. Ol. Roſ. ā ʒvj. Aceti q. ſ. m. in Emplaſtri formam.

Adhi-

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tùm Præſervationis, tùm Curationis ergo: ſtrictim enim adhærendo, carneoſque tubulos firmiter comprimendo & conſtringendo; humorum defluxum inhibet. Namque ſciendum eſt, partes circa Oculos ita & fabrica & ſitu conſtitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Muſculis vicinis, depluit, recipere aptæ ſint. Imò (quod mirum, ſed) non inuſitatum eſt, ex Capitis contuſione lituram lividam ſub oculis reſidere, & figi.

Gargariſm. Anginoſi ℔ij.

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ā ℥ſs. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxvj. diſſol. Sal. Armon. ʒij. *Syr.* è Rubo Idæo, Mel. Roſ. ā ℥iij. m.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combuſtos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas; Ductuſque Salivales, extùs mucagine obductos, detergit; intuſque phlegmate infarctos aperit. Ubi verò multùm peccat Pituita viſcida, & Glandulæ magis quàm Muſculi laborant, ad potentiùs attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg. Communis ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Roſ. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Roſ. ℥j. Ol. Vitrioli q. ſ. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℔j.

℞ Succi Pomorum Agreſtium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viſcoſitatem craſſam, & amurcam ſordidam, Lin-

guæ & Faucibus adhærentem, detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ ſalſedinem & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò Affectus in Eroſiones, Aphthas, aut Ulcuſcula degeneraverit; vix poteſt (ob dolorem quem concitabit) perferri; atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginoſa, & Aſtringentia in uſum adſciſci debent.

In Febribus à Saliva (utut pauca) Linguæ aſperitatibus hærente, ibidemque à calore inſpiſſata, & torrefacta, necnon à vaporibus perpetim expiratis, Linguæ ſordes, & diſcoloratio fit; media autem Linguæ pars maximè ſordeſcit, quia aſperior eſt, & vaporibus directiùs opponitur; Linguæque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℔ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ℥j. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ā ℥ſs. Fic. No. viij. Coq. in Aq. ℔iij. Col. ℥xxviij. diſſol. Syr. Jujub. Alth. ā ℥ij. Lohoch ſan. ℥ſs. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Aſperitatem, Scabritiem, Rimas, & Fiſſuras, in Febribus Linguam & Fauces exſiccantibus, quaſi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fœtorem.

℞ Myr. ʒij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hiſpan. ā ʒj. Garyoph. ʒſs. Fol. Roriſmar. Mj. f. infuſ. cal. & clauſa duas horas in Aq. font. ℔ſs. Vin. alb. ℥iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ʒvj. Tinc. Benzo. ʒij. m.

Garg. ad Hæmodiam.

℞ Herb. Portulacæ contuſ. Mij. Aq. fort. ℥xij.

Stent.

Stent in frigido horam j. Col. per cribrum ſine expreſ. ℔ſs. adde Cretæ lotæ ʒ ij. Sal. Tart. ʒſs. Aq. Regin. Hungar. ℥j. Tinc. Benz. ʒij. m.

Garg. Lævigantis ℔j.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℥xx. Col. ℥xij. adde Aq. Roſ. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥iij. m.

Viribus certat cum ſuperiori; minùs autem digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguæ ardorem ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥viij. Aq. Roſ. rub. ℥iv. Album Ov. conquaſſ. N°. iv. Sal. Prunel. ℈iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinaſque partes moleſtè calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuit; Humorumque acrium affluxum modicè repellit.

Gargar. Maſtichinum.

℞ Maſtic. pulv. ℥ſs. Coq. in Aq. font. ℥xij. Col. ℥viij. diſſolve Sacch. Saturni ℈ij. Syr. Balſam. ʒij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Puſtulas, & Ulcuſcula ſuperficialia.

1. *Garg. Myrrhiſatum.*

℞ Vini rub. aſtringentis ℔j. Myrrhæ pul. ʒij. m.

Detergit, aſtringit, repellit, ſiccat, ſanat. Ad Gingivas tumeſcentes, fungoſas, flaccidas, ſanguinolentas, eroſas, & putridas: Ad Oris ſordes & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licèt Venerea) præſtantiſſimum habetur Diaclyſma. Porrò in Nares injici, vel attrahi poteſt, ſummo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida, Oſ-

ſium ſpongioſorum Cavernulis hoſpitans, teterrimi odoris effluvia exſpirat.

2. Garg. Myrrhiſ.

℞ Myrr. pulv. ℥j. Diſſolut. in mortario cum Vitel. Ov. ℥ij. adde Mel. Roſ. col. ℥ij. Vin. alb. ℔ſs. m.
Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralytici ℔j.

℞ Vini albi ℔ſs. Sinap. confect. ℥j. vel q. ſ. ad acredinem ſatis intenſam impertiendam, Aq. Satureiæ (vel Thymi) ℥iv. Mel. Roſ. ℥ij. Aceti parum. m.
Aquæ Satureiæ (ſi non præſto fuerit) ſubſtitui poteſt Decoct. Saſſaph.

Garg. ad Pituitam ℔j.

℞ Aq. Hyſſopi ℥x. Spir. Vini rectif. ℥j. Spir. Cochlear. ℥ſs. Spir. Caſtor. ʒij. Spir. Sal. Armon. ℈iv. Pul. Rad. Pyrethri ʒj. Mellis ℥iv. m. Uſurpetur frigidè.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritando, Salivam, & Phlegma viſcoſum, è Glandulis, & Oris emunctoriis, validiſſimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat in Affectibus Capitis pituitoſis, frigidis, & diuturnis: in Morbis torpidis, & ſoporoſis: in Lethargo; Cephalalgia gravativa. Linguæ Paralyſi, Dentalgia, Uvulæ elongatione, Tonſillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujuſmodi acrium adhibitione magis augeatur; ſiquidem illius cauſa (magnam partem) eſt Pituita craſſa, & lenteſcens, hiſce partibus ſpongioſis impacta, quæ ſanguini obicem ponens, curſumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in iſtius ſtagnantis, & obſtruentis Pituitæ eliquatione & eductione, veram potiſſimamque hujus Affectus (ſc. Anginæ) curationem conſiſtere, certiſſimum eſt.

Garg.

Garg. Prunellorum ℔ij.

℞ Corticum Prunellorum ſylveſt. ℥ij. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxiv. diſſol. Alum. ℈iv. Aceti ℥ij. Mel. Roſ. ℥vj. m.

Fortiſſimè aſtringit; Gingivarum laxitatem corrigit; Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Eroſionem reſarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illoſque regenerata carne obducit: Oris ulcera ſanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas ſalivales nimiùm diſtentas conſtringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin vero ejuſmodi fuerit rei ſtatus, ut Pituita Glanduloſa in tantùm craſſeſcat, ut Conſtringentium ope exprimi prorſus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale eſt Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ā ʒij. Garyoph. ʒſs. Vini albi ℔ſs. Aceti ℥iv. Coq. ad ℔ſs. & Col. adde Spirit. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam craſſam eliquando, ſtagnantemque dimovendo, illam, (unà cum ſero acri) è Gingivis Glanduliſque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes conſopiendo, cruciatus ſenſum extinguit: Tandemque calorem partibus ſuffundendo, Tumorem diſcutiendo, Tonumque reparando; ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ità nobile & adæquatum eſſe Odontalgiæ remedium Ratio ſuadet; cui etiam & Experientia nunquàm non ferè ſuffragatur.

Garg. Refrigerantis ℔j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ℥iv.

Aq. Roſ. rub. ℥ij. Album . Ovor. (in aquam agitando redact.) No. iv. Sacch. alb. ℥j. m.

Hoc modo præſcriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥v. Aq. Roſ. Mell. ã ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratiſſimum eſt ; atque ad Linguæ fervores, ariditatem , aſperitudinem & eroſionem commodiſſimum.

Garg. Roſati ℥x.

℞ Fl. Roſ. rub. ſicc. ʒiij. Balauſt. Cort. Granat. ã ʒij. Bac. Myrt. Boli pulv. Ter. Japon. ã ʒj. Alum. ℈j. Coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. auſteri ã ℥vj. Col. ℥viij. diſſolv. Mel. Roſ. col. ℥ij. m.

Ad amurcam viſcidam Linguam oblinentem ; & ad Glandularum ſalivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℔ij.

℞ Rad. Rub. Tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Vvint. ã ʒij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ã Mj. Coq. in Aq. Calc. ℔iiſs. Col. ℥xxviij. adde Spir. Cochl. ℥ſs. Mel. Roſ. ℥iv. m.

Gingivas, Oriſque partes, Sanguinis & Salivæ ſordibus (quæ corruptelam , putredinem , fœtoremque Scorbuticis inferunt) liberat ; Ulcuſculaque indè ortum trahentia ſiccat, & ſanat.

Garg. Sedativum.

℞ Cort. Prunellor. ſylv. Rad. Pyreth. ã ℥ſs. Garyoph. ʒj. Coq. in Aq. ℥xij. ad ℥viij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Roſ. col. ã ℥ij. Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acorem inſignem. m.

Ad Dentalgiam ſupprimendam, frigidum in ore aliquandiu detineatur , & expuatur ; interim cavendo ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

℞ Fol. Sedi major. ℥iv. Contuſ. affunde Aq. flor. Samb. ℥xij. Repone in Hypogæo per noctem. Col. ſine expreſ. diſſol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℈ij. Sacch. alb. ℥j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℞ Aq. font. ℔ſs. Spir. Vini com. Aceti Vini ā ℥iv. Pul. Sinap. ℥ſs. Sacch. albi ℥j. m.
Ad Linguæ Paralyſin, & Affectus ſoporoſos.

Garg. Varioloſi ℔ij.

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ā ℥ſs. Rad. Alth. Viciarum] ā ℥j. Fic. No. xij. Fung. Samb. Mj. Coq. in Aq. ℔iiſs. Col. ℥xxviij. diſſolv. Oxym. ſimpl. & Mel. Roſ. ā ℥ij. m.
Partes Oris & Gulæ, inflammatas, diſtentas, rigidas, arefactas, aſperas, & dolentes, emollit, humectat, lenit: Puſtulas innaſcentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cùm Ptyaliſmus jam imminuitur; ſi evenerit ut Saliva eouſque ſit excocta, & viſcida, ut Suffocationis periculum inferat; tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire neceſſitas poſtulat: Tale eſt illud ad Pituitam ſuprà deſcriptum; atque inter ejus uſum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tùm pro rei ipſius ratione, tùm & ægrotantis toleratione.

Garg. de Vite ℔j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ā Mſs. Coq. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. Col. adde Alum. ʒiſs. Aceti, Mellis ā ℥ij. Coq. iterùm & deſpuma.
Optimè refrigerat, eluit, detergit, aſtringit, pu-

tredini reſiſtit, ſordes emungit, Oriſque fœtorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem Alumen, & ejuſmodi Auſtera, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere, ſed è contrario (quia Glandulas ſtringunt & contrahunt) multum promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. ad Ulcera.

℞ Aq. Calcis ℔ſs. Mercur. dulc. pulv. ʒj. Digere in loco tepido 12. horas. In Col. diſſol. Syr. è Roſis ſicc. ℥j. m.

Inject. Benedicta apud. Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℔ſs. & Mercur. dulc. ʒiij.

Ad Faucium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera commodiſſimè præſcribitur; potenter ſiccat, & fermentum ſylveſtre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguæ Cancroſo, ſed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum obſervando fuerim) Cancro potiùs obſunt, quàm proſunt. Quod candidè (licèt obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula ℔ij.

℞ Herb. Aquileg. Miv. Flor. Roſ. rub. ſicc. Balauſt. ā Mſs. Pip. longi ℈iv. Myrrhæ ʒij. Coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi ℔ſs. Col. ℥xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Ad Uvulæ, Tonſillarum, Muſculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem conſultiſſimè præſcribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque conſtringendo, & exprimendo, pituitoſam illuviem aggeſtam evacuat: ac deinde, Glandulas ſpongioſas, tumidas, & tenſas, in minus ſpatium contrahendo, adque naturales limites & craſin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præſcindit.

Hic ut, quæ ſparſim & laxiùs ſuprà explicui, in Syno-

Synopſin contraham; de Gargariſmorum ſpeciebus ſecundùm Intentiones Medicas ſcitè eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum craſſa, & tenax, è Glandulis ipſis ſit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in uſum adſciſci debebunt.

2. Si minùs ſit viſcida, & tamen ſtagnet propter fungoſam Glandularum laxitatem; Auſtera hoc officio fungentur.

3. Si lenteſcens amurca Linguam & Fauces ſpiſsè oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes ſint excoriatæ, irritabiles, & areſactæ; Mucilaginoſa, & Emollientia commodiſſimè præſcribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Muſculoſæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

Gelatina Analeptica.

℞ Ped. Ov. No. iv. Ped. Vitul. No. ij. Raſ. CC. Ebor. ā ℥j. Ichthyocol. ℥ſs. Gum. Arab. Tragac. ā ʒij. Aq. Hord. depur. ℔xij. Coq. ad ℔iv. Col. adde Sacch. ℥iv.

Egregiè nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Eaſdem poſſidet virtutes ac Juſculum Conſummatum, quod vide.

Diu aſſervari nequit, quin mucorem & fœtorem contrahet: unde recens ſemper uſurpanda erit.

Hauſtus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ā ʒij. Diaſcord. ℈ij. Lap. de Goa ℈j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapſos erigit, & ſuſtentat; Malignitati adverſatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari poteſt, ſextis, vel octavis horis, pro re nata.

Hauſtus

Hauſtus Amarus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ʒij. Gent. comp. ℥ſs. Pul. Serp. Virg. ℈j. m.

Iiſdem inſignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum; quod vide. Inſuper Ventriculum roborat; Vomitionem ſedat; & Vermes enecat.

Hauſtus ad Arenulas.

℞ Succi Petroſelini ℥iſs. Sp. Vini com. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ʒij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitoſam, Tartarum granulaſcens, & Arenulas, quàm potentiſſimè expellit: In grandiori verò Calculo, ab hujuſmodi valenter provocantibus omnimodè abſiſtendum erit. Ne, ſi in Rene ſit, eum in Ureterem fortiter impellant, ejuſque canalem (quaſi epiſtomio) ſtrictim obturent; atque ita Suppreſſionem Urinæ funeſtam inferant. Si in Veſica; ne Mucum viſcidum (qui Calculum craſsè obvelat, illiuſque aſperitates, quaſi theca, molliter recondit) eluant; atque etiam Calculum ipſum fortiùs exagitent; è cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxyſmum peſſimè excitent.

Hauſtus Aſtringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ſs. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Diaſcordii ʒſs. Boli ℈j. Balauſt. ℈ſs. m.

Ventriculum, & Viſcera confortat; Inteſtinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimit: His adde, quòd Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exindè foras ablegat.

Hauſtus

Hauſtus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ʒſs. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Scabioſæ, & Aq. Cinnam. hord. ā ℥iſs. Tunc adde Mithrid. Diaſcord. ā ℈j. Lohoch ſan. ʒj. Diacodii ℥ſs. vel ʒvj. m.

Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryngem ſuffundi ſolitum, obtundit, incraſſat, & cohibet; partes exquiſitè ſenſiles leni mucore defendit; Somnum ſuaviter accerſit; Sanguiniſque recrementa lymphatica per Diaphoreſim exterminat: Ideoque omnimodè appoſitum eſt remedium ad Tuſſim veſpertinam, à frigore ſuſcepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Hauſtus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. ſol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ʒvj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & ſtillicidium (vel ad Epiſpaſticis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculoſum iſtud in Variolis Symptoma) Remedium eſt celebratu digniſſimum.

Hauſtus Cardiacus.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthæ ʒj. Epidem. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. ℈j. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Syr. Garyoph. ʒiij. m.

Ad Spirituum lapſum, languorem, & deliquium.

Hauſtus ad Caſum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ā ℈j. Sacch. alb. ʒij. m.

Acorem abſorbet; Sanguinis miſturam conſervat; characterem balſamicum conſolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas ſiſtit.

Hauſtus

Hauſtus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tuſſilag. ℥vj. Sacch. cand. albi ℨvj. Vitel. Ov. No. ij. Probè conquaſſata; igni admoveantur, agitentur, commiſceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tuſſi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali vespertina, à frigore ſuſcepto ortum ducente; quæ ſpeciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo affligit; hicce Hauſtus multum auxiliari ſolet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non ſentiat; atque ita Tuſſim prorogat, & horam fallit, donec ſomnus obrepat, & Tuſſiendi tempus tandem elapſum ſit.

In Tuſſi verò Pectorali, quæ profundiùs radices egerit, & à ſanguine pituitoſo, fæculentias craſſas Pulmonibus ſuffundente, dependet, pernicioſus eſſe videtur nimiùm liberalis Saccharatorum uſus; quia Cruoris maſſam fæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori ſaburra infarcit; putredinalemque diſpoſitionem Fibris inducit.

In Inſula Sancti Thomæ, ſub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; & quod ſupereſt expreſſo ſucco objiciunt Porcis; qui indè dicuntur in tam miram teneritudinem pingueſcere, ut de bonitate cum Capis Hiſpanicis certent, denturque ventriculis invalidis. Undè colligere eſt, quòd ſi Saccharum ea vi & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carnium tenaciſſimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorſus ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cùm ipſi ſint mollis & ſpongioſæ ſubſtantiæ; & Stypticis Aſtringentibuſque conſerventur.

Hauſtus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp.

comp. ā ℥ſs. Tinct. Caſtor. gut. xxx, Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℈j. m.

In Morbis Convulſivis Idiopathicis, qui ordiuntur primariò in Cerebro ipſo, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in exploſiones adigentem) ſummoperè conducit. In Sympatheticis verò; qui à mera Irritatione (propter humores acres alicubi in viſceribus deliteſcentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licèt aliquid boni (ad præſentem ſcilicet exploſionem diſſlandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro cauſarum varietate) eſſe deſumenda, nemini non liquidò ſatis manifeſtum eſſe poteſt. Ad Curationem propinetur (ſi quo modo poſſit) in ipſo Paroxyſmo; vel ſtatim eo finiente. Ad Præcautionem, veſperi per triduum ante Lunationum tempora.

Hauſtus Conſolans.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ij. Ment. Roſ. Damaſc. Naphæ, Cæleſt. ā ʒj. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. Pul. è Chel. Canc. comp. ā ℈j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garioph. ʒiij. m.

Spiritus lapſis, & decumbentibus, fortiter ſubvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis Palpitatione plurimum poteſt.

Hauſtus è Cynogloſſo.

℞ Succi Cynogl. ℥ſs. Aq. Papav. err. ℥iſs. Sacch. ʒij. Ol. Aniſi gut. j. m.

Hauſtus è Diagrydio.

℞ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℈ſs. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi N. j. Probè commiſtis adde Syr. Roſ. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ā ℥ſs. Aq. Ment. Mirab. ā ʒij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Detur in Colica692Bilioſa.

Hauſtus

Hauſtus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥iiſs. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Antimon. Diaphor. ℈j. Ther. Androm. ℈ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forſan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime ſociantur, quia Sudoris evacuationem plurimùm promovent, atque laſſitudinem & moleſtiam ægris prohibent: Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ ſuccumbant, opportunè & fortiter ſuſtentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit; ita ut multum de Terra Nitroſa participet; ultra plures annos, abſque ulla noxa, ægrotis propinari poteſt. Secùs autem, ſi Sulphur Antimonii in eo excedat, ut à Nitro non debitè calcinatum fuerit; tunc manifeſtè tractu temporis aeri expoſitum pravam, & malignam, iterum induere poteſt naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimùm ſe exſerit: Ad quod evitandum ritè præparari debet.

Dr. Grew aſſerit Antimonium Diaphoreticum Spiritui Nitri, aut Vitrioli, commiſtum notabiliter effervеſcere; indeque argumentatur hanc Præparationem minimè eſſe inutilem, prout aliqui (à Calcinatione, & Ablutione ejus) ſuſpicati ſunt, & aſtruxerunt. Mihi ipſi verò experimentum cum Oleo Vitrioli facienti neſcio cur ſucceſſus defuit: nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiosè obſervans animadvertere potui.

Hauſtus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥iſs. Spir. Vini Gall. Succi Limon. ā ℥ſs. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; ſalium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serum-

rumque copioſè ſecernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detegit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adeſt Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis diſpoſitio; atque ubi Pituita, vel Viſcida, vel Glareoſa, Renes, aut Veſicam (abſque Inflammatione, Ulcereve) obſidens, Urinæ curſum inhibet.

Suppreſſio Urinæ totalis, quæ fit, non à Renibus, Ductibuſve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obſtructis: ſed à Sanguine ipſo confuſo, nimis ſtricto, & adeò obſerato, ut laticem aquoſum intimiùs permixtum è ſinu ſuo ægrè dimittat: cujuſmodi caſus retulerunt Riverius, Vvillis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipſemet etiam aliquoties obſervavi; exindeque eum agnovi, quòd nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præceſſerat; & Veſica (teſte Cathetere) Urinæ omninò vacua fuiſſet: Hæcce inquam notabilis, & (niſi tempeſtivè & ritè tractetur) lethalis, Urinæ ſuppreſſio curatur (Dr. Baynard. monſtrante viam) per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eò certiùs (ut opinor) ſi venæſectio præmittatur. Hujuſce inſtantias apud Philoſoph. Tranſact. No. 215. lectu & obſervatu digniſſimas videre eſt.

Hauſtus Diureticus Oleoſus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus eſt, ubi Renes, Ureteres, aut Veſica ſunt (ſine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxyſmis Arenuloſis (non autem Calculoſis) ubi Urina eſt admodùm limpida, vel nigra & turbida, vel ſanguinea, vel chyloſa, aut purulenta.

Hauſtus Epilepticus.

℞ Sal Succini, Ol. Roriſmar. ā gut. ij. Sacch. alb.

alb. ʒj. Optimè tritis in mortario vitreo adde Aq. Geraſor. nig. ℥iſs. Aq. Rutæ Pæon. comp. ā ʒij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ā gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Hauſtus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiſs. Theriacal. Acet. ā ʒvj. Ocul. Cancr. ſubtil. pulv. ℈ij. Antimon. Diaphoret. ℈j. Sacch. candi albi ʒij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Miſturis Oculos Cancrorum Aceto ſolutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginoſis parati eis addantur; quoniam mox, aut paulò poſt, redduntur inde Mucaginum adinſtar ſpiſſæ, & ad uſum ineptæ. Sed ipſe (qui hæc ſcribo) hujuſmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Miſturas Sacharo ſolò edulcoratas, tractu temporis, inſtar Albuminum mucilaginoſas evaſiſſe obſervavi.

Hauſtus Febrifugus.

℞ Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. ſtill. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Diaſcord. ʒſs. Sal. Abſint. ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Aſſumat æger horam unam ante expectatum Paroxyſmi acceſſum; & lectum petens Sudorem quoquo modo ſolicitet; & duas horas perferat. Subſidio eſt in Febribus Intermittentibus; præſertim ubi Algor, Rigor, & Horror ſæviùs invadere, & longum durare ſolent.

Huic vero Hauſtui non (quaſi infallibile eſſet remedium) ſemper fidendum erit: ſiquidem aliquos obſervavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profuſus, adventante uſuali paroxyſmo, repentè & inopinatò ceſſaverit; Horror Rigorque febrilis redierit; atque eò pejus tunc cum ægris actum fuerit, quòd madore ſqualentes Algorem moleſtiſſimè tulerint.

Hau-

Hauſtus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Abſint. ʒſs. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyſmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante ſubſecuturos Paroxyſmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Eſt profectò Remedium minimè contemnendum, ab Febres Intermittentes Vernales. Si aſſumatur ſtatim, luctu inter Alcali & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Hauſtus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. No. j. Conquaſſato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iſs. m.

Si ſumatur manè & veſperi quotidiè, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis eſt. Semper verò abſtinendum eſt ab ejus uſu, appropinquantibus Menſtruorum accurſibus.

Hauſtus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symph. ā ℥ſs. Album. Ovi conquaſſ. No. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incraſſat, & refrænat: Vaſorumque aperturas conſtringit, occludit, & conſolidat.

Hauſtus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. ā gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Diſſolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch. albi ʒiſs. m.

Vide Pil. Hydrag.

Hauſtus Hyſtericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ʒiij. Tinct. Caſtor. ʒj. Succi Rutæ ℥ſs. Syr. de Artemiſ. ℥j. m.
Exhiberi poteſt ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum.

Hauſtus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Roſis ſicc. ʒij. Ter. Japon. pul. ℈j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.
Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Menſium profuſionem, & quaſcunque internas Hæmorrhagias.

Hauſtus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. No. j. Sacch. candi rub. ʒvj. Aq. Roſ. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Optimè commiſceantur.
Sumatur manè pro Jentaculo, & veſperi pro Cœna, quotidiè per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, ſed à Sanguinis ipſius acris, & fermenteſcibilis, vitio ortam.

Hauſtus Nitroſus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ʒj. Syr. Viol. ℥j. m.
Sanguinem refrigerio perfundit, ejuſque lentorem incidit, & Obſtructiones, Inflammationeſque inde natas, extinguit; Sitim ſedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Hauſtus Oleoſus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Aniſi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento ſputo) Peripneumoniam & Aſthma (Venæſectionibus debitis non neglectis) ἄριστον.

Ab aſſumpto Oleo, horam abſtineat æger à quibuſcunque Liquoribus : ſecùs enim Oleum illis ſupernatans in Ventriculo, Nauſeam excitabit ; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauſeam excitat ; ſed inveteratum & rancidum potiùs eligere debemus, quia potentiùs digerit, & expectorat.

Delicatulis verò ſi recens parari nequeat, iſtud (ut habet Etmullerus) ad ſolem depurandum & ita reſervandum eſt ; nempè ℞ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ā. Concutiantur benè invicem, & quantum poſſibile commiſceantur ; poſtea relinquantur in ſole ; & ſemper quod in fundo eſt ſeparetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optimè depurari poſſe, libræ uni Olei addendo ℥j. pul. Salis Nitri, & ſimul in phiala ſurſum deorſum agitata, diu & fortiter conquaſſando.

Hauſtus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iiſs. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ā ʒij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentiſſimi uſus eſt, ad Dolorem placandum, & Somnum conciliandum.

Hauſtus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eoſdem uſus ; præcipuè ubi datur Febris, & Sitis intenſa.

Hauſtus Peruvianus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. ā ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ʒj. m.

Gratiſſimus hic modus eſt exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Hauſtus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Reſinæ Pini) pulv. ʒj. Vitel. Ov. N°. j. Diacod. ʒvj. Aq. Papav. ℥j. Aq. Theriac. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Hauſtus Præparans.

℞ Vini Rhen. ℥iij. Crem. Tart. pulv. ʒj. Syr. è 5. Rad. Oxym. Scill. ā ℥ſs. m.

Cap. veſperi Purgationem præcedenti, ſi Phlegma viſcoſum Ventriculum & Inteſtina inſtar glutinis oblinat.

Hauſtus Saccharinus.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. Cinnam. hord. Sacch. candi rubri ā ℥ij. Diſſolve ſuper ignem pro unico Hauſtu veſpertino.

Vires æmulatur Hauſtus ad Catarrhum: Partibus enim exquiſitè ſenſilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; eaſque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incraſſat; & acre obtundit. Ob enormem verò (qua ſaturatur) Sacchari quantitatem, minimè debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copioſa phlegmatis viſcoſi ſaburrà oblinitur, & oneratur.

Hauſtus è Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℈ſs. Sal. Succini gr. v. Vini Ca-

Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Sacch. albi ʒij. m.
Commodiſſima hæc videtur formula, qua, minimo cum palati offenſo, aſſumi poſſunt Salia volatilia; atque eſt planè quoddam Sal Volatile Oleoſum extemporanee paratum. Spiritus labaſcentes, aut proſtratos, exſuſcitat; Sanguinem grumeſcentem diſſolvit; lenteſcentem incidit; ſtagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utiliſſimè præſcribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralyſin; Leipothymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Hauſtus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. raſ. ā ℈ij. ad ℈iv. Coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. Adde Sacch. albi ʒiij. Col.
Detur manè, & quarta pomeridiana, per quatriduum, vel quintiduum, ad Icterum. Valentiſſimum habetur remedium.
Barbette refert de quadam annos circiter viginti nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, à 7. matutina in horam 9. veſpertinam durantibus, cum ſpuma oris, ſine loquela, aut ſenſu; cui ſequentem Hauſtum bis quotidiè propinavit, & menſis ſpatio ſanitatem ei reddidit.
℞ Sapon. Hiſpan. albiſs. ʒſs. Coq. ex Lact. Vaccino, & col. ℥iij. dentur potui.

Hauſtus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥iſs. Aceti ℥ſs. Succi Urticæ ʒij. Syr. de Mecon. ʒvj. Sacch. Saturni gr. vj. Alum. gr. iij. Sang. Drac. ʒſs. m.
Ad Hæmorrhagias.

Hauſtus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ℥iſs. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ʒiij. Syr. Nymph. ℥ſs. Croci Martis aſtring. ʒſs. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuſcunque Hæmorrhagiis; præſertim Menſium profuſioni; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Hauſtus Variolosus.

℞ Coccinel. integ. ℈j. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Col. ℥iij. diſſol. Diaſcord. à ℈j. ad ʒj. Diacod. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Hauſtus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ſs. Sal. Abſinth. ℈j. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. j. Laud. liq. gut. xx. m.

Expertiſſimum, utiliſſimum, & raro fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Aſtrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ʒſs. & reiterare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℔ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas No. iv. Panes biſcoctos Neapolitanos No. ij. Aq. ℔ijſs. Coq. ad ℔iſs. Col. adde Lactis ℔iſs. Coq. iterum ad ℔ij. & adde Nuc. Moſch. raſæ, & Sacch. albi q. ſ. m.

Edulcorat, incraſſat, obſtipat: In ſpecie, Sudoribus matutinis, Diarrhœæ, & Menſium immodico fluxui laborantibus ſuccurrit.

Hydromel Aſthmaticum.

℞ Flor. recent. Digitalis ℔ſs. His affunde Aquæ font. calentis ℔ij. Arcte claude in olla invitreata nova, poſtridie exprimendo cola. Hujus ℔iſs. adjunge ſ. a. Gum. Amon. (Aceti ℥iv. ſoluti) ℥j. Mellis ℥iv. Tinct. Benzo. ʒij.

Cochleatim aſſumatur, addendo pro re nata Sp. Sal. Armon.

Hydromel Calceum.

℞ Aq. Calc. ℔viij. Lig. Guaiaci, Saſſafr. ā ℥ij. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. Glycyrrh. ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori tranſcolato adde Mellis ℥viij. m. ſuper lentum ignem.

Lixivium Calcis ſale gaudet ſui generis egregio, à quo præcipitatis acribus (tùm Muriaticis, tum Acidis) ſanguinis particulis, tota maſſa miteſcit, atque indè faciliùs novum chylum amplectitur, & in propriam naturam ſubigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor; & conſequenter expeditior fit ſanatio Ulcerum.

Hydromel cum Ceraſis.

℞ Aq. f. ℔xij. Mell. ℔ij. Ad perfectam deſpumationem coctis adjice Succi Ceraſor. acidulor. ℔ij. Rurſus bulliant parum, ſpumam accuratiſſimè auferendo.

Saporis erit jucundiſſimi & pro potu ordinario inſerviat.

Eodem planè modo, conficies è Succo Citri, aliiſque Succis gratis & acidis, inquit Dr. Laſher.

Hydromel. Diuretici ℔ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petroſel. ℥ij. Bac. Lauri, Junip. ā ℥ſs. Sem. Dauci ſylv. Fænic. dulc. ā ℨij. Coq. in Aq. font. ℔ijſs. Col. ℥xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ā ℥iv. Percoq. ad deſpumationem.

Hydromel Diuretico-Lævigans.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Fænic. Petroſel. ā ℥j. Herb. Malv. Mij. Paſſul. Malacenſ. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Coq.

in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ij. in col. diſſol. Gum. Arab. ℥j. Mellis ℥iij. Coq. ad deſpum.

Doſ. ℥iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die.

Hydromel Joelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. Gum. Ammon. (non col.) ʒij. Flor. Sulph. ʒiij. Mellis deſpum. ℥ij. Aquæ ℔j. Coq. (non deſpumando) ad ℥xij. ſub finem addendo Croci gr. xij. Quando friget, col.

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phlegma viſcidum, Ductus Pneumonicos inferciens, exindeque Orthopnæam, & Aſthma humidum inferens. Utrùm verò conveniat in Aſthmate ſicco, convulſivo, febrili nondùm ſatis habeo perſpectum: ſed veriſimile mihi videtur, quòd in iſto rerum ſtatu, Sanguinem nimis effervefacere, humorum orgaſmum concitare, & conſequenter Paroxyſmum intendere poteſt. Patienti ſæpiùs propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Glycyrrh. ℥ij. Paſſul. ſol. expurgat. ℥iv. Coq. in Aq. Hord. depuratæ ℔iij. ad ℔ij. Col. adde Mellis ℥ij. Coq. ad deſpumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. exacinat. ā ℥ſs. Fic. N°. iv. Rad. Liquirit. ʒij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. ſicc. ā ʒj. Tuſſilag. Hed. terreſt. Eryſimi, Saniculæ ā Mj. Sem. Fænic. dulc. & Aniſi (ſub finem addit.) ā ʒij. f. decoct. in Hydrom. ſimpl. ℔iij. ad ℔ij. Col.

Æquè fere incidit, & expectorat, ac ſuperius illud Joelis: ſed inſupèr, validiùs emollit; lubricat; digerit, & maturat. Uſui erit benefico in Tuſſi profunda, & laborioſa; quandò ſcilicèt Thoracis intimi receſſus cruda lenteſcentique Pituita obferciuntur,

tur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium eſſe reperietur, propterea quòd Humores nimiùm fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Affectum certò certiùs plurimum augebit. Dentur ℥iij. calidè ter in die.

Hydromel. Simplicis ℔iv.

℞ Aq. puræ font. ℔iv. Mellis ℔ſs. Coq. ad perfectam deſpumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℔v. & Mell. ℔j.

Hydromeliti cuilibet compoſito conficiendo inſervire poteſt; & rariùs uſurpatur per ſe: Nihilominus ſat congruum videtur Aſthmaticis, durante paroxyſmo, in potum ordinarium; & diuturna Tuſſi laborantibus.

Mel conſtat ex principio dulci, viſcido manifeſto; & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & ſiccat: A Viſciditate digerit, & ſanat.

Zwelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maximè improbat, ſolam ſimplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderatè calido, admittit, & laudat. Ita ſine omni coctione aut deſpumatione, Mel puriſſimum, ſuo in eſſe naturali durabile, propriiſque virtutibus prægnans aſſervari poſſe ac deberi affirmat.

Si verò multùm coquatur, exinde fiet, ut Cera & Propolis illi intimiùs permiſceantur, numquam poſt à Melle ampliùs ex toto ſeparabilia, quin impuritas maxima, ingratuſque ſapor & odor, Melli impreſſa maneant tenaciter, deciès licèt clarificetur.

Atque aſſerit totam Mellis ſubſtantiam in bullas & nihilum tandem abire poſſe (præcipuè ſuperinfuſa ſæpiùs aqua) ſi immoderatè & ſæpiùs decoquatur.

Hydromel de Symphyto.

℞ Rad. Symph. maj. ℥iv. Herb. Plantag. Mij. Sem. Pa-

Papav. alb. Hyoſcy. ā ℥ij. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. diſſol. Mellis ℥iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit adde Album. Ovor. conquaſſ. N°. iv. Optimè commiſceantur.

Ad Hæmorrhagias quaſcumque dentur ℥iv. pro doſi.

Infuſi Amari ℔iv.

℞ Aq. deſtill. ℔iv. Spir. Vini ℔ſs. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ℥iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℥vj. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare ſoleo vel per ſe; vel cum Vino Amaro ad hunc modum:

℞ Infuſi & Vini Amari ā ℔ſs. vel

℞ Infuſi Amari ℥xij. & Vini Amari ℥iv. m. Doſ. Cochl. vj. vel viij. bis de die.

Infuſi Amar. Chalybeati ℔iv.

℞. Aq. Lact. Alexit. ℔iſs. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magiſt. ā ℥iv. Rad. Gent. ℈iv. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℈viij. Infunde calidè per noctem Col. ℔ij. adde Vini Chalyb. ℔ij. m.

Infuſ. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contuſ. ℥ſs. Aq. Ment. ℥iv. Gent. Comp. Cinnam. ā ℥ij. Infunde calidè hor. j. Col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Sumat Puer cocl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

Quoniam pueri Amara non admittunt, Inſtrumento, quo os divaricatur, (ſupinis faſciola ipſis violenter detentis, ore diſtento) per Clyſteridium quodpiam (fiſtula non fragili munitum) invitis, Amara quanto plus fieri poteſt intimiùs tranſmiſſa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

In-

Infuſum Arachinum.

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ā ℥iv. Conciſ. & in ollam fictilem invitreatam conjectis aſfunde Aquæ font. ad trium digitorum tranſverſorum ſupereminentiam. Deinde vaſe benè clauſo macerentur remiſſo calore per integrum diem: & coletur cum levi expreſſione, ut liquor perſtet Cereviſiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulſivos percurandos, dentur veſp. & manè, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infuſum Arthriticum.

℞ Chamæpit. ſicc. contuſ. ℥j. Flor. Lavend. ſicc. Theriacæ Venet. ā ℥ſs. Vini rub. generoſi ℔ij. Macera duas horas ſuper prunas candentes, & col.

Ad Affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℔ſs. & repetatur doſis, quoties præſenti Medico viſum fuerit.

Infuſi Cardiaci ℔j.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥j. Conſ. flor. Borag. ℥ij. Cort. Citri cond. ʒvj. Affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Roſ. Dam. ℥ij. Miſce diligenter in mortario marmoreo; macera frigidè horam unam; & col. adde Succi Chermes ℥ſs. Succi Limon. ℥j. Syr è Rubo Idæo ℥ſs. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impetus reſtringit, & ſedat; ſimulque Spiritus atrabilaria nube obfuſcatos, & depreſſos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥iv. ter de die.

Infuſi Cephalici ℔iiiſs.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contuſ. ℥j. Aq. Ceraſ. nig. Vini albi ā ℔iſs. Infunde 24. horas frigidè; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥iij. Sp. Lavend. comp. ʒiſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. Syr. Pæon. comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obſtipatos, & impeditos, reſerat; ejuſque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onuſtos, & irritatos, deſæcat; eoſque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demùm nubila & tenebras diſcutit; illique ſuum ſerenum & claritatem feliciter conciliat. Utimur ergò auſpicato ad Idiopathicum Capitis Dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo ſcilicet ℥iv. manè & ſerò.

Infuſi Chamæmæli ℔ij.

℞ Aq. deſtill. ℔ij. Spir. Vini ℥iv. Sal. Tart. ℈ij. Flor. Chamæm. contuſ. ℥ij. Infunde ſuper cineres ſ. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infuſ. Colicum.

℞ Rad. Zedoar. contuſ. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ā ℔ſs. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi ℥j. m.

Infuſ. Epilept. ℔ij.

℞ Viſc. arbor. conciſ. & contuſ. ℥iv. Succi Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iv. Aq. font. ℥xxviij. Sal. Tart. ℈ij. Infunde leni tepore 12. horas: col. per ſubſid. depur. adde Syr. Pæon. ℥iv. m.

Infu-

Infuſum Hiſpanicum.

℞ Aq. font. ℔iij. Sal. Tart. ℥ſs. Croci (minutim forcipibus conſciſſi) ʒſs. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. (in tenues lamellas redacti) ℥j. Digere calidè, & clauſe, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis tranſudante, veſperi præcipue repetente; & moleſtiſſima Tuſſi vexante, propinetur ℔ſs. frigidè ſingulis noctibus lectum ingreſſuro. In Tuſſi verò Pectorali, quæ vel à lympha acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim ſuffuſa; vel à materia craſſa ibidem depoſita, obſtruente, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidiſſimè abſorbeantur Aurora & Veſperi quotidiè. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & æſtibus, ſe mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copioſa tenui Narium Deſtillatione, ſtipata; pitiſſetur calidè (inſtar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curioſè cavendo.

Infuſi Purgantis ℔j.

℞ Sennæ ℥j. Tart. albi pul. ℥ſs. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ā ℔ſs. Infunde tepidè & clausè in vaſè vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ℥iv. Ol. Aniſi, & Ol. Nuc. Moſc. ā gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum eſt medicamentum, ſi aut in ſubſtantia, aut Infuſo exhibeatur; non autem, ſi decoquatur: tunc enim tormina ſolet producere; præſertim iis, qui humoribus ſcatent Auſteris, aut Acidis. Hoc Infuſum tam Pueris, quàm Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, doſi) bene convenit: benigniſſimè enim, & tamen efficaciſſimè, operatur. Sin verò ulteriori adhuc ſtimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati ſingu-

ſingulis doſibus poſſunt adjici. Adultis communiter ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atque hinc doſis Junioribus proportionata facilè ſupputari poteſt.

Infuſi Reſerantis ℔ij.

℞ Fol. Ficus virent. ℥j. Rad. Bellid. min. ʒvj. Rad. Contray. ʒij. Aq. font. ℔ij. Spir. Vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℈j. f. Infuſ. calida & clauſa ſ. a. Col. edulc. Sacch. q. ſ.

Ad Sanguinis compagem nimis ſtrictam reſerandam.

Infuſum Rhabarbari Compoſitum.

℞ Rhabarb. ʒij. Mirobalan. citr. ʒj. Sal. Abſinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij. Infundè tepidè & clausè per noctem; col. adde Ol. Aniſi gut. j. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. vel ʒvj. m.

Aliquando ad hunc modum præſcribo.

℞ Rhab. inciſ. ʒij. Sp. Vini ℥iſs. Aq. Cinam. ℥j. infunde horam j. ſuper prunas candentes; col. adde Syr. Roſ. Sol. ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Pul. Rhab. ℈ſs. m.

Materiam Inteſtina laceſſentem evacuat; Tormina compeſcit; Flatus diſſipat; Viſcera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque ſtabilit; atque ita omnibus inſtruitur requiſitis ad Diarrhœam ritè & rationabiliter ſiſtendam, & curandam.

Infuſum Roſatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. ſ. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℔ij. Macerentur calidè in vaſe vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Roſarum; nempè Sanguinem ardentem refrigerat; æſtuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incraſſat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reſtaurat; & moderatè aſtringit. Julapium eſt ſatis

gra-

gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagia narium; Hæmoptyſi; Vomitu cruento; Diarrhœa biliosa; Dyſenteria; Menſium fluxu; Pica; & Abortus periculo. Dentur ℥iv.

Eodem modo paratur Infuſum Lujulatum, aut Violatum, ex Conſerv. ℥iv. & Aq. font. ℔ij.

Contra Æſtum Ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infuſum Roſatum Comp.

℞ Flor. Roſ. rub. ſicc. Flor. Balauſt. ā ʒij. Cort. Querc. ℥ſs. Aq. font. ℔ij. Infunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Potenter aſtringit; ideoque conducit in Diarrhœa, & Hæmoptiſi: ſed quoniam damnosè ab imperitis, aut incogitantibus, uſurpari poterit; duas hìc, obſervatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu ſymptomatico, ſi Febris acuta morbus ſit primarius; tutius eſt exquiſitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Aſtringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere. Spirituſque vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptyſi, poſtquam jam actu ſiſtitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumoſus, aut Sanguis extravaſatus Pulmonibus reſtat; peſſimè audiunt Aſtringentia; quatenùs nempe Excreationem impediant; ſuffocationes; Anhelitus interceptionem; Febres vehementiſſimas; Inflammationes partis; & ſubinde Mortem accerſant. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. repetendo donec Intentioni ſatisfiat.

Infuſi Rubri ℥viij.

℞ Diaſcord. ℥ſs. Coccinel. ℈ij. Garyoph. ℈j. Vini rub. Lisbonenſis ℥vj. Aq. Cinnam. ℥ij. Stent 2. horas (obturato vaſe) ſuper cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥iſs. m.

Pro duabus doſibus contra Diarrhœam.

Infuſi

Infuſi Styptici ℔ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥iv. Sal. Prunel. ℥ſs. Succi Urticæ ℥ij. Aq. font. ℔ij. f. Infuſio calida 12. horas: Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥iv. m.

Infuſi Traumatici ℔ij.

℞ Caulium virid. Solani lignoſi conciſ. ℥iv. Coccinel. ℈j. Vini albi ℔ij. Infunde calidè, & clausè, per noctem; col. adde Syr. Hed. terreſt. ℥iv. Ther. Ven. ℥ſs. m.

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, & Contuſionem: Cruorem quippe extravaſatum, & grumeſcentem, mirificè diſſolvit; in maſſam ſanguinis circulantis denuò propellit; atque illinc partim per Diaphoreſin; partim per Diureſin; partimque nonnunquam per Catharſin, exterminat. Tam potenter, & ſpecificè operatur, ut aliquando (non ſine ſtupore) notavi Urinam, ab hujus uſu, reddi (propter grumos ſolutos, abſorptos, & Sero commiſtos) plane nigricantem. Aſſumantur ℥vj. bis, vel ℥iv. ter in die.

Infuſ. Urticæ.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Herb. Urticæ ℥ij. Sem. Urticæ, Dauci ſylv. Aniſi, Cymini ā ℥ſs. Aq. calentis ℔iv. f. Infuſ. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per decidentiam à craſſamento liberati) ℥xxviij. diſſolve Gum. Arab. ℥ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Veſicæ Ulcera, propin. ℥iv. pro doſi.

Infuſ. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ā ℥ſs. Sem. Carui, Fænic. d. ā ʒij. Nuc. Moſc. Cardamomi, Croci ā

ci ā ʒj. Garyoph. Gran. Parad. ā ʒſs. Aq. Lact. Alexit. ℔j. Aq. Ment. ℔ſs. Aq. Cinnam. ℥iv. Aq. Gent. comp. Abſint. comp. ā ℥ij. Macerentur in calore Hypocauſti per diem naturalem : col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā ʒij. m.

Stomachicum , & Cephalicum eſt . Valet contra Colicam Pictonum ; affectionem Arthriticam à Ventriculo & Inteſtinis expellit.

Julapii Acido dulcis ℔ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥xxviij. Syr. Violar. ℥iij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratiam ,m.

Acida Bilioſis in Febribus (inquit Riverius) nunquàm omittenda ; quià Amara dulcificantur per Acida ; quæ, ſi intenſa ſunt in ſuo gradu (ut Sp. Vitrioli , aut Sulphuris) ipſius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent : Bilis autem flava ſuo amarore ſpoliata , mortua eſt , & innoxia . Atque alibi dicit : De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum , in Febribus Putridis magnum eſſe illius uſum ; quia inſignem vim habet refrigerandi , aperiendi, Putredini, reſiſtendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi , & Sitim ſedandi . Attamen in Pleuritide , Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthiſi cæteriſque Pulmonum Affectibus , Ventriculi Inflammatione , Dyſenteria , Renum , & Veſicæ Ulceribus , plurimùm nocere , & ab eo abſtinendum eſſe .

Julapium hoc elegantiſſimum , & longè gratiſſimum , exhiberi poteſt frigidum in Febribus ardentibus ad ℥iij. vel ℥iv. ſextis horis .

Ut Acidorum Chymicorum vires ampliùs illuſtrem , obſervationem oppidò raram , mirabilem , utilemque , hic memorabo .

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidſtone Variolis confluentibus pernicioſè decumbens , die ab Eruptione decimo , Phreneſi correptus , ex Gingivis , Naribus ,

Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Puſtulis varioloſis, Sanguinem (terribile viſu) profudit.

Ita ſors tulit, ut eo ipſo die advocatus fuerim ad illud oppidum: ideoque D. Finch Pharmacopæus pro hoc ſuo patiente me conſuluit.

Primùm quidem inevitabile (ut videbatur) Fatum exhorreſcens, medicamina morienti porrigere recuſavi: Sed illo acrius inſtante, & repulſam pati nolente, liberalem Sanguinis miſſionem imperavi; & Hauſtum è fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præſcripſi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta ex vehiculo ſatis largo ſtatim propinandas, & elapſo horæ dimidio reiterandas, ſuaſi.

Has ſimul ac ſumpſerat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta paſſus eſt! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut poſtea (ſanus, & eorum recordatus) vel ipſam vitam tali pretio redimere vix tanti eſſe dixerit.

Omnes autem illicò Sanguinis Cataractæ ſunt occluſæ: mox obdormivit; poſtea mente conſtans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore ſenſim convaleſcens, ſanus & ſoſpes evaſit.

Julapii Alexiterii ℔j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Ceraſor. nig. ā ℥iv. Aq. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Caryophyl. ℥ij. Lap. de Goa, Lap. Contray. ā ʒj. Confec. Alkerm. ʒij. m.

Neceſſarii uſus eſt in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio & ſphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exſuſcitandos; indeque ad Sanguinis miſcelam debitam reſtaurandam; Venenum debellandum; & foras eliminandum. Ad hos fines pro re nata concedi poteſt ad cochl. v. octavis, ſextis, vel tertiis horis. Diligenter verò obſervandum, quod quamprimùm Phlogoſis Spirituum & Sanguinis hoc

ritu

ritu reſtituitur ; ne incendium funeſtum indè ſuboriatur, prorſus ab hujuſmodi calidiorum uſu tempeſtivè abſtinere oportet ; aut ſaltem eorum doſis minuenda ; & rarius repetenda eſt.

Julapii Antemetici ℥xij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ℥iij. Aq. Gent. comp. Abſinth. comp. Syr. Limon. ā ℥ij. Sal. Abſinth. ℈ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa ſunt, Sal fixum Acido commiſtum, & in tertium quid coalitum ; Aromatica ; Aſtringentia ; & Laudanum ; atque ideò Fermentum acre obtundit ; Stomachi vigorem & tonum reſtituit ; Spirituum furores coercet ; Fibrillarum ſpaſmum conſopit ; & Vomitum efficaciter ſiſtit. Doſ. cochl. iij. per vices frequentes.

Julapii Aſtringentis ℥xij.

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā ℥iv. Menthæ ℥ſs. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. è Roſis ſicc. ℥iſs. Diaſcord. Boli ā ℈iv. Terr. Japon. ℈ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Contra Diarrhœam inſcribitur. Diarrhœa verò ſymptomatica (illa nempè quæ Febribus in principio ſupervenit) ut plurimum eſt mala : Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus ſeparationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires perniciosè proſternit. Tertio, Quia ſubſequens eſt febrilis Colliquationis ; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis ſunt plurimùm fœtida. Ergo talis Diarrhœa ſemper erit ſiſtenda ; aut ſaltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici aliàs ordinario putant indicari tunc Purgationem, quando talis ſupervenit Diarrhœa ; ſed rectè dicit Lindanus, ipſos tunc neſcire quid ſit ſuperveniens Morbo : Nam cùm ſuperveniat talis Diarrhœa tantummodò propter ſummam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque ſæpiùs malignam ; hu-

morumque etiam confuſionem, ſtatumque colliquativum; non debet ſanè irritari, & exaſperari Purgantibus; ſed vel in totum ſiſti; vel ſaltem intra debitos limites coerceri. Doſ. ℥iij. ſextis horis, donec refrænetur ſymptoma; & poſtea bis, vel ſemel in die, pro rei emergentis ratione.

Julapii Aurei ℔j.

℞ Vini Canar. ℔j. Garyoph. contuſ. ʒj. Croci ſciſſi ℈ſs. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hormini (Eſſentia Amb. griſ. imbuti) ℥ſs. Spir. Lavend. Comp. ʒj. Syr. Garyoph. ℥iſs. Succi Chermes ℥ſs. Fol. Auri No. iij. m.

Julapii Camphorati ℔j.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceraſ. nig. ā ℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. In iſtis extingue (ad totalem conſumptionem) Camphoræ accenſæ ℈iv. Adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceraſ. nigr. ā ℥iſs. m.

Hoc præcellentiſſima inter Hyſterica numerari debere, ſæpiùs repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mirè ſedando; deſultorios coercendo; & diſſipabiles condenſando, figendoque; Paroxyſmum præſentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imò ſi pertinaciter uſurpetur, nonnunquam & Affectum ipſum radicitus extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro doſi.

Julapii Carminativi ℥xij.

℞ Vini albi ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥iſs. Sacch. albiſſ. ʒvj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Inteſtinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquaſſatione ortas, diſſilire facit; Flatus, iis incluſos, diſſipat: Calorem Viſcerum deficientem reſtituit; Spaſmodicamque Membranarum perturbationem tollit.

lit. Utiliſſimè præſcribitur ad Ructus & Flatus; Ventriculum & Hypochondria diſtendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuoſam; Tormina poſt Partum; Vertiginem, &c. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. vaſe prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥xij.

℞ Caryophyll. aromat. contuſ. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Aq. Cinnam. Mirab. ā ℥j. Pæon. comp. ℥ſs. Fiat maceratio calida & clauſa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥iv. Syr. Garyophyll. ℥iſs. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri No. j. m.

Stomachicum eſt; Cardiacum; Cephalicum.

Julap. de Caſtoreo ℥xij.

℞ Fol. Roriſmar. recent. conciſ. Mj. Aq. font. ferventis ℥xij. Fiat Infuſio calida per horam j. Col. clar. ℥viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥j. Pæon. comp. Tinct. Caſtor. ā ℥ſs. Sal. Succini ʒſs. Sacc. alb. ʒvj. m.

Contra Affectiones Hyſtericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

Julapii Cephalici ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Caſtor. Spir. Lavend. comp. ā ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ℥iſs. Pulv. de Gutteta ℈iv. m.

Ad Epilepſiam, & Affectiones quaſcunque Convulſivas, & Soporoſas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralyſin, cum fructu uſurpatur.

Propinari poſſint cochl. v. ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum. Ad præcautionem verò manè, & veſperi; præſertim juxta ſingulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; ſiquidem in Plenilunio (ut

ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget , & totam Calvariæ cavitatem replet ; imò extra Vulnus ſæpè attolli viſum eſt ; Decreſcente verò Luna , uſque ad Novilunium , ſubſidet , & tunc minima ejus quantitas cernitur ; Ut Oſtrea , Piſceſque Teſtacei omnes in Plenilunio turgentiores , & meliores habentur , in Novilunio è contra.

Julapii Chalybeati ℔ij.

℞ Aq. Fœnic. Petroſel. ã ℥xij. Sal. Chalyb. pul' ʒij. Diſſolve ſuper prunas ; repone 24. horas. Liquori claro effuſo adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5. Rad. ã ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſati ã ℥ſs. m.

Incipiendum eſt à minori doſi , ſc. cocl. iij. quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel vij.

Obſervabit interea Medicus , num æger Chalybem excernat nec ne ; quod ex fæcum nigredine cognoſci poteſt ; aliàs ſi non excernatur , quinto aut ſexto die clyſtere , vel eccoprotico , alvum movebit : imo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiſcere ; ut aperiat , & in corpore non ſubſiſtat . Primeroſ. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Meliſſæ , Ceraſſ. nig. ã ℥iij. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. ℥iſs. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ã ℥j. Limon. ℥ſs. Confect. Alkermes ℈iv. m.

Hujuſmodi Cardiaca quamprimùm in Stomachum ingeruntur , imò interdùm Ore tantùm libata , virtutes ſuas exerunt ; & cum grato appulſu , Spiritus in primis viis , ſivè corporis velùt porticu , degentes , refocillant , aut inſtaurant ; dein horum continuitate Ovatio eadem in Spiritus alios ſucceſſivè tradita , brevi per totam Animæ ſenſitivæ compagem undulat ; proindè ut tùm Cerebrum , tùm Præcordia , pleniore Spirituum (quaſi exultantium) influxu irradiata , functionum ſuarum munia multò vegetius

getius & alacriùs obeant atque ita Pulſus, priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret, & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autèm vigor aſcititius, cùm à Spiritus Vinoſi, difflabilis adeo & fugacis, afflatu ſolùm pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obſtante vi Julapii) in priſtinos languores rursùm recidit: Ideoque (ſi communis paſſim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generoſa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri poſſent, ibique gratum ſpirarent, & Spiritus æque ſaltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentiùs ſæpè ſubſtituerem.

Julapii Cordialis temperati ℔j.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ℥viij. Vini Rhen. ℥iv. Succ. Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Pul. ſubtil. CCC. ℈iv. m.

Solamen & ſuppetias affert in Febribus; quando æger præ caloris incendio ferè comburitur, ſiti deficit, oblanguetque; itèm quando recrementa uſtulata, bilioſa, acria, è ſanguine bulliente in Ventriculum ſuffuſa, ægritudinem, & angorem miſerabili modo affligentem, concitant. Doſ. ℥iv. ter vel ſæpiùs in die.

Julapii Crocati ℥xij.

℞ Croci (minutim forcipibus conciſi) gr. xviij. Coccinel. (contuſ. & nodulo raro incluſi) ℈ij. Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Ment. ℥ij. Maceratione calida & clauſa per horam j. præmiſſa, affunde Vin. Canar. ℥iv. deinde validè exprimantur ſpecies, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. Garioph. ā gut. ij. Vitell. Ov. No. j. Spir. Lavend. comp. ʒiſs. Succi Cherm. col. Syr. è Rubo Idæo ā ℥ſs. Syr. Garyoph. ℥j. Fol. Auri No.ij. m. ſ. a.

Cardiacum eſt generoſum: contra Cordis Palpitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℔ij.

℞ Vini Rhen. ℔j. Succi depur. Parietar. Limon. ā ℥ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. è 5. Rad. ā ℥iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem ſundunt, ac in ſeroſitates præcipitant; uti cùm Acidum lacti ebullienti inſtillatur. Attamen hoc non adeò paritèr omnibus, nec etiàm quibuſvis, ex æquo contingit. In Conſtitutione ſana, aut non multùm ab ea remota, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitroſus, partimque volatilis exiſtit: itèm in Scorbuticis, & Hydropicis quibuſdam, iſte plerùmque fixus evadit: quamobrèm in ſingulis his caſibus, Diuretica ſale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus verò Catarrhoſis, & in quibuſdam Hydropicis, & Scorbuticis, cùm in Fluoris ſtatum ſanguinis particulæ ſalino fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetoſa obeſſe potiùs quàm prodeſſe ſolent; quatenùs Sanguinem, à craſi recta degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili, prædita potiùs ex uſu erunt. Doſ. ℥iv. vel ℥vj.

Julapii Diuretici Aromatici ℔j.

℞ Vini albi Ulyſſiponenſ. ℥viij. Aq. Fœnic. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ſs. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Aniſi, Ol. Nuc. Moſch. ā gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Aromatica, quatenùs Diuretica, non tàm agunt in Sanguinem, quàm Organa ipſa. Non illorum enim eſſe videtur, ut Cruoris contexturam nimis ſtrictam reſerent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus ſecedere faciant; ſed potiſſima eorum operandi ratio certiſſimè conſiſtit in hoc; quòd ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus ſuum defungendum hortantur, & ſtimulant. Ideòque hoc

me-

medicamentum locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum; & depurandum; ſed maximè in Arenulis ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obſtruentem, amovendum; atque ità ad Urinæ curſum vindicandum. Quotiès verò in Paroxyſmo Nephritico gravis adfuerit Renum incaleſcentia, & dolor; ab hujuſmodi calentibus, & ſtimulantibus, omninò abſtinendum erit; nè Membranæ ſcilicet, & Ureteres, in Spaſmos, & Conſtrictiones fortiores adigantur; atque indè Arenulis & Calculo deſcenſus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præſtat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, ſtimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam ſuburram, in canaliculato corporis habitu depoſitam, è latibulis exturbet; ſanguinis circulantis in rivum pellat; atque ità (licèt ſecundariò) per Diureſin evacuet; Hydrope & Menſium obſtructione laborantibus longè eſſe proficuum expertus ſum. Doſ. ℥iv. vel. ℥vj. bis terve in die.

Julapii Diuretici Nitroſi ℔ij.

℞ Aq. Aparines ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ā ℥vj. Sal Prunellæ ʒſs. Sal. Succini ℈ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggeſtum, diſſolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm caleſcit & dolet Lumborum regio, quàm ſuperius illud Aromaticum. Obſervandum verò, nimium frequentem hujuſmodi Nitroſorum Diureticorum uſum Renum tonum tandèm labefacere ſolere. Propinetur ℥iv. vel ℥vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥xij.

℞ Vini albi ℥vj. Aq. Pulegii ℥iij. Aq. Bryon. comp.

comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Sanguinem exagitando; Obſtructiones reſerando; & Uterum ſtimulando, Menſes movet. Atque tunc præcipuè convenit, quando Menſes nimis parcè, tardè, & non εὐφόρως, ſed cum Dorſi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque verò Sanguis multùm reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adeſt ſuppreſſio; malumque eſt confirmatum, & diuturnum; fruſtrà tunc ſunt Emenagoga. Doſ. ℥iij bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒvj. Rad. Serp. Virgin. ʒij. Aq. Ceraſ. nigr. & Flor. Tiliæ ā ℥viij. Aq. Rutæ, Galegæ ā ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Tinct. Epilept. (infrà deſcr.) ʒiij. Syr. Pæon. comp. ʒiij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥iij. manè, & veſp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halenſem Turturem deplumaſſe, & Umbilico Epilepticæ, in Paroxyſmo, impoſuiſſe; atque ſic Paroxyſmum abegiſſe. Extrahi enim fumum quendam venenatum ſcribunt; quo extracto, ipſe Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& ſi Epilepſia ſit ex conſenſu Uteri) vero conſentaneum eſſe puto. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hyſterici ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp. ℥iſs. Tinct. Caſtor. ℥ſs. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥j. m.

Affectionem Hyſtericam refrænat; in quantum Spiritus irritat; atque hùc illùc excurrere & efferri cogit. Cùm enim ipſi inordinatè habentes, & inæqualitèr diſperſi, in quibuſdam locis denſiùs, inque aliis tenuiùs

tenuiùs ſcatent, proindeque functionum ſuarum munia quædam, ac potiſſimùm intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium eſt, ut ab hujuſmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquam à loris inflictis exſuſcitati, & velut flagellati, ἀταξίας priores relinquunt, & ſponte ſua in ordines regulares, & priſtina officia redeunt. Doſ. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non omnibus æquè convenit, ſiquidem cernere eſt aliquas, quibus Oleum Succini ructus odioſos excitat, & valdè eſt ingratum.

Julapii Idæi ℥xij.

℞ Vini Canar. ℥iv. Rad. Irid. Florent. inciſ. ℈iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Roſar. Dam. ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Cœleſt. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ā ʒij. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. Fol. Auri No. ij. m.
Cardiacum eſt.

Julapii Moſchati ℥xij.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. ℥vj. Naphæ ℥j. Cinnam. hord. ℥ij. Pæon. comp. ℥iſs. Moſch. Ambræ griſ. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ā gr. ij. Croci (ſciſſi, & in nodulo lig.) ℈j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alcherm. ʒij. Syr. Garyoph. ℥iſs. m.
Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copioſius allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidem eſt, ſed Nobile prorſus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomacum ſuffundunt; Spirituſque labantes irritant; in confuſiones & ſpaſmos adigunt; & Singultum indè excitant; nondum hactenus præſtantius novi remedium; aliquandò enim divinitùs ſuccurrit, & Singultum ſuperat. Ut ingenuè tamen fatear, hoc Symptoma adeò indomabile, & funeſtum ſæpè obſervavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium

medium vel excogitare vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par eſſet; ſed totis viribus licèt certaverim, Fatis tamen fruſtrà obniſus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moſchatum Infantum.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iiſs. Pæon. comp. ℥ſs. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moſchi (cum Sal. CC. gr. j. & Sacch. candi albi ʒiſs. optimè ſuper porphyritem lævigati) gr. vj. Margarit. lævig. ℈j. m.

Dentur ʒij. vel ʒiij. ter in die, vel ſæpiùs, Infantulo recens nato contra Convulſiones; atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimuliſve, Tuſſi convulſiva vexatis.

Julapii Pectoralis ℥xij.

℞ Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyſſopi ā ℥ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ā ℥j. Tinct. G. Ammon. Benzo. Ol. Aniſi, Sp. Sal. Armon. ā gut. xij. Sacch. alb. ʒvj. m.

Conſtat particulis volatilibus, oleoſis, & balſamicis, pulpoſo dulcium craſſamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re compoſitè & diverſimodè operatur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum ſalſum corrigit, & Pituitam craſſam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum eſt Thoracicum; & cujuſcunque fere generis Tuſſi convenit. Doſ. cochl. ij. ſtatim à ſingulis Tuſſiendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis ℥xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā ℥iv. Roſar. Damaſc. Cinnam. hord. ā ℥ij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Febrientibus angores patientibus valde grato & præſentaneo eſt ſubſidio; quippe dum neque ſangui-

nem

nem exagitat, aut rarefacit; neque æſtum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & aduſtis humoribus, (à ſanguine deſpumationem conanti ſuffuſis, & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè ſuccumbenti, ſubvenit: grato enim & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & inſiti, per totam machinam novo vigore inſpirati, confeſtim refocillantur; plurimùm & ſuſtentantur. Doſ. cochl. vj. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. ā ℥j. Magarit. pp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Iiſdem pollet viribus ac proximè prægreſſum: at quoniam aliquantò magis calidum, ſpirituoſum, & activum eſt, rectiùs præſcribitur quoties non ſolùm Ventriculus aggravatur, & malè patitur; ſed inſuper debita ſanguinis fermentatio deficit; Spiritus labaſcunt; Pulſus vacillat; & regimen animale univerſim fatiſcit. Dentur cochl. v. vel vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hyſterici ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. ā ℥iij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ā ℥ij. Margarit. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Hujus uſus indicatur non (ut ſuperiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primariò & præcipuè laborant; ſed quando Spiritus ipſi vel inordinatè agglomerantur, & ſpaſmodicè exploduntur; vel copula heterogenea onerantur, & torpidè ſubſidunt: uti evenit cùm Vapores, & Languores Hyſterici, Tremores, Subſultus, aut Affectus Convulſivi, Comatoſive, febricitantibus vel adſunt, vel intendant. Propin. cochl. v. ter in die, vel ſæpiùs pro re nata.

Jula-

Julapii Perlati Phthiſici ℔j.

℞ Aq. Limac. Pect. noſt. ℥viij. Cinnam. hord. ℥vj. Syr. Balſam. ℥ij. Margar. præp. ℈iv. Ol. Nuc Moſch. gut. j. m.

Utile eſt ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejuſque tonum conſervandum; ad Tubercula Pulmonibus nata diſſolvenda, & vaſorum oſcula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam; & colliquativam ſanguinis diatheſin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lympha copioſè per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Doſ. ℥iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

Julapii Pleuritici ℥xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tuſſilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ā ℈iv. m.

Ad ſitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lenteſcens diſſolvendum; Obſtructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum criſpationem relaxandam; Circulationem per partem reſtituendam; Expectorationem, & Diureſin promovendam, dentur ℥iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℔j.

℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hiſpan. Garyoph. ā ℈iv. f. infuſ. tepida, & clauſa 2. horas. Col. adde Elix. Prop. tartariſ. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauſeam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. ſs. ante Prandium, & ſtatim à Prandio quotidie.

Jula-

Julapii Puerperarum ℥xij.

℞ Aq. Meliſſæ, Ceraſ. nig. ā ℥iij. Cinam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij Laud. liq. gut. 40. m.

Ad Dolores poſt Partum expertum, & benedictum eſt remedium. Neque quis hìc, niſi planè expertus, metuat Lochiorum obſtructionem ab ejus uſu ſubſecuturam; cùm è contra, maximè frequens occaſio ſuppreſſionis eorum ab intenſo dolore repetenda ſit: inde enim turbatur ſpirituum ordinatus motus; ſtringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur ſimul Uteri ejuſque membranoſæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus ſupprimitur fluxus. Undè memorato in caſu (non tantùm Ratione, ſed & Experientia annuentibus) Opiata, præ cæteris, fauſto cum ſucceſſu exhibentur: ab eorum ſiquidem uſu, ceſſante dolore, relaxata fibrarum conſtrictione; & in ordinem reſtitutò ſpirituum motu, tantùm aberit ut ſuppreſſus inde ſit purgamentorum effluxus, ut è contra auſpicatò magis, placidiùs, & copioſius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ claſſis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnoperè celebrant, & ex animo conſulunt.

Si quando (inquit willis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum ſuppreſſione, Sanguinis perturbatio inſignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; ſæpè Laudanum Croco admixtum felici ſucceſſu exhibitum novi.

Si, aliis remediis fruſtra uſurpatis, Lochia adhuc ſupprimantur, hoc in caſu (inquit Sydenham Epiſt. ad Cole pag. 169.) Laudanum una ſaltem vice tentandum. Hic Laudanum, quantumlibet ſuapte indole aſtringat, cùm tamen Spirituum perturbationem (à qua ſolemnis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta) compeſcat, quandoque plurimum juvare, & (Emmenagogis nihil proficientibus)

Lo-

Lochiorum fluxum poſtliminiò revocare poſſit.

Sedulò interim animadvertendum eſt, quòd ſi telo hoc ſemel miſſo, ſcopum non attingamus, nec ſequantur Lochia, Opium nullo modo eſt repetendum.

Hanc ſuam Cautionem non de nihilo eſſe concedendum eſt; quoties Partus difficilis, enorme ſanguinis diſpendium, Spirituum jactura, & Naturæ ſubſidentia, totalem jam Lochiorum ſuppreſſionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cùm verò (viribus mediocriter adhuc conſtantibus) Catamenia debitò parciùs effluerent, Laudanum ſingulis noctibus repetitum, illa acceleraſſe, Vapores Hyſtericos repreſſiſſe, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca (reſtituiſſe, ſæpenumero obſervavi.

Doſis cochl. à vj. ad viij. bis in die, ſi caſus repetitionem poſtulaverit.

Julapii Refocillantis ℔ij.

℞ Vin. alb. Gall. (vel Rhem.) ℔ſs. Aq. font. ℥xviij. Succi Limon. recens expreſſi ℥ij. Rob. Ribium ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m. & col.

Febrientibus, æſtu & ſiti languentibus, pergratum eſt ſubſidium.

Julapii Refrigerantis ℔j.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ā ℥iv. Aq. Roſ. Dam. Succi Limon. depur. ā ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium eſt Febricitantibus expetitiſſimum; ad ſaburram nempè in Ventriculo aduſtam corrigendam; Pituitam craſſam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum; Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum eſt, cautum eſſe debere illius uſum; quia frequentiùs aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationes; undè Lienteria ſuccedit: quod multò ma-

eò magis de Acidis mineralibus dicendum eſt. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. ter in die.

Julapii Scorbutici ℔ij.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥vj. Sp. Cochlear. ℥ſs. Ol. Saſſaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione conſulantur Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. Cal. Doſis ℥iv. bis in dies.

Julapium de Sedo.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥viij. Succi Sedi depurati, Syr. Limon. ā ℥ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æſtum coercet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim ſedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici ℔ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ā ℥vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magiſt. Syr. è 5 Rad. ā ℥iv. Tinct. Sal. Tart. ℥iſs. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartariſati ā ʒij. m.

His addi poſſint (pro re nata) Salis Chalybis ʒij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi ſuccum acidum, & nidoroſum, corrigit; Phlegma incidit; Tonum ſtabilit; Scorbuto medetur. Sed quoad ulteriores ejus vires, quas in Viſcerum regione, & Sanguinis maſsa, & Emunctoriorum receſſibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cereviſ. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. manè, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapii Stomachici ℔j.

℞ Vini Xeroenſis, Aq. Cinnam. hord. ā ℥iv. Aq.

Ment. Gent. comp. Abſint. comp. Syr. Cydon. ā ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Moſch. ā gut. ij. m. Addi poſſunt Theriacæ Ven. ʒij.

Sarcinam mucaginoſam, & putrilaginem fædam, Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, ſale volatili oleoſo perfundit, & roborat; Spiritus hoſpites copioſiùs eò allicit, & recreat: atque ita Tonum reſtaurat; Calorem nativum reſtituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus diſſipat; Nauſeam & Vomitum tollit. Exhibeantur ad cibi Appetentiam excitandam, ℥iij. vel ℥iv. hora j. ante Paſtus: vel, ad Coctionem auxiliandam, immediatè poſt Paſtus.

Julapii Styptici ℥xij.

℞ Aq. Plantag. ℥vj. Ap. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr. è Coral. Comp. ℥ij. Terræ Japon. Croc. Mart. aſtring. ā ℈ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgeſcentiam inordinatam compeſcit; ejuſque impetum malè ſanum cohibet; Serum nimis acre præcipitando corrigit; auſteritatemque inferendo, ejus eruptionem prohibet; tandemque hiatum & aperturam vaſorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptyſi; Hæmorrhoidum & Menſium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati ℥xij.

℞ Aq. Petroſel. & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lumbric. Magiſtr. Raph. comp. ā ℥j. Syr. è 5. Rad. ℥ij. Sal. Succini ʒſs. m.

In Anaſarca (non verò Aſcite) plurimum poſſunt Aperientia, Diſſolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenùs Lympha morboſe redundans in partes fibrilloſas (quæ canaliculatim per totum corpus ſunt undique diſpoſitæ) ſuffunditur:

tur: atque propagatur, & augetur, quatenùs Lympha iſta in craſſamentum gelatinoſum concreſcens, obſtructioneſque figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis ſuffuſioni occaſionem præbet. Ideoque quæcunque poſſunt iſtiuſmodi gelatinam eliquare; é fibrillis extrudere; in maſſam circulantem reducere; & per Urinam denique ablegare, magnæ eſſe efficaciæ, & utilitatis, liquidò patet. Hoc verò opus cum à ſolis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum eſt; præſens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipſas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre ſolet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℔j.

℞ Vin. Canar. ℔j. Aq. Cinnam. ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ā ʒij. Nuc. Moſch. Cubeb. Cardam. ā ʒj. Garyoph. Croci ā ʒſs. Digerantur Hypocauſti calore hor. j. Col. adde Syr. Balſam. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā gut. octoginta. m.

Non immeritò Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenſeatur; ſiquidem Ventriculum maximè confortat; Sanguinem blandè exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1 *Juſculum Cancrorum Fluviatilium*.

℞ Cancros fluviatil. No. 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℔iv. ad ℔iiſs. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Moſc. raſ. No. j. Vini Malacenſ. ℔ſs. Col. Abſorbeatur hauſtus bis in die.

2 *Juſculum Cancr. Fluviatilium*.

℞ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥j. Cruſtam Panis albi, Paſſul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ʒiij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. ter in die, Eodem modo paratur Juſculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammaris, Cancris, Aſtacis, & Squillis ineſt Edulcorandi vis, ut Aceti ipſius aculeos manifeſtè obtundant: & intra corpora noſtra aſſumpti Stranguriæ acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Hectica, & exindè orta Atrophia, ubi maſſa Sanguinis ſucco alibili, blando, ſubdulci, & oleoſo privata, acris eſt, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, ſuppeditat, hujuſmodi Juſcula apprimè reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Juſculum Conſummatum.

℞ Caponem (eviſceratum, & in fruſtula conciſ.) No. j. Ped. Ovil. & Vitul. ā No. iv. Raſ. CC. Eboris ā ℥ſs. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl. N. xx. Paſſul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ℔iv. ſub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tuſſilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ā Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Moſc. No. j. Vini Malacenſ. ℔j. Col.

Commodiſſimè præſcribitur Valetudinariis; è Morbo longo emacianti reconvaleſcentibus; & Phthiſicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus ſolidis cibis concoquendis par eſt: minimo enim cum negotio coquitur: facilè diſtribuitur; citò agglutinatur; nec à calore partium ſtatim diſcutitur. Inſuper iſtiuſmodi mollem, roridum, & glutinoſum ſuccum ſuggerit, qui particulas ſanguinis ſalinas, aſperas, duras, & efferas demulcet, quaſi viſco oblinit, emollit, & compeſcit, nè per corporis canales impetuoſiùs delatæ, & duriter affricantes, partium ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus hauſtus bis, vel ter in die.

Juſculum Galli.

℞ Rad. Eryng. cond. ℥ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Paſ-

Paſſul. Corinth. Dactyl. ā ℥j. Raſ. CC. Ebor. ā ℥ſs. Sem. quat. frig. maj. ā ʒij. Capil. Vener. Mij. Cruſtam Panis albi veteris, Gallum (ſtrangulatum, deplumatum, eviſceratum, & probè contuſum). Coq. in Aq. Hord. ℔vj. ad ℔iij. Col. adde Vini Canar. ℔j. Elect. Saſſaph. Succi Chermes ā ℥ſs. Syr. Balſ. q. ſ. m.

Juſculum Phthiſicum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Rad. Symph. maj. ℥ij. Raſ. CC. ℥j. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. macul. Mij. Plantag. Mſs. Paſſul. maj. ℥ij. Dactyl. No. iv. Coq. cum Pullo Gallinaceo & Fruſtulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥iij. in Aq. q. ſ.

Poſt coctionem, colaturam. & pinguedinis ablationem, ſumatur ſcutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ʒſs. Antimon. diaphor. Rad. Contray Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr. ℥ſs. f. Pulv. ſuper Porphyritim lævigandus, qui Gelatina CC. exceptus form. in Globulos. Addi poſſunt Amb. griſ. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℞ Sp. Vini rectif. ℥iij. Sp. Lavend. ℥j. Pil. Cochl. maj. ℥ſs. Opii crudi ʒij. m. pro Lavamento.

Per ſe uſurpari poteſt; vel (quod melius) miſceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infuſ.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquoſos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropicè tumefactos; ſi benè inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus uſu; quoniam (ob particulas ſpirituoſas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viſcoſam ſtagnan-

temque aut expirare facit; aut circulanti ſanguini reſtituit. Ita Communicator.

Laudanum Hyſtericum.

℞ Laud. Lond. Aſæ fæt. ā gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. & Ol. Palm. ā ℥iſs. Ol. Garyoph. Roriſmar. Salv. ā ℈j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitoſos, & Catarrhoſos. Utrùm verò externè applicata Cerebrum ipſum afficiant nec ne, equidem dubito: illud enim intra Cranium (quaſi pixidem oſſeam) adeò ſecurè & ſtrictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem ſuſpicer: Utut verò iſta res ſe habuerit, multi tamen poſſunt eſſe Pericranii primariò affecti caſus, qui externorum uſum permittunt, & poſtulant: Atque licèt materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominùs Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è ſummo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & ſubter Cutim, congeri ſolet, qui per Pericranium in adhærentem membranam deſtillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hoſce Humores ità deſcendere poſſe; cùm Sanguini etiam ipſi (quando ob contuſionem, & vaſorum rupturam ibi ſuffunditur) meatus ſat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epiſt. ad Berbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, ſententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem, per Aures copioſè ſæpiùs effluentem à ſuperiori Capitis parte ſenſim intra Cranium & Pericranium deſcendere; ſicque ſimul ſpatium quod eſt inter Os Parietale & Petroſum intrare: inde ulteriùs tranſcolari (quaſi per cribrum) in meatum auditorium.

Li-

Linimentum Frontale.

℞ Ung. de Alabaſtro ℥ij. Ol. Roſ. ℥vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando cauſa eſt in Cerebro ipſo, ſed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi ſimus, ſi Frons multum caleat, & Dolor ſit pulſatilis.

Linim. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥ij. Ol. Ovor. ℥vj. Sacch. Saturni ℈ij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucoſam, craſſam materiam, ſtagnantem, vaſa obſtruentem, & circulationem prohibentem; exindeque neceſſariò Tumorem, Tenſionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideò multùm prodeſt, quod attenuat, diſcutit, dolorem ſopit, inflammationem ſedat, & vaſa varicoſa ad juſtum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ℥vj. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ℥iij. Camph. ℥ſs. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob ſpaſmos dolorificos) tenſas, rigidas, & confuſa ſerie corrugatas ſe habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & ſpiracula cutanea ſtringendo obſerant. Dein porrò, liquat, exagitat, & diſcutit lympham gelatinoſam, minutulos partium tranſitus obſtipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis, cùm poros aperit, circulationem reſtituit, inflammationem tollit, & dolorem ſedat, ſummè conducat neceſſe eſt in cruciatibus lateralibus, quan-

dò Muſculi præſertim , & partes externæ afficiuntur . In Vera autem, interna , membranoſa Pleuritide , & Peripneumonia , nunquàm vel minimum quidem opis attuliſſe adhuc memini ; neque eò uſque pertingere poſſe veriſimile eſt . Pannus wallicus hoc calido imbutus ſuper locum dolentem applicetur ; & illinitio bis in die repetatur.

Antequàm Linimentis aut Inunctionibus utemur , conducet fovere partem ſpongia Decoctis attenuantibus & diſcutientibus imbuta ; ut & Inunctiones altiùs penetrent ; & materia ab actuali & potentiali calore attenuata, aut per ſe diſſipari poſſit ; aut medicamentis è corpore educatur .

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ ā ʒiij. Pul. Euphorb. ℈j. Ol. Succini ʒiſs. Ol. Roriſmar. ʒſs. m.

Membrum reſolutum hoc Linimento fortitèr affricetur bis terve quotidie ; ad Nervos ſc. ſucco viſcido obſtructos deobſtruendos ; & Spirituum irradiationem redintegrandam ; ad Fibras , laxè conniventes , in ordinem vindicandas ; & tenſionem ritè tonicam iis conciliandam ; atque ad Sanguinis curſum per partem promovendum ; & Calorem naturalem reſuſcitandum . Summè notandum verò , aliquando uſu venire, partem Paralyticè affectam , ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno , pati : Idque tunc præſertim evenire duxi , cùm temperamentum adeſt calidum ; & Reſolutionis cauſa non in parte Reſoluta ipſa , ſed in Cerebro, aut Membro longè diſſito ſubſiſtit ; unde pars ſatis ex ſe ſana , & ritè conformata , ſolummodo per Eclypſeos modum patitur : in iſto enim caſu , ſi immoderata , & ultra quàm partis temperies ferre poteſt , adhibeantur calentia , & exſiccantia , Fibras motrices torrendo , ſiccando , & contrahendo , Spirituſque inſitos diſſipando , noxam illis ægre curabilem inferre queant : ad Motum quip-

pe

pe illæ omninò ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ ſanæ, Vini Moſcatel. Ol. è Ped. Bov. ā ℥ij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒj. Coq. ad ℥iv. & col.
Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorſi, à Nucha primùm ordiendo, atque deinceps ſucceſſivè deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniam hic morbus à Medullæ Spinalis obſtructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: ſed quoniàm Infantes ſolùmmodò tenellos, & carne flaccida donatos, invadere ſolet; non impensè calida in uſum duci debent.

Linimentum Volatile.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad conſiſtentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfectè uniantur.
Mirè penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obſtructionem, & dolores partium nervoſarum.

Lintea Somnifera.

℞ Opii ʒj. Diſſol. in Aq. font. ℔ſs. Huic Lintea mollia intinge, & ſicca, ad tertiam vicem.
Deinde ℞ Aq. Regin. Hungar. ℥iij. Spir. Lavend. comp. ℥j. Ol. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Lintea, & ſicca.
Fronti Linteum alligetur, & ſi Somnus juſto longior acciderit; Fons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminoſus.

℞ Pulv. Alum. crudi, & uſti ā ʒij. Boli, Ter. Ja-

Japon. ā ʒj. Ol. Saſſafr. gut. vj. Mel. Roſ. q. ſ. m.

Ad Gingivas Scorbuticè affectas, putridas, flaccidas, fungoſas, cruentas, minuſque dentibus adhærentes.

Litus ad Aphthas.

℞ Sperm. Ceti ℈ij. Ol. Nuc. Moſc. expr. ℈j. Butyri recent. ſine ſale ℥ſs. Vitel. Ov. No. j. Cretæ albæ lotæ ʒj. Mel. Roſ. q. ſ. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. No. iij. Sp. Vin. rect. ℔iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. Tùm diſſolve totum Extractum in Succi Limon. ℥ij. Adde Mercur. dulc. pul. ʒiij. Sal. Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Fæcul. Ari ʒiſs. Digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.

Ad Maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Puſtulas, Guttam Roſaceam, & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sacch. alb. cribellati q. ſ. m.

Ad Oris eroſiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℞ Ærugin. ʒj. Mell. Roſ. ℥j. Aceti ℥ſs. Ad Aceti conſumptionem coquantur; iiſque per ſe refrigeratis admiſceantur pul. Alum. uſti ℈ij. Maſtic. Thur. Myrrh. ā ℈j. m.

Ad Gingivas ulceroſas & putridas poſt lotionem cum Gargariſmo (è fortioribus, & putredini reſiſtentibus parato) petia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Li-

Litus de Lacca.

℞ Pul. Gum. Laccæ ℥iſs. Boli Arm. ℨj. Alum. crudi, & uſti ā gr. xv. Aq. Regi. Hungar. ℥iſs. Tinct. Benzo. ℨſs. Mel. Roſ. col. q. ſ. m.

Ad Dentes carioſos, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℞ Ciner. Abſint. ℥xij. Aq. Calc. Vini alb. ā ℔iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor ſæpè per pannum wallicum tranſcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit: & Diureſin promovet. Valet ad Hydropem, & præſertim in Phthiſi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℔iv.

℞ Ciner. Geniſtæ, & Cort. Fabar. ā ℥ij. Succi Petroſel. ℥iv. Vini albi ℔iv. f. Lixiv. Col. adde Sal. Tart. ℨj. Lig. Saſſaf. ℥j. Bac. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Aniſi contuſ. ā ℥ſs. Infunde frigidè 2. dies. Col. ad Aq. Raph. comp. ℥iv. m.

Ebibantur ℥iv. bis in die, ſingulis Doſibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Lohoch de Allio ℥ij.

℞ Lohoch ſan. ℥iſs. Allii cond. (ſecundùm Pharm. Bat.) ℥ſs. Gum. Ammon. (Vino albo ſolut. & col.) ℨj. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ℨſs. m.

Materiam craſſam, Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam, potenter incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tuſſimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet (exhalan-

lando Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Conſtitutio calida; Sanguiniſque aut Præcordiorum æſtuatio.

Loboch Angineſum.

℞ Alb. Canis ſubtiliter pulv. & creti ℥j. Mell. liq. col. ℥iij. vel q. ſ. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acorem intenſum m. & quoties acor iſte exhalando perierit, addatur denuò Spiritus.

Loboch Apoplegmatici ℥iv.

℞ Syr. Hyſſopi ℥iiſs. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ʒj. Pul. Rad. Ireos Florent. ℈iv. Flor. Benzo. ℈ſs. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam craſſam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando Phlegma viſcidum è Gula educit: atque uſui eſt, quandocunque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucoſa aggravantur; & quando Screatus fuerit provocandus; & Tuſſis deficiens arte revocanda.

Loboch Aſthmatici ℥ivſs.

℞ Syr. Hed. terr. De Praſſio ā ℥iſs. Oxym. ſimpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. ſol. & col.) ā ʒj. Elix. Propr. cum Ol. Sulph. parati) ʒſs. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus inſignitur iiſdem ac illud de Allio; nempe potenter incidit; Tuſſim provocat; & expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguis maſſam non exacuat, aut accendat: atque id propter craſi calida conſtitutis, & actu febricitantibus (uti ſunt Aſthmatici) magis eſt idoneum.

Loboch

Lohoch Balſamici ℥iij.

℞ Balſ. Tolut. (pulv. & ſolut. in Vitello Ovi) ℥ſs. Lohoch ſan. ℥j. Balſ. Peruv. gut. iv. Syr. Tuſſilag. q. ſ. m.

Integrè poſſidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balſamico ſuprà memorantur; hoc tamen cum auctuario, quòd quoniam palato longè magis gratificatur, delicatulis, nauſeantibus, & Capivii amarorem horrentibus, commodiùs offertur.

Lohoch Bechicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ʒij. Lohoch ſan. ℥ſs. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Acorem obtundit; irritationem ſedat; oblinit, lubricat, incraſſat, & maturat. Tunc præſertim ex uſu eſt, cùm Serum acre, & tenue, è glandulis extillans, Laryngem continuò titillat, & Tuſſi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Lohoch Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. à ℥iſs. m.

Partes Gulæ, æſtuantes, torrefactas, & aſperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm ſuperius illud Bechicum: momento minùs autem oblinit, incraſſat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ aſperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tuſſi, à materia medio modo inter craſſam & tenuem conſtituta, vexatis, utiliſſimè præſcribitur.

Lohoch Enulati ℥iv.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ā ʒij. Ol. Aniſi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel q. ſ. m.

Mixto

Mixto modo operatur; ſc. primò materiam in Gula aggeſtam attenuat, & educit; deindè irritationem ſedat, ulterioremque ſeri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipuè indicatur, quando materia Catarrhalis lentè defluit; & aggeſtionis, potiùs quàm acoris, ratione, Tuſſim excitat: qualis eſt iſta Tuſſis, quæ manè potiſſimum repetere ſolet; & ſaburra aggravante plenariè evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum indè amplius antè fatigat, quàm nova colluvies ad turgeſcentiam depoſita eam denuò reſuſcitet.

Lohoch Haly ℥ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ſs. Diacodii q. ſ. m. Potentiſſimè incraſſat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuſſim ſedat: atque ita Catarrho tenui præciſè appropriatur. Phthiſicis quidem confert, non diffitear; illud verò ſecundariò tantùm, quatenùs nempe Tuſſim gutturalem placat, quæ continua ſuccuſſatione Pulmones aliàs exagitare, & (antliæ in modum) ſerum acre in eos attrahere ſolet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos deſcendere nequit. Aſpera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana tam exquiſiti ſenſus intùs cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedùm vel Salivæ ipſius (quamvis congeneris adeò liquoris) abſque gravi moleſtia, & r[illegible]tentia, admittere poſſit; eamque ſtatim totis viribus, & ſtrangulatoriis nixibus, rejicere conetur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directè & immediatè convehatur: & quodcunque remedium eos maximè afficit (uti Balſamica, & Volatilia) mediatè ſolùm, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales ſuffundatur.

Lohoch Hæmoptoicum.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. Aceti acidiſſimi ã ℥ſs. Album. Ovor. conquaſſat. N°. ij. Syr. Boyl. ℥j. Inter commiſcendum in mortario, ſenſim adde pulv. Amyli q. ſ. ad conſiſtent. debitam m.

Lohoch Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. Album. Ovi conquaſſ. ʒvj. Syr. de Symph. q. ſ. m.

Optimè meretur adverſus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incraſſat: Tuſſim catarrhalem, Pulmones lacerantem, ſiſtit; vaſorumque ora rupta, & dehiſcientia, claudit, & obſignat.

Lohoch Incraſſans.

℞ Pul. Rad. Alth. ʒiij. Flor. Sulph. ʒj. Gum. Arab. pul. ʒſs. Alb. Ovi conquaſſ. ℥j. Syr. Alth. q. ſ. m.

Egregiè prodeſt in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & ſalſis, in Aſperam Arteriam ſuffuſis, & continua tuſſi inſomnium creantibus.

Lohoch Lævigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaſſ. ã ℥j. Sacch. penid. ℥ſs. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æſtum, ſiccitatem, ſcabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, ſolatio eſt inſigni, & adjumento.

Lohoch de Lino.

℞ Ol. Lini recens expreſ. Pul. Sacch. candi albi, Syr. è ſucco Hed. terr. ã ℥ſs. Pul. Ireos Florent. ʒj.

ʒj. Flor. Sulph. ʒſs. Tinct. G. Ammon. gut. xij. Ol. Aniſi gut. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phelgma craſſum incidit; Expectorat: & optimè inſervit adversùs Pleuritidem, & Orthopnœam.

Lohoch Lucatelli.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥j. Balſ. Lucatel. ʒiij. Syr. è Symph. q. ſ. m.

Quamvis Eclegmatum deſcenſum immediatum in Pulmones ſuprà pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante ſanguine) admiſſionem animitùs aſtruxi: hicque jam ſubnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejuſmodi particulis conſtare, quæ in cruorem ſuffuſæ, à maſſa ſanguinea ſubigi, & aſſimilari nequeunt; & quia non miſcibiles ſunt, denuò ſtatim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique variè, pro varia qua pollent indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiunt, ſtimulant; & Balſamica Tubercula diſcutiunt, & diſtentiones rupturaſque ſanant. Sed ſpeciatim, ut de hujus Balſamici Linctus virtutibus breviter dicam; Tuſſim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, ſiſtit; Veſiculaſque Tracheales tumidas, tenſas, & læſas, detergit, & ſanat.

Lohoch Mucilaginoſum.

℞ Sem. Pſylii, Cydon. ā ʒiſs. Decoq. in Aq. Roſ. q. ſ. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥iv. adde Alb. Ov. conquaſſ. No. j. Sacch. candi albi pulv. ʒv. m.

Hoc viribus æquat, forſan & ſuperat, ſupradictum Lohoch Lævigans.

Lohoch Myrrhiſatum.

℞ Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ℈ſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Mellis ℥ij. m.

Fido

Fido huic Thoracico conceſſum eſt, ut (mediante ſanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibique materiam craſſam impactam reſolvat; putredinoſam corrigat, tubulos, & veſiculas detergat; tubercula diſſipet; excoriationes, minutilaſque continui ſolutiones ſanet; totos Pulmones balſamo condiat; fibriſque tonum roburque impertiat. Phthiſicis (ut compendio agam) primo adhùc ſtudio verſantibus optatiſſimum eſt, præſtantiſſimumque profectò remedium.

Lohoch Oleoſi ℥ivſs.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Tener. ā ℥iſs. Pul. Sacch. candi albi creti ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. m.

Lohoch de Olibano.

℞ Pul. Olib. ʒj. Fl. Balauſt. ℈j. Mel. Roſ. ℥ij. Sp. Vitrioli q. ſ. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus ſanandis commodè inſervit.

Lohoch Peruvianum.

℞ Lohoch ſani ℥iſs. Balſ. Peruv. ʒj. Vitel. Ov. ʒiij. m.

Lohoch Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Sacch. ʒij. m.

Idoneum eſt in vera Pleuritide, & Peripneumonia, (anhelitus difficultate, & ſputo cruento comitata) dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒij. Pulv. Balſ. Tolut. ʒj. Balſ. Pe-

Peruv. Tinct. Benzo. ā ʒſs. Vitel. Ov. N°. j. Sacch. candi albi cribellati ℥ij. Syr. Alb. q. ſ. m.

Lohoch ad Raucedinem.

℞ Sperm. Ceti ʒſs. Sach. alb. ʒj. Optimè ſimul contuſis in mortario ſenſim adde Syr. Balſ. ℥iij. vel q. ſ. m. ſ. a.

Lohoch Rubrum.

℞ Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ſs. Syr. Bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ℥j. m.

Elegantiſſimum viſui, & jucundiſſimum guſtui, hoc Lohoch, Fauces, & Gulam, torrefactas, aſperas, rigidas, contractas, ferè combuſtas, rimis, fiſſuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleoſitate leni imbuit; Sapores in ore perceptos odioſos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque facilitat. Memini cujuſdam Variolis miſerè decumbentis, qui avidiſſimè hunc Linctum devorabat; tamque ardentèr illi inhiabat, ut ſine ſuo Aureo remedio (quo titulo illum honeſtabat) ſe vivere non poſſe, clamanter ſæpe & urgenter profiteretur. Novi etiam Infantulam unum annum natam, tuſſi violentiſſima ad internecionem ferè conflictantem, hoc unico Linctu citò & perfectè curatam.

Lohoch de Spermate Ceti ℥iv.

℞ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ā ʒiſs. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balſam. ā ℥iſs. Conſ. Fruct. Cynosb. ʒvj. m.

Felici cum ſucceſſu exhibetur ad Tuſſim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem & excoriationem induxit. Acorem namque obtundit; partes lubricat; & mirificè ſanat.

Loboch Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ℥j. Croc. Mart. aſtring. ℈iv. Sacch. Saturni ℈j. Sacch. candi albi pulv. ʒiſs. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Aſtringentium uſum in Hæmoptyſi vide ſub titulo Infuſ. Roſ. Comp.

Loboch Viride.

℞ Sapon. Ven. raſ. ℈ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ℥j. m.

Laryngem irritando, Tuſſim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Reſpublica Medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Loboch Vitellinum.

℞ Sperm. Ceti ʒijſs. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. No. j. & adde ſ. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ā ℥j. m.

Uſui eſt contra Oris & Linguæ æſtum, ſiccitatem, eroſionem, fiſſuras: item contra Tuſſim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præſcribitur.

Atque hìc, ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quaſdam de Pectoralibus, forſan non omnibus paſsìm clarè & diſtinctè perſpectas, nec Practicantibus omninò obſervatu inutiles, libentiſſimè ſubnectam.

Primò Dulcia, Mucaginoſa, Incraſſantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gula ipſa juvare poſſint; licèt etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoreſque ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant; Nil tamen omninò (propriè loquendo) è Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideò quoties Sanguis eſt effætus, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperam & peſſimè præ-

N 2 ſcri-

ſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt; Pulmoneſque ipſos copioſiori adhùc recrementorum colluvie refarcient.

Secundò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non verè deſcendunt; ſed ſolummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando, Tuſſim excitant; exindeque Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundariò excutiunt; hæc, inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atque ideò fruſtrà tentantur, quoties materia copioſa tenax Bronchiis & Veſiculis adeſt impacta: quinimò & ſæpe damnosè uſurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum necquicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balſamica: atque hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos receſſus, ſuffunduntur; eaque ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypſeamque, è Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmovere, & exterminare: atque ideò ubicunque conjectura Medicus aſſequitur, Phthiſeos veræ fundamina cuipiam jam in Pulmonibus jacta eſſe: futilibus aliis quibuſcunque poſthabitis, his primariò & præcipuè inſiſtendum eſſe uſus poſtulat; atque ille qui ſecus fecerit, Experientiæ ſcutica ſerò percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ſs. Lig. Saſſaf. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔v. ad ℔iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ā Mj. Sem. Sinap. ℥ſs. Mac. Nuc. Moſch. ā ʒiſs. Garyoph. ʒj. Infunde ſuper ignem duas horas in vaſe clauſo.

Col. calida vel cum panno (aut ſpongia) Capiti applicetur. Vel per clepſhydram, (aut gutturnium) Capiti inſtilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peracta, pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenſo fumigatus, Capiti adhibeatur.

Ad

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. inciſ. ʒij. Teratur in Mortario vitreo, ſenſim affundendo Succi Limon. ℥j. Dein. adde Vini albi ℔j. Coletur; & Camphora reſidua, petia ligata, in vitro ſuſpendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehoneſtamenta diſcutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ā Mij. Coq. in Lixiv. ℔vj. ad ℔iv. ſub finem addendo Garyophyl. Nuc. Moſc. pul. ā ʒij. Col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò diſcutit, & per Diaphoreſin evacuat. Domina quædam perhoneſta mihi retulit ſe tribus ſuis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuiſſe; exindeque factum eſſe, ut (Vocis Organis, prout viſum, roboratis) inhæſitanter, & rectè, poſtea loquelam edere potuerint. Spongia huic immerſa, & expreſſa, Caput raſum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vice, horis matutinis; frigoris inde ſuſceptionem diligenter cavendo.

Lotio de Ceruſſa.

℞ Ceruſſæ ℔ſs. Aceti Aq. fl. Samb. ā ℔ij. Coq. ad ℔iij. Per ſubſid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregiè extinguit Inflammationes externas, Eryſipelas, &c. calidaſque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ℥ij. Alum. crudi ℥ſs.

Coq. in Aq. font. ℥xij. ad ℥viij. continuò deſpumando. Liquor clarus perfectè depuratus in lagena vitrea diu poteſt aſſervari.

Lotio ad Eryſipelas.

℞ Spir. Vini ℔ſs. Sacch. Saturni ʒj. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ſs. Aceti ℥iv. Coq. ad tertias; & in alio vaſe coq. Alum. & Salis ā ℥ſs. in Aq. Roſ. ℔ſs. ad deſpumationem; dein miſce utroſque liquores.

Maculas diſpungit: Fermentum fædum cutaneum deſtruit; Materiam repellit, & intùs adigit; poroſque occludit, nè denuò repullulеſcat; Facies bis in die lavetur; blandè confricetur, & per ſe ſiccari ſinatur.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. ſublim. ʒj. Pone in vaſe ſtanneo cum Aq. ℔iij. Stent 24. horas (cum ſpatula lignea ſubindè agitando) donec liquor nigreſcat, ac ità perſtet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius ſublimatus probetur, ſi affricetur illi Sal Tartari; vel ſi eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur; tunc enim Mercurius ſublimatus (aliàs candidus) ſi eſt legitimus, flavus fit; cum contrà, ſi de Arſenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra Turpitudinem quamcunque Cutaneam inſigniter juvat; quatenùs nempè humores intra porulos, & foraminula (ut minutiſſima) impactos expedit; Salium & Sulphurum combinationes inveteratas; & pertinaces, diſſolvit; totamque ubi applicatur cutim, quòad meatus ejus malè con-

for-

formatam, reſtituit, & εὔχρων facit: quapropter non tantùm ad Faciei maculas abſtergendas; ſed etiam ad Puſtulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Eryſipelatώδεις, & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile eſt.

Attamen aliquandò male cedit, namque Hydrargyri particulæ unà cum Salibus (à quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam verò intus repercuſſam inſequuntur, & propedièm Sanguini, & Nervis (quorum craſes lædunt) ſe facilè inſinuant: quinimò horum commeatu, ſæpiſſimè Cerebro, & nonnumquàm Præcordiis; Dentibus & Partibus aliis virulentiam ſuam, non rarò poſteà indelebilem, imprimunt.

Hoechſteterus Dec. 3. Caſ. 4. p. 233. aſſerit, quòd Rumlerus Decocto uſus eſt Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulſaret.

℞ Rad. Enulæ Camp. ℥ij. Rad. Fœnic. ℥iſs. Vini ℔ijſs. Infuſa per diem naturalem coq. ad caſum tertiæ partis. Div. col. in partes iv. Bibat partem unam manè, & alteram veſperi; ac ſudet coopertus; & exibit Sudor citrinus: qua potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Eſt ubi Mercurius, licèt Sanguinem haud ſubintret, tamen phlogoſin maculoſam, tumoremque acrem, & periculoſum, externè concitat.

Hoc in caſu (venæſectione nequaquam omiſſa) foveatur pars Lacte calidò, Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & poſtea ſequenti.

℞ Aq. Calc. ℥xiv. Sp. Vini ℥ij. Troch. alb. Rhaſ. ℥ſs. m.

Vvepferus de Cicuta aq. cap. 20. p. 296. hæc habet. Memorabile eſt quod tradit Kunkelius, nimirùm cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos ſuaſum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ʒij. Mercur. vitæ ℈j. Ungu. Pomati ℥j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiſcuit Sublimatum: Inde Caput valde intumuit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuiſſet, niſi à Medico intellexiſſet præſentem antidotum Lixivium forte eſſe: quo cum linteo applicito, brevi convaluit: ità tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contuſ.) ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ Viol. ā Mij. Coq. in Aq. & Lact. ā ℔v. ad ℔viij. Col. diſſol. Nitri ℥iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentiſſima facta immiſſis pedibus ſedeat per horam dimidiam; deindè lectum petat, & quieti ſe componens ſomnum expectet.

Joel vult, ut poſt Lotionem Plantæ pedum Sale & Aceto ſimul mixti: aſperiùs confricentur; & Plantæ calido aſſeri querno applicentur; mirificè enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsùm evelluntur.

In Febribus plurimùm æſtuoſis, quando, Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuariè petit; & Spiritus accendit; inque Diſtractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, ſuſurri, bombi, ſtrepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; in hoc inquam caſu Pedilavium, potentia frigidum, & actu calidum, ſuppetias afferre poteſt; propterea quòd Sanguinis motum Inferiora verſùs ſolicitet; nec tamen eum magis accendit, & conturbat; ſed potiùs è contra, refrigerat, & ſedat.

Sciendum enim eſt primò, in corpore noſtro, duos planè diſtinctos eſſe Sanguinis Magnos, & Provinciales, Circulos: unum nempè per Arteriam Aſcendentem in partes ſupra Cor ſitas; atque alterum per Deſcendentem, in ſubter ſitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluento, Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit; eò placidiùs, & minori rivo in

oppo-

oppoſitam ſuperiorem influere neceſſe eſſe; & è contra. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulſione Univerſali.

At verò hic ſummè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violenter efferveſcit, & irruit; ſed potiùs Cerebrum vix ſatis irrigat, & vivificat; etiam & quando Spirituum inopia, abrupta ſeries, ab invicem diſtractio, & diſſipatio, Vigilias & Deliria pariunt; in hoc, inquam, caſu Pedum Lotio prorſus noxia eſſe deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenſo Superiorem minuit; exindeque Cerebrum ſanguine & Spiritibus defraudat.

Maſticatoria.

℞. Pul. Rad. Pyreth. ℥ſs. Maſtich. ʒij. Ol. Garyoph. Origani ā gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ ā q. ſ. f. Pilæ juſtæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapſu, Dentium doloribus. Licèt non immediatè evacuent è Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, ſecundariò opem ferunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralyſi, Lethargo, &c.

Sæpè etiam Sternutatoriorum vicarii ſunt, ubi ea minùs tuta ſunt; & nihilominùs ſeri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediatè inſtitui debet.

Mel Paſſulatum.

℞ Uvar. Paſſ. Malacenſ. à ſtaminibus & acinis mundat. ℔ij. Uvar. Corinth. lot. ℔j. Jujub. ℔ſs. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. ſ. f. Expreſſio fortis, cui per ſubſidentiam depur. & rurſus col adde Mellis deſpum. & Sacch. cryſtal. ā ℥iv. Coq. lento igne, & reduc ad Mellis conſiſtentiam.

Inter

Inter Pectoralia Incraſſantia, & Demulcentia præſtantiora, locum habere meretur.

Mel Paſſulatum juxta Mayerne.

℞ Uvar. Paſſarum ℔iv. Aquæ ℔xij. Macerentur horas 24. Deinde coq. ad remanentiam tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis conſiſtentiam.

Paſſulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quàm Malacenſes palato gratificantur, Sitim alleviant, Obſtructiones expediunt, atque in ſiticuloſa Febre, & Affectione Hypochondriaca commodius uſurpantur.

Malacenſes rariùs quidem præſcribuntur; ſed tamen illas alteras Mucagine medicamentoſa longè antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multò expetibiliores ſunt habendæ.

Mel Pectorale.

℞ Mellis ℔j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ā ℥j. Sem. Cymini, Aniſi, Fœnic. dulc. Flor. Sulph. ā ℥ſs. Ponantur omnia in vaſe figulino invitreato ℔vj. capaci: paſta obducatur; & in furno (poſt panes domeſticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fæcibus in fundo relictis) decantetur.

Doſ. cochl. j. ſæpè.

Miſtura Acoviſtica.

℞ Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Salv. Roriſmar. Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum reſtituit; Nervum Auditorium obſtructum aperit; Spirituumque commeatum liberiorem allicit: Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin

verò

verò Auris cerumine & ſordibus inferciatur, ante hujus uſum debet, ope liquoris appropriati, per ſyringam injecti, repurgari. Gut. iij. Cotone, vel Lana exceptæ, in Aurem immittantur; & ſingulis diebus veſperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis obſervandas, proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, ſint Tepida; non intenſe Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, niſi Auris à ſorde præcedentis Medicamenti optimè expurgata ſit.

3. Una vice iij. vel iv. gutta immittere ſufficit.

4. Poſt Medicamenti in Aurem immiſſionem, æger ſuper Aure ſana jaceat.

5. Auribus immittenda ne ſint valdè Unctuoſa, aut Viſcoſa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum Internis, tum Externis.

Et ex Vvedelio ſequentes.

7. Suffitus magis exſiccant; Vaporoſa humida magis demulcent: Oleoſa & Spirituoſa magis diſcutiunt, & roborant; ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper ne quid nimis.

8. Immiſſis Topicis, Maſticare conſultum eſt, ut magis penetrare poſſit Medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acoviſticæ rariùs prodeſſe ſolent; inquit Nuck. pag. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; ſed ob Aurium anfractus, in hujus uſu, cauto opus eſt. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cùm haud facilè extergi queat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modò non medetur, ſed porrò eum auget; Sim. Pauli Quadripat. de Amygd. pag. 19.

Miſt.

Miſt. Alcaliſata.

℞ Coral. rub. in ſubtile Alcohol lævigando redacti ʒij. Sal. Abſint. ʒſs. Aqu. Lact. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem ſtomachalem & dolorem, dentur cochl. ij. ſingulis horis.

Miſt. Ammoniaca.

℞ Gum. Ammon. Succi Glycyr. Hiſp. ā ʒij. Diſſol. ſ. a. in Aq. Hyſſopi ℥ij. Col. adde Syr. è Succo Hed. terr. Oxym. ſimpl. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Benzo. ʒij. m.

Adverſus ſpirandi difficultatem detur cochl. j. ſæpè.

Miſt. Apoplectica.

℞ Balſ. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ʒij. Vitel. Ov. No. j. Ritè commiſtis adde Spir. Lavend. comp. ʒj. Spir. Cochl. ʒſs. Aq. Ceraſ. nig. ℥iſs. Aq. Pæon. comp. ℥ſs. Sp. Sal. Armon. gut. xviij. m.

Detur cocleatim.

Miſt. ad Arenulas.

℞ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iij. Spir. Vini tartariſ. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥iſs. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Aniſi gut. viij. Spir. Sal. Armon, gut. 60. vel 80. m.

Doſ. cochl. iij. alternis horis.

Miſtura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ʒvj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. vj. Piperis, Abſint. Ment. ā gut. iv. m.

Vel

Vel fieri poteſt Aromatica volatilis, Recipiendo Tinct. Tart. ℥ſs. Spir. Sal Armon. ʒij. & Olea dicta.

Stomacho apprimè utilis eſt; ejus Calorem, & Robur fovet; Inflationes diſcutit; Cibi faſtidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Doſ. gut. xx. vel xxx. ex hauſtu Vini Canar. vel albi.

Miſtura Aſthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ix. Oxym. Scillit. ℥iij. m.

In hoc Affectu ut plurimùm deprehendere eſt, Sanguinem æſtuosè bullientem; Obſtructionem Bronchiorum phlegmaticam; Conſtrictionemque fibrarum ſpaſmodicam; quibus omnibus directè it obviam hæc Miſtura. Dentur ℥iv. bis, terve in die, Paroxyſmo urgente.

Infantum Aſthma utplurimùm è Ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgeſcentia tumefactæ, irritant orificium ſuperius Ventriculi; unde per conſenſum firmiſſimæ connexionis Diaphragmatis, & Muſculorum expirationi inſervientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Aſthmate, provocato Vomitu, ſtatim liberabuntur, authore Primeroſio. Etmull.

Miſtura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ſs. Syr. Garyoph. & è Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri N°. v. m.

Virtutis magis quàm Subſtantiæ reſpectu verè Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum, ſingulariter adeò reficit; vigoremque & vitalitatem utriſque impertit; ut ſi per Menſem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die uſurpetur, feliciſſimum Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Miſt.

Miſt. Balſamica.

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Vitel. Ov. No. ij. Syr. alb. ℥ij. Vini albi ℥viij. m. & col.

Copayba longè nobiliſſimum eſſe remedium expertus ſum; ac inter Balſama præſtantiſſima primas obtinere dignum judico: Quoniam verò nondum ſatis pro merito paſſim omnibus innotuerit; quaſdam ejus proprietates hìc coram ſiſtere, & breviter explicare lubens ſuſtinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodùm penetranti, & in ore durabili: atque licèt videatur eſſe quædam Terebinthinæ ſpecies; Urinam tamen Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore manifeſte amaro imbuit; ejuſque & Seri ſanguinis, & Salivæ, muriaticam ſalſedinen mirificè, delet.

Sanguini Balſamicum characterem imprimit, illiuſque Cachexiæ ſcorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantùm externè applicatum, ſed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera ſananda; ad Paralyſin, Arthritidem, Dorſi debilitatem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres, & Veſicam, Arenulis, Muco, aut Pure obſtructos, relaxatos, aut Ulceroſos, mirum quantum detergit, firmat, & ſanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, feda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quendam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè ſanitati reſtitutum.

Thoracicum juſtè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & ſanitatem conciliat; atque (uti opinatus ſum) Tubercula cruda diſſolvit: Etenim obſervavi Tuſſes horrendum periculoſas, & Phthiſin apertè minitantes, hujus ſolius uſu (ultra omnium expectationem) penitùs percuratas: Atque licèt intensè amarum, & manifeſtè calidum

ſit;

ſit ; Hecticis tamen optimè convenire notavi ; quia ſalſedinem nempe , & acrimoniam tam potenter domat ; putredinalemque inquinationem obliterat.

Si ad ʒij. vel ʒiij. pro doſi , ſub forma potionis albæ propinetur , æque Catharſin molitur , ac ipſa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dyſenteriam : de hiſce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam ; nemo poteſt hanc Miſturam ullius culpæ cauſari ; niſi forſan id illi vitio verterit, quod palato non nimiùm adblanditur. Detur cochl. j. manè & veſperi quotidiè, per ſat longum temporis curſum ; ſi verò alvum juſto magis laxaverit ; vel doſis minuatur ; vel per vices aliquot ſubinde omittatur.

Miſt. Balſam. Cephalicæ ℥xij.

℞ Balſ. natural. Peruv. ʒj. Ol. Nuc. Moſch. Garyoph. ā gut. iij. Roriſmar. gut. vj. Ovi vitel. j. Subactis in mortario adde Sacch. alb. ʒvj. Spir. Lavend. comp. ʒij. Aq. Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥iſs. Aq. Ceraſ. nig. ℥viij. Spir. Sal. Armon. gut. ſexaginta m.

Doſ. cochl. iv.

Miſt. Balſam. Gileadenſis.

℞ Balſ. Gilead. veri ʒj. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. comp. ā ʒiſs. Vitello Ov. ritè malaxatis adde Syr. Balſ. Tolut. ℥iſs. Vini Malacenſ. ℥iv. m.

Pro Phthiſicis doſis cochl. j. ex Lacte, aliove idoneo vehiculo.

Miſtura Balſamica Nephritica.

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Ol. Junip. chym. ʒſs. Vitel. Ov. No. ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiſs. Aq. Perſicar ℥x. m.

Nobi-

Nobiliſſimis donatur viribus; ad Ulcera interna ſananda; ad Arthritidem; Dorſi debilitatem & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhœam. Urinam ciet; & Calculos tam ex Veſicula fellea, quàm ex Renibus, pellit, uti nuper, non ſine ſtupore, per experientiam edoctus fui exemplo cujuſdam Artificis in hoc Oppido (ſc. Peters fieldia) degentis, qui doloribus Nephriticis, & Colicis horrendis excruciatus, in motus Convulſivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut à plurimis robuſtis viris in Cathedra ſua detineri non potuerit. Penſitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare Miſturam laudatam in animum induxi. Aſſumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum ſabulo arenoſo) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Veſicula Fellea deſcendebant: atque ita priſtinæ ſanitati fuit (plaudentibus Amicis) reſtitutus. Ita Communicator.

Miſt. Balſam. Pectoralis ℔ij.

℞ Balſ. Capiv. ℈iv. Balſ. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Benzo. ℈viij. Vitel. Ovi j. ſimul triturando incorporatis adde Syr. Balſ. Tolut. ℥ij. Decoct. Pector. ℥xxx. m.

Doſ. ℥iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Miſt. Balſam. Peruviana.

℞ Balſ. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ā ℈iv. Ol. Aniſi gut. j. Vitel. Ovi j. perfectè ſubactis adde Tinct. Dulc. ℔ſs. (vel Vini Canar. ℔ſs. & Sacch. albi ℥j.) m.

Balſamus Peruvianus cum Vitello Ovi ſolutus longè acrior, & penetrantior eſt, magiſque fauces vellicat, quàm per ſe guſtatus, inquit Etmuller.

Doſ. cochl. j. in vehiculo grato & idoneo.

Miſturæ

Miſtura Bechica.

℞ Diacod. ℥iſs. Mithrid. Diaſcord. ā ʒj. Lohoch. ſan. ʒij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

Strenuè militat contra Tuſſim, à frigore ſuſcepto contractam, dùm adhùc recens eſt, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incraſſat enim, obtundit, lubricat, ſpirituum irritationes placat, & Diaphoreſin promovet. Detur pro hauſtu ſingulari lectum petituro.

Miſt. de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Roſ. ſicc.) ā ℥j. Boli pulv. ℈ij. Diaſcord. ʒij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus doſibus.

Inteſtina confortat, roborat, & moderatè conſtringit; eorum dolorem, nixuſque ſpaſmodicos conſopit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foràs, per diaphoreſin amandat: atque ita ad Diarrhœam ſymptomaticam, Hypercatharſinque medicandam, remedium eſt omnibus numeris inſtructum.

Quoniam Bolus hanc Miſturam ingreditur, arrepta obiter occaſione, paragraphum ſequentem ex Vvedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

" Notandum (inquit ille) teſte experientia, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos ipſoſque Seroſos abſorbere: Unde concludi abſolutè non valet, Ubicunque proſunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; teſtatur enim Experientia, in plurimis ægris, & Affectibus, Terrea prodeſſe, ubi, omnium conſenſu, Acidum non peccat; ſed Bilis regurgitat, & ſpumeſcit; quam diſſociant, inhibent, & in motu ſuo præternaturali refrænant.

Quibus conſentaneum eſt hoc Domini Floyeri

experimentum, quòd Species Decocti amari, Lixivio è Teſtis Oſtrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & ſubdulceſcunt.

Miſt. Cardiacæ Aquoſæ ℔ij. ℥x.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥viij. Aq. Cœleſt. ℥ij. m.

Miſt. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. Confect. Alkerm. ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Hæ duæ Miſturæ ideò ſunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exinde ſubitò & extempore Julapium Cordiale diſpenſetur. Si enim in Officinis præſtò ſemper aſſerventur; vix horæ minutum exiget tota compoſitio in hunc modum præſcribenda. ℞ Miſt. Card. Aq. ℥xſs. Miſt. Card. Edulc. ℥iſs. m.

Miſt. Cardiacæ Oleoſæ ℥x.

℞ Vitel. Ov. No. j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ā gut. iv. Sacch. alb. ℥ſs. Succi Cherm. ʒij. Vini Canar. ℥viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Miſt. Carminativæ ℔j.

℞ Vin. Canar. & albi ā ℥vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sacch. albi ℥j. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. Carui, Fœnic. Aniſi ā gut. viij. m.

Pro Doſi præbeantur cochl. v.

Miſt. Carminativæ Anodynæ ℔ij.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔j. Col. Deinde

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. Carui, Coriandri ā ʒij.

ā ʒij. Bac. Junip. ℥ſs. Contuſis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. comp. ā ℥iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥ij. Macerentur in vaſe clauſo, & loco tepido; 4. horas. Col. & utriſque colaturis ſimul miſtis adde Syr. de Mecon. ℥iv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colica, aut Calculo.

Doſ. ℥iv. ad ℥vj.

Miſtura Clyſteriſans.

℞ Syr. è Spina Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j. Spec. Hieræ ʒj. m.

Vide Enema Purgans.

1 *Miſt. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. ℥iſs. Pul. Rhab. ʒſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Aniſi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus adjici debent Laud. liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Abſint. ℈ſs.

2 *Miſt. Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ſs. Cinnam. fort. ℥iſs. Elix. Propriet. tartariſati ʒj. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℈j. (vel ʒſs.) Sal. Abſinth. ℈ſs. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. Hauſtus.

Miſt. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyſſopi, Fœnic. ā ℥ij. Aceti ſtill. ʒvj. Spir. Vini rectif. ℥ſs. Ocul. Cancr. ʒj. Sperm. Ceti, Mumiæ ā ℈j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. è 5. Radicib. ℥iſs. m.

Si Acetum in vaſe figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit inſtar Aceti deſtillati; iiſdemque uſibus inſerviet.

Hujus ope non tantùm impedietur Sanguinis effuſi concretio; ſed partes ipſius Craſſiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenuiores autem una cum Sudore, aut inſenſili Tranſpiratione, diſcutientur continuò; quin temperatis ejuſdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipſaque adeo ſolvetur ac diſſolvetur Obſtructio. Quali ſola, in tempore atque diligenter uſurpata, curatæ ſunt non ſemel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ; aliarumque partium Inflammationes ſatis graves, atque anxietatibus, doloribuſque acutis moleſtæ. Sylv.

Aſſumat ſæpiùs æger cochl. j.

Miſturæ Conſolantis ℔j.

℞ Vini Xeroenſis ℔ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Roſ. Sacch. candi albi ā ℥ij. Succi Chermes col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ʒij. Fol. Auri No. iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Hoc. Pharmacum expiſcatus ſum à Generoſo quodam perhonorando, in cujus familia pro ſacro depoſito, & ſummo ſecreto fuiſſet conſervatum; atque à Matre ad Filiam conſtanti ſucceſſione, per aliquot Generationes, religiosè traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus diſſipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes ſpecificè recreat; Fœtum debilem conſolatur; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; vireſque vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optatò ſuppeditat. Solùm languentibus inſcribitur; & nullo modo ſuaderem Conſtitutione firma & calida utentibus, Plethoricis, & Menſium fluxioni obnoxiis uſurpandum. Propinentur ℥ij. manè, & veſperi, quoties virium lapſus expoſcerit; atque ultimo præſertim ingravidationis menſe, uſque ad Partum.

Miſturæ Corallatæ ℥vj.

℞ Coral. rub. ſubtiliſſimè lævigati ʒij. Sal. Abſint. ℈iv. Succi Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi ſubverſionem, nixumque Vomitorium, quaſi Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, mirè reprimit. In Febribus continuis, Angore Stomachali, & Vomitione ſymptomatica affligentibus; ſæpiùs obſervavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxiè ſtudendo, & variè tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. ſingulis horis, vaſe priùs probè agitato.

Miſtura Diaſulphuris.

℞ Syr. è Succo Cynogl. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati gut. 80. m. Doſ. cochl. j. veſp. & manè.

Contra Tuſſim veſpertinam, à ſero tenui acri ortam.

Miſt. Diureticæ ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Aniſi gut. xij. Sacch. ℥iſs. m.

Pro 4. doſibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica, non niſi præmiſſis Univerſalibus, primas vias abſtergentibus, & laxantibus, item cruditates Maſſæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, ſunt uſurpanda. Ex uſu Terebinthinæ, poſt cibos crudos & viſcidos aſſumptæ, Urinam ſuppreſſam obſervavit Hildanus, Cent. 5. Obſ. 59.

Miſturæ Ecphracticæ ℔vj.

℞ Summit. Pini conciſ. Mvj. Coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. Col. fortiter expreſſæ adde Succi depurati Co-

chl. hort. ℔j. Becab. Naſturt. aq. Tarax. ā ℔ſs. Aq. Raph. comp. ℔iſs. Huic Miſturæ diſſolve Vitrioli Martis ℈viij. per noctem reponatur, ut ſubſideat fæx lutea; dein liquori claro effuſo adde Sal. Abſinth. ℈iv. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes ſecedentem remiſcet; & cunctantem accelerat: dein ſaburram Scorbuticam, aut Atrabilariam, in Meſenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depoſitam, & obſtructiones figentem, diſſolvit; poros, & ſuccorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Denique circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Doſ. ℥iv. manè, & quarta pomeridiana.

Miſturæ Epilepticæ ℥vj.

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℈j. m. pro duabus doſibus.

Vide Hauſtum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me tranſmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum: & dicebatur eſſe Secretum Fred. Deckers, quod plurimùm ille æſtimat, & frequentiſſimè præſcribit: Atque re vera, quæ Flatus diſſipant; Spiritus depurant; & Exploſiones reprimunt (quæ hujus remedii manifeſtiſſimæ ſunt intentiones) ad Paroxyſmum Spaſmicum diſſolvendum ritè deſtinata eſſe videntur.

Miſtura ad Eryſipelas.

℞ Spir. Vini ℔ſs. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ʒij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc eſt præſcriptum) Phlebotomia & Catharſi primùm celebratis, Fotu utitur Emollienti, Diſcutienti, & Diaphoretico: dein charta emporetica hac Miſtura madefacta partem affectam

ſectam circumvolvit; nempè ad materiam impactam evocandam diſcutiendamque. Emplaſtica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præſertim ſi Faciem, aut Caput, Eryſipelas occupaverit) longè ſunt periculoſiſſima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia ſubtilitate, & particularum motu, diſtortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ità poros aperit; & materiam per Diaphoreſin educit.

Atque hic obſervatiunculam quandam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quòd hujus applicatio nigrorem parti inducere ſolet, qui inexpertis, & cauſam neſcientibus, Gangrænæ terrorem incutere poteſt: at verò luridus iſte color nil mali ominatur; ſiquidem non Morbo ſpiritus perimenti, ſed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

1. *Miſturæ Expectorantis* ℥xij.

℞ Tinct. Benzo. ℥ſs. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Aq. Hyſſopi ℥vj. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥iij. Syr. de Praſſio ℥ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummoſis, & Balſamicis conflatur. Titulusque Vires ejus ſatis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat; & Anhelitum Tuſſimve laborioſam infert.

2 *Miſt. Expect.* ℥x.

℞ Aq. Hyſſopi ℥viij. Tinct. Benzo. ℥ſs. Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40. Ol. Aniſi gut. viij. Sacch. ʒj. m.

Miſt. de Glycyrrhiza.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſpan. ʒij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hyſſopi ℥iv. Col. admiſce Syr. de Mecon. ℥iv.

Subinde inter diſſolvendum addo Croci gr. xvj. & colaturæ. Ol. Aniſi gut. ij. Tinc. Benzo. ℨij. atque loco Diacodii, Oxymel ſimplex.

Adversùs Tuſſim Catarrhalem dentur cochl. iv. veſp. vel cochl. j. per vices urgente tuſſi.

Miſt. ad Gulam.

℞ Sem. Pſyllii, Cydon. ā ℨij. Coq. in Aq. ℔ſs. Col. ℥iv. adde Alb. Ovi conquaſſ. N°. j. Aq. Roſ. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Aſperitatem, ſumatur cochl. j. poſt ſingulas oris collutiones.

Miſturæ Hyſtericæ Aquoſæ ℔iij.

℞ Aq. Artemiſ. Ceraſ. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥viij. m.

In Officinis aſſervari vellem, ut exindè Julapia Hyſterica raptim, & ſine temporis diſpendio, hanc juxta formulam, parentur, ſcilicet.

℞ Miſt. Hyſt. Aq. ℥xij. Margar. præp. ℨj. Sacch. candi albi ℨiij. m.

Vel, ℞ Miſt. Hyſt. aq. ℥xſs. Tinct. Caſtor. ℈iv. Syr. Garyoph. (vel Meliſſoph. de Artemiſ. Stœchad. Pœon. comp.) ℥iſs. m.

Miſturæ Hyſtericæ Spirituoſæ ℥ſs.

℞. Tinct. Aſæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Caſtor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ℨj. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Miſturæ elementa quoniam heterogenea ſunt, non adeò ſtrictim aduniri poſſunt, quin facilè à ſe invicèm ſecedant, & poſt brevem quietem ſeparatim conſpiciantur: ſi verò paulùm vas agitetur; confeſtim denuò ſimul confundentur, & in liquorem lactis ſpecie albidum coaleſcent.

Hyſtericis ſummo eſt ſolamini: ſpeciatim verò Parturientibus, quotiès (ſpiritibus Hyſtericè conturbatis,

tis, & non vividè ſatis ad Muſculos Abdominis, Parteſque partum promoventes, influentibus) dolores neceſſarii, deficiunt; & Uterus ad Expellendi conanima non fortitèr aſſurgit; in hoc inquam caſu, hujus uſus divinitùs quaſi opem ferre, & ſupra omnia penè auxilium miniſtrare ſolet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Miſtura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ʒj. Vitel. Ovi No. j. Syr. albi ℥ij. m. & col.

Eodem artificio efficaciſſimæ poſſunt inſtitui Miſturæ ex quibuslibet Oleis Chymicis, pro varia præſcribentis intentione.

Ventriculum & Inteſtina refrigerata, flatuoſa, tono fracta, & dolentia, ſummè relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, à muniis feriantes; & infarctos, egregiè reficit, ſtimulat, & purgat. Doſ. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Miſturæ Moſchatæ ℥vj.

℞ Succi Ment. depur. ℥iv. Aq. Abſint. comp. Cinnam. fort. á ℥j. Caſtor. pulv. ʒj. Moſch. gr. iv. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum inſtituitur. Vide Julap. Moſch. Miniſtrentur cochl. iij. per vices debitas.

Miſt. ex Oculis Cancrorum ℥xij.

℞ Aceti acidiſſimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ſs. Miſce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. ſtill. ℥ij. Col. edulc. cum Syr. Balſam. ℥ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; doſis ſit ℥iij.

Miſt.

Miſt. ad Oris Ulcera.

℞ Pul. Balauſt. Alum. crudi, & uſti ã ℥ſs. Coq. in Aq. Plantag. q. ſ. Col. ℥v. adde Mel. Roſ. ℥j. Ung. Ægyptiaci ℥ſs. m.

In Oris Ulceribus uſurpatur à multis Vitriolum uſtum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancroſis illud Ulceribus eſſe adverſiſſimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam uſurpandum eſt; mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71.

Miſturæ Oleoſæ ℥xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potiùs Ol. Nuc. Jugland.) ℥ij. Syr. Alth. ℥iv. Aq. Parietar. ℥vj. Sal. Prunel. ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diureſin promovet. Univerſaliter obſervandum eſt, quòd in Paroxyſmo Nephritico, quò gravior eſt Dolor, eò minùs, & mitiora, ſunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda eſt à ſupradictis ſub titulo Hauſtus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

Miſtura Pacifica.

℞ Laud. liq tartariſ. ʒij. Ol. Nuc. Moſch. Cinnam. ã gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes; ſed ſpecialiùs reſpicit. Vomitionem, & Diarrhœam. Inſupèr hoc modo larva Laudano obducitur, ne facilè Patienti, aut Aſtantibus ſuboleat: quod quidem artificium ex uſu ſit perquàm neceſſario, quoties nimis ii vel curioſi, vel abhorrentes fuerint.

Miſt. Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Cinnam. ℥j. Syr. de Mecon. ℥iij. Fol. Auri No. iij. m. Doſ. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Miſturæ Paralyticæ ℥ſs. *vel* ʒvj.

℞ Spir. Cochl. ʒij. Sp. Lavend. comp. & Caſtor. ā ʒſs. Elix. Prop. Tartariſ. ʒj. Ol. Nuc. Moſch. gr. iv. Cinnam. Garyoph. ā gut. ij. m. Addi poſſint Sp. Sal. Armon. vel cc. ʒij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejuſque collapſum tonum reſtituit; Sanguinem pituitoſa colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & ſubtilem, Cerebro ſuppeditandam, præparat: Spirituum elaſticitatem vindicat; Nervos obſtructos deoppilat; Fibraſque motorias detergit. Commodiſſimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, ſive reſolutionem, propter Nervos alicubi obſtructos, excitatam; ad Paralyſin præſertim Scorbuticam: atque ſummatim ad quoſcunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Bilioſis (nempè quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum ineſt) hujuſmodi Pharmaca calidiora, & particulis valdè activis prædita, minùs congruunt; imo ſæpius officiunt: quæ tamen Pituitoſis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri paucioraque elementa activata continet) maximè proſunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato ter in die.

Miſturæ Pectoralis ℔ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒvj. Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Hed. terr. ℥iſs. Ol. Aniſi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginoſam, incraſ-

ſan-

ſantem, & mitigantem, ſubſtantiam) ſuccos mollos generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejuſque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Aniſum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balſamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipſos roborant, delicatulè ſuppungunt, & in nixus excretorios inſtigant: Atque ita hæc Miſtura & materiam Tuſſis præſcindit; & ſaburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. ter in die.

Miſtura Peruvianæ ℥xxiv.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. lact. Alexit. ℥xij. Aq. Ment. Cinamm. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥iij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in ſubſtantia, vix ulli unquam faſtidium, & non niſi raro Diarrhœam excitat. Aſſumantur ℥iij. tertiis quartiſve horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Miſtura Plateri.

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Caſtor.) ʒij. Succi Cep. ʒj. Ol. Spicæ gut. ij m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Miſtura Pleuritica.

℞ Aq. Hyſſopi ℥ij. Fænic. ℥j. Epidem. Theriacal. ſtill. ā ℥ſs. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ā ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. è Succ. Flor. Papav. errat. ℥j. m.

Poſt Venæſectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium & Tuſſiculam tollit. Æger ſumat cochl. unum alterumve ſingulis horis.

Miſtura Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Balſ. Peruv. gut. x. Ol. Nuc. Moſch.

Moſch. gut. iv. Ol. Aniſi gut. j. Vitel. Ovi j. Subactis in Mortario adde Sacch. alb. ʒiij. Aq. Ceraſ. nig. ℥iſs. Ment. Puleg. Theriacal. ā ℥j. Aq. Cinnam. ℥ſs. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ā gut. xxx. m. pro duabus doſibus.

Miſtura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ʒij. m.
Capiatur cochleatim in Juſculo contra Vomitionem.

Miſturæ Saponaceæ ℥vj.

℞ Sapon. Ven. raſ. ʒj. Diſſol. in Aq. Puleg. ℥ij. Adde Syr. Capill. Ven. ℥iij. Syr. de Praſſio ℥j. Ol. Aniſi gut. iij. Col.
Efficaciſſimè lubricat, attenuat, dimovet, ſtimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam Tuſſimve laborioſam concitans, cochl. ij. ſæpiùs in die.

Miſt. Saturnina.

℞ Spir. Terebint. ʒij. Sacch. Saturni ʒſs. Camph. ℈j. m.
In Gonorrhœa (exturgeſcente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterino, dentur gut. à xv. ad xxx.

Miſturæ Scorbuticæ ℥x.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ſs. Sp. Cochl. ʒiij. Elix. Prop. Tartariſ. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒj. Ol. Junip. gut. 40. m.
Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βραδυπεψίαν, Corporis languorem, & laſſitudinem, Membrorumque ſtuporem, aut reſolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Miſtura multo cum fœnore miniſtratur. Capiantur

tur gut. xxx. in vehiculo parco, ſolidiori, hora ʒ: ante Prandium, & Cœnam, ſi Ventriculo proſpiciendum fuerit: In copioſiori autem, liquido, & longè à paſtu, bis in die, ſi res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

Miſturæ de Spermate Ceti ℥vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ʒſs. Sacch. albi ʒiij. m. calidè pro unico hauſtu.

Prodeſt (poſt Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contuſis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravaſatus ſubſiſtit.

Miſtura Stomachica.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ʒj. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauſeam tollit; Vomitum ſedat; denique iiſdem pollet viribus ac operoſum illud Elixir Vitrioli Mynſichti. Dentur gut. xl. plus minus ex hauſtu Vini Canarini vacuo ventriculo.

Miſt. Succinata.

℞ Vin. alb. Ulyſſopon. ℔j. Vin. Canar. Aq. Raph. com. ā ℔ſs. Sal. Succini, Sal. cc. Prunel. tart. ā à ʒſs. ad ʒj. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. albi ℥j. Syr. è 5. Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diureſin promovendam propin. ℥iv. manè & veſp. atque veſpertinis doſibus inſtill. Laud. liqu. gut. xx.

Miſt. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ʒiij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim aſſumatur ex hauſtulo Vini Canarini, in

in Colica, poſt Purgationem; addendo Laud. liqu. q. ſ. pro re nata.

Miſt. Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Aniſi gut. iij. Solutis ſenſim admiſce Syr. Alth. Vini Malacenſ. ā ℥vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum aut Veſicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel ſine Laudano.

Miſt. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. Diſſolve in Aq. Ceraſ. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥ſs. Adde Sacch. ℥ſs. Col. inſtill. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix doſibus, vaſe diligenter agitato.

Miſt. ad Tormina.

℞ Aq. Menth. Cinnam. Steph. ā ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Vitel. Ov. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xx. Sal. Abſint. gr. xvj. m. pro duabus doſibus.

Ad Colicam Flatuoſam, & Ventris tormina.

Miſtura Tubularis.

℞ Cort. Piſtach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tuſſilag. ʒj. Ol. Aniſi gut. viij. m.

Fumus ejus, inſtar Nicotianæ, ſuffletur, ad Catarrhum ſiſtendum, & Phthiſin præcavendam.

Miſt. Volatilis ℥vj.

℞ Syr. Balſ. Tolut. ℥v. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſch. gut. xij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica eſt, Stomachica. Cardiaca. Detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nudu-

Nodulus Hyſtericus.

℞ Aſæ fæt. ℥ſs. Caſtor. Camph. ā ℈j. Ol. Succini ℈ſs. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hyſtericis ſuccurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excurſibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne motus convulſivos concipiant, impedit.

Oleum Acoviſticum.

℞ Ol. Amygd. amar. ℥j. Ol. Nuc. Moſc. Cymini, Majoranæ; Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iiſdem gaudet virtutibus ac Miſt. Acoviſtica.

Oleum Cephalicum.

℞ Balſ. Peruv. ℥j. Ol. Roriſmar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moſch. ā gut. iv. Camph. ℥ſs. m.

Externè uſurpatum calefacit, diſſipat, & roborat: Uſui eſt ad Capitis (præſertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrhoſos.

Oleum Paralitycum.

℞ Ol. Succini, Saſſaph. ā ℥j. Ol. Roriſmar. Piperis ā ℈j. m.

Cum valida frictione uſurpetur ad partem primariò affectam; nequaquam verò ad ſecundariò patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome deſumitur, in qua Nervorum Origines & inſertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextera vel ſiniſtra reſolvatur, reliquis partibus illæſis; Cerebrum tantum afficitur, ſecundùm eam partem à qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si verò partes Capiti ſubjectæ, una cum Facie, lædan-

lædantur; Spina Dorſi & Cerebrum afficiuntur.

Et ſi partes ſubjectæ lædantur, Facie illæſa; in ſola Spina vitium conſiſtit.

Et quidem in principio illius; ſi omnes ſimul lædantur; Si verò dimidia pars Corporis paralytica ſit, dimidia tantum Spinæ portio obſidetur. Cruribus reſolutis, affectio eſt circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebras Oſſis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus eſt locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc à Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. Fiat ſtratum ſuper ſtratum in olla, digerantur per noctem tepidè; dein prælo fortitèr exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proùt audivi) uſurpatur ad Colicam, Dyſenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ſs. Numquàm ipſe quidem in uſum adhuc duxi; ſed quia ſingulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Aſthmatici ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥j. Coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℔iſs. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iv. diſſoluti) ℥j. Col. adde Mellis ℥iv. Coque, deſpuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Aſthma, Pulmonum infarctus expedit; eorumque tonum ſtabilit. Dentur Cochl. iij. manè & veſperi per menſes aliquot.

Oxymel. Chalybeatum.

℞ Aq. ℔ſs. Mellis ℔j. Coq. igne lento ad deſpumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (ſuprà deſcripti) ℔ſs. Percoque dum Syrupi conſiſtentiam acquirat.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo incluſ.) ℥iſs. Agar. (in nodulo) Glycyr. ā ℥j. Sennæ , Paſſul. Sol. ā ℥ij. Aceti ℔iv. Coq. ad ℔iiſs. ſub finem addendo Thymi , Hyſſopi ā Mij. Sem. Aniſi ℥ſs. Garyoph. ʒiij. Col. clarificatæ adde Mellis ℔iſs. & percoquatur ad conſiſtentiam debitam.

Uſu poſtulante (inquit Quercetanus , qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operoſius , cujus hoc videtur Epitome) præbe cochlearia aliquot , vel per ſe , vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sanè Medicamentum hoc optimè & validè purgat , è toto corpore , è Thorace , & Ventriculo , pravorum humorum ſaburram ; & eluviem exhaurit , detergit , & extirpat . Aſthmaticis accommodatiſſimum ; & maximè peculiare eſt .

In ejus uſu Cautione & Dioriſmo opus eſt ; augenda enim vel minuenda doſis pro ægrorum ætate , & viribus . Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. Sed alia Purgantia , quæ admiſcentur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo , & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt ; & eorum ope , præſtantiſſimum , & efficaciſſimum remedium conſtituunt , ad pituitoſos Thoracis & Ventriculi Affectus . Hæc ille .

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Paſſul. ſol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad. Enulæ , Calami arom. ā ℥ſs. Sennæ ℥ij. Agar. ℥ſs. Herb. Marrub. albi , Saturejæ , Hyſſopi , Hed. terr. ā Mj. Zinzib. ʒiij. Nicotianæ ſicc. ʒj. Aq. font. ℔iiſs. Aceti ℔ſs. Coq. ad ℔ij. ſub finem adjiciendo Sem. Aniſi ʒij. Col. adde Mellis ℔j. Coq. iterùm ad conſiſtentiam , diligenter deſpumando .

Pituitam craſſam tenacem , in Viſceribus , Pulmonibus , vel Habitu Corporis diliteſcentem , varias Obſtructiones , Diatheſinque Oedematoſam , Catarrho-

ſam ,

ſam, Phthiſicam, Paralyticamve inducentem, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Doſ. ℥iij. manè, ſingulis vel alternis diebus, pro re nata.

Paſſulæ Anthelminthicæ.

℞ Uvar. Paſſul. Corinth. (à fæcibus perpurgat.) ℔ſs. Rhabarb. (radula raſi, & linteo raro laxè ligati) ℥ſs. Corallinæ (pulv. & nod. incluſæ) ℥j. Aq. Portulacæ ℥iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; paſta contengantur; in furno (poſt panes extractos) coquantur, dum Paſſulæ turgeſcant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. manè per aliquot dies.

Paſſulæ Laxativæ.

℞ Sennæ (à ſtipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥iv. Bac. Junip. (contuſ. & tela rara ligat.) ℥ij. Vini albi, Aq. font. ā ℔j. Fiat Infuſio calida, clauſaque ſex horas; col. ſubſidendo depuratæ adde Paſſul. Corinth. (mundat.) ℔j. Coq. ſuper lenem focum, dum turgeſcant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, ſine expreſſione, tranſmiſſo) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, ſub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ā ʒij. Denique Syrupus iſte col. affundatur ſupra Paſſulas dictas, & uſui ſimul recondantur.

Mannæ ℥iv. adhiberi poſſunt: ſed tunc ſacchari quantitas minor expetetur.

Doſ. cochl. circiter ij. Syrupi & Paſſularum una ſumptarum.

Paſſulæ Purgantes.

℞ Caſſiæ cum ſiliquis contuſ. Sennæ ā ℥ſs. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. Coq. in Aq. q. ſ. ad tertias. Col. adde Paſſul. Corinth. ℥iv. Sacch. albi ℥j. Tart. Vitriol. ℈j.

Paſſulæ in col. ad turgeſcentiam lentè coquantur:

exceptæ deindè in patina terrea reponantur. Reſtitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi conſiſtentiam coctus ſuper Paſſulas fundatur; qua facta affuſione, Tartarum Vitriolatum admiſceatur, additis etiam Ol. Aniſi gut. vj.

Paſta ad Aphthas.

℞ Butyri dulc. ſine ſale (loti in Aq. Roſ.) ℥iſs. Pul. Glycyrrh. ʒiſs. Sacch. cand. albi ſubtil. pulv. q. ſ. f. Paſta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties adeſt Pituita lenta; Oris ſiccitas; aut Reſpirandi difficultas.

Paſta Gallica.

℞ Boli ℥j. Alum. uſti, Panis cremati, Pul. ſubtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinenſis ā ℥ij. Mellis deſpumati q. ſ. ad conficiendam Paſtam.

Ad Dentes à ſordibus fœdis, à lapide dentali, quibuſcunque & inquinationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, uſurpetur quotidiè manè; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes verò ipſi, potiùs quàm Gingivæ, affrici debent; crebrior enim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere, & abſumere ſolet.

Paſtilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥iſs. Calami arom. Carbon. è Salice ā ℥j. Styr. Calam. Benzó. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (Spir. Vini extract.) q. ſ. f. Paſtilli ſ. a.

Super prunas ardentes conjecti, ſuaviſſimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Peſſaria.

℞ Pul. Myrrh. ʒij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabi-

Sabinæ) Ol. Aniſi ā ℥ſs. (quibus grana aliquot addi poſſint vel Moſch. vel Zibet. ſi Medico viſum fuerit) Vitel. Ov. N°. j. m. f. inſtar Unguenti, quocum illinantur Radices Gentianæ raſæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem craſſæ.

Inter utendum, filo coxæ alligentur, ut extrahi poſſint; quod fieri debet poſt 4. aut 6. horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius aſſerit ſolum Raphanum, in Peſſi formam ſectum, in Uteri Cervicem intruſum, acrimonia, & halitibus aſſurgentibus Menſes ciere.

Petum Phthiſicum.

℞ Cort. Piſtach. ℥iij. Herb. ſicc. Hyſſopi, Marrub. alb. Roſæ ſolis ā ℥ij. Auripigmenti ſcintillantis, Tabaci Indici ā ℥ſs. f. omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui Vitello Ovi exceptus, & ſupra Porphyritim lævigatus inſtar Pigmenti Pictoris, penicillo; vel cultro extendatur ſuper folia Tuſſilaginis ad partem villoſam.

Folia ſic delibuta, ſiccata, & forcipibus ſciſſa, ſufflentur per tubam (inſtar Nicotianæ) manè & veſperi; ita ut fumus ex ore (eo repleto) inſpirando attrahatur in Pulmones, ſedulò extuſſiendo.

Empirici (inquit Vvillis) ordinariè præſcribunt Auripigmenti (inſtar Nicotianæ) tubulo accenſi fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum ſucceſſu. Porro apud vulgus in praxi eſt Panni cum Auripigmento picti (quo ſcilicet cauponarum parietes obducuntur) fruſtula minutim inciſa, inſtar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

℞ Theriacæ Ven. ℥j. Pul. Sabinæ ℈j. Ol. Aniſi gut. iv. Sal. volat. Sal. Armon. gr. ij. Cum hapſo lanæ compingantur in Pilam, vel Naſcale.

Pila Odontalgica.

℞ Aſæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis carioſi cavernis immiſſa, atque ibi detenta, dolores acutiſſimos ſedare, ac ſolvere ſæpe ſolet.

Pilulæ Alexiteriæ.

℞ Pul. Serp. Virgin. ʒiſs. Camph. Sal. Succini ā ʒſs. Diaſcord. q. ſ. in Maſſam cogantur; & ex ſingulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞ Succi Allii ℥ſs. Gum. Ammon. ʒiſs. Millep. præp. ʒj. Croci ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Ol. Aniſi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. ſ. ad conſiſtentiam Pilularem.

Potentiſſimè incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilulæ de Ambra.

℞ Ambræ griſ. gr. ij. Moſchi, Sal. cc. Croci ā gr. j. Opii. gr. iij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. No. iij. pro 3. Doſibus.

Singultui compeſcendo inſerviunt; hoc verò ſymptoma ſi ſuperveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Moſch.

Etmullerus aſſerit, Senes ſubinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium proſtatione, hujuſmodi Pilulas egregias eſſe.

Sunt quædam Mulieres Hiſtericæ, & Hypochondriaci Mares, qui vix Odorem Moſchi ferre poſſunt; propter raram enim Spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facilè Spaſmos Viſcerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ʒj. Myrr. Sennæ, Croci ā ʒſs. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogantur in juſtæ conſiſtentiæ Maſſam.

Addi poſſunt Sal. Chalybis, Ol. Junip. Aniſi, Carui, Abſint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemeticæ.

℞ Pul. ſubtil. Ment. ʒij. Abſint. ℈ij. Balauſt. ℈j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diaſcord. ʒj. Syr. Cydon. q. ſ. m. Reducantur in Maſſam.

Pil. Antiphthiſicæ.

℞ Sacch. Saturn. ʒj. Sal. Chalyb. ʒſs. Sang. Drac. ʒiſs. Balſ. Capiv. q. ſ. m. f. Pil. No. 48. pro xij. Doſibus.

Vid. Tinct. Antiphthiſ.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum, Rhab. ā ʒij. Ol. Aniſi gut. vj. Terebinth. Ven. q. ſ. m. f. Pil. uſualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ℈j. bis in die.

Pilulæ Arthriticæ.

℞ Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. m. maſſa, pro xvj. Doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis munia juvant, fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermenteſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur Doſis manè, & 4. pomerid. quotidie; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Aſthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℨj. Croci, Sal. cc. Sal. Succini, Flor. Benzo. ā ℈ſs. Ol. Roriſm. gut. vj. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. No. 48.

Doſ. No. iij. ter in die.

Pil. Aſtringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini Maſtich. Croci Martis aſtring. ā ℨj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. ſ. cogatur in Maſſam: Pil. No. iv. è ſingulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exſiccant, abſorbent, edulcorant, conſtipant, aſtringunt, & roborant: Diarrhœam & Dyſenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum ſiſtunt; Menſium & Lochiorum profluvium compeſcunt; Lumbaginem, à ſanguinis diſpendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur No. iv. bis, vel ſæpiùs in die, donec Indicationi ſatisfiat.

Pil. Balſamicæ.

℞ Millep. præp. ℨiij. Gum. Ammon. col. ℨiſs. Flor. Benzo. ℈j. Pul. Croci, Balſ. Peruv. ā gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. m. f. Maſſa, & Pil. iv. è ſingulis Scrupulis.

Probatiſſimæ, & præſtantiſſimæ ſunt, ubi datur Tuſſis Chronica, Scrophuloſa, & Phthiſica; Pulmonunque meatus & glandulæ phlegmate viſcoſo inferciuntur; atque Tubercula cruda ſuboritura ſuſpicari licet. Sumantur iij. tèr in die, ſuperbibendo hauſtum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Aloes ℥ſs. Sennæ ℨij. Aſæ fæt. Galb. Myrrhæ ā ℨj. Sal. Martis ℈vj. Croci, Macis ā ℈ſs. Ol. Succini

cini gut. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. No. 160. pro 40. Doſibus, ſc. iv. pro Doſi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limoſos & ſubſiſtentes attenuant, & expurgant; Uteri vaſa muco infarcta, & à muniis ferientia, aperiunt, & ſtimulant. Fœminino ſexui ſunt appropriatæ; & Expertiſſimum Fidiſſimumque proſtant remedium, ad inveteratam Menſium Obſtructionem amovendam. Atque licèt alvum ſubducant, facilè tamen ferri ſolent, quià Vaporibus & Paſſioni Hyſtericæ adverſantur. Dentur ſingulis, vel alternis noctibus. pro Medici judicio, per aliquot ſeptimanas.

Pil. Cachecticæ.

℞ Gum. Ammon. puriſſimæ in granis, Aloes lucidæ ā ℥vj. Chalyb. cum Sulph. præp. ℥v. Ol. Garyoph. & Aniſi ā ℈ſs. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartariſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ex Pharmacopæia Leovardienſi deſumptæ hæ Pilulæ, Maribus potiùs quàm Fœminis dicantur; quià Vapores Hiſtericos non adeò reſpiciunt: nihilominus verò calidiores ſunt quàm ſuprà ſcriptæ Benedictæ; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obſtructiones æquè expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Doſi, ac Pil. Benedictæ.

Non ſum neſcius quidem, quòd cl. Sydenham toto illo ſpatio, quo Chalybeata ſumuntur, à Catharticis omninò abſiſtendum eſſe contendit; quià Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quando id palmarium illi ſit, ut Spirituum ſyſtema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo reſuſcitatur Chalybis ope, Cathartico (vel leniſſimo) exhibito, die unica rursùs demolitur: Et haud illi dubium eſt, quin Aquæ etiam Minerales ferreæ Purgantium intercalatorum uſu minùs reddantur efficaces.

E contrà verò ſæpiſſimè notavi Effectus ſatis feliceſ

lices ex Chalybeatis, & Catharticis ſimul maritatis; ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo diſtinguendum eſſe judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio ſit unica, ut Sanguinis depreſſi craſis exaltetur, & Spirituum Syſtema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsùs abſtinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obſtructiones inſupèr ſint amovendæ, & colluvies limoſa eliminanda; tùnc Cathartica Chalybeatis adjuta optimè operabuntur, & unitis viribus proſperè rem conficient. Atque huic opinioni conſtans Medicorum praxis abundè ſuffragatur; certaque & fidelis Experientia ſemper aſtipulatur.

Atque Authorem ipſum non ſemper, & ubique à Purgantibus abhorrere liquidiſſimè conſtat. Hoc modo enim conſulit, (Proceſſ. integ. p. 10.) *Si Chalybs juſto plus corpus calefaciat; tum per ejus uſum, quarta quaque aurora, ſumantur Aq. Mineralium Purgantium* ℔iv. *quæ tametſi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.*

Pil. Camphoratæ.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℈ij. f. pulv. ſubtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. ſ. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℈ij. Myrrhæ, Succini, Maſt. ā ℈j. Olibani, Croci, Caſtor. ā ℈ſs. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒſs. Ol. Nuc. Moſch. gut. viij. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. N°. 40.

Sylvianæ hæ ſunt, & optimè quidem comparatæ ad Pituitam (Ventriculum & Inteſtina aggravantem, Flatuſque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus diſcutientia non diſtinguuntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus gene-

generantur quandò Pituita conquaſſata in bullulas elevatur. Quæ ergò Pituitæ viſciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pill. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Caſtoreo.

℞ Pul. Caſtor. ℈ij. Sal. cc. Sal. Succini ā ℈j. Balſ. Peruv. gut. xvj. Diaſcord. q. ſ. m. f. Pil. N°. xxx.

Amiciſſimæ ſunt Mulieribus Hyſtericè affectis.

Non poſſum non vehementer mirari quid Zwelfero in mentem venerit, cùm hoc modo (Pharm. Reg. claſ. 6. pag. 546.) ſeſe expreſſerit. Ipſa teſtatur Experientia, quòd Caſtoreum odore tenus quidem Hyſtericis proſit Mulieribus; at intra corpus ſumptum magis ſit nocumento. —— Ergò contrarium morbo moliuntur ii, qui Caſtorem Hyſtericis infundunt. Cujus facinoris felicem ſucceſſum videre mihi nondum licuit.

Singulis Doſibus addi poſſint (ſi Medico viſum fuerit) Sal. Calybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℈j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Aniſi gut. j. f. Pil. N°. v.

Lymphæ tranſudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis ſenſum obtundunt; Tuſſim ſiſtunt; & Somnum accerſunt: poſtero verò die, materiam per alvum leniter ſubducunt; novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiosè hoc in caſu abſtinendum eſt, quandoquidem iſta non tantum Naturam debilitant; verùm etiam (ſanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur veſperi, ſine regimine; & ſingulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rudii ℈ij. Raſ. Jalap. ℈j. Ol. Aniſi gut. ij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. No. xxiv. pro 4. Doſibus.

Optimè, & efficaciter purgant; manè primò ſumantur, horam unam ſuperdormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Reſ. Jal. Caſtor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. ſ. f. Pil. No. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodiùs, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempè quia non ſtatim ſolubiles, Ventriculum diutiùs irritant, & conſequenter fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores aliciunt.

Mediocris hæ ſunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyſi, Affectibus Soporoſis, Convulſivis, aut Hyſtericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. veſperi, & iij. manè ſequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ℥j. Chalyb. cum Sulph. præp. & ſubtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ā ℥ij. Garyoph. Mac. Myrr. Croci, Aloes ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. x. Ol. Aniſi gut. v. Mellis q. ſ. m. f. Pil. No. lxxv. pro xv. Doſibus, ſc. v. pro Doſi.

Pil. Chalybeatæ Balſamicæ.

℞ Sal. Chalyb. ℥j. Gum. Guaiaci, Aloes ā ℥ij. Scammon. Gum. Ammon. è ℥ſs. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. No. 60. Doſ. No. v.

Pil. Chalybeatæ Fœtidæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒſs. Galb. ℈j. Aſ. fœt. ℈ſs. Myrr. Caſtor. ā gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Serp. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ʒiſs. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ʒij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. ſ. f. Pil. No. 60. pro xij. Doſibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞ Myrr. ʒij. Croci, Sal. Chalyb. ā ℈ij. Sal. CC. Succini ā gr. xvj. Balſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Roriſm. Origani ā gut. j. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. No. 80. pro xvj. Doſibus.

1. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℈j. Sal. Chalyb. gr. v. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. No. v.

2 *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ℥ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℥ſs. Scammon. ſulphurati ʒx. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. ſ. m. f. Maſſa.

In Melancholia Hypochondriaca, Cachexia, & Obſtructionibus pertinacibus conducit.

Doſis à gr. v. ad ℈j. Sæpiùs enim minor Doſis præſtat.

Pil. è Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ā ʒij. Caſtor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquiſitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Balſ. Peruv. ʒj. & Syr.

Syr. Pæon. q. ſ. Contundendo in Mortario, elaborentur in Maſſam Pilularem.

Ad Epilepſiam pro 24. Doſibus.

Cranium eſt (ſi quid ego judicem) non tantùm Os aridum, viribus caſſum; ſed inſuper cadaveroſum, ſed humanum; atque eo nomine ægris (ſi non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque ſalubre eſſet & honeſtum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Oſſa ſepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ā ℥ſs. Balſ. Capiv. q. ſ. f. Pil. No. 36. pro 12. Doſibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞ Coccinel. ℥ij. Croci ℥j. Mellis q. ſ. f. Maſſa Pil.

Alevipharmacæ ſunt, & in Febribus Malignis (præcipuè Diarrhœa Symptomatica comitatis) præſcribi poſſunt.

Pil. Colicæ.

℞ Pil. è duob. ℥ſs. Calomel. ℈ſs. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. q. f. Pil. No. v.

In Colica Hyſterica Purgatio quævis noxia eſſe deprehenditur. In Bilioſa verò, quando dolor ſævus in uno quodam loco (præſertim Ventriculo, & Inteſtinis ſuperioribus) defigatur; Alvuſque ſit pertinaciſſimè clauſa; & nullum Clyſma poſſit injici propter Spaſmum Inteſtina retrahentem; hæ Pilulæ in ſubſidium venire ſolent: primò enim dolorem ſedant, & Spaſmum ſolvunt; dein Motum Periſtalticum fortiter ſtimulant; & Materiam Morboſam exterminant. Quodſi prima vice exhibitæ (prout ſæpè evenit) opera-

operationem non ſortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio ſequatur, quamprimùm enim per inteſtina viam ſibi faciunt, Spaſmus & Morbus ſolvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Moſch. Garyoph. Maſtich. ā ʒj. Ambræ griſ. ʒſs. Moſc. gr. vj. cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ℈j. veſperi, & manè, circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℈iiſs. Ol. Aniſi gut. ij. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. N^o. xxiv.

Harum vis (ſanguinis vehiculo) in Pulmones ipſos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejuſque tranſudationem præpediendo; partim pituitam craſſam attenuando, & ſtagnantem dimovendo; partimque demùm membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum reſtituendo; Pulmonibus oppletis, & oppreſſis, fortiter ſuccurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, ſuperbibaturque hauſtus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. uſt. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. N^o. xij. pro ſex Doſibus.

Ad enormem fluxum Menſium dentur per vices prout uſus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Cloſſæi ex Vitriolo albo & Terebinthina comparatas; quas ſumendas eſſe ait à ʒj. ad ʒij. (Doſin planè prodigioſam) aſſeritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Apella.

Novi-

Novimus quoſdam (inquit Vvedel. Amænit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum ſucceſſu uti Vitriolo albo, ſaltem ad gr. j. quotidiè dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim eſt Emeticum juſta Doſi datum; minori verò continuatum, cùm movere Vomitum non poſſit, ſaltem Salivam in os movet, uti id ipſum fit in vomiturientibus.

Pil. Diacurcumæ.

℞ Pul. Rad. Curcumæ ʒj. Croci gr. xviij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ā ʒſs. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒiſs. Ol. Roriſm. gut. iv. Spir. Lavend. comp. ʒſs. Syr. de 5. Rad. q. ſ. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obſtructione. Doſ. ā ℈j. ad ʒſs.

Pil. Diaphoreticæ.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℈iv. Croci, Camph. Sal. CC. Succini ā ℈ſs. f. pulv. ſubtil. qui cum tenuioris partis Diaſcord. q. ſ. formetur in Pil. No. xxxv.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præſertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas ſine faſtidio deglutire poſſunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum verò conſulatur Decoct. Sacrum. Dentur No. v. tertiis, quartis, vel ſextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. *Pil. Diureticæ.*

℞ Pul. Apum ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ā ʒſs. Ol. Aniſi gut. xij. Terebint. Ven. q. ſ. f. Pil. pro xij. Doſibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis receſſus detergunt; Renes ſtimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potenter cient. Porrò veſperi exhibitæ egregiè ſubveniunt

Aqua-

Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitoſas Obſtructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis reſtitantes, non ſatis copiosè redduntur. Duo vero ſunt Practicis obſervandi caſus, in quibus hujuſmodi acria minimè conveniunt. Primò, quando Aquæ ſtagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem ſanguinis diatheſin, quæ Spiritus turbando, fibrillaſque irritando, tubulos criſpat, & meatulos occludit: atque in hoc caſu opportuna veniunt Venæſectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò, quandò non in Corporis Habitu, ſed in Ventriculo ipſo, & primis viis moras nectunt Aquæ: minimè enim tunc Diuretica; ſed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica rectiùs indicari, & Ratio ſuadet, & Uſus docuit.

2 *Pil. Diureticæ.*

℞ Teſt. Ovor. calcin. ℥ſs. Camph. ℈j. Cantharid. ℈ſs. Tereb. q. ſ. form. Pil. No. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentiſſimè omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copioſum acre cauſticum, in Urina liquabile, quod in vaſa raptum, in Renibus & Veſica hinc adeo ſtimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hiſpidas, aculeatas, partes agunt, quod nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præſtant. Sed cautè iis eſt utendum, ac Doſi refracta, inquit Vvedel.

Pil. Dyſentericæ.

℞ Boli pulv. ℥ij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit;

& harum vires in Hibernia ſe ſatis expertum eſſe ſanctè aſſeveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum ſiſtere; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compeſcere poſſe videntur. Doſ. ℈j.

Pil. Ecphracticæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci, Sal. Chalyb. ā ℈iv. Sal. Abſint. Extrac. Gent. ā ℈ij. Elix. Prop. q. ſ. f. Pil. No. 80. quarum Doſis ſit No. v.

Vires obtinent Miſt. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur veſperi, vel quotidiè, vel alternis noctib. per menſem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad. Ariſtol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ā gut. ij. Syr. è 5. Rad. q. ſ. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Doſibus.

Titulus vires edocet. Dentur (poſt Pilularum Benedict. uſum) Menſtruationis tempore, quotiès irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā ℥iſs. Caſtor. Flor. Benzo. Sal. Succini ā ℥ſs. Camph. Croci ā gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. Reduc. in Maſſam, & confice Pil. No. v. è ſingulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ℥iiſs. Antimon. diaph. ℥j. Sal. Abſint. ℥ſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Pil. No. 60. pro xij. Doſibus.

Non ſemel (licèt non ſemper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (ſine recidiva) profligandam,

dam, quum Corticem Peruvianum fruſtrà priùs tentaſſem. Sumantur tertiis horis, abſente paroxyſmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Balſ. Peruv. ā ʒſs. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f. Pil. Adversùs Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Abſint. ℈ij. Extrac. Gent. ʒj. Syr. è Roſ. ſic. q. ſ. f. Pil. No. 60. Doſ. No. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenſes.

℞ Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Balſ. Tolut. ℈ij. Flor. Benz. ℈j. f. pulv. qui Balſ. Gilead. q. ſ. exceptus formetur in Pilulas No. 60. pro xij. Doſibus.

In diatheſin Phthiſicam proclivibus, & chronico lateris Dolori Tuſſique obnoxiis, commodè præſcribuntur. Seri enim exſudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda diſcutiunt; Fibrillarum tonum ſtabiliunt; Vaſorumque rupturas reſarciunt. Dentur manè & veſp. cum vehiculo.

Pil. de Guaiaco.

℞ Gum. Guaiaci, Aloes ā ʒiſs. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. ſ. a.

MS. ex quo deſumpſi, vult Aloen, in hac miſtura, omnem ſuam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Doſ. ʒſs. poſt cœnam.

His addi poſſit Sal Chalybis.

Pil. Haloſanthinæ.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sacch. alb. ℥ij. Syr. Balſ. q. ſ. Contunde in mortario tepidè & confice Pilulas. Puerperis conveniunt, & contuſis. Doſ. ℨſs.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gambog. pulv. à gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. ſ. m. f. Pil. No. iij.

Hæ Pilulæ inaſſuetis operationem ordiri ſolent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribuſve vomitionibus: poſt aliquot verò aſſumptas Doſes, vim ſuam Emeticam omninò deponunt, & per inferiora tantùm purgant. Tam potenter verò & confertim operantur, ut ſæpius (non ſine ſtupore) notavi 12. aut 15. ſedes merè aquoſas ex earum uſu profluiſſe; totalemque operationem intra duarum horarum, ab aſſumptione, ſpatium, penitùs peractam fuiſſe. Atque Neotericorum licèt jam paſſim invaluerit opinio; nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter & ad ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipuè, & quaſi Specificè, aquoſos prolicere. Ideoque Anaſarca laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin molienti, ſed Seri copiæ, Sanguiniſque fuſioni, debentur, mirabiliter ſiſtunt. Habitu Oedematoſo præditis ritè appropriantur: Calidioris verò & ſiccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infrà ſcriptam.

Pil. Hyſtericæ.

℞ Galb. col. Aſæ fœt. Myrr. ā ℨj. Caſtor. Camph. Sal. Succini ā ℈ſs. Ol. Succini gut. iv. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa. Cui (quotiès res poſtulaverit)

rit) adjici poſſunt Salis Chalybis ℈ij. exindeque dicantur Pilulæ Hyſtericæ Chalybeatæ.

Vires ſuas exſerere videntur. quatenùs Spiritus exorbitantes, ac deſertores, in proprias ſtationes remandant; quod fuſiùs ſub titulo Julap. Hyſt. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus facillimè purgatis, præ Gummata, quæ inſunt, quandoque fit) tunc ab iis omninò abſtinendum erit. Exhibeatur ℈j. pro Doſi cum Julap. Perl. Hyſt.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m. f. Maſſa.

Inſigniter corrugant, & aſtringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem ſedant; Diarrhœam reprimunt; internaſque Sanguinis effuſiones ſiſtunt. Addi poteſt Laudanum pro re nata. Doſ. ℈j. ter in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem. Tart. Coccinel. ā ʒſs. Sapon. Ven. ʒiij. Contundendo f. Pil. No. 45.

Præſtantes ſunt; expertus laudo. Dentur No. vj. ter in die, uſque adeo dùm devictus ſit Affectus; quod brevi fiet; niſi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obſtructio, obſtiterit,

Pil. Luteæ.

℞ Reſ. Jalap. ʒj. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. ſ. m. f. Pil. No. 20. pro 4. Doſibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvj. Turpet. ʒijſs. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagr. Agar. ā ʒij. Hermodact.

Myrr. Mithrid. ā ʒiſs. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. xv. Fol. Auri No. xij. Tereb. Ven. ʒiſs. Cum Syr. Limon. q. ſ. conficiatur Maſſa Pil.

Doſ. ā ℈ſs. ad ℈ij.

Argentum vivum ad uſum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Biſmuthina, Arſenicalia &c. ſeparentur; fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis: ita Plumbaginem deponet.

2. Per corium ſæpiùs exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu vini.

4. Optimè priùs triturando cum Sale & Aceto; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Deſtillando ex Retorta Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ, terque quaterve reiterando.

6. Optimus verò modus videtur reviviſcendo Mercurium currentem, per deſtillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Mercur. dulc. pul. ℈ſs. Extrac. Rudii gr. xv. Reſ. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. f. Pil. No. vj.

Manè aſſumptæ commodè operantur; atque exhiberi poſſunt ubicunque Phlegmatis onus Inteſtina aggravat; Materia lenteſcens corporis Habitum obſidet; Serum ſalino fixum Scorbutum infert; Succi acres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infeſtant.

Dubitare ſubeſt utrùm Sal Tartari & Mercurius dulcis aptè ſimul præſcribuntur. Cùm enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud eſt niſi Argentum vivum ab Acido coagulatum: ſi à Sale Alcali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exindè diſſolvetur; & Mercurius, jam ſui juris factus emancipatus, dimittetur.

No-

Notabile eſt quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimè conferre ad præcavendas Variolas : pro 5 annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. Pul. Jalap. gr. j. Conſ. Roſ. parum, & facit Bolum. Hoc modo ſæpe (inquit ille) miratus ſum Mercurii effectum; cujus intuitu ſemper dedi eundem in principio Variolarum, ceu Laxans optimum : quia in hoc optimum Corrigens Variolarum conſiſtit.

Pil. de Myrrha.

℞ Pul. Myrr. ʒj. Croci ℈j. Balſ. Peruv. ℈ſs. Vitel. Ovi. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Doſ. ℈ij. Stomachicæ ſunt; Pectorales; Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephriticæ.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiſs. Croci ʒſs. Ol. Junip. gut. xvj. Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimùm æſtimatæ; ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Hùc referantur quæ ſuprà dicta ſunt de Pil. Diuret. Doſ. ʒſs.

Pilulæ Nigræ.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Aniſi, Sacch. candi ā ʒj. Pic. liq. ʒij. vel q. ſ. f. Pil. N°. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optimè conducunt, expertiſſimæque ſunt ad Phlegma crudum & tenax è Gula & Pectore educendum : tonumque Pulmonibus reſtituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhoſa, minimè in uſum duci debent. Doſ. N°. vj. manè & veſp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℈iv. Sal. cc. ℈j. Vitel. Ovi q. ſ. f. Maſſa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, ſine Febre & Inflammatione, vagè recurrentes, exquiſitè pungentes & reſpirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos;) atque etiàm ad Pleuritidem ipſam (poſt debitas Sanguinis evacuationes) commodiſſimè præſcribuntur. Doſ. ʒſs. tèr in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ℈j. Flor. Benzo. Croci ā ℈ſs. Sacch. candi albi ℈ij. f. pulv. qui ope Balſ. Sulph. Aniſati cog. in Maſſam, & f. Pil. No. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoſo infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tuſſi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthiſi (dùm adhuc in primo tantùm ſtadio verſatur, & antequàm Febris Hectica accenditur) aptiſſimè conveniunt. Doſ. No. vj. tèr in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis ſplendentis ʒiſs. Sal. cc. ʒſs. Pic. liq. q. ſ. f. Maſſa.

Gelatinoſum Sanguinem liquant: Obſtructiones indè natas excutiunt; circulationem per partem affectam reſtituunt; Spiritus labantes reficiunt; & Expectorationem promovet: ideòque fructuosè (poſt debitas Venæſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ʒiſs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel cc.) Sal. Succini, Camph. ā ℈ſs. Tereb. Ven.

Ven. q.ſ. f. Maſſa, & Pil. v. ex ſingulis Scrupulis.

Eaſdem operandi intentiones implent, ac ſuperiores Piceæ. Porrò utiles eſſe videntur ad Caſum; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt; & Urinam cient. Doſ. ℈j. quartis, vel ſextis horis.

Pil. Polychreſtæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ā ʒiij. Troch. Alhand. ʒij. Maſtich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſin in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam formentur; cui reliqua dein ſubtiliſſimè pulverata immiſceantur.

E Pharmacopæia Leovardienſi transferuntur, & fortitèr purgant. Exhiberi debent manè à gr. xv. ad xxv. vel ʒſs.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā ʒj. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tuſſimque moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incraſſant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balſamum audit; & nil æque Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur, & Sulphurata. A Sulphure ſputa quaſi globoſa redduntur; non alitèr ac humidam aliquam maſſam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Vvallæus.

Mirabile, eſt quod ſcribit Etmullerus (Vol. 1. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balſamum Sulphuris egregiè penetrans, adeo ut ſi aliquot guttæ inungantur Carpis pulſuum paulò poſt ſentiatur in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Caſtor. ā ʒij. Cum Syr. de Artemiſ. q.ſ. f. Maſſa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum ſubſiſtentium expulſionem, valentiſſimæ ſunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni ſatisfiet, ab earum ulteriori uſu omninò abſiſtendum erit. Doſ. ℈j. vel ʒſs.

Pil. Reſinoſæ.

℞ Pul. Reſinæ commun. Sacch. Saturni ā ʒj. Camph. Balſ. Capiv. ā ʒſs. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ovi q.ſ. f. Pil. No. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam dentur à ℈j. ad ʒſs.

Pil. de Rheo.

℞ Rhab. pulv. ʒj. Gum. Guaiaci ℈ij. Sal. Succini ℈j. Ol. Aniſi gut. vj. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. Pil. No. xxx.

Doſ. v. veſp.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒſs. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è 5. Rad. q. ſ. f. Maſſa, exindeque concinnentur Pil. No. 60.

Doſ. No. vj. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. pul. ʒij. Gal. col. (vel Mucilag. G. Tragac.) q. ſ. f. Pil. pro xxiv. Doſ.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle ſolo:

lo : atque tunc unica Pilula (ſummè delicatulis non ingrata) pro Doſi ſufficeret.

Pil. Salinæ.

℞ Sal. Abſint. ℈ij. Ol. Aniſi, Garyoph. Succini ā gut. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. No. viij. pro 4. Doſibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Reſ. Guaiaci ā ʒiſs. Ol. Guaiaci ℈j. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica ſpuria, Lue Venerea, Phthiſi incipienti, bene faciunt; aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ʒſs. veſp. ſuperbibatque hauſtum Decocti Sancti.

Pil. è Sanguine Draconis.

℞ Sang. Drac. ʒiſs. Sacch. Saturni, Alum. crudi ā gr. xv. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Maſſa, & formentur exinde Pil. No. 48. Inſigniter Stypticæ ſunt. Doſ. No. iv.

Pil. Saturninæ.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ā ʒij. Calomel. ℥ſs. Tereb. Venet. q. ſ. m. Pil. No. 120.

Adversùs Gonorrhœam, & Fluorem album. Doſ. No. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ℈ſs. Ol. Carui gut. j. Mellis. q. ſ. f. Pil. No. v.

Earundem ferè ſunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil.

Pil. ad Scrophulas.

℞ Spong. uſtæ ℨj. Oſs. Sepiæ ℨſs. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. No. xxx. Doſ. No. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Ol. Aniſi gut. viij. Contundendo f. Pil. No. xxiv.

Renum & Ureterum vias ſingulariter expurgant: contra Dyſuriam & Icterum egregiè valent. Doſ. No. vj. & ſuperbibatur hauſtus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ℨj. & Vini albi ℔j.

Pil. Solenandri.

℞ Moſchi gr. viij. Sang. Drac. Sach. albi ā ℈j. Balſ. Gilead. q. ſ. f. Maſſa pro 4. Doſibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnunquam & Hyſtericam paſſionem patientibus. Moſchi Zibethique odor Hypochondriacæ ſuffocationi obnoxias Mulieres repentina Syncope exanimat; tantùm verò abeſt ut in ſubſtantiis aſſumpta talia hoſtilia ſint iſtiuſmodi Fœminis, ut etiam paroxyſmos Hyſtericos efficaciter ſiſtant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam, & turgeſcentiam efferatò exploduntur; ſed ob penuriam, & Vacillationem, in confuſiones labuntur: Moſchus enim Sanguinem potenter exagitat; Spirituſque valdè reficit.

1 *Pil. Spleneticæ.*

℞ Spicæ Nardi ℨj. Aſæ fœt. Ent. Vener. ā ℨſs. Ol. Succini gut. viij. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. No. iv. è ℈j.

2. *Pil. Splenetica.*

℞ Ent. Vener. ℈iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi à ℈j. Galb. ℈iv. Tinct. Myrr. q. ſ. f. Pil. No. 72.

Doſ. No. vj.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Moſch. ā ℈j. Garyoph. Pip. longi, Fl. Balauſt. ā ℈ſs. Extrac. Gent. ʒiſs. Elix. Propr. Tartariſati q. ſ. f. Maſſa; & quò diutiùs in Ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores; ſc. iij. è ſingulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt, & roborant; Flatus diſcutiunt; Cibi appetentiam inſtaurant, ejuſque faſtidium detrahunt; Coctionem juvant; Vomitum ſedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus ſuccurrit, quamprimùm is viderit Urinam rubeſcentem, ſtatim à calidis abſtineat; alioquin Hydrops fit, inquit Vvallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinoſis, minimè verò de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℈j. Reſ. Julap. Sal. Abſint. ā gr. v. Ol. Abſint. Ment. ā gut. j. Elix. prop. Tartariſ. q. ſ. f. Pil. No. vj.

Non tantùm Phlegma viſcidum, Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; ſed & inſuper Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel omnes ſimul hora decubitus: vel ij. veſperi, & iij. manè proximo.

Pil. Stypticæ.

℞ Croci Mart. Aſtring. ℈ij. Sacch. Saturni, Cam-

Camph. ā gr. xvj. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. No. 24. quarum 3. ſint pro Doſi.

Contra enorme Menſium aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphureæ.

℞ Pul. Maſtich. ʒſs. Balſ. Sulph. Aniſati ʒiſs. Vitel. Ov. ʒij. Pul. Glycyrrh. q. ſ. m. f. Maſſa Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ G. Ammon. col. ℈ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℈j. Myrrh. Caſtor. ā gr. xv. Croci ℈ſs. Troch. Alhand. ʒj. Reſ. Jal. Scammon. præp. ā ℈j. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. ſ. m. f. Pil No. 50.

Pituitæ viſcidæ incidendæ ; Flatibus ex ipſa ortis diſſolvendis ; & materiæ blandè educendæ apprimè inſerviunt. Harum tres pluresve ſumat ſubindè poſt cœnam cubitum iturus æger, aut manè ſtomacho vacuo, 5. vel quot deſiderabuntur, ut lentè & benignè vitioſi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Moſch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ā ℈j. Garyoph. Croci ā ℈ſs. Confec. Alkerm. q. ſ. f. Phil. pro 3. Doſibus, No. xv.

Spiritus circa Ventriculum hoſpitantes novo vigore inſpirant ; exindeque undulatione facta, totam ſyſtaſin collapſam erigunt, & reficiunt.

Pil. è Terebinthina.

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam confiſt. coct.) ℥ſs. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ā ʒſs. f. Pil. No. 66. quarum Doſis ſit 6.

Stypticæ ſunt.

Pil. Teſtaceæ.

℞ Teſt. Ovor. recens calcinat. ℥j. Crem. Tart. Sal. Prunel. ā gr. xviij. Sal. Tart. Sal. Succini ā gr. xij. Oleo Aniſi gut. iij. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. Maſſa Pilul. pro 6. Doſibus.

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℞ Balſ. Tolut. pul. ℥j. Gum. Guaiaci ℥ij. Flor. Benzo. Balſ. Peruv. ā ℥ſs. Ol. Junip. gut. viij. Vitel. Ov. q. ſ. m. f. Pilul. N°. 60. pro 12. Doſibus.

Pil. Volatiles.

℞ Sal. CC. Sal. Succini ā ℈j. Micæ panis albi è furno nuper extracti ℈ij. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. 20. pro 4. Doſibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobſtruunt: valent in Affectionibus Soporoſis Paralyticis, Hyſtericis.

Pil. Volatiles Oleoſæ.

℞ Ol. Roriſmar. Lavend. Nuc. Moſch. ā gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Sal Abſint. Sal. volat. Sal. Armon. ā gr. xvj. Vitelli Ovi ℥j. Pul. Rad. Gent. q. ſ. f. Maſſa Pilul. & formentur Pil. N°. 5. è ſingulis Scrupulis, pro Doſi.

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas firmant; Phlegma viſcoſum incidunt: Cruſtam Villoſam detergunt, Flatus diſcutiunt; Vomitum ſedant; Coctionem juvant: Et optimè inſerviunt ubi Caput malè patitur culpa Ventriculi nimis refrigerati & infirmi.

Pla-

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ʒvj. Pul. Rad. Jalap. ʒiij. Reſ. Jalap. ʒſs. Sacch. ʒx. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Placentæ pro vj. Doſibus addendò Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio Abla.

℞ Tereb. Ven. ʒiij. (vel ℥ſs.) Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Ol. Aniſi gut. j. Diſſol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥iij. Syr. Alth. ℥j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. ℈ij. Diſſol. in Aq. Hyſſopi ℥iiſs. Col. adde Elect. Lenit. ℥ſs. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Sal Prunel. ℈ij. m.

In Potionibus, cùm purgandi ſunt Hypochondriaci, diſſolvi benè poteſt Ammoniacum: cum vero Hyſtericæ, Aſa fœtida.

Potio Colica.

℞ Aq. Menth. ℥j. Steph. Cinnam. ā ℥ſs. Syr. Diacod. ℥j. Vitel. Ov. ſs. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. x. Sal. Abſint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Trat. pul. ℈ij. Diſſol. ſuper prunas in Aq. Flor. Samb. ℥iij. adde Mannæ ℥iſs. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. Col. pro Doſi.

Gratum mitiſſimumque remedium eſt, ad Alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Julap. ʒſs. Zinzib. gr. ij. Sal. Trat. gr. xij. Vini

Vini albi ℥iij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Syr. Domeſt. ℥ſs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis inſtituendam, cl. Sydenham vult, primò, ea ſolùm Cathartica eſſe uſurpanda, quæ & fortiter & celeriter operantur. Secundò, ſingulis diebus eſſe exhibenda; niſi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, ſive pròpter Cathartici præcedentis operationem plus ſatis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari poſſit. Tertiò, à Purgatione (niſi urgente neceſſitate) non eſſe abſiſtendum, aut ceſſandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Neſcio an uſui ſit illud Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodius inſtitui Purgationes Luna decreſcente; creſcente enim malum accreſcit; decreſcente verò decreſcit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio inſtituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ Mj. Sennæ ℥ij. Sal. Tart. ℈j. Coq. in Aq. font. ℔ſs. Col. ℥iij. diſſol. Mannæ ℥iſs. Ol. Amygd. dulc. ℥ſs. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Reſinoſa.

℞ Reſinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi No. j. Syr. Roſ. Sol. ʒvj. Ol. Aniſi gut. j. Vini albi ℥ij. m.

Addi poteſt Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℈j. vel ʒſs. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥iſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Syr. è Roſ. ſicc. ʒvj. m.

Reſolutas Inteſtinorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem leniter ſubducendo, Alvi Profluvio feliciſſimè medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guiaci pulv. ʒiſs. Diſſolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ſs. Aq. Fumar. ℥iſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. m.

Eodem modo ex quibuslibet Reſinis parari poſſunt Potiones.

Contra Arthriticos, alioſque Vagos Dolores ſpecificè valere dicitur. Purgat fortitèr, & cum aliquali moleſtia, per Inferiora; nonnunquam etiam per Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ʒſs. Rub. Tinctor. Mumiæ ā ℈j. Terræ Sigill. ℈ſs. Aq. Scabioſæ, Bugloſ. Succi Granator. ā ℥j. m.

Potio Vvar Wicenſis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. Diaph. Crem. Tart. ā ℈ſs. Aq. Cichor. ℥iiſs. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. m. f. Potio albeſcens: jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwelferus) tractu temporis aeri expoſitum pravam, & quaſi malignam, induit naturam, ſumptumque intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat. Quæ facilè tamen evitabimus, ſi vel ſingulis, duobus, vel tribus menſibus, recentèr illud conficiamus; vel jam paratum vetuſtum, addita portiuncula Nitri (aut etiam abſque illo) per unam vel alteram horam, Vulcano, tradamus, penituſque igniemus; iterumque (ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parùm reverberemus.

Certum eſt (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum, aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſque ullis

Ven-

Ventris torminibes. v. g. Si Rad. Gialap. ℈ſs. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia Doſin æquabit ℈j. Radicis Gialappæ.

Adeo inviſa (inquit Reidlin Obſ. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini uſum ſub pœna damnationis ad Triremes prohibitum fuiſſe Hier. Vvelſchius memorat. Atque tam variæ & incertæ operationis eſt Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem Mulieri exhibitus ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit; Juveni vero eadem Doſis nil præter ſudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multùm diſcrepat à Pulvere Vvarwicenſi: inter cætera verò, Febrium Tertianarum raro fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſmum: aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinoſi Refrigerantis ℔ij.

℞ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℔ſs. Aq. font. ℔j. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ā ℥j. Succ. Limon. recens expreſs. ℥ij. Syr. è Rub. Idæo ℥iv. m. Col.

Solamini eſt febricitantibus æſtu & ſiti torrefactis.

Ptiſana.

℞ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh. Raſ. cc. Ebor. ā ʒij. Paſſul. Sol. ℥iſs. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iv. ad ℔ij. Col. diſſol. Sal Nitri ℈iv. Syr. Viol. ʒj. m.

Febricitantium potus eſt ſatis jucundus, ſitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ʒvj.

℞ Granor. Chermes ʒj. Sant. rub. Rad. Torment. ā ʒſs. Garyoph. Margar. Coral. rub. ā ℈j. Manus Chriſti perl. ʒiij. Fol. Aur. No. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus.

℞ Tart. Vitriolati ℥ij. Crem. Tart. ℥ſs. Ol. Garyoph. gut. vj. Sacch. Roſ. ℥iij. m. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Hujuſmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes ferè morbos Acidis expugnabiles eſſe credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℈j.

℞ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. Pulv.

Malignis Peſtilentibuſque Febribus adverſatur: Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam numeroſa rerum ſupellectile ſit conflatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc ſolùm conſiſtit, quòd ſit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) ſubſtantia ei adverſarium; ſed potiſſimùm quòd Fermentationem in corpore de novo excitat; indè Spiritus, ferè perempti, & ſubſidentes, denuò ſuſcitantur; & Sanguis in debita mixtione ſervatur, à coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujuſmodi verò Fermentationem inducendam neceſſariò expetuntur particulæ heterogeneæ ſanguini non miſcibiles: & quo major eſt numerus ingredientium, eò major identidem erit heterogeneitas, & conſequenter fermentatio. Ideoque præſtantiſſima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè diſcrepantium, farragine comparantur.

Pul. Ambræ Comp. ʒij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā ʒj. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul. pro vj. Doſibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelicæ Comp. ʒſs.

℞ Rad. Angel. Hiſpan. gr. v. Ter. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ℈ſs. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat ; materiam ad extra pellit ; Inteſtina confortat ; Diarrhœam ſymptomaticam , Variolis Febribuſve malignis ſupervenientem , egregiè reprimit.

Pul. Aniſi Comp. ℥ſs.

℞ Sem. Aniſi , Fœnic. dulc. ā ʒj. Cinnam. Nuc. Moſc. Garyoph. Croci ā ʒſs. f. Pul. pro iv. vel vj. Doſibus.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒj. Æthiop. miner. (ſine igne parati) ʒſs. Ol. Abſinth. gut. iij. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio , vel Antimonio , confecti nunquam in liquoribus exhibendi ſunt ; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt : partim etiam quoniam facillimè plicis Ventriculi , vel in Gutture , hærere ſolent , unde noxiæ ſæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi , oriuntur . At ſub forma ſolida recluſi facilius deglutiuntur , & poſtea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur ; unde Operationes ipſorum noxiæ præcaventur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & veſperi, per tres dies ante Novilunium , & Plenilunium , ad Vermes è latibulis ſuis deturbandos, & enecandos; & poſtea Pulv. ſeq. Purg. ad illos , eorumque ſemen , è corpore penitus exterminandos.

Pulv. Anthelminthicus Purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi ā ℥ſs. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. Pulv. pro viij. Doſibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulſ. Arab.

Pul. Aromatici ℥ſs.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Moſc. Garyoph. Zinzib. ā gr. viij. Sem. Aniſi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ʒij. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptito, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chæmæpit. Abrotani ā ℈ſs. Gum. Guaiaci, Sacch. albi ā ℈j. Ol. Saſſaph. gut. j. m.

Detur manè, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, ſi patiens ſit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarſæ, ſi calidioris; per totum menſem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Aſtringens.

℞ Flor. Balauſt. ℈ſs. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Roſ. ℈j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam ſiſtendam. Sed vide Julap. Aſtring.

Pul. Aurantiorum Comp.

℞ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij. Caſtor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Inteſtina confortat; Pituitam corrigit; Flatus diſcutit; Spaſmum ſolvit; & Colicæ (poſt Purgantia, ubi ex uſu ſunt, præmiſſa) feliciter medetur Sumatur ter in die; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Febrifugi Amari.

Pul.

Pulv. Balſamicus.

℞ Balſ. Tolut. ℈ſs. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Balſ. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℈j. m. f. Pul.

Cum fructu præſcribitur ad Phthiſin diſpoſitis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthopnœa; Tuſſi ſicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optimè poteſt manè quotidiè cum hauſtu Lactis Aſinini.

Pulv. Bezoartici noſtri ℈iv.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ā ℈j. Fol. Auri ſs. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ſs. Angel. Hiſp. ʒij. Lig. Sant. citr. Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. ā ʒſs. Styr. liq. Balſ. Peruv. ā gut. iv. Ol. Roriſm. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Suaviſſimum ſpirat odorem; & Cucuphæ (quem vide) vires æmulatur; (de Catarrho verò conſulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiosè inſpergatur; & poſt 24. horas pectine denuò eximatur.

Pulv. Cardialgici ℥j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Roſ. lotæ.) ℥ſs. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ā ℈iv. Ol. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij Doſibus.

Pulv. Carminativi ʒij.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ā gr. xxvj. Nuc. Moſch. Cinnam. ā gr. xviij. Pip. longi, Garyoph. ā gr. vj. Maſtic. ℈j. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Iiſdem uſibus inſervit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad caſum.

℞ Tegul. Hibern. Mumiæ ā gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc. ā gr. iij. m. f. Pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumia, dum ait, quòd Mumia, quæ ad nos hodierna die tranſportatur, Cadavera ſc. nigricantia linteo involuta, ſæpiſſimè fœdiſſima morte defuncta, nil minus ſunt quàm vera Mumia Ægyptorum; quæ ipſa etiàm tantum abeſt ut utilitèr in corpus humanum aſſumi, quin magè plurimùm obeſſe poſſint.

Vide Decoctum Traumat. & Miſt. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis eſt, niſi quòd Spiritus magis reficit, & Syncope ſubvenit.

Pul. Catharticus.

℞ Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ā ℈ſs. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multùm differt à Pulvere Diaſennæ, ſed contractior eſt, & me judice, præſtantior.

Pulv. Catholici ℥j.

℞ Sennæ ʒij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ā ʒj. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ā ʒſs.

Doſ. à ℈ij. ad ℈iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pul. de Gutteta, Cinab. nativ. præp. ā ℥ſs. m. f. Pil.

Pulvis hic eſt ſpecificus in Morbis Convulſivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia.

Experientia compertum eſt Dolores Capitis pertinaciſſimos, & ferè ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) ſoli Pulveri de Gutteta ad ʒj. exhibito,

bito, cum Brodio è floribus Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infuſione Thecæ ceſſiſſe.

Satis nota & memorabilis eſt hiſtoria de Puella quadam apud nos, quæ cum Melitæum Canem ſcabioſum, rabidumque, in lectum ſibi admiſiſſet, ejuſque Saliva venenoſa, Effluviiſque inſanis contaminata, Motibus Convulſivis correpta fuiſſet, Hydrophobia laboravit, & nocte dieque, inſtar Canis, involuntariè latravit, plures Medicos conſuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum emolumento ſumpſit; & poſtea priſtinam integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ℥x.

℞ Rubig. Martis ℈viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ā ℈j. Sem. Aniſi ℈v. Mac. ℈iv. Sacch. albi ℈x. m. f. Pulv. pro xx. Doſibus.

Ad Cachexiam, Chloroſin, Obſtructiones Icterum, Hydropem, & quoſcunque id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate & pauperie proſapiam ducunt, Chalybeata ſunt inſtar omnium: eorum enim eſt, nova fermentatione accenſa, adeò Maſſam ſanguineam agitare, conquaſſare commiſcere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) fere pallebat, ſenſim fiat coccinea rutilans, ſpirituoſa, & ſpumans. Inſupèr quæ (ob ſemicoctam pituitam ubique obſtructiones figentem) inæqualitèr, hic raptim, illic ægrè circulabat; jam liberè, & vividè, per vel minimos uſquequaque canaliculos fluens refluenſque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea ſi ſit Sanguinis conditio, ut juvenilis iſtius fermentationis omninò ſit incapax, ob principia ſcilicèt inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapſos, & Machinæ corporeæ ſtatum ſeneſcentem, & ruinoſum; fruſtrà tunc à Remedio (licèt generoſo, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippè opus eſſet, ac ſi quis Acetum vapidum in Vinum dulce: aut Roſam emarcidam

in

in florentem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenuè profiteor, quòd Praxeos meæ ſeriem attentè retroſpiciens, raro, aut nunquàm, inſignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum uſu Senio confectis uſpiàm obtigiſſe memini.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ℥vj. Balſ. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro xij. Doſibus.

2. *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ʒſs. Pul. Caſtor. gr. iij. m. f. Pulv. pro j. Doſi.

Pulv. Conſolidæ Comp.

℞ Rad. Conſolidæ maj. flore rubro, Muris in cibano ſiccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ā q. ſ. f. Pul.

Ad Mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile ſecretum. Detur ℈j. vel ʒſs. in hauſtulo Vini albi manè & veſperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque inſupèr Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplaſtrum corroborans.

Urinæ Incontinentia in Senibus utplurimùm eſt immedicabilis: in Pueris verò ſubindè ſponte ſua, ætatis progreſſu, curatur: Sed neceſſe eſt ut fiat intra 25 annum: Nam ubi tunc non ceſſat, periculum eſt, ne immedicabile malum evadat.

Pulv. Contrayervæ Comp. ℈viij.

℞ Lap. Contray. ℈iv. Rad. Contray. ℈ij. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pulv.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ℈j. Zinz. Flor. Sulph. ā ℈ſs. f. Pulv. Parum hujus in narem dolori oppoſitam Patiens attrahat; & protinùs ſuper lectum ſe conjiciat; tanta enim acredine illum primò percellet, ut Cerebrum quaſi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix ſternutationem tamen excitabit, ſed ingentem ſeri quantitatem extrahet: mox ſtuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare raro fallet.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ſs. Humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat Paſta; cui adde Tartari albi ʒiij. Panis ad nigredinem uſti ʒij. m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam ſanæ Gingivæ, & quæ cuſpidali figura ad Dentis medium aſſurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare ſolent: ſed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minuſque aptè Dentibus adhærentes; adeòque externis injuriis ad ſenſilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum ſuppeditantes, ſed prorſus laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℈j.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hiſpan. ā gr. v. Myrrh. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Diaſulphuris ʒj.

℞ Flor. Sulph. Tart. alb. Benzo. ā ʒj. Sem. Aniſi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ā ʒſs. Enulæ, Croci ā gr. xv. Sacch. candi albi ʒij. m. f. Pulv. pro ix. Doſibus.

1 *Pul. Diuretici* ℥ſs.

℞ Lap. Prunel. ʒj. Teſt. Ovor. calcin. ℈ij. Sal. Succini ℈j. Sacch. albi ʒij. m. f. Pulv. cujus Doſis ʒſs. vel ℈ij. Vide Julap. Diuret. Nitroſum.

2 *Pul. Diuretici* ʒij.

℞ Sem. Aniſi ʒiſs. Sal. Succini ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. f. m. Pul. pro iij. Doſibus.

Optimus Salem Succini tum conſervandi, tum exhibendi modus eſt, ut cum Salis Nitri duplo miſceatur, inquit Vvillis.

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℈j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Teſt. Ovor. Teſt. Oſtrear. ā gr. v. m. f. Pulv.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo, & Inteſtinis, hujuſmodi Abſorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrùm verò illud unquàm deprehendatur extra primas vias, necnè, nondùm ſatis compertum habeo. Obſervabile quidem eſt Juſcula carnea, ſi diù ſint (ad corruptionem) aſſervata, aceſcere; exindeque probabile forſan ducatur argumentum, ſuccos in corporis receſſibus occluſos & corruptos aciditatem contrahere. Hoc verò ſi conceſſerim, nullatenus tamèn ſequitur, Edulcorantia Terrea tales ſuccos tam longè diſſitos cortigendo paria eſſe; quippè quorum vis omninò in primis viis abſumi ſolet: adeòque in ſanguinis maſſam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam conſulamus, certiſſimum eſt, Infantes Acido nocivo in Viſceribus abundare ſolere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte eſſe deducendam; eorumque Curationem conſequentèr à Teſtaceis, & Cretaceis, omninò eſſe petendam; atque tàm peculiaria huic ætati hæcce eſſe medicamenta; ut rarò Pueris conſultò, & ſufficienti quantitate exhibita noverim,

quin

quin laudabilis exindè effectus ſequeretur. E contra verò æque raró Adultis utiliter data memini. Ratum ergò habeo, Teſtacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata eſſe remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Iiſdem pollet viribus ac Decoctùm Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemii ℨij.

℞ Troch. Viper. ℨj. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ℨſs. m. f. Pulv.

Valet non tantùm ad Febres malignas reprimendas; ſed etiam ante Paroxyſmum exhibitus ad Intermittentes profligandas.

Doſ. ā ℈j. ad ℈ij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. ℨiij. Mac. ℨj. m. f. Pulv. ſubtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutiatur.

Magis compoſitus ſit hoc modo: ℞ Euphrag. ℥ſs. Sem. Fænic. dulc. ℨij. Mac. Nuc. Moſch. ā ℨj. Sacch. ℥j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Viſioni reſtitutos, inquit Montagnana. Sed præter Viſus debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis Dolorem, ſi quotidiè ſub ingreſſum in lectum aſſumatur cum hauſtulo Vini albi.

Caput enim medicamenta imbibit maximè Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus à Spirituum excurſibus immunes & vacui, ſuccis è Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul.

Pul. Febrifugi ℥ſs.

℞ Sal. Abſint. ʒſs. Antimon. Diaphor. ʒj. Flor. Chamæm. ʒiiſs. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Pul. Filipendulæ Comp. ℥ſs.

℞ Rad. Filipend. Sem. Aniſi ā ʒj. Teſt. Ovor. ʒij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. aſtring. ℈ſs. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum, & Abortum conſequenter præcavendum, optimè inſervit. Detur manè & veſperi, cum hauſtu Vini rubri Lisbonenſis.

Pulvis de Gutteta.

℞ Rad. Pæon. Sem. ejuſdem, Dictam. albi, Viſci Querc. ā ℥ſs. Sem. Atriplic. ʒij. Cran. Hum. ʒiij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ā ʒiſs. Ungul. Alcis præp. ℥ſs. Moſch. ℈j. Fol. Auri ʒj. m. f. Pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥iſs.

℞ Sem. Hyoſcy. Papav. albi ā ʒij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Roſ. ʒvj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi poteſt commodiſſimè ad ʒj. cum Lacte Aſinino bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℈j.

℞ Croci Mart. aſtring. ℈ſs. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul.

Pul. Haloſanthini ℨj.

℞. Sacch. alb. cryſtallini, Sperm. Ceti ā ℈ij. Ocul. Cancr. ℨſs. Sal. Volat. CC. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pul. ſ. a. pro 2. Doſibus.

Pro Contuſis; & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Aniſi ā ℨj. m. f. Pulv.

Effectum edit, quatenùs Flatus diſcutit, Tormina ſedat, & partes conſolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam adverſus tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ℨſs. ex hauſtu Decocti Millefol. aut Stypt. noſt.

Pul. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Sucini gr. iij. Sal. volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv.

Adverſus Pleuritidem Rheumatiſmum, Contuſionem, & quoſcunque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concreſcit.

Pul. Hyſterici ℥ſs.

℞ Rad. Bryon. albæ ℨj. Rad. Pæoniæ flor albicanti ℨij. Caſtorei ℈j. Sal. Succini ℈j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantùm Spiritus irritat, & flagellat (quod ſuprà dicitur de Julapio Hyſterico) ſed & inſuper eos à copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipſum firmat; totamque Syſtaſin Nervoſam roborat: atque ideò iſtiuſmodi Hiſtericis, quibus Cerebrum præcipuè affici videtur, & morbus in Epilepſiam tendere minatur, ſummo ſolet eſſe emolumento. Doſ. ℨſs.

Pulv.

Pulv. Incraſſans.

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ā gr. v. m. f. Pulv.
Conſulatur Decoctum incraſſans.

Pul. Laccæ Comp. ℥vj.

℞ Croci Mart. aſtring. ℥iij. Gum. Laccæ ℥ij. Sang. Drac. ℥j. m. f. Pulv.
Inſigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quaſcunque Hæmorrhagias internas præſcribitur: ſpeciatim verò ob notabilem vim ſiſtendi Urinam ſanguineam, miris elogiis celebratur. Doſ. ℥ſs.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. Pulv.
Pharmacum eſt benigniſſimum, alvum leniter & ſine moleſtia ſubducens. Cremor Tartari enim optimum eſt Sennæ Correctorium. Doſ. à ℥ſs. ad ℈ij. veſperi.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v. Nuc. Moſc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saſſaph. gut. j. m. f. Pulv.
Cerebri Nervorumque meatus, laxè ſubſidentes, aperit; & Pituita obſtructos reſerat: Spiritus ſaburra onuſtos depurat, & torpidè ſtagnantes exſuſcitat. Ideoque ad Affectus Soporoſos, & Paralyticos, exoptatiſſimum eſt remedium, veſperi & manè exhibendum.

Pul. de Maſtiche Comp. ℈ij.

℞ Maſtich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch. candi albi ℈j. m. f. Pulv.

Egregii

Egregii uſus eſt in Catarrho; & vires Elect. Maſtich. æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum hauſtu Decocti Cynogloſſi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℈j.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Aniſi gut. j. m. f. Pulv.

Præſcriptum novi ad Aſthma, ſed inutiliter; forſan quia bulliens Sanguis & fervidi Pulmones frigidiora poſcebant. Attamen verò in Orthopnœa à frigida tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omninò eſt, & optatiſſimum remedium: Potentiſſimè enim Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his verò conſul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnanæ.

℞ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ſs. Erinac. combuſti ʒvj. Herb. Agrimon. ʒij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ʒj. cum Vini hauſtulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℈j.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Caſtor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pulv.

Eſt inſtar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul. Nephriticus.

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ā ʒij. Ocul. Cancr. præp. ʒj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ℈ij. Crem. Tart. ℈iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pulv.

Urinam ciet; Calculum pellit; Menſes movet &c. Doſis ā ℈j. ad ʒj. in Dec. Rad. Althææ.

Pulv. Nitroſi ʒvj.

℞ Lap. Prunel. ʒiſs. Cinnab. Antimon. ʒſs. Sacch. albi ℥ſs. m. f. Pul.

In Febribus præſcribitur, ad fervorem & ſitim temperandum; Urinamque ciendam. Doſ. ʒj. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moſchata Comp. ℥iſs.

℞ Nuc. Moſch. ℥ſs. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Roriſmar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepſin juvat; Cerebrum confortat; & egregii uſus eſt ubicunque Caput ſympatheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur ʒj. poſt paſtus; & veſperi immediatè ante ſomnum.

Pul. Ocul. Cancr. Comp. ʒij.

℞ Ocul. Cancr. ſubtil. lævigat. ʒj. Crem. Tart. ʒſs. Sal. Abſinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doſes dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viſcerum fermenta ferè deperdita reſtituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis ſecretionem promovet; & velut præcipitando, verſus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥iſs.

℞ Ligni Rhod. ℥ſs. Sant. citr. Flor. Roſ. Damaſc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hiſp. ℈iv. Mac. ʒſs. Balſ. Apoplect. ℈ſs. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. Pulv. craſſus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pulv. Odori Damaſceni ℔ij. ℥v.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔j. Cal. arom. Cyperi ā

℥iv.

℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Roſ. Damaſc. Nuc. Moſc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ā ℥ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥iſs.

℞ Crem. Tart. ʒij. Sennæ ℥ſs. Rhab. ʒiij. Scammon. ʒj. Maceris ʒij. f. omnium Pulv.

Hujus Pulveris è Pharmac. Leovard. tranſcripti Doſis ſit ā ℈j. ad ʒj.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatur veſperi & manè cum hauſtu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℈ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Aniſi ā gr. v. Sacch. candi ℈j. m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ſs. Sem. Aniſi, Fænic. dulc. ā ℈iv. Nuc. Moſch. ʒſs. Cinnam. Garyoph. ā ℈j. Pip. longi ℈ſs. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16. Doſibus.

Commodiſſimè uſurpatur, quando poſt Paſtus adfuerint ægritudo, nauſea, ructus, gravitas, tenſio, inflatio Ventriculi; item Genarum ſuffuſio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læſæ & malè peractæ ſigna. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginoſam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoſo (plus minus acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremque nativum reſuſcitant; quibus factis, ſponte redit Appetitus, & Digeſtio. Sumendi modus

mihi frequentiſſimus eſt, ut ſuper panem toſtum Vino madefactum inſpergatur, & ſtatim à Prandio & Cœna comedatur.

Pulv. Peptici Tartariſati ℥iſs.

℞ Crem. Tart. ʒiij. Sem. Aniſi ʒij. Garyoph. ʒj. Sacch. Roſ. ʒvj. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Pulv. Perlati ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Coral. alb. Margarit. ā ℥ſs. m. f. Pulv. ſuper Porphyritim in ſubtiliſſimum pollinem lævigandus.
Uſurpatur in Julapiis Perlatis.

Pulvis Peſtilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Pleuriticus.

℞ Olib. ℈ſs. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæoniæ Comp. ℈j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cinnab. nativ. ℈ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.
E triplici Regno, ſcilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic Pulvis, adversùs Puerorum Affectus Convulſivos egregiam præſtat opem.

Pulv. Puerorum.

℞ Ocul. Cancr. ſubtiliſſime lævigat. Sacch. candi albi, Calomel. ā gr. v. Reſinæ Jalap. gr. viij. Ol. Aniſi gut. j. Simul optimè conterantur.
Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Juſculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv.

Pulv. Puerperarum ℥ij.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti ā ℈ij. Myrrh. ʒſs. Croci ℈ſs. m. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ʒj.

℞ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Aniſi, Glycyrrh. ā ʒj. Sacch. candi albi ʒſs. m. f. Pulv.
Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ℈j. bis terve in die.

Pul. Salini Majoris ʒj.

℞ Crem. Tart. ℥iſs. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. CC. ā ʒſs. Teſt. Ovor. crud. & recens calcin. ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Doſibus.
Urinam potenter ciet.

Pul. Salini Minoris ℥iij.

℞ Sal. Abſint. CC. ā ℥j. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci ā gr. xij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.
Uſui eſt in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℞ Cryſtal. mineral. ℥iij. Sal. Succini ℥j. Sacch. Cryſtall. ʒſs. m. & divide in partes æquales No. xxiv.
Teneatur in ore dum diſſolvatur; deinde cum Saliva expuatur.

Pulv. Sinapeos Comp. ℥vj.

℞ Sem. Sinap. Garyoph. ā gr. xv. Nuc. Moſch.

℥ij. Cinnam. Mac. ā ʒj. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒſs. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur poſt paſtus è pane toſto vinoſo.

Pul. Splanchnici ℈j.

℞ Cort. Fraxini ℈ſs. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viſcerum obſtructiones amovet, Fermenta depravata corrigit; Exploſiones ſpaſmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exſuſcitat; Hypochondriorum dolorem & tenſionem alleviat.

Quemadmodùm Porrigo Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis, atque, licèt externæ ſint, & Remediorum applicationi ſat pateant, nihilominus admodùm ſunt pertinaces, & curatu difficiles; ità pariter exiſtimare fas eſt, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tùm Ventriculi, tùm interioris receſsus iuxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitioſum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cùm interna ſit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax, nil mirum ſi pertinaciſſima ſit, & ferè immedicabilis.

Aſſumatur Doſis manè & quarta pomerid. quotidiè per aliquot ſeptimanas ex hauſtu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℈j. Helleb albi ℈ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi poteſt Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant, irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diſſeminantur: Spiritus enim commoti ſpaſmos & motus tumultuoſos ineunt; atque ità humores viſcoſos, anteà impactos, è locis ſuis excutiunt, & per Infundibulum, & Glandulam Pituitariam, è Cerebro

in

in Venas eliminant. Pus verò & putrilago, quæ à Naribus per ſternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, ſine multo rubore & dolore, non eſt cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria verò; niſi patiens ſit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, peſſimè audiunt, & omninò vitanda ſunt.

Sternutatoria fortiora manifeſtè Aures lædunt Vvedel. de Medic. fac. p. 88.

Pul. Stomachici ℈viij.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Herb. Ment. Cinnam. ā ℈j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Piper. longi ā gr. iv Ol. Abſint. gut. j. Sacch. albi ℈iv. m. f. Pulv. pro 4. Doſibus.

Calefacit, confortat, coroborat, &c. inſtar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Moſch. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre ſolet, quando propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi nimium dilutæ debilitantur, & villæ ejus putrilagine viſcoſa illitæ aggravantur; exindeque cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur manè quotidiè cnm hauſtu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Erucæ, Oſſium Gallinæ in clibano ſiccat. ā q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium numquàm ipſe quidèm præſcripſi; ſed quià quandam novi, cui certiſſimè multum opis attulit, aliis non ſuadere, ſed communicare volui. Sumpſit illa quantum è cuſpide cultelli capi poteſt, bis in die, per longum tempus.

Etmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi præcipuè circa Lunæ decrementa.

1 *Pul. Styptici* ℥ſs.

℞ Troch. de Terra Lemn. Boli ā ʒj. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Maſtich. Gum. Arab. ā ʒſs. m. f. Pul. Ad internas Hemorrhagias.

2 *Pul. Styptici* ℥ſs.

℞ Croci Mart. Aſtring. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pul. Tartari Comp.

℞ Crem. Tart. ʒv. Flor. Balauſt. ʒj. Sp. Vitrioli gut. vj. m. f. Pulv.

Bilioſos humores in Ventriculum ſuffuſos corrigit; Acidum naturale reſtituit; & tonum laxatum firmat: atque ideò probati uſus eſt quandò colluvies amaricans Nauſeam, Inappetentiam, Bradypepſiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læſa) ſingularem refert hiſtoriam de ſe ipſo, quòd Alvi fluxum per 4. menſes paſſus, tandèm intra paucos dies uſu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam, & Melancholiam cauſatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Inteſtinorum abradentem) pituitoſa ſpecie ſpectabantur; cùm re vera ad Bilem acerrimam, copioſiùs ſuffuſam, totum malum fuit rectiùs referendum.

Pulv. è duplici Tartaro ʒij.

℞ Crem. Tart. ℈ij. Sal. Tart. ℈j. Ol. Junip. gut. iij. Sacch. alb. ʒj. m. f. Pulv. pro iij. Doſibus.

Ad Febres intermittentes profligandas; & ad Urinam ciendam.

Pulv.

Pulv. Theriachalis ℥v.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hiſp. Contray. Serp. Virg. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ā ℈j. Mac. ʒſs. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere poſſumus, quàm ſummam Acrimoniam, etiàm in minimis interdùm efficaciſſimam; Nervoſis partibus ſenſiliſſimam, & ſummam præternaturalem impreſſionem; Humoribus verò in ſingulari textura ſua Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ℈j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ℥vij.

℞ Cryſtal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ā ʒj. Sal. Succini ʒſs. Sacch. albi ʒiiiſs. m. f. Pulv. addendo Ol. Aniſi gut. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticos ocularitèr juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum & Veſicæ, cæterorumque membrorum, frangit, & mirabilitèr expellit.

Doſ. ā ʒſs. ad ʒj.

Pulv. Viperarum Comp. ℈j.

℞ Trochiſc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversùs Icterum.

Pulv. Uvularis ʒſs.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ā ℈ſs. Alum. Pip. longi ā gr. v. m. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvula. Modus uſurpandi eſt, ut Lingua ſpeculo oris depreſſa, Pulvis, (ope fiſtulæ) inſufflетur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob

Rob Acaciæ.

℞ Fruct. Prunellorum ſylveſtrium nondùm perfectè maturorum, q. v. Macerentur in aqua ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cribrum; factaque ſuperfluæ humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio Pondere; coq. in conſiſtentiam debitam.

Inter potentiſſima Aſtringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacchari Nitrati ℥iv.

℞ Sal. Prunel. ℥j. Sacch. alb. ℥iij. m. f. Pulv.

Saccharum Perlatum noſtrum.

℞ Sacch. candi albi ℥iij. Margar. præp. ℥j. m. f. Pulv.

Hujus uſus eſt ad Julapia Perlata minimoperè paranda ad hunc modum, ℞ Aq. quarumvis ℥xij. Sacch. Perl. noſt. ℥ſs. m.

Saccharum Antiſcorbuticum.

℞ Succi Cochlear. expreſſi q. ſ. Servetur in vaſe clauſo ad ſeceſſum fæcum: hic Succus imbuatur Saccharo ſuper lapidem marmoreum poſito; leniter exſiccetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquotiès, ſemper leniſſimè exſiccando. Sic habebis Viride Saccharum, aſſervandum in phiola anguſti colli, quod irroretur ſæpe cum Spiritu & Oleo deſtillato Cochleariæ: ſic habetur Magiſterium egregium.

Pro Doſi quantum capiat cuſpis cultelli in vino diſſolvitur; Inde fit Hauſtus gratiſſimus Antiſcorbuticus.

Hoc modo cum Abſinthio quoque; & aliis, procedendum eſt. Etmuller Vol. 1. p. 1003.

Saccul. Aromatic. ℥j.

℞ Cinnam. Nuc. Moſc. ā ʒij. Mac. Garyoph.

Sem.

Sem. Carui, Fænic. d. ā ʒj. f. Pul. craſſus pro Sacculo rotundo. His addi poſſunt Menth. ſicc. Mij. Abſint. ſicc. Mſs.

Vino Canarino vel Rubro aſperſus & calefactus, Ventriculo applicetur; ad Calorem naturalem reſuſcitandum; Appetitum & Digeſtionem juvandum; Vomitumque ſedandum.

Saccul. de Cymino ℥v.

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. ſol. ā ℥ij. Salis ℥j. f. Pulv. craſſus pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorem, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, uſui eſt.

Præter Serum intra Cranium, aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque ſub cute Verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema deſinunt. Quoties enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & ſupervacua ſub cute affundunt, quæ præ cutis craſſitie atque denſitate vaporare vix queunt. Horum coaugmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condenſans, eamque à Calva plurimum disjungens.

Hic certè fons, hic fomes eſt omnis externæ Deſtillationis, quem miror neminem omnium Veterum animadvertiſſe.

Hinc in externas corporis Partes fertur Deſtillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorſum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eaque omnis ferè externi Doloris cauſa eſſe deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sacculus Lateralis.

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ā Mj. Furfur. Sal. ā Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alternatim

natim applicentur. Ubi verò adeſt Sanguinis ſputum, ab externis calidis cavendum eſt.

Saccul. Stomachic. ℥ij.

℞ Herb. ſicc. Menthæ ℥ſs. Abſint. Thymi, Flor. Roſ. rub. ā ʒij. Balauſt. Rad. Angel. Hiſp. Sem. Carui, Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. ā ʒj. Pulv. craſſ. pro Sacc.

Iiſdem uſibus inſervit ac Fot. Stomach. Vino rubro auſtero immerſus calidiſſimè adhibeatur.

* *Sacculus ad Uvulæ Relaxationem.*

℞ Sem. Cymini ℥ij. Rad. Irid. Pip. longi, ā ℥ſs. f. Pulv. craſſus, Sacculo indendus, & ſuper Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Calami arom. ā ℥ſs. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ā ʒſs. f. omnium Pulvis craſſiuſculus, carpto goſſypio excipiendus, quocum & panno ſericeo rubro interpuncto fiat Sacculus, qui Collo appenſus geſtetur ſupra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥iſs.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami arom. ā ʒij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moſch. Mac. Benzo. Styr. Calam. an. ʒj. Ol. Aniſi, Ol. Garyoph. ā gut. iij. f. Pulvis craſſus.

2 *Scut. Stomachic.* ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Cal. arom. ā ʒiſs. Herb. ſicc. Ment. Abſint. ā ʒij. Sem. Coriand. Carui ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Moſch. Macis, Garyoph. ā ʒſs. f. Pul. craſſ.

2 Scut. Stomach. ℥x.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ā ʒij. Cubeb. Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Benzo. ā ʒj. Ol. Carui, Ment. Rhod. ā gut. ij. Abſint. gut. j. f. Pulv. craſſus.

Seri Deoppillantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ā ℥iv. Herb. Hepat. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ā Mij. Succi Fumar. ℔j. Sennæ ℥j. Tamarind. ℥ij. Seri Lact. Cong. iiſs. Coq. ad ij. & ritè depuretur.

Serum Diæteticum.

℞ Seri Lactis ope Coaguli Vitulini ſeparati ℔iv. Succi Limon. ℥j. Succi Pomor. acido, dulc. recens expreſſ. ℥iv. Sacch. alb. ℥ij. m. & clarific. cum Album. Ovor. No. ij.

Medicamentum eſt jucundiſſimum, & excellentiſſimum ad Effectus ab atra Bile aut Sero muriatico ſubortos. Ventriculum, Parteſque Nutritioni dicatas nimiùm æſtuantes, aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Doſis ſit ℔j. quotidie manè per menſem integrum.

Non debet major pro vice parari quantitas quàm quæ ſufficiat tribus diebus. Nimis diu namque aſſervatum ſitum & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℔ij. Cereviſ. tenuis ℔j. Vini albi ℔ſs. f. Serum poſſeticum, cui incòque Herb. Lujul. Mij. Col.

In Febribus ardentibus, non tantùm bilioſos acres humores, Ventriculum miſerè torrentes, ſitimque intolerandam cum languore acerbo excitantes, optimè diluit, & attemperat; ſed etiam Sanguinem ſer-

ferventem refrigerat; bullientem reprimit; craſſe contextum liquat; & recrementa aduſta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hyſtericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Sennæ, Agar. ā ℥ſs. Infunde leni tepore per noctem in Seri Lact. ℔iſs. manè coq. ad ℔j. ſub finem addendo Sem. Carui ℥ſs. Mannæ ℥ij. Col. diſſol. Syr. de Artemiſ. ℥ij. m. pro iv. Doſibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cocheal. Plantag. ā Mij. Becab. Fumar. Naſturt. aq. Acetoſæ ā Mj. Contuſ. adde Seri Lact. ℔ij. Liquor expreſſus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℔iij. Epith. ℥ij. Rad. Helleb. nig. ʒiſs. Mellis ℥ij. Infunde xij. horas, deinde coq. ad ℔ij. Col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m.
Doſ. ℥vj. bis in die.

Serum Tamarindinatum.

℞ Tamarind. ℥ij. Affuſis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emolleſcat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ij. & ſeparetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius eſt, quàm illud Lujulatum: ideoque potentiùs ſitim tollit; ſed quia minori quantitate ſumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis eſt ex uſu, ſi metuatur Diarrhœa; uti hoc, ſi alvus ſit nimis occluſa. Propinentur ℥iv. ter vel quater in die.

Sinapiſmus.

℞ Medullæ Panis albi ℥ij. Farinæ Sem. Sinap. ℥j. Ol.

Ol. Garyoph. gut. xxxij. Aceti ℥iij. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Hodiè ob frequentem Epiſpaſticorum uſum, Sinapiſmi in deſuetudinem ferè abierunt; ſed (ſi quid ego judicem) immeritò; ſiquidem

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem vacillantem; illiuſque tonum reſtituunt; atque adeò in Paralyſi, Atrophia, Gangræna &c. magnoperè proſunt.

2. Attrahunt ex alto ad ſuperficiem: ideoque in Doloribus Iſchiaticis, altè jactis, Tumoribus Peſtilentialibus, &c. ex uſu ſunt.

3. Revellunt à parte affecta; atque hoc nomine, Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hyſtericè & Convulſivè membro aliquo particulari laborantibus, ſubſidio ſunt. Et (quod nonnihil eſt) quotieſcunque Arthritis, Metaſtaſi facta, *ἀθρόως* & periculosè in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapiſmi Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (ſi quid aliud) revocare poſſunt.

Ab applicato Sinapiſmo pars eſt ſæpè inſpicienda; namque non tamdiu ſuper partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Veſicas excitet; ſed ſolummodò donec pars digito preſſa non albeſcat; ſed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ij. Ol. Roriſm. Lavend. Nuc. Moſch. ā gut. xvj. Ol. Garyoph. Orig. ā gut. viij. Aquæ parum; ſtrenuè diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad Caput lavandum manè quotidiè.

Spiritus Antiſcorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥vij. Cort. Aurant. ℥v. Bac. Junip. ℔j. Sem. Dauci vulg. ℥vj. Sacchari ℔vj. Aq. com. ℔L. Fæcum Cereviſiæ q. ſ. Fermententur ſimul 12. dies, poſtmodum adde Sem. 4. Calid. major

ā ℥j.

ā ℥j. deinde peracta fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. Mxij. Becab. Miij. Naſturt. aq. & Indici ā Miv. Rad. Raph. Ruſt. ℥ij. Lig. Saſſafr. ℥iij. Poſtea fiat Deſtillatio, & Rectificatio ſ. a.

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus diſcutit, &c. Doſis à ℈j. ad ʒj. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℔ij. Sem. Carui candefact. ℔ſs. Spec. Arom. Roſ. Lætif. Galeni ā ℈ij. Infunde 14. dies. Col. adde Moſch. & Ambr. griſ. (in nod. lig.) ā gr. ij. Aq. Naphæ ℥iv. denique admiſce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. ℔j. Camph. (cum parum ejuſdem Spiritus ſuper porphyritim tritæ) ℥iſs. Stent in digeſtione leniſſima, donec Camphora tota ſit ſoluta, & cum Spiritu exactè unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis, Delirio, Convulſionibus, Camphora Spiritus debitè & ordinatè expandere, eoſque ad blandam quietem diſponere, creditur. Diaphoreſin & Diureſin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhœa, & Urinæ ardore paſſim præſcribitur.

Externè valet in Colera, Illiaca paſſione, Colica: in Inflammatione, Eryſipelate, Ambuſtione, Gangræna, Odontalgia, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. ſ. In maſſam contuſ. pon. in olla fictili vitreata cum operculo, quæ clibano (poſt panes extractos (indita ſtet 6. horas; dein maſſa in colum effuſa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbe-

imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes à ſuccis crudis abſtinere debent: ideoque talibus convenientiſſima Succorum parandi ratio eſt, ut in clibano coquantur.

Hoc ſimplex medicamentnm Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt; & Affectibus Cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tèr, vel ſæpiùs, in die.

Succus Cochleariæ Vinoſus.

℞ Fol. Coclear. hort. ſub ſereno cœlo collect. q. v. Succo è contuſis expreſſo dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cereviſiæ cochl. ij. impoſitis, per duos dies fermentare ſinatur; deinde vas occluſum in cella vinaria per ſex menſes collocetur: tunc liquor clarus, ac inſtar Vini Hiſpanici flaveſcens, in Utres exhauriatur; ac uſui ſervetur, Per plures annos incorruptus perdurat inquit Vvillis.

Ad Affectus Scorbuticos à Sanguinis ranciditate ortos, Paralyſin, Hydropem, Vagoſque Dolores, propin. ℥iij. vel ℥iv. bis in die.

Succus. Hæmorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. ℔j. Sacch. albi ℥ij. m.

Si ex virium proſtratione, ſqualenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certò cognoſcatur, Hæmorrhoidum fluxum eſſe immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omiſſis) in ſubſidium venire poteſt: atque magni cujuſdam Medici magnum fuit Secretum. Doſ. ℥iij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem felicitèr diſcutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ, Be-

cabungæ ā Mij. Simul contuſis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ſs. f. expreſ. fortis.

Cl. Vvillis aſſerit, ſe ſæpè cum ſucceſſu præſcripſiſſe ℥iij. ter in die.

Succi pro uſu Medico aſſervantur tribus imprimis modis.

1. Affuſo Oleo Olivarum, mediante quo à mucore per tempus præſervantur.

2. Poſt aliqualem Phlegmatis exhalationem, & deſpumationem, & ad quartæ partis (coquendo) conſumptionem, addendo Succi ℔j. Spir. Vini ℥ij. vel ℥iij.

3 Per reſidentiam ſpontaneam depurati Succi immittantur vaſis halitu Sulphureo conditis. Nimirùm tæda Sulphurea incenſa immittatur vaſi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec à fumo Sulphuris extinguatur; inde claudatur. Ita per longum tempus Succi commodè conſervari poſſint. Hic modus omnium optimus eſt.

Succorum Scorbuticorum ℔vj.

℞ Suc. Plant. Becab. Naſt. aq. Dent. Leon. ā ℔j. Acetoſæ, Limon. Vini albi ā ℔ſs. Stent in frigido ad ſubſidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato adde Aq. Raph. comp. Ap. Lumbric. Magiſtr. Sacch. albi ā ℥iv. Sp. Cochl. ℨvj. m.

Herbarum Succi Sanguinem ſalſum, aſperum, torridum, irritabilem, egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Bilioſa per Urinam amandant; Hypochondria valdè æſtuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & ſtrigoſum, molli humore reficiunt: Atque (me judice) in Antiſcorbuticorum familia facilè primas obtinent; eoque magis quòd nulla coctione, aliove artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole & integra virtute transferuntur.

Vere autem magis ſunt proficui, quàm aliis anni temporibus; idque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis *ζύμωσιν* & renovationem ſanguinis

nis ex ſe inſtituens, facili negotio poteſt adjuvari; ſed & inſuper quia Succi ipſi ſunt revera longè efficaciores; uti obſervat Sim. Paulli, inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ Herbæ maximè ſeſe ſale volatili commendant; veluti δοκιμασία eſt, quod ubi Eſſentiam, Tincturamve ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maji, præparemus; ea inſtar Vini Chii aut Malvatici rubeſcat; aliis anni temporibus non item. Propin. ℥iv. manè & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

℞ Thuris Maſc. Succini Garyoph. ā ʒſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. ā ʒij. f. Pulv. craſſus, cujus accenſi fumus per ſellam perforatam accipiatur.

Ita uſus & conſuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balauſtiorum, aliorumve quorumvis Aſtringentium Vegetabilium, vim Aſtringentem retinere poſſe.

1 *Suff. ad Catarrhum* ℥ſs.

℞ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Balſ. Tolut. ā ℈ij. f. Pul. craſſus.

Si Catarrhus induxerit Aſthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2 *Suffit. ad Catarrhum* ℥j.

℞ Gum. Guaiaci, G. Junip. Maſtic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti ā ʒj. Balſ. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ʒij. m. f. Pulv. craſſus pro Suffumigio Capitis.

Suff. Odoriferus.

℞ Benz. ℥j. Styr. calam. ℥ſs. Labdani ʒij. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. iſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci, ex quibus pro libitu, additis ſolummodò Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari poſſunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) ſunt per ſe ſatis odorata, quæ carbonibus vivis inſperſa tamen Fætorem penè ſpirant: ita Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Roſæ, imò & Moſchus ipſe, ſi vivis carbonibus immiſſus citò comburatur, malè olere ſolet.

Suffitus Phthiſicus.

℞ Cort. Piſtach. Myrrhæ, Succini ā ℥ij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ℥j. f. Pulv. craſſus, cujus, in prunas candentes conjecti, fumus, ope infundibuli inverſi, in Pulmones inſpiretur.

Dùm extraneis ſuccis perfunduntur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquam uſurpandi: leniorùm verò uſus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non ſtatim ab eroſo vaſculo, aut Viſceris parenchymate, ſubmoveantur; ſed poſt dies 14. ad minimum, à ſedata Hæmoptyſi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum adminiſtrationes interdum (inquit Vvillis) in Phtiſi nondum deplorata, plus quàm alia quævis remedia prodeſſe ſolent; quatenùs nempè Pulmonem ipſum attingunt; adeoque affectione immediata, expurgant, exſiccant, à putredine vendicant, corroborant; ejuſque ductus aperiunt.

Suffitus ad Teneſmum.

℞ Capit. Papav. albi ℥ſs. Herb. Verbaſci Mſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. Thuris ā ℥ſs. Maſtich. ℥j. f. Pulv. craſſiuſculus, cujus in prunas conjecti fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapſum.

℞ Scarabæor. ℥iij. Pellicul. Anguill. minutim conciſ. ℥j. f. Pulv.

Opinio communis de Procidentia Uteri falſa eſt; revera enim hic affectus nihil aliud eſt quàm, 1. vel Va-

Vagina Uteri tota nimis relaxata ; aut extenſa foras propendens : vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata , exeſa , aut eroſa , ut extra Vulvæ Labia repræſentet corpus amplum rotundum , anguſto collo annexum ; quod Collum ulteriùs intra Sinum pudoris ſe abſcondit .

Suppoſitoria.

℞ Mellis ad conſiſtentiam juſtam , (id eſt , uſque eo dum digitos amplius non inquinet) Sal. communis , (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ā q. ſ. f. Suppoſitoria duo .

Suppoſitoria & Clyſteres Motum Periſtalticum Inteſtinorum , ſurſum vergentem ; deorſum proliciunt ; unaque opera efficiunt , ut minus arctè Ventriculi fibræ circulares conſtringantur .

Non ſemel obſervavi in vivorum ſectione , (& in Fæmina cui (ab annis) Inteſtini portio extra Abdomen nuda propendebat) Inteſtinorum motum ſurſum , deorſumque tendiſſe , prout vel in parte ſuperna , vel inferna etiam , leviculè illa pupugi ſtylo citra vulneris inflictionem .

Vvepfer. de Cicuta aq. 325.

Syrupus Albus.

℞ Aq. font. puriſſ. ℔ij. Sacch. alb. probè depurati ℔iij. Coque (diligenter deſpumando) ad debitam conſiſtentiam .

Syrupum hunc ſimplicem in Officina ſemper aſſervandum jubeo : idque non propter medicamentoſam aliquam ejus qualitatem ; ſed partim (quia vilis eſt pretii) ut cum eo Formulas componerem ; ſc. Electuarium de Cortice , Miſt. Junip. Maſſ. Pilul. & ſexcenta alia ejuſmodi , ubi nil de Syrupo vellem præter Conſiſtentiam , aut Edulcorationem .

Et partim ut Medicamenti colorem præſervarem ; ideoque cum illo Emulſionem Balſamicam paro :

atque ut alios proferam caſus. Si quando Spiritum cc. aut Sp. * alicui Julapio immiſcendum præſcriberem; cùm Syrupus Garyophyllorum turpitèr nigrum, Violarum viridem, Fl. Paralyſeos fuſcum, liquorem redderet: hic, è contrà, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ità ſiquidem, optimè deſpumabuntur; durabilem conſiſtentiam tuebuntur; & à Sacchari coagulatione præſervabuntur.

Syr. de Allio.

℞ Radac. Allii (pellicul. denudat. & in taleolas inciſ.) Sem. Aniſi contuſ. ā ℥ſs. Rad. Enulæ ʒiij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. ℔iſs. Digere clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Colaturam claram & ferventem inde diſculo argenteo: adde Sacchari albiſſ. ℔iſs. Vaſe prunis ardentibus ſuperpoſito, liquorem flamma admota accende; & dum efflagrat, agita radicula. Tandèm trajice per colum laneum Vvalicum.

Vvilliſianus eſt: ſæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. De Allii verò viribus conſule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℞ Gum. Ammon. (ſuper ignem in Aq. font. ℥j. ſolut. & col.) ℥ſs. Syr. Alb. ℥ix. Senſim & ſ. a. commiſceantur.

Validiſſimè incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenuè confert inveteratis Affectibus, craſſæ lentæque pituitæ ortum debentibus. Tuſſi laborioſæ, Empyemati, quinetiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi iam inclinatæ occurrit. In Aſthmate verò ſpecificè opem ferre perhibetur.

Sy-

Syrupus Aſthmaticus.

℞ Flor. Digital. (menſe Maio collect. & non ſiccat.) No. 200. (vel ℥ij.) Aq. Hyſſopi, Puleg. ā ℔ſs. f. Infuſ. calida & clauſa hor. j. Col. adde Glycyrrh. ℥ſs. Rad. Enulæ Camp. Sem. Aniſi ā ʒj. Agar. (nodulo ligati) ʒij. f. denuo infuſio calida hor. j. Col. ejus ℥xj. diſſolve Sacch. alb. ℥xviij. & in col. ſine ſaccharo aſſervatæ ℥j. diſſolve Gum. Ammon. ℥ſs. Denique utraſque colaturas miſce, & adde Tinct. Benzo. ʒiij. m.

Doſ. cochl. j.

Syr. Balſamicus.

℞ Balſ. Tolut. ʒvj. Coq. (non deſpumando) in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. tùnc adjice Sacch. depuratiſſimi ℔j. & ſine ulteriori coctione f. Syrupus, qui cum refrixerit, coletur.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. Mxij. Contuſis exprimatur ſuccus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. ſ. a.

Hoſpitem in Medicina eum eſſe oportet, cui non innoteſcit quàm fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſolet.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℔iſs. Limat. Chalyb. ℥iſs. Tart. alb. pulv. ʒvj. Cinnam. Nuc. Moſ. ā ʒiſs. Mac. Caryoph. ā ʒſs. Infunde calidè & clausè in vaſe valdè capaci (alitèr diſſiliet) 4 dies. Col. clare ℔j. adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a.

Ferrum (ſecundùm Leméry) ad uſus Medicinales longè præſtat Chalybi; quia facilius in corpore diſſolvitur, & copioſiùs Virtutem exſerit.

Syr. è Chalybis Sale.

℞ Aq. Cichor. ℥viij. Sal. Chalyb. pulv. ʒij. Diſſolve ſuper ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuſo adde Sacch. alb. ℥viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Moſc. ā gut. ij. f. Syr. ſ. a.

Solutio Salis Chalybis in Aqua facta, Lacti affuſa, illud minimè coagulat. Ideoque Sal iſtud, licèt cum Oleo Vitrioli (acido acidiſſimo) paretur, nullam tamen in ſe continet Aciditatem; quod ſatis notabile.

Syr. è Chalyb. Sale Hiſtericus.

℞ Aſæ fæt. ʒiiſs. diſſolve in Mortario ſine calore in Aq. Hyſter. ℥j. Col. adde Syr. è Chalybis Sale ℥xj. m. ſ. a.

Syr. è Synogloſſo.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℔iſs. Coquendo purgetur dum inclareſcat: & cum Sacchari albi ℔iſs. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynogloſſo: Ipſe verò hunc Syrupum licèt millies in uſum duxerim, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhoſas; Tuſſimque indè oriundam.

Syr. Diagridii.

℞ Diagryd. pulv. ʒvj. Pul. Cinnam. ʒij. Sp. Vini ℔j. Uſtulando coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Cryſtallini ℔ſs. f. Syr. ſ. a. Cujus doſis ſit ℥j.

Syr. Diureticus.

℞ Aq. Perſicar. ℔ij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. ℔ij. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitroſi. Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipſius, ſimileſve, Nitro affundantur; fumum, inſtar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquàm, aliiſve Nitroſis, Chymicorum Spiritus Acidi admiſceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficient.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Paſſul. Corinth. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Nicot. Virg. ſiccat. ʒij. Tuſſilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ā Mj. Coq. in Mulſo, ad ℔iſs. & & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Craſſa attenuandi, Lenta incidendi, Viſcida detergendi, Obſtructa aperiendi: Convenit ergo in Tuſſi laborioſa pectorali; Orthopnœà, & Aſthmate humorali; Empyemate, &c.

Syr. Incraſſans.

℞ Aq. Plantag. ℔j. Gum. Arab. ℥iſs. Diſſolve, & adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. ā. Vid. Decoct. Incraſſ. cujus vires æmulatur. Inſuper externè illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℔j. Ol. Aniſi gut. viij. f. Syr. ſ. a.

Incraſſat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tuſſi Catarrhoſæ medetur. Ubi verò Pulmones materia craſſa implentur, & Orthopnæam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis eſt Syr. de Helenio) magis ex uſu fuerint.

Syr.

Syr. de Malva.

℞ Docoƈti Malvæ Magiſtral. Sacch. albi ā ℔j. f. Syr. ſ. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℞ Myrrhæ ʒij. (vel ad ſummum ℥ſs.) Teratur cum Sacch. candi rub. ℥iv. Fiat in Albuminibus Ovorum diſſolutio, eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus eſt ad Tuſſim inveteratam, Aſthma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℞ Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. ſicc. & conciſ. ʒj. Aq. font. ℥vj. f. Infuſ. calida duas horas. Col. clar. ℥iv. adde Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup. ſ. a. Cui adde Ol. Aniſi gut. j. Tinƈt. Benzo. ʒij. m.

Syr. de Ovis.

℞ Alb. Ovor. No. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Simul quaſſatis adde Sacch. alb. optimè depurati pulverati & creti ℥vj. Diu & laboriosè conquaſſando f. Syrupus ſine calore.

Valet contra Tuſſim à Sero tenui & acri oriundam.

Syr. de Saſſafra.

℞ Raſ. Ligni Saſſafr. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fænic. dulc. ā ℥ſs. Cum col. & Sacch. albiſs. ad Tabulat. coƈt. ℔ij. f. Syr. ſ. a.

Cephalicus, Peƈtoralis, Cordialis, Stomachicus eſt; & valet contra Catarrhos, & Affeƈtiones à phlegmate & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℞ Rad. Contray. contuſ. Theriacæ Androm. ā ℥ſs. Mithrid. Diaſcord. ā ʒij. Sem. Angel. ʒj. Croci, Coccinel. ā ʒſs. Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. Epidem. ā ℥j. Aceti Vini ℥iv. f. Infuſ. calida, & clauſa in vaſe vitreo xij. horas: liquori per ſubſidentiam & multiplicem tranſcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℔ſs. f. Syr. ſine coctione.

Optimè ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tuſſim Convulſivam.

℞ Muſci Quercini Pulmonar. Miv. Rad. Symph. maj. ℥vj. Paſſul. Sol. exacin. ℥ij. Glycyrrh. raſ. ʒiij. Balſ. Tolut. ʒij. Coq. in Mulſo ad ℔iſs. & cum Sacch. q. ſ. f. Syrupus conſiſtentiæ ſpiſſioris.

Celebris & efficax eſt contra Tuſſes clangoſas & convulſivas Puerorum (Anglicè *Hoopyng. Coughs.*) ſi cochl. j. vel ij. propinetur ſepè in die ante & poſt ſingulos tuſſiendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. ſoluti) ℥iij. f. Tab.

Languidas & reſolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur: Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus ſuccurrunt.

Tab. Hyſtericæ.

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacch. alb. ℥iv. f. Tab. ſ. a.

Thermæ Sulphureæ.

℞ Sulph. ℔iij. Tartari cum Nitro calcin. ℔iſs. Sal. comp. ℥xij. Coq. in Aq. font. Modiis vij. ſub finem addendo Bac. Lauri contuſ. ℥xij. Herb. Roriſmar. Lavend. Majoran. Beton. ā Mxij. Col. ad uſum.

N. B. Baccæ & Herbæ commodè coqui in Sacculo, & quotidie renovari, poſſunt; poſt Balneationem liquor in dolio aſſervetur.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hiſp. Ther. Ven. ā ℥ſs. Myrr. Croci ℈iv. Coccinel. ℈ij. Tinct. Sal. Tart. ℔j. m. & digere ſ. a.

Tinct. Antiphthiſica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ā ℥j. Spir. Vini rectif. ℥viij. Repone in frigido donec rubeſcat Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum reſtituit: Seri acris admiſſionem inhibet: Vaſorum rupturas reſarcit: Fermentum putredinale delet: Calorem Hecticum reprimit: Et Chirurgicis quibuſdam uſibus (hic non dicendis) egregiè inſervit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℞ Spir. Lavend. comp. ℥j. Garyoph. pulv. ʒj. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot ſine calore digerantur. Col. Doſ. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica eſt, Cordialis, Stomachica.

Tinct.

Tinct. Balſamica.

℞ Balſ. Gilead. Capiv. Peruv. Tolut. an. ℥ij. Spir. Vin. rect. ℔ſs. Tinct. Benzo. ℥j. Digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balſama in compendio, & ſine nauſea. Valet ad Pulmonum excoriationes ſanandas, eorumque infarctus expediendos: ad Mictum ſanguineum, & Affectus Nephriticos. Doſ. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℞ Pul. Cantharid. ℥ſs. Spir. Nitri opt. ℥j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥iij. f. digeſtio per aliquot dies; poſtea filtratio.

Uſurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & Veſicæ Ulcera; Gonorrhœam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentiſſimè omnium (inquit Vvedelius Amænit. pag. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copioſum erodens & ſtimulans. Neque enim tam propter hiſpidas aculeatas partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illa figura, nihilominùs potenter id præſtant: ſed cautè iis eſt utendum, & Doſi refracta. Groenvelt aſſerit Camphoram præſtantiſſimum, veriſſimum, ipſiſſimumque præ aliis, eſſe Cantharidum correctorium.

Doſ. à gut. iv ad xx. bis in die, ex hauſtu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. tenuiter inciſ. ℥j. Coccinel. ℈ij. Vin. Canar. ℔ij. Digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem eſt & utile medi-

medicamentum : hoc tamen illi vituperio vertitur, quòd ſucco conſtat tam ſpiſſo, & inerti, ut Nauſeam Ventriculo creet; & in ſanguinem ægrè perſeratur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, ſine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter poſſidet; nullas quippè Stomacho moleſtias faceſſit; atque in ſanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, ſubintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatigantesque tuſſiendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma, Veſiculas & Tubulos Pulmonares obſidens, optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per ſe; vel in Julapio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Caſtor. opt. ℥ſs. Succini flavi in tenuiſſ. pulv. redacti, Croci Angl. ā ʒij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥j. His affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ℥iv. Digerantur abſque calore 6. dies in vitro clauſo. Poſtea filtretur Tinctura, vel decantetur à fæcibus, per colum.

Et ante, & poſt paroxyſmum propinata; atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepſiam, & Paſſionem Hyſtericam, integrè, & miraculi inſtar eradicat. Doſis à ℈j. ad ʒj. in Aq. Ceraſ. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

℞ Rad. Gent. inciſ. ℥ij. Vini Canar. ℔ij. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, & Febrifuga eſt; atque contra Morſum Canis rabidi experta eſſe dicitur.

Doſ. ℥iij. bis in die.

Tinct. Hyſterica.

℞ Laud. liqu. Sydenhamenſ. Tinct. Caſtor. ā ℥ſs.

℥ſs. Aſæ fæt. ʒij. m. Diger. & f. Tinct. ſ. a.
Doſ. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥j. Cort. Peruv. pul. ℥ſs. Fl. Balauſt. ʒij. Cort. Granat. ʒj. Garyoph. Coccinel. ā ʒſs. Spir. Vini rect. ℔ſs. Aq. Cinnam. ℥iv. m. f. Digeſtio tepida & clauſa ſ. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ſs. Alum. uſti ʒj. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viij. Phiala arctè incluſa digerantur, donec Tinctura ſatis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas ſingulare.

Tinct. Odontalgica.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Herb. Nicot. ſicc. Flor. Balauſt. ā ʒj. Garyoph. ʒiſs. Pip. nig. Camph. ℈ſs. Aq. Regin. Hungar. ℔ſs. Aceti ℥ij. f. Tinct. Col. adde Laud. liqu. (ſine Tart.) ʒij. m.

Uſurpari poteſt una cum Decocto Sabinæ, cavendo ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℞ Liquidambari, Styrac. liqu. Balſ. Peruv. Terebint. Venet. ā ʒij. Aq. Calc. viv. ℔ij. ad medietatem evaporetur: deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℔ſs. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerando, ſanandos, & roborandos.

Doſ. gut. xx. ad xxx. cum hauſtu appropriato.

Tinct.

Tinct. Purgans.

℞ Sennæ ℥iij. Rhab. ʒj. Scammon. ℈iv. Spir. Vini Gall. ℔iv. Digere. Doſ. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ℥ſs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ā ℈ij. Vini albi ℔j. Macera.

Egregiè profeciſſe novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem, à Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. veſperi, & iv. manè proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari ſimplex.

℞ Rhabarb. inciſi ℥ij. Spir. Vini Gal. ℔ij. Infunde in frigido.

Ad Colicam expertiſſimum & optimum. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

Tinctura Stomachica.

℞ Cinnam. ʒij. Mac. Nuc. Moſc. ā ʒiſs. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℈j. Flaved. Cort. Aurant. recent. ʒj. Croci ℈ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥xij. Digere ſ. a.

Trochiſci Apoplectici.

℞ Amb. griſ. ʒſs. Ol. Roriſm. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. ij. Ol. Garyoph. Aniſi ā gut. j. Spir. Lavend. comp. ℈iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. Trochiſci drachmales, quorum uno veſcatur Patiens ad libitum, præſertim manè & veſp.

Trochiſci Balſamici.

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℈ij. Flor. Benzo.

gr. xvj. Balſ. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. pro Phthiſicis.

Troch. Catarrhales.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii ʒj. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Troch. Cephalici.

℞ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ā ℈ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Mucil. G. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a.
Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepſiam, & Affectus Convulſivos.

Troch. Hæmoptoici.

℞ Terr. Japon. ʒij. Croc. Mart. aſtring. ʒj. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ā ʒſs. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. G. Tragac. q. ſ. m. f. Troch.

Troch. Moſchati.

℞ Moſch. gr. vj. Ambr. griſ. gr. iv. Sacch. candi albi ℈ſs. Omnia ſuper marmor ferantur cum Spir. Roſar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℈iv. Amyli ℥ij. Sacch. ℥iv. Mucil. G. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Sacch. alb. ℥j. Sp. Lavend. comp. gut. 60. Ol. Roriſmar. gut. iv. Mucilag. G. Tragac. q. ſ. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ā ʒſs. Flor. Sulph. ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Ol. Succini gut. ij. Ol. Aniſi gut. iv. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. Præſtantiſſimi.

Troch. Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi ℔j. Succi Glycyrrh. Hiſpan. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati ʒj. Cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fænic. extracta f. Troch. parvi, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥iſs. Balſ. Copiv. ʒij. Sacch. Roſ. (Aq. Abſint. ſolut.) ℥viij. Cum Mucilag. G. Tragac. f. Trochiſci didrachmales.

Febres Hecticas, Tuſſes Phthiſicas, Dyſpnœam, & reliquorum ejuſmodi Symptomatum ſatellitium ſuperant, (inquit Communicator) præmiſſa venæ ſectione, ſi opus fuerit.

Patiens veſcatur uno quater in die; ſuperbibatque ℥iv. Decocti Pectoralis.

Trochiſci Phthiſici.

℞ Succini, Myrrhæ ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Sulph. vivi, Auripigm. ā ʒj. Cum ſolut. Gum. Tragac. f. Troch. pro ſuffitu.

Troch. Stomachici.

℞ Pul. Rad. Angel. Hiſp. Sang. Drac. ā ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. Garyoph. ā gut. ij. Ol. Ment. Abſint. ā gut. j. Sacch. ℥iv. Aq. Naphæ q. ſ. Cum Mucil. G. Tragac. f. Troch.

Trochiſci è Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis diſſol. & per ſetaceum traject.) ℥j. Suc. Glycyrr. Hiſpan. pariter in eadem Mucilagine ſolut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas inſtar rotularum obſerendis Epiſtolis confectarum (Anglicè *Vvafers*) concinnentur; & in furno ſiccentur.

Expetibiles & Utiles ſunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Va-

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ℥j. Lactis ℔ij. Coq. ad ℔iſs. dein ponatur in lagena ſtricti orificii, & vapor calidiſſimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam, Glandulas & carnem ſpongioſam obſtruentem; Sanguinis & humorum motum impedientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quàm quævis Gargariſmata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculoſum Affectum efficaciùs ſolvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ℥j. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ℥ſs. Herb. Rutæ, Abſint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. ℔iij. Aceti ℔iſs. Coq. ad ℔iv. pro Vapore.

Subtilis hic & accerrimus Vapor ad Tympanum uſque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Auriſque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro ſummo ſecreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vapor è Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ſs. Summit. Sabinæ Mij. Herb. Matricar. Puleg. ā Mj. Bac Lauri, Junip. ā ℥j. Coq. ſ. a. in Aq. font. ℔v. ad iv. Cola; & uſus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acrem exhalationem.

Ad Menſes evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in ſella perforata undique clauſa: & cum defervet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificioſe à Rhumelio & Glaubero per Inſtrumentum quoddam ligneum, ſuperiori parte perforatum, in Menſtruorum Obſtructione Fæminis cum ſucceſſu adhibetur. Sed aliud (in-

quit Ettmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc proſtat Inſtrumentum efficacius longè ; ſc. Phiola oblongi & tenuis colli , cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur , hinc collo linteis obvoluto , & Vaginæ Uteri intruſo , capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur , ut incaleſcat , & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat , & penetret . Halitus enim aſcendentes Reſolvendo , Incidendo , Corrigendo , ac demum Educendo humores noxios ibidem ſtabulantes , vel contentos , optimè operabuntur . Et profectò hac ratione reſpondebit Eventus ſpe felicior.

Vapor Emmenagogus .

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv. Coq. in Lixivii cinerum ſaturati q. ſ. ut extrahatur rubedo . Col. ℥iv. admiſce Vini Malvatici ℥j. (vel potiùs Spir. Vini ℥ſs.)

Hujus Mixturæ cochleare unum alterumve ſuper ſilices ignitos affundatur , & patiens fumum aſcendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen juſto tempore ; & Menſes proſilient (inquit Hartman , cujus hoc eſt Experimentum) proſpero cum ſucceſſu : potentiùs verò agitur (ait Zwelfer) ſi illa Uteri Vaginæ ſyringe injiciatur .

Vap. Hæmorrhoidalis .

℞ Herb. Verbaſci , & Hyoſcyami ā Miv. Coq. in Aq. ℔viij. ad ℔vj. Vapor calidus per ſellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes diſſolvendas , & dolentes demulcendas , optatiſſimum remedium.

Vapor Pectoralis .

℞ Balſ. Tolut. Gum. Benzo. ā ʒij. Herb. Hyſſopi , Puleg. ā Mj. Sem. Aniſi ℥ſs. Coq. in Lact. ℔iij. ad ℔ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ʒij. m.

Hu-

Hujus Decocti efferventis Vapor ; per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur ; atque manè, & veſperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aſpera Arteria nullos admittat liquores (ut ſub titulo Lohoch Haly dictum) ſine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè, in Pulmonum tubulos, & veſiculas, ſeſe inſinuent. Hoc remedium Phthiſicis multifariam prodeſſe ſolet; namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit; cruditateſque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, ſaburram viſcidam attenuat, excutitque; denique ob qualitatem balſamicam, & ſanativam, diſpoſitionem putredinalem corrigit; vaſorumque rupturas reſarcit.

Vap. ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. ſylv. contuſ. ℥viij. Coq. clausè in MB. in Cereviſ. fort. ℔iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per ſellam perforatam.

Quandò fit Iſchuria propter dolorem calculoſum, fibras carneas Veſicæ vel rigidè conſtringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujuſmodi Vapor acris Urinæ emiſſionem egregiè promovet. Spaſmum enim ſolvendo, ſpirituſque ſuſcitando, efficit ut Fibræ dictæ ad neceſſarium opus Compreſſionis ſeſe iterùm accingant. Quandò autem ſupprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obſtruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℔ij. Spir. Vini ℥iv. Rad. Gen. ℈iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ℈viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ʒij. Mac. Nuc. Moſc. Garyoph. Coccinel. ā ℈ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infuſum Amarum.

Vin. Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℔j. Sennæ ℥j. Rhab. ʒij. f. Infuſio, & col.

Doſ. cochl. v. vj. vij.

Vin. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ā ℔j. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℈viij. Vini albi ℔ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. Frigida, triduanaque, facta maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel poteſt per ſe exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari poſſunt extemporaneæ Potiones purgantes; addendo ſc. Ol. Aniſi gut. j. Syr. Roſ. Scammon. præp. &c. pro re nata.

Vin. Chalybeatum.

℞ Limat. Chalyb. ℥ij. Succi Aurant. acid. No. viij. (vel potiùs ℥iv.) Stent ſimul 24. horas; dein adde Vini albi ℔iv. Cinnam. ℥ſs. Garyoph. ʒij. Mac. ℈iv. Stent tepidè 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs poteſt Vino impertire, hoc integrè poſſidet. Aliqui, quoniam Chalybis uſum volunt eſſe primarium, ut Acida deſtruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypotheſi ſuæ minùs inſervirent; & Experientiam magis conſulerent; certò diſcerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum reſerandum, aptam eſſe. De viribus autem Chalybis conſulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quòd ſi Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima eſſet mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin verò Sanguinem ipſum, & Corporis habitum præcipuè reſpicerem, tunc Vinum libentiùs eligerem. Doſ. ℥iij. bis quotidiè.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ij. Sal. Abſinth. ʒij. m.

Nemini non notum eſt remedium ad Hydropem, ex Cineribus Abſinthii, aut Geniſtæ ℔ſs. & Vini albi ℔iiſs. paratum: Cùm verò Vinum illud nil poteſt ex Cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem eſſe remedium extempore partum. Præter Hydropem, valet etiam ad Nauſeam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Doſ. ℥iv. vel ℥vj. bis in die.

Vin. Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. inciſ. ā ℥iv. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obſtructiones amovet; Sanguinem depurat. Doſ. ℥iij. bis in die.

1 *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ℥ij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exſic. ℥iſs. Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ℥ſs. Bac. Junip. ʒiiſs. Rad. Jalap. ℥ſs. Helleb. nig. ʒij. Fol. Sennæ ℥ij. Sal. Abſint. ℈iv. Vini albi ℔iv. Digerantur frigidè per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum planè excellens exiſtit contra Hydropem Anaſarcam; nam Lympham viſcoſam, in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes cauſantem, & rupturam Vaſorum minantem, incidit, attenuat, & poſtea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In ſectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primò intuitu, Hepar & Lienem candidiſſimum in ſuperficie; quoniam Pituita alba incraſſata, albumen ovi coctum repræſentans, undequaque hæc duo Viſcera cingebat. Panaroli Petecoſt. 4. Obſ. 20. pag. 123.

2 *Vinum Hydropicum.*

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Enulæ, Scill. ā ℥ſs. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. wint. ʒij. Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ʒij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præſtantiſſimum, & millies expertum, eſt Pharmacum: Colluviem quippè gelatinoſam in Corporis habitu ſtagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem; & lymphæ ſuffuſioni occaſionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti ſanguini primò reddit; poſteaque per ſeceſſum, & urinam, foras eliminat. Doſ. ℥iv. manè.

Vin. Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ij. Croci ℈ij. Coccinel. ℈iv. Millep. No. 320. Vin. Canar. ℔iiſs. Infunde frigidè.

Iiſdem viribus inſignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. de Curcuma. Doſ. ℥iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potiùs Vini Xerani) ℔ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac. Nuc. Moſch. Cubeb. Cardamomi, Gallangæ, Coccinel. Croci ā ʒj. Digere.

Vin. Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥j. Croci ℈j. Sem. Coriand. Carui, Aniſi ā ʒij. Sal. Tart. ℥ſs. Aq. Puleg. Hyſſopi ā ℥iv. Vini Canar. ℔ij. Digere frigidè.

Tincturæ Dulci eſt affine; magis verò incidit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. quater, vel ſæpiùs in die.

Vin. Scorbuticum.

℞ Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph. ſylv. raſ. ℥ſs. Cort. winter. ʒij. Vini albi, Aq. Ari ā ℔j. Stent frigidè.

Titulus

Titulus vires monſtrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari poſſunt ℥iij. bis in die, cum hauſtulo Cereviſiæ.

Vin. Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Moſch. Croci ā ʒj. Cocchinil. ʒſs. Vini Canar. ℔iij. Fiat infuſio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitus proſtrationem, Coctionis vitium, & quoſcunque frigidos Ventriculi Affectus, detur hauſtulus ante & poſt Paſtus.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒij. Scammon. Troch. Alhand. ā ʒſs. Fel. Tauri ʒj. Butyri q. ſ. m. f. Ung.

Puerorum Umbillico adhibeatur ad Vermes. Neſcio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur necne, ſcribentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus comparata periculoſa eſſe; inſerta enim muſculis, & membranis, vis purgatiora lethale ſæpè alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. Alb. Tamariſ. ā ℥ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri inſulſi ā ℥j. Gum. Ammon. col. ℥ſs. Ceræ q. ſ. m. f. Ung. ſ. a.

Omnis Tumor fit propter Obſtructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium curſui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia eſſe debent, quæ propter particularum ſubtilitatem, caloriſque gradum partim conſentaneum, iſtiuſmodi concretiones diſſolvant; Fibras rigidas lubricent; Interſtitia, & meatus internos deopilent; Cutim tenſam relaxant; Poroſque conſtrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum ſuum, craſſius liquamen reſorbente, Poriſque pa-

tulis per Diaphoreſin liquidiorem partem amandantibus, debitus rerum ſtatus denuò reſtituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obſtruere; Tranſpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium) ni multum fallor) eſt verum: namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen conſtituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Tranſpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tenſæ ſunt illæ, rigidæ, aut conſtrictæ; tunc Poros occludunt, nilque tranſpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterùm reſtituunt, & Diaphoreſin facilitant.

Inſignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem Tenſivum (non autem Aquoſum, Glanduloſum, & Scirrhoſum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℞ Pingued. Human. ℥j. Ol. Lauri ℥ſs. Pip. alb. ʒſs. Euphorb. ℈j. Alum. plumoſi (Spiritu Vini diſſoluti) ℥ſs. Ol. Junip. Petrol. ā ʒj. m.

Videatur Linim. Ætii apud Riverium Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidiè fricetur membrum, donec rubeſcat, ac intumeſcat; & tunc ceſſandum, inquit Communicator.

Ung. de Bills.

℞ Ung. alb. ℥ſs. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. ſol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad Puſtulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Biſmuth.

℞ Ol. Amyd. dulc. ℥ij. Sperm. Ceti ʒiij. Magiſter. de Biſmuth. ʒj. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Varioloſum delendum.

Ung.

Ung. ad Calculum.

℞ Ung. Alth. ℥j. Ol. Terebint. ℈ij. Ol. Aniſi ℈j. m. Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi paroxyſmo calculoſo, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tenſionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥iij.

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ſs. Terebint. ʒij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ʒj. Ol. Aniſi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paralyſi affectum, extenuari, infrigidari motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc caſu hujuſmodi remedium cum valida frictione adhibitum nonnunquàm juvare poteſt. Namque ob particulas lenes & oleoſas emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balſamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas topidas, & vacillantes: Hiſque cùm accedit etiàm valida frictio; exindè ſperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò reſtituantur.

Ung. Cordiale.

℞ Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ʒij. Balſ. Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſch. ā gut. iv. m.

Ung. Crinificum.

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ℥ſs. Balſ. Peruv. ʒij. Mellis q. ſ. m. f. Ung.

Sinciput ferè ſolum fit calvum, inquit Ariſtoteles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Muſculi, aut Pinguedo, ſicut in Occipite: Ideò ibi, Cute quaſi teſtacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Diſſipans.

℞ Ung. Dialth. ℥j. Gum. Ammon. ʒiſs. Mercurii

curii crudi ℥ſs. Ol. Abſint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Eryſipelas.

℞ Succi fol. Samb. Ol. Lini ā ℥ij. Coq. ad ſucci conſump. dein adde Pul. Litharg. q. ſ. m.

Ung. Frontale.

℞ Ung. de Alabaſt. ʒiſs. Ol. Mac. expreſ. ℈j. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ℈ſs. m. Vid. Epith. Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥j. Ol. Succini ʒij. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ſs. Butyri ℥ij. Ceræ ʒij. m. ſ. a.

Ung. Pectorale.

℞ Ceræ flavæ ʒvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ā ʒij. Ol. Amygd. dulc. ℥iij. Ol. Nuc. Moſch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantiſſimum eſt, & iiſdem pollet viribus ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum uſum, hoc communiter obſervandum; ut non ſola uſurpentur; ſed cum Cera & Pinguibus miſceantur, ut Cuti tenaciùs adhæreant: Sola enim adhibita facilè diſſipantur, & in auras evaporant.

Uug. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ſs. Ol. Cymin. ʒſs. Camp. ℈ſs. Spir. Sal. Armon. ʒiſs. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ vaſcula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obſtructionem ponit, eumque extravaſa-

vaſeri cogit: exindeque fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) è loco invicem detruſæ, confuſo ordine intricatæ, & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum pariunt. Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primò, Gelatinoſa iſta concretio eſt (Volatilium ope) adeò diſſolvenda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandetur. Secundò, Fibræ ipſæ (Oleoſorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulſifico jugitèr protrudente, facillimè in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congeſtus reſorbeatur; & Affectus conſequentèr ſolvatur.

Multo uſu compertum eſt, Spirituoſa Unctuoſis admiſta, longè potentiùs, & efficaciùs, mederi doloribus, quam per ſe ſola uſurpata.

Ung. Podagricum.

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Piſſelæi Indici, Mellis liquidi ā ℥iſs. Alb. Ovi No. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc ſæpè juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur,

Ung. Puerperarum.

℞ Butyri Gelſemini, Ung. è Florib. Aurant. ā ℥iſs. Ol. Amygd. dulc. ʒvj. Sperm. Ceti ʒij. m.

Ad Rugas Ventris poſt Partum.

Ung. Refrigerans.

℞ Sacch. Saturni ʒiij. Solv. Aq. Sperm. Roſar. ʒvj. Ung. Roſat. ℥iij. m. ſ. a.

Pro Dorſi Dolore, Æſtu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℞ Ung. Popul. ℥iſs. Ol. Scorp. Succi Limon. ā ℥ſs.

ā ℥ſs. Opii ℈j. Camph. ℈ſs. m. f. Ung. Ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ij. Ol. Caſtor. Spir. Vini Camph. ā ʒiij. Ol. Junip. ʒj. Spir. Sal. Armon. ʒij. m. Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Caſtill. ℥iſs. Ol. Tart. per deliq. ℥j. Terr. Cimol. ʒiij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ʒiſs. Ung. Samb. ℥ij. m. f. Ung.

Ad Faciei Cutiſque Maculas, Puſtulas, Scabiem, & quaſcunque fœditates.

Ung. Splanchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ʒſs. Ol. Junip. gut. xx. m. ſ. a.

Craſſos lentoſque humores, alicubi congeſtos, optime attenuat, & diſſolvit; atque ad Abdominis & Hypochondriorum Tumores apprimè convenit.

Ung. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ſs. Labd. Balſ. Peruv. ā ʒij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Roſ. ℥iv. Succi Cicutæ ℥iij. Coq. ad ſucci conſumptionem. Ad eoſdem uſus cum ſuperiori, ſed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Ceræ, Ol. Junip. ā ʒij. Ol. Garyoph. ʒj. Ol. Menth. ℈ij. Ol. Abſinth. ℈j. m. ſ. a. & f. Ungu. elegans & nobile.

INDEX
Morborum, & Rerum præcipuarum.

A.

C*Ontra Abortum, Externa*, Empl. Dorſale] E Gravidar.] E Punic.] Fot. Aſtring.] F Stomach.

Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort.] Infuſ. Roſ.] Miſt. Aur.] M. Conſol.] Pul. contra Abort.] P. Gravidar.

Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abortum] Miſt. Conſol.] Pul. Gravid.

Abſinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano. Elec. Hydrop.

Acetum coctum eſſe inſtar Aceti deſtillati. Miſt. ad Concretiones.

Acida ad Diarrhœam. Pulv. Tart.

Acida ad totalem Urinæ ſuppreſſionem. Miſt. ad Concret.

Acida quando vitanda. Julap. Acido-dulce] J. Diuret. acid.] J. Refrig.] Syr. Diuret.

Acidum Corrigentia. Elect. Cretac.] Juſc. Cancr.] Pul. Cardialg.] P. Edulc.] P. Perlat.

De Acido Humano. Pul. Edulc.

Ægyptiacum Cancroſis adverſari. Miſt. ad Oris Ulc.

De Acido, & Alcali. Pul. Edulc.

Alcalia raro prodeſſe Adultis. Pul. Edulc.

Alexipharmaca. Bol. Sudorif.] Dec. Antiloim.] D. Fracaſt. 2.] D. Sacr.] Hauſt. Alexiph.] H. Amar.] Julap. Alexiter.] Lap. Alexit.] Pil. Camph.] P. è Coccin.] Pul. Alexiph.] P. Angel.] P. Bezoart.] P. Contray.] P. Epidem.] P. Theriacal.] Syr. Theriac.] Tinct. Alexiph. *V. Diaph. ad Feb. Malig.*

Alexipharmaca è multis conflari. Pul. Alexiph.

Allii vires mirabiles. Loh, de Allio.

Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.

Alvi Flux. V. Diarrh.

Alvi aſtrictio. *V. Laxantia*.

Amara. Bol. Sudor.] Cerev. Amar. arom.] Dec. amar. arom.] D. Bard.] D. Chamæp.] D. Febr. amar.] D. F. Magiſt.] D. Jugland. 2.] D. Sacr.] D. ad Scroph] D. Trifol.] Elec. Peruv.] Elix. Stom.] Hauſt. amar.] H. Peruv.] Infuſ. amar. 2.] J. Arthrit.] I. Chamæm.] I. Colic.] Miſt. Peruv.] Pil. Alexit. P. Arthrit.] P. Diaphoret.] P. Febrif.] P. Gent.] Pul. Arthrit.] Pulv. Stom. amar.] Tinc. Alexit.] T. Gent.] V. Amar.] V. Enul.

Amara dulcorari Acidis. Jul. Acido-dulce.

Amara dulcorari Lixivioſis. Miſt. de Bolo.

Ad Ambuſtiones. Catapl. Sambuc.] Fot. Sambuc.] Lotio de Ce-

Ceruſa ‖ Sp. Vini Camph. ‖ Ung. ad Eryſip. ‖ U. Refrig.

Amygdal. Tumor. & Inflam. V. Uvulæ Relax.

Anapletica. Caud. Cord. ‖ C. Reſtaur. 2. ‖ Cib. alb. ‖ Dec. Phthiſ. ‖ Elect. Analept. 2. ‖ E de Satyrio ‖ En: Nutriens ‖ Gelat. Analept. ‖ Hauſt. Lact. ‖ Juſc. Cancror. ‖ J. Conſum. ‖ J. Galli ‖ J. Phthiſ.

Analepticorum Ratio. Aq. Limac. Scorb. ‖ Dec. Phthiſ. ‖ Juſc. Cancr. ‖ J. Conſumm.

Contra Anginam Catap. Angin. ‖ C. de Caſſia ‖ C. de Iride ‖ Elect. Apophlegm. ‖ Empl. Angin. ‖ E Epiſpaſt. ‖ E Pleurit. ‖ Gerg. Angin. ‖ G. ad Pituit. ‖ Vapor ad Angin. *V. Uvulæ Relax.*

Con Anginam Intentiones. Catapl. Angin. ‖ Garg. Angin. ‖ G. ad Pituit. ‖ Vap. ad Ang.

In Anginà Repellentia mala Catapl. Angin.

Ad Ani. procid. V. Procid. Ani.

Animi deliq. V. Syncope.

Anodyna Externa. Catap. Papav. ‖ Empl. Anod. ‖ Epith. Anod. ‖ E Front. Lact. ‖ Fot. Anod. ‖ F. ad Inflam. ‖ F. Lateral. ‖ F. Pacific. ‖ Lint. Somnif. ‖ Tinct. Odontalg. ‖ Ung. Front.

Anodyn. Ext. Ratio. Empl. Anod. ‖ Fot. Anod. ‖ F. Later. ‖ F. Scorbuto.

Anodyna Interna. V. Somnifera.

Anthelminthica. V. contra Vermes.

Antimonium incertam eſſe operationem. Potio Vvarvu.

Antimonium in Cerev. aceſcenti malum. Cerev. ad Cancr.

De Antimonio Diaph. Hauſt. Diaph. ‖ Potio Vvarvu.

Aperientia. Cerev. Aperit. ‖ C. Diur. ‖ C. ad Rachit. ‖ C. Scorb. attemp. ‖ Dec. Aperit. ‖ D. Depur. ‖ D. Diuret. ‖ D. Emmenag. D. Jugland. 2. ‖ D. ad Scroph. ‖ Ung. Aperit. *V. Chalyb. Ecphract. Emmenag. Icter. Splanch. Splenet. ad Obſtruct.*

Aperientium Ratio. Dec. Splanch. ‖ Miſt. Ecphract. ‖ Ung. Aperit.

Aphrodyſiacum. El. de Satyrio. *V. Analeptica.*

Ad Aphthas. Dec. Malv. ‖ D. Rapar. ‖ Elec. ad Aphth. ‖ E. de Manna ‖ E. Sanans ‖ Garg. com. ‖ G. Deterg. ‖ G. ad Ling. ardor. ‖ G. Refrig. ‖ G. de Vite. ‖ Lit. ad Aphth. ‖ Loh. com. ‖ L. Olib. ‖ L. Mucil. ‖ L. Rub. ‖ L. Vitell. ‖ Paſta ad Aphth.

Apophlegmatica. Elec. Apophleg. ‖ Errhina omnia ‖ Garg. Paralyt. ‖ G. ad Pituit. ‖ G. de Pyreth ‖ G. Sinap. ‖ Loh. Apophleg. ‖ Maſticat. ‖ Pul. Saliv. mov. ‖ Vapor ad Angin.

Apophlegm. Ratio. Elect. Apophl. ‖ Garg. ad Pituit. ‖ Loh. Apophleg.

Apoplexia. V. Cephal. Morb. Sopor.

In Apoplexia Enemata eſſe reiteranda. Enem. Apopl.

Ad Appetentiam. Dec. Amar. arom. ‖ Elix. Stomac. ‖ Infuſ. Amar. ‖ Julap. Propr. ‖ Miſt. Stom. ‖ Pul. Acid. ‖ P. Pept. Tart.

J. P.

] P. Salin. 2.] P. Tart. 2.] Tinct. Stomach.] Vin. Amar.] V. Mirab.] V. Stomach. *V. Carminat. Stomach.*

Aquæ fontanæ Sal Acidum ineſſe. Emulſ. CCC.

Aq. font. Sal Alcali ineſſe. Aq. Junip.

Aquam Lactis non eſſe Aquam ſimplicem Aq. Lim. Scorb.

Aq. Tunbridg. Pil. Diuret.

Ad Arenulas. Bol. de Caſſia] Cerev. de Bacc.] C. de Dauco] C. Diuret.] Dec Alth.] D. Diuret. 2.] D. Incraſſ.] D. Junip.] D. Malvæ] D. Nephrit.] D. Urticæ. 2.] El. Nephrit.] Emulſ. Arab.] E. Com.] E Diuret.] Enema Anod.] E è 4. Ol.] E. Sapon.] E Terebenth.] Hauſt. ad Aren.] H. Diuret. 2.] Hydrom. Diuret.] Infuſ. Urticæ] Julap. Diuret. 3.] Miſt. ad Arenulas] M. Diuret.] M. Terebint.] Pil. de Apib.] P. Diur. 2.] P. Nephrit.] P. Salinæ] P. è Tereb.] P. Teſt.] Pot. Purg. Nephr.] Pul. Aniſi comp.] P. Diuret. 2.] P. Filipend.] P. Nephrit.] P. Nitroſ.] P. Tiling.] Syr. Diuret.] S. Incraſſ.] S. de Malva] Tinc. Canthar.]

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver.] C. de ſuccis] Emp. Anodyn.] E. Nephrit.] Epit. Anod.] E. de Sacc. Saturni] Fot. Diuret.] Vapor. ad Urin. ciend.] Ung. ad Calc.] U. Refrig.] U. Renale.

Arthritica Externa. Balſ. Arthrit.] Emp. Arthrit.] E. Carminat.] E. Iſchiat.] E Pleurit.] Epith. Sapon.] Fot. Podagr.] Ung. Pleurit.] U. Podagr. *Vid. Anodyna.*

Arthritic. Extern. Ratio. Empl. Arthrit.] Epith. Sapon.] Fot. Podagr.

Artritica Intern. Aq. Millep.] Cerev. Arthrit.] Dec. Bard.] D. Chamæp.] D. è Lignis] Exp. Millep.] Infuſ. Arthrit.] I. Zedo.] Miſt. Balſam. Nephrit.] Pil. Arthit.] P. Sanctæ] Pul. Arthrit. *V. Amara. Chalybeata. Scorbutica. Somnifera.*

Arthriticorum Internorum. Ratio. Pil. Arthrit.

Arthritidem ad Pedes revocare. Sinapiſm.

Aſcaridum indoles, & curatio. En. Amar.] E. dulce] Fot. Amar.

Aſciten. exacerbari à Diureticis. Cerev. Hydrop.

Aſthmatica. Aq. Millep.] Dec. Expect.] Emulſ. Aſthmat.] E. Brunneri] Expr. Aſthmat.] E. Millep.] Hydr. Aſthm.] H. Joelis] H. Simp.] Loh. Aſthm.] L. Viride] Miſt. Ammon.] M. Aſth.] M. Expect. 2.] Oxym. Aſth.] O. de Peto] Pil. Aſthm.] P. Expect.] P. Smeg.] Syr. de Ammon.] S. Aſthm.] S. de Helen.] S. de Myr.] S. Nicot.

Aſthmaticorum Ratio. Miſt. Aſtmat.

In Aſthmate cavenda eſſe Calida, & Suffitus. Hydrom. Joel.] Suffit. ad Catarrh.] S. Phthiſ.

Aſtringentia Externa. Catap. Vom. Sed.] Empl. Dorſale] E. ad Hern.] E. Stom.] Fot. Aſtring.] F. Dyſent.] F. ad Hæmor. flux.] F. Stomach.] Rob. Acaciæ] Saccul. Stomach.] Tinc. Antiphth.] Ung. ad Lac. repell.

Aſtringenti m Extern. Ratio. Empl. Gravid. Fot. Aſtring. ǀ

Aſtringentia Interna. Cerev. Aſtring. ǀ Dec. Aſtring. ǀ De Equiſeti ǀ D. Fracaſt. 2. ǀ D. Maſtich. ǀ D. Millefol. ǀ D. Quercin. ǀ D. Roſar. ǀ D. Siſtens ǀ Elect. Aſtr. ǀ E. de Cinnam. ǀ E. Corinth. ǀ E. Cretac. ǀ E. ad Hern. ǀ E. Per. Aſtr. ǀ E de Rhab. ǀ Emulſ. de CC. ǀ Enema de Malicor. ǀ Expr. Roſ. ǀ Hauſt. Aſtring. ǀ H. Japon. ǀ Infus. Roſ. 2. ǀ I. Rub. ǀ Julap. Aſtr. ǀ Miſt. de Bolo ǀ Pil. Aſtr. ǀ P. Diacalcit. ǀ P. Japon. ǀ P. de Rheo ǀ Potio de Rhab. ǀ Pul. Aſtr. ǀ P. Rhab. c. ǀ Rob. Acaciæ ǀ Tinc. Antiphth. ǀ T. Japon. ǀ T. Rhab.

Aſtringent. Internorum Ratio. El. Aſtr. ǀ Hauſt. Aſtr.

Circa Aſtringentia Cautiones. Jul. Aſtr.

Aſtringentia Sputationem non inhibere Garg. de Vite.

Aſtringentium Fumum non aſtringere. Suff. ad Ani P.

Ad Atrophiam. Sinapiſm. ǀ Ung. ad Atroph. ǀ *V. Analeptica. Scorbutica.*

Ad Aurium Morbos Regula Miſt. Acoviſt.

Ad Aurium dolorem & tinnitum. Balſ. Mirabile ǀ Catap. de Cymino ǀ Miſt. Acoviſt. ǀ M. Plateri ǀ Ol. Acoviſt. ǀ Vapor. Auricul.

Auriculariorum Ratio. Miſt. Acoviſt. ǀ Vapor Auric.

Auribus Opium ſuſpectum. Catap. de Cymino.

Auribus nocere Sternutationem. Pul Sternut.

Auripigmenti Fumus pro Phthiſicis. Petum Phthiſ. ǀ Suffit. Phth. ǀ Troch. Phthiſ.

B.

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. ǀ Lot. Ceph.

Balneorum Ratio. Baln.

Balſamica. Aq. Balſ. ǀ Bol. Balſ. ǀ Dec. Balſ. ǀ D. Junip. 2. ǀ D. Tolut. ǀ Elect. Balſ. ǀ E. Lucatell. ǀ E. de Myr. ǀ E. San. ǀ E. Terebint. ǀ Emulſ. Balſ. ǀ Enema Balſ. ǀ E. Tereb. ǀ Jul. Perl. Phthiſ. ǀ Loh. Balſ. ǀ L. Lucat. ǀ L. Myrr. ǀ Miſt. Balſ. 6. ǀ M. Juniper. ǀ Pil. Balſ. ǀ P. Chalyb. Balſ. ǀ P. Gilead. ǀ P. de Guaiaco ǀ P. de Myr. ǀ P Tereb. ǀ P. Tolut. ǀ Pul. Balſ. ǀ Syr. Balſ. ǀ S. de Myr. ǀ Tinc. Balſ. ǀ T. Pect. ǀ Troch. Balſ. ǀ Troch. Pect.

Balſamicorum Ratio. Loh. Lucatel. ǀ L. Myrr. ǀ L. Viride ǀ Pil. Gilead. ǀ Pul. Balſ.

Balſami Capivii vires. Miſt. Balſ.

Balſ. Peruv. vitell. ſolutum acrius fieri.

Bechica. Cerev. Pector. ǀ Dec. Cereviſ. ǀ D. Cynogl. ǀ D. Rapar. ǀ El. Diaſulph. ǀ Extr. Pect. ǀ Hauſt. Bech. ǀ Hydrom. Pect. ǀ Infuſ. Hiſp. ǀ Jul. Pect. ǀ Loch. Enulat. ǀ Miſt. Pect. ǀ Pil. Sulph. ǀ Pul. Pect. ǀ Syr. de Liquir. ǀ Tinct. Dulc. ǀ Troch. Pect. ǀ Vin. Pect.

Bilem Corrigentia. V. Acida. Refrigar. Ad Sitim.

Cache-

C.

Cachectica. Dec. Cacheƈt. ¦ D. è Lignis ¦ D. Sanƈt. ¦ D. Sarſæ ¦ Oxym. Purg. Peƈt. ¦ Pil. Cacheƈt. ¦ P. Diacurc. ¦ P. Ecphraƈt. ¦ Tinc. Gent. ¦ Vin. Enul. *V. Chalyb. Purg. len. Sang. fæcul. depur. Scorb. Splanch.*

Cachecticorum Ratio. Miſt. Ecpraƈt. ¦ Oxym. Peƈt. Purg. ¦ Pil. Cacheƈt.

Calcis vivæ vires. Hydrom. Calc.

Ad Calculum Externa. Cataph. de Succis ¦ Empl. Anod. ¦ E. Nephrit. &c. *V. Ad Arenulas*.

Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. ¦ Vap. ad Urinam.

Ad Calc. Interna. V. ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnif.

In Calculi paroxyſmo Diuretica deberi mitia. Miſt. Oleoſa.

In Calculo noxia eſſe Diuretica. Hauſt. ad Aren.

Calculoſos uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Paſſul.

Cancror. fluviat. vires. Juſc. Cancr. fluv.

Ad Cancrum. Aq. Bard. ¦ Balſ. Mirab. ¦ Cerev. ad Cancr. ¦ C. ad Scroph. ¦ Dec. ad Cancr. ¦ Expr. Millep. *V. Alexiph. Diuret.*

Cancro obeſſe Ægyptiacum &c. Miſt. ad Oris Uulc.

Cancro adverſari Mercurialia. Garg. ad Ulcera.

A Canis rabidi Morſum. *V. Morſ. Venen.*

Cantharides. Pil. Diuret. ¦ Tinc. Canthar.

Capit. Dol. V. Dol. Cap.

Ad Carbunculum. Balſ. Mirab.

Cardiaca Externa. V. Cord. Palp. &c.

Cardiaca Interna. Bol. Card. ¦ D. Antiloimi. ¦ D. Fracaſt. 2. ¦ D. Sacr. ¦ D. Scorzon. ¦ Elæoſach. Card. ¦ Eleƈt. Card. 2. ¦ E. Magn. ¦ E. Reg. ¦ E Spirituoſ. ¦ E. Stom. ¦ E. è Zinzib. ¦ Elix. Cinnam. ¦ E. Gar. ¦ E Stom. ¦ E Vol. ¦ Emulſ. Cord. ¦ Enema Confort. ¦ Eſſenti. Cord. Hyſt. ¦ Hauſt. Alexiph. ¦ H. Amar. ¦ H. Card. ¦ H. Conſol. ¦ H. è Sale Vol. ¦ Infuſ. Cardiac. ¦ Julap. Alexit ¦ J. Aur. ¦ J. Garyoph. ¦ J. Cord. 2. 1. J. Crocat. ¦ J. Idæum ¦ J. Moſch. ¦ J. Parl. Cord. ¦ J Volat. ¦ Lap. Alexit. ¦ Miſt. Aur. ¦ M. Card. 3. ¦ M. Conſol. ¦ M. Moſc. ¦ M. Volat. ¦ Pil. Alexit. ¦ P. de Ambra ¦ P. Diaphor. ¦ P. Solenand. ¦ P. Syncop. ¦ P. Vol. 2. ¦ Pul. Alexiph. ¦ P. Amb. Comp. ¦ P. Angel. ¦ P. Bez. n. ¦ P. Contray. ¦ P. Diaphor. ¦ P. Epidem ¦ P. Peſtilent. ¦ P. Theriacal. ¦ Syr. Balſam. ¦ S. de Saſſafr. ¦ S. Theriacal. ¦ Tab. Card. ¦ Tinƈt. Alex. ¦ Tinƈt. Aromat ¦ Vin. Mirab. ¦ V. Stomach.

Cardiacorum Ratio. Eleƈt. Card. ¦ Jul. Cord. ¦ J. Moſc. ¦ J. Perl. Cord.

Cardiaca temperata. Dec. Luſitan. ‖ D. Scorzon. ‖ D. Variol. ‖ Elect. Acid. ‖ E Card. temp. ‖ E. Scorb. temp. ‖ Emulſ. com. ‖ E Variol. ‖ Infuſ. Card. ‖ Jul. Acido dulce ‖ J. Cord. temp. ‖ J. Perl. Attemp. ‖ Miſt. Coral. ‖ Pil. Diuret. 2. ‖ Pot. Vin. Refrig. ‖ Pul. Edulc. ‖ P. de Ocul. Cancr. ‖ P. Perl. ‖ Sacch. Perl. ‖ Syr. Balſ.

Cardiacorum, temp. Ratio. El. Card. temp. ‖ Jul. Card. tem. ‖ J. Perl. attemp.

Ad Cardialgiam. Elec. Cretac. ‖ Pul. Cardialg. ‖ P. ex Oc. Cancr. ‖ P. Edulcor.

Carminativa. Aq. Junip. ‖ Cerev. Amara Arom. ‖ C. de Baccis ‖ C. De Dauco ‖ C. Junip. ‖ Elec. Carmin. ‖ E. Spirit. ‖ E Stom. ‖ E. è Zed. 2. ‖ E. è Zinz. ‖ Elix. Stom. ‖ Infuſ. Zedoar. ‖ Julap. Carmin. ‖ J. Diur. Aromat. ‖ Miſt. Arom. ‖ M. Carmin. ‖ M. Col. 2. ‖ M. Junip. ‖ M. Volat. ‖ Pil. Carmin. ‖ P. Stom. ‖ Pil. Vol. 2 ‖ Potio Col. ‖ Pul. Aniſi ‖ P. Carmin. ‖ P. de Nuc. Moſc. ‖ P. Pept. ‖ P. Stom. ‖ Sp. Carui c. ‖ Sp. de Saſſaf. ‖ Tinct. Aromat. ‖ T. Stom. ‖ Vin. Amar. ‖ V. Mirab. ‖ V. Stom.

Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.

Ad Caſum. Bol. Balſ. ‖ B. ad Caſum ‖ Dec. Traumat. ‖ Hauſt. ad Caſum ‖ Infuſ. Traumat. ‖ Miſt. ad Concretiones ‖ M. de Sperm. Ceti ‖ pil. Haloſant. ‖ P. Volat. 2. ‖ Pul. ad Caſum ‖ P. Haloſanth. ‖ P. Hibern.

Ad Caſum Intentiones. Dec. Traumat. ‖ Hauſt. ad Caſ. ‖ H. ad Febr. Vuln. ‖ Infuſ. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha ‖ Empl. Cephal. ‖ E. Epiſpaſt. ‖ Nuchale ‖ Sacc. de Cymino. ‖ Pulv. Capillar. ‖ Suffit. Catarr. 2. ‖ S. Phthiſ. ‖ Troch. Phthiſ.

Catarrhal. Extern. Ratio. Empl. Maſtic. ‖ Lin. Cephal.

Catarrhalia Interna. Cerev. è Lign. ‖ Dec. Catarrh. ‖ D. Catechu. 2. ‖ D. Cynogl. ‖ D. Glycyrrh. ‖ D Liber. ‖ D. Roſar. ‖ D. Sanct. ‖ Elect. San. ‖ E. Quadr. ‖ Hauſt. Bech. ‖ H. ad Catarrh. ‖ H è Cynogl. ‖ H. Sacchar. ‖ Hydr. Calc. ‖ Loh. Haly. ‖ L. Japon. ‖ L. Incraſſ. ‖ L. Vitell. ‖ Miſt. de Glyc. ‖ Pil. Catarh. ‖ P. Poterii ‖ Syr. è Cynogl. ‖ S. de Ovis ‖ Troch. Catarrh. *V. Incraſſ. Pect. Somnif.*

Catarrhalium Intern. Ratio. Hauſt. Bechic. ‖ H. ad Catarrh. ‖ H. Sacchar. ‖ Loh. Haly. ‖ Pil. Catarrh. ‖ P. Poterii.

Catarrhos è Pericranio depluere. Lin. Ceph. ‖ Sacc. de Cymino.

In Catarrho cavenda eſſe Incidentia, & Purg. fortiora. Hydrom. Pect. ‖ Pil. Catarrh.

Cephalica Externa. Cucupha ‖ Empl. Apopl. ‖ E. Ceph. ‖ E. Major. ‖ E. Maſt. ‖ E. Punic. ‖ Epith. Avicennæ ‖ Fot. Rober. ‖ Linim. Ceph. ‖ Lot. Aromat. ‖ L. Cephal. ‖ Ol. Ceph. ‖ Pul. Capillaris ‖ Smegma Ceph. ‖ *V. Apophleg. Dol. Cap. Sopor. Morb. Vertig. Vigil.*

Ce-

Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Maſt. | Lin. Cephal.

Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de Terra Cimol. | Lin. Cephal.

Cephalica Interna. Aq. Millep. | Balſ. Schefferi | Cerev. Ceph. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Junip. c. | D. Neurotic. | D. Pæon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Peruv. Epilept. | E de Pæon. | E. Quadrat. | E Spirituoſ. | E. de Viſco | Elixir. volat. | Hauſt. Cephal. | H. Epilept. | H. è Sale vol. | Infuſ. Arald. | I. Cephal. | I. Epil. | I. Zedor. | Julap. Garyoph. | J. de Caſtor. | J. Cephal. | J. Epilept. J. Volat. | Miſt. Apopl. | M. Balſ. Ceph. | M. Epilept. | M. Juniper. | M. Volat. | Pil. de Caſt. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pulv. Cephal. | P. Euphrag. c. | P. de Gutteta | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. de N. Moſc. | P. Pavon. | P. Pæon. c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. | T. Paralyt.

Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. | Infuſ. Cephal. | Pul. Major.

Cephalicorum temp. Ratio. Jul. Ceph. | Pul. Euphrag.

Cerebrum in Plenilunio turgere. Jul. Cephal.

Cereviſiam Antimonialem, & Purgantem non debere Aceſcere. Cerev. ad Cancr. | C. Purgans.

Chalybeata. Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. | Cerev. Chal. | Elect. Martis | Infuſ. Amar. Chalyb. | Jul. Chal. | Miſt. Ecphract. | Oxym. Chal. | Pil. Bened. | P. Cachect. | Pil. Chalyb. 6. | P. Ecphract. | P. Hyſt. | P. è Sale Chal. 2. | Pul. Chalyb. | Syr. Chal. | S. è Chal. Sale | Vin. Amar. Chal. | V. Chal.

Chalybeatorum Ratio. Miſt. Ecphract. | Pul. Chalyb.

Chalybeatorum Regimen. El. Mart. | Julap. Chalyb.

Chalybeatorum Formula eligenda. Vin. Chalyb.

Chalybi præſtare Ferrum. Syr. Chal.

Chalyb. Sal nullam continere Aciditatem. Syr. è Sale Chal.

Chalybeata ab Acidis non deſtrui. Vin. Chal.

Chalybeatis Amara optimè conjungi. Vin. Chal. Amar.

De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.

Chalybeata non multùm prodeſſe Senibus. Pul. Chalyb.

Contra Chloroſin. Cerev. Chlorot. *V. Cachect. Chalyb. Emmenag.*

Ad Choream S. Viti. Elect. Peruv. Epilept.

De Cinnaberi. Elect. Cinnab.

Clyſteres. V. Enemata.

Coctionem Juvantia. V. Peptica.

Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. | E. Punic. | E. 1. Stomach. | Fot. Colic. | F. Spirituoſ. | Lin. Volat. | Miſt. Junip. | Saccul. Aromat. | Spir. Vin. Camph. | Ung. Sal. vol.

In Colica Fotum Ratio. Fot. ad Colic.

Ad Colicam, Interna. Dec. Amaro Aromat. | D. Coprogog.

gog. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | D. Sacr. | Elect. de Zedoar. 2. | Elix. Anod. | E. Cathart. | Enema Carmin. | E Col. | E. Confort. | E Corrob. | E. Terebinth. | Hauſt. è Diagrydio | H. contra Vom. | Infuſ. Chamæm. | I. Colicum | I. Zedoar. | Julap. Antemet. | J. Carmin. | Miſt. Carmin. 2. | M. Colica 2. | M. Junip. | M. Tart. | Pil. Col. | P. Gem. | Potio Colica | Potio de Rhab. | Pul. Aurant. | P. Colic. 2. | Tinct. Gent. | T. Rhab. | Vin. Amar. |

Ad Colicam Intentiones. En. Ol. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.

In Colica Enematum uſus. En. ad Col.

In Colica Follium uſus. En. Ol. Amar.

Ad Colicam Pictonum. Elect. Zed. | Infuſ. Zedo. | Miſt. Junip.

De Colocynthide nota. En. Apopl.

Conceptui reſiſtens. Elec. de Ment.

Ad Contuſiones. *V. ad Caſum*. *Traumatica*.

Contra Convulſiones. Balſ. Schef. | Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Dec. Ceph. | D. Pæon. | Elect. Camphor. | E. Ceph. | E. Cinnab. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pœonia | E. Spirit. | E. de Viſco | Emulſ. Pœon. | Enema Hyſter. | Expr. Pæon. | Hauſt. Cephal. | H. Epilept. | H. Saponac. | Infuſ. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. | Jul. Camph. | J. de Caſt. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Hyſter. | J. Moſch | J. Perl. Hyſt. | J. Volat. | Miſt. Balſ. Ceph. | M. Epilept. | M. Hyſt. 2. | M. Moſch. | Pil. de Caſt. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Hiſter. | Pul. Cephal. | P. de Guttetta | P. Hyſt. | P. Pæon. | Tab. Hyſter | Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T. Ceph.

In Convulſionib. Turturis Applicatio. Julap. Epilep.

In Convulſ. Intentiones. Hauſt. Cephal. | Jul. Perl. Hyſt. | Miſt. Epilept.

Cordialia. *V. Cardiaca*.

Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa. Catapl. Stomach. | C. Theriac. | Empl. Balſam. | E. Icter. | E. ad Languores | E. Pect. | E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. | Epith. Cord. | E. Stomach. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Lin. Ceph. | Ol. Ceph. | O. Paralyt. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Scut. Card. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Alexit. | Ung. Cord. | U. Pect. | U. Puerp.

Ad Cord. Palp. Trem. Sync. Interna. Balſ. Scheff. | Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaſt. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card. c. | E Cinnab. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. | Hauſt. Alexiph. | H. Card. | H è Sale Vol. | Infuſ. Card. | Jul. Camph. | J. Caryoph. | J. de Caſt. | J. Crocat. | J. Moſcat. | J. Perl. Hyſt. | Miſt. Balſ. Ceph. | M. Moſch. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Caſt. | P. Chal. fæt. | P. Hyſt. | P. Solen. | P. Splen. 2. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Amb. c. | P. Angel. c. | P. de Gutt. | P. Pœon. c. | P. Theriacal. | Syr. de Saſſaf. | S. Theriac. | Tinc. Alexit. | T. Epilept. | T. Hyſt. | Troch. Apoplect. | T. Moſch. | Vin. Stom. *V. Chalybeata*. *Hyſter*.

De

De CCC. Emulſ. de CCC.

Cortex Aurant. virens præſtat ſiccato, Aq. Millep.

Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Febr. Magiſt.

Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Febr. Magiſtr.

A Cortice Peruv. excitata Diarrhœa ut ſiſtenda. El. Peruv.

Corticem Per. non obſtruere, Aliquando noxium eſſe. Elect. Per Epilept.

Cranium Humanum horridum eſſe, & inane Medicamentum. Pul. de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus, Externa, Baln. ‖ Lit. Facial. ‖ Lot. Camph. ‖ L. de Ceruſſa ‖ L. ad Eruption. ‖ L, ad Eryſip. ‖ L. Facial. ‖ L. Mercur. ‖ Spir. Vini Camph. ‖ Thermæ ‖ Tinct. Antiphth. ‖ Ung. de Biſmuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. ‖ A. Scelotyrb. ‖ Cerev. Antimon. ‖ C. Diuret. ‖ C. Purg. Antim. ‖ C. Scorb. 3. ‖ Dec. Cachect. ‖ D. Coccin. ‖ D. Depur. ‖ D. Diuret. ‖ D. Edulc. ‖ D. Luſitan. ‖ D. Pſoricum ‖ D. Sarſæ ‖ D. Scelotyrb. ‖ D. Tart. 2. ‖ D. Urticæ 2. ‖ Elect. Acid. ‖ E. Cinnab. ‖ E Minerale ‖ E. Tartariſ. ‖ Emulſ. Diuret. ‖ Expr. Becab. ‖ E. Refrig. ‖ E. Millep. ‖ E. Scorb. 2. ‖ Infuſ. Urticæ ‖ Jul. Diur. Acid. ‖ J. D. Nitr. J. Refrig. ‖ P. de Merc. 2. ‖ Pul. Acid. ‖ P. Diaſulph. ‖ P. Diuret. ‖ P. Millep. c. ‖ P. Nitroſ. ‖ Ser. Diuret. ‖ P. Millep. c. ‖ P. Nitroſ. ‖ Ser. Diætet. ‖ S. Scorb. ‖ Suc. Attemp. ‖ S. Cochl. ‖ S. Scorb. ‖ Syr. Diur. ‖ Vin. Scorb.

Cymini mira vis penetrans. Catapl. Later.

Cynogloſſi vis Soporifera ſuſpecta, Syr. de Cynogl.

D.

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.

Ad Delir. Empl, Epiſp. *V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.*

De Dentali lapide. Pul. Dentifric.

Dentalgia. V. Dol. Den.

Ad Dentes detergendos. Paſt. Gall. ‖ Pul. Dentifric. ‖ Tinc. G. Laccæ.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.

Ad Dentium Stuporem. Garg. ad Hæmod.

Ad Diabetem. Dec. Incraſſ. ‖ D. Liber. ‖ Emulſ. Arab. ‖ Hydr. Calc. ‖ Pul. Arab. ‖ P. Incraſſ.

Diaphoretica. Bol. Card. ‖ B. Sudor. ‖ D. Fracaſt. 2. ‖ D. Sacr. 2. ‖ D. Sanct. 1. ‖ Elec. Spirit. ‖ Enema Confort. ‖ Hauſt. Alexiph. ‖ H. Amar. ‖ H. Diaphoret. ‖ H. Oleoſ. ‖ H. Febrif. ‖ H. è Sale Vol. ‖ Jul. Volat. ‖ Miſt. Volat. ‖ Pil. Alexit. ‖ P. Diaphor. ‖ Pul. Alexiph. ‖ P. Bezoart. ‖ P. Contray. ‖ P. Diaphor. ‖ P. Epidem. ‖ P. Peſtil. ‖ P. Theriac. ‖ Sp. Vini Camph. ‖ Syr. de Saſſafr. ‖ S. Theriacal. ‖

Ad Diarrœam Externa. Catap. Stom. ‖ C. Vom. ſed. ‖ Empl.

Punic. ‖ F Stom. 2. ‖ Epith. Stomach. ‖ Fot. Aſtring. ‖ F. Dyſenter. ‖ F. ad Hæmorrh. ‖ F. Stom. ‖ Saccul. Arom. ‖ S. Stomach. ‖ Spir. Vini Camph. ‖ Ung. Stomach.

Ad Diarrh. Interna. Bol. Luteus ‖ Cerev. Aſtr. ‖ Dec. Aſtring. ‖ D. Catechu. 2. ‖ D. Fracaſt. 2. ‖ D. Maſtich. ‖ D. Querc. ‖ D. Roſar. ‖ D. Sacr. 2. ‖ D. Siſtens. ‖ El. Aſtring. ‖ E. de Cinnam. ‖ E. Corinth. ‖ E. Cretac. ‖ E. Per. Aſtring. ‖ E. de Rhab. ‖ E. Stom. ‖ Emulſ. CC. ‖ En. de Malicor. ‖ Expreſ. Roſ. ‖ Hauſt. Aſtring. ‖ Hydrog. Chart. ‖ Infuſ. Rhab. ‖ I. Roſ. ‖ I. Rub. ‖ Julap. Aſtring. ‖ Miſt. de Bolo ‖ M. Corall. ‖ M. Pacif. ‖ Pil. Aſtring. ‖ Pot. de Rhab. ‖ Pul. Aſtr. ‖ Tinct. Rhab.

In Diarrhœa Intentiones. Elect. Aſtring. ‖ Emulſ. de CCC. ‖ Hauſt. Aſtring. ‖ Infuſ. Rhab. ‖ Miſt. de Bolo ‖ Potio de Rhab. ‖

Diarrhœa quando non nocet. El. Aſtring.

De Diarrhœa Symptomatica ſiſtenda. Jul. Aſtr. ‖ Infuſ. Roſ. Comp.

Diſcutientia: Catap. de Cymino ‖ C. de Iride ‖ Empl. Iſchiat. ‖ E. Laterale ‖ E. Splenet. 2. ‖ E. Volat. ‖ Fot. ad Col. ‖ F. Emmenag. ‖ Ung. Aperit. ‖ U. Diſſip. ‖ U. Splanchn. ‖ U. Splenet.

Diuretica Externa. Catapl. de Succis. ‖ Empl. Nephrit. ‖ Fot. Diuret. ‖ Saccul. Later. ‖ Vapor. ad Urin. ciend. ‖ Ung. ad Calc. ‖ Ung. Renale.

Diuret. Extern. Ratio. Fot. Diuret.

Diuretica Interna. Aq. Junip. ‖ A. Millep. ‖ A. Scelotyrb. ‖ Balneum ‖ Balſ. Nephrit. ‖ Bol. de Caſſia ‖ Cerev. Aper. ‖ C. de Baccis ‖ C. de Dauco ‖ C. Diuret. ‖ C. Junip. ‖ C. Scorb. ‖ D. Allii ‖ D. Aper. ‖ D. Coccin. ‖ D. Diuret. 2. ‖ D. Feb. Salſ. ‖ D. Junip. 2. ‖ D. Liber. ‖ D. Luſitan. ‖ D. Malvæ ‖ D. Nephrit. ‖ D. Urt. 2. ‖ Elect. Acid. ‖ E. Nephrit. ‖ E. de Sinapi ‖ E. Tereb. ‖ Emulſ. Diuret. ‖ Enema è 4. Oleis ‖ E. Tereb. ‖ Expr. Becab. ‖ E. Millep. ſimpl. ‖ Hauſt. ad Aren. ‖ H. Diuret. Acid. ‖ H. Diur. oleoſ. ‖ H. Nitroſ. ‖ Hydrom. Diur. 2. ‖ Infuſ. Urticæ ‖ Julap. Diur. 3. ‖ J. de Sedo ‖ Miſt. ad Aren. ‖ M. Balſ. Neph. ‖ M. Diur. ‖ M. Junip. ‖ M. ex Oc. Cancr. ‖ M. Succinata ‖ M. Tereb. ‖ M. Vol. ‖ Pil. de Allio ‖ P. de Apib. ‖ P. Diur. 2. ‖ P. Nephr. ‖ P. Salin. ‖ P. è Tereb. ‖ P. Teſt. ‖ Pot. Purg. Neph. ‖ Pul. Aniſi ‖ P. Diuret 2. ‖ P. Filip. ‖ P. Millep. ‖ P. Nephr. ‖ P. Nitroſ. ‖ P. Salin ‖ P. Sinap. ‖ P. Tart. 2. ‖ P. Tilingii ‖ Serum Tamar. ‖ Syr. Diuret. ‖ S. de Malva ‖ Tinct. Cantharid. ‖ Vin. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Hauſt. Diur. Acid. ‖ Pil. Diur. acid.

Diur. Arom. Ratio. Jul. Diur. Arom.

Diur. Nitroſ. Ratio. Ju. Diur. Nitr.

Diur. Oleoſ. Ratio. Hauſt. Diur. Oleoſ.

Diuretica deberi Mitia in Calculo. Miſt. Oleoſ.

Diureticis præmittenda eſſe Univerſalia. Miſt. Diuret.

Ad Dolores V. Anodyna, Somnifera.

Ad

Ad Dolores Articulorum. Epith. de Calce ſ Fot. ad Artic. Dol. ſ F. Spirituoſ. ſ Spir. Vin. Camph. ſ Tinc. Odont. ſ Ung. Sal. Vol. ſ *V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.*

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. Papav. ſ C. Supped. ſ C. de Ter. Cimol. ſ Empl. Cephal. ſ E. Epiſpaſt. ſ E. Maſtic. ſ E. Nuchale ſ E. Supped. ſ E. pro Temporib. ſ Epithema Avicen. ſ E. Cephal. ſ E. Front. 2. ſ Errhina omnia ſ Fot. Pacif. ſ F. Robor. ſ Frontale. ſ Linim. Ceph. ſ L. Front. ſ Lint. Somnif. ſ Lotio Ceph. ſ L. Ped. ſ Maſticat. ſ Ol. Cephal. ſ Smegma Ceph. ſ Sinapiſmus ſ Ung. Front. ſ

Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Scheff. ſ Cerev. Cephal. ſ C. Epilept. ſ D. Cephal. ſ D. Chamæp. ſ D. Pacif. 2. ſ D. Pæon. ſ Elect. Apophlegm. ſ E. Cephal. ſ E. de Pæon. ſ E. de Viſco ſ Elix. Volat. ſ Emulſ. Pæon. ſ Enemata ſ Expr. Millep. ſ. ſ E. Pæon. ſ Garg. ad Pituit. ſ Hauſt. Cephal. ſ Infuſ. Cephal. ſ I. Epilept. ſ Jul. de Caſt. ſ J. Ceph. ſ Miſt. Epilept. ſ M. Volat. ſ Pil. de Ambra ſ P. de Caſt. ſ P. Ceph. ſ P. Craton. ſ P. Volat. 2. ſ Pul. Ambræ ſ P. Ceph. ſ P. Euphr. ſ P. de Gut. ſ P. Major. C. ſ P. Nuc. Moſc. ſ P. Pavon. ſ P. Pæon. ſ P. Sinap. C. ſ P. Sternutat. ſ Syr. de Saſſafr. ſ Tinc. Epilept. ſ T. Purg. Ceph. ſ Troch. Apopl. ſ T. Ceph. *V. Somnif.*

Dolor Capitis quando Externus. Lin. Fron.

Ad Dolorem Dentium. Catapl. Papaver. ſ D. Pacif. ſ D. Sanct. Elect. Apophlegm. ſ Empl. Epiſp. ſ E. de Major. ſ E. Maſt. ſ E. Nuchale ſ E. de Pyreth. ſ E. pro Temporib. ſ Epith. Alumin. ſ E. Anod. ſ F. Front. 2. ſ Errhin. Chym. ſ Fot. Aſtring. ſ F. ad Inflam. ſ F. Ophthalm. ſ F. Spirit. ſ Garg. ad Pituit. ſ G. de Pyret. ſ G. Sedativ. ſ Maſticat. ſ Pila Odontalg. ſ Pil. Catarrh. ſ P. de Guajaco ſ Pul. Dentalg. ſ Sinapiſm. ſ Sp. Vini Camph. ſ Tinc. Odontalg. ſ *V. Anod. Catarrh.*

In Dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.

In Dol. Dent. cum Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempor.

Ad Dolorem Dorſi. Empl. de Albo ſ E. Anod. ſ E. Balſam. ſ E. Dorſ. ſ E. Farin. ſ E. ad Lumbag. ſ E. Spinale ſ Miſt. Balſ. Nephr. ſ *V. ad Arenulas. Lumbag.*

Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. ſ Lin. Later. ſ Miſt. Arom. ſ M. Carmin. ſ Pil. de Olib. ſ Spir. Vini Camph. ſ Ung. Pleurit. *V. Pleuritica Carminat.*

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. ſ Ung. Pleurit.

Ad Dolores poſt Partum. Bol. Card. ſ Dec. Pacif. Hyſter. ſ Elec. Spirit. ſ Empl. Anod. ſ E. Dorſ. ſ E. ad Languor. ſ E. Punic. ſ Jul. Carmin. ſ J. de Caſt. ſ J. Perl. Hyſt. ſ J. Puerper. ſ Miſt. Carmin. ſ M. Puerper. ſ M. è Sperm. Ceti. ſ M. Thebaica. ſ Pil. de Caſt. ſ P. Haloſanth. ſ P. de Myrr. ſ P. Puerp. ſ Potio Colica ſ Pul. de Gutteta ſ P. Hibern. ſ Syr. de Myrr.

Doloris poſt Partum Ratio. Julap. Puerp.

Ad Dolores profundè incidentes. Empl. è Mercur.

Ad Dol. vagos Scorbut. Aq. Limac. Scorb. ſ Aq. Scelotyrb. ſ Bal-

Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Cacheſt. | D. Chamæp. | D. Edulc. | D. Liber. | D. è Lign. D. Sanct. 2. | D. Sarſæ | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec. Hydrop, | E. Miner. | E. de Sarſa | E. Scorb. cal. | Empl. Arthrit. | E. Epiſpaſt. | E. Iſchiat. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | Fot. Podag. | F. Scorb. | Hauſt. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I. Rhab. C. | I. Traumat. | Linim. volat. | Miſt. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sanctæ. | Pul. Arthrit. | Sp. Vini Camph. | Succus Cochlear. | S. Scorbut. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. |. Ung. Diſſipans.

Ad Dolorem Ventris. V. ad Colicam. Tormina.

Ad Dyſenteriam. Bol. Balſ. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracaſt. 2. | D. Sac. 2. | D. Siſtens | D. Traumat. | Elect. Aſtr. | E. Lucatelli | E. San. | Empl. Stomach. | Emulſ. de CC. En. Anod. | E. Balſam, | E. Confort. | E. è Malicor. | E. Nutr. | E. Somnif. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | Fot. Colicus | F. Dyſenter. | F. Spirituoſ. | Infuſ. Roſ. 2. | I. Rhab. | I. Rub. | Miſt. de Bolo | M. Colica | M. Corall. | M. Junip. | M. Theb. | Ol. Rhab. | Pil. Antemet. | P. Dyſenter. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Incraſ. | P. Laccæ comp. | Tinct. Japon. | T. Rhab.

In Dyſenteria Intentiones En. Balſ. | Pil. Dyſenter.

Ad Dyſpnœam. Emulſ. Brunneri | Hauſt. è Sal. Vol. | Hydr. Aſthmat. | H. Joelis | Pil. de Allio | P. Pect. | Pul. Millep. C. | Syr. de Ammon. | S. Aſthmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. | Tinc. Balſ. | T. Pect. | *V. Aſthmatica. Pect. Incid.*

Ad Dyſuriam. V. Arenul. Ad Urinæ Ard.

E.

Ad Ebrietatem Diſcutiendam. Fot. Camphor.

Ecphractica Miſt. Ecphract. | Pil. Bened. | P. Cacheſt. | P. Ghal. purg | P. de Guai. | *V. Aperien. Chalybeata. Splanchnica.*

Electuaria ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.

Emeticorum Formulæ.

Emmenagoga externa. Balneum | Empl. ad Languor. | E. Volat. fæt. | Fot. Emmenag. | F. Spirituoſ. | Peſſaria | Pila Emmenag. | Vapor è Colocynth. | V. Emmenag. | Ung. Salino Volat.

Emmenag. Extern. Ratio. Fot. Emmenag.

Emmenagoga Interna Cerev. Chlorot. | Dec. Diuret. | D. Emmenag. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec. Scorb. cal. | E. de Zed. 2. | En. Hyſter. | E. Tereb. | Eſſ. Cord. Hyſt. | Hauſt. Hyſter. | Inf. Chamæm. | I. Zedoar. | Jul. de Caſtor. | J. Emmenag. | J. Hyſter. | J. Proptiet. | Pil. Bened. | P. Emmenag. | S. de Myrr. | P. Puerper. | P. Vol. 2. | Pul. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr. de Myrr. | Vin. Amar. *V. Chalybeata.*

Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. | J. Emmenag. | Pil. Bened.

Ad Emplaſtra adhærentia detrahenda. Empl. Dorſale.

Ad Empyema. Dec. Liber. *V. Pect. Balſam. & Incidentia.*

Emulſionum uſus varii. Emulſ. com.

Emulſionibus non admiſcenda eſſe Acida. Emulſ. com.

Enemata non omnibus convenire. En. Col. | E. Emoll. | E. Ol. Amar.

Enem. in Apoplexia eſſe reiteranda. En. Apopl.

Enem. ut diu retineantur. En. Com. | E. de Malicor.

Enem. poſſe Nutrire. En. Nutriens.

Enema expurgare omnia Inteſtina. En. Purg.

Enemata actu frigida. En. Refrig.

Enematum Cordialium Ratio. En. Confort.

Enemata ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut Decoct. En. Oleoſ. Amar.

In Enemate Ol. Chym. Sal. volatile, Spir. vini, En. Apopl.

In Enemate Opium. En. Somnif.

In Enemate Terebinthina & Urinæ Ratio, En. Tereb.

Epileptica. V. Cephal. & ad Convulſiones.

Epiſpaſticorum uſus, Empl. Epiſpaſt.

Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. | Pul. Sternutat.

Ad Eryſipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Miſt. ad Eryſip. | Lotio de Ceruſſa | L. ad Eryſip. | Spir. Vini Camph. | Ung. ad Eryſip.

In Eryſipelate Repellentia eſſe mala. Miſt. ad Eryſip.

Expectorantia. Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. | E. de Myrr. | E. Spirituoſ. | E. Terebint. | Emetic. | Emulſ. Aſthmat. | E. Brunneri | Expr. Aſthmat. | E. Millep. 2. | Hauſt. è Sale Vol. | H. Sapon. | Hydrom. Aſthmat. | H. Joelis | H. 2. Pect. | Loh. de Allio | L. Apophleg. | L. Aſthmat. | L. Mirrh. | L. Viride | Miſt. Ammon. | M. Aſthmat. | M. Balſam. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Aſthmat. | O. de Peto | O. Purg. Pect. | Petum Phthiſ. | Pil. de Allio | P. Aſthmat. | P. Balſam. | P. Expector. | P. de Myrr. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | Pul. Balſ. | P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Ammon. | S. Aſthmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinct. Balſ. | T. Pect. | Vin. Enulat.

Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F.

Ad Febrem Anomalam Dec. Febr. Sarſ. | D. Sacr. | En. Confort. | Hauſt. Febr. | H. F. River. | H. è Sale vol. | Infuſ. Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar. | Miſt. Alcaliſ. | M. ex Oc. Cancr. | Pil. Febr. | P. Gent. | P. Sal. | P. Volat. 2. | Pulv. Epidem. | P. Febr.

Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fiſſ. Ad Sitim, Vigil.

In Febre Ardenti Intentiones. Serum Lujul.

De Febre Catarrhali. *V. Infuſ. Hiſpan.*

Ad Febr. Continuam Externa. *V. Dol. Cap. Vigil.*

Ad Feb. Contin. Interna. Hauſt. ad Feb. Vulner.] Pul. Acid. *V. Alexiph. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sitis. Syncope. Vigil.*

Ad Febrem Hecticam. Aq. Balſam.] A. Limac. Scorb.] A. L. Pect.] Dec. Balſ.] D. Cerev.] D. Malacenſe.] D. Pect. Balſ.] D. Phthiſ.] Elect. Cinnaber.] E. Poterii] Emulſ. Arab.] E. Balſ.] E. Commun.] E. Edulc.] Expr. Roſ.] Hauſt. Lact.] Infuſ. Roſ.] Jul. Perl Phthiſ.] Loh. Haly] Pil. Antiphth.] Tinct. Antiphth.] T. Pect.] Troch. Peruv.] *V. Analeptica.*

In Febre Hectica Intentiones. Aq. Limac. Scorb.] Dec. Phth.] Elect. Poter.] Juſc. Cancr.] J. Conſum.

Ad Febres Intermittentes Externa. Catap. de Telis] Empl. Febrif.] E. è Thure.

Ad Febres Intermittentes Interna. Dec. Febri.] D. Sacr.] El. Peruv.] Emetica] Enema Febrif.] Hauſt. Febrif. 2.] H. Peruv.] Infuſ. Amar.] I. Chamæm.] I. Zedoar.] Miſt. ex Oc. Cancr.] M. Peruv.] Pil. Febr.] P. Gent.] Pul. Febrif.] P. Salin. 2.] P. è Tart. dupl.] Tinc. Gent.] Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Halec.] C. de Raph.] C. Supped.] C. Theriac.] Empl. Epiſpaſt.] F. Supped.] Epith. Cephal.] E. Front. 2.] Frontale] Linim. Front.] *Vid. Dol. Cap. Singult. Vigil.*

Ad. Feb. Malig. Interna. Bol. Card.] B. Sudorif.] Dec. Aceto-ſæ] D. Antiloim.] D. Fracaſt. 2.] D. Sacr.] D. Scorzon.] D. Variolos.] Elect. Spirituoſ.] Emulſ. Cord.] E. Variol.] Enema Confort.] Garg. Com. &c.] Hauſt. Alexipharm.] H. Amar.] H. Diaphor.] H. Varioloſ.] Julap. Alexit.] J. Caryoph.] J. Cord. 2.] J. Perl. Cord.] J. Volat.] Lap. Alexit.] Lohoch. Com. &c.] Pil. Alexit.] P. è Coccin.] P. Diaphor.] P. Volat. 2.] Pulv. Alexiph.] P. Bexoart.] P. Contray.] P. Diaph.] P. Epidem.] P. Perl.] P. Peſtil.] P. Ther.] Syr. Theriac.] Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac.] Jul. Alexit.] J. Perl. Cord.] J. P. Hyſter.] Pul. Alexip.] P. Theriacal.

In Febre Malig. Fotus, Lotion. Pedales, & Somnifera vitanda eſſe. Dec. Sacr.] D. Sedat.] Epith. Front.] Fot. Pacif.] Lotio Pedalis.

Ad Febrem Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb.] Dec. Sarſæ. V. Scorb. temper.

Ad Feb. Vulnerariam. Hauſt. ad Febr. Vuln.] Miſt. ad Concret.] M. ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clyſteribus. En. Purg.

Ferum præſtare Chalybi. Syr. Chal.

De Flatibus & Vaporibus. Enema Carmin.

Contra Flatus. V. Carminativa.

Contra Flatus Intentiones. Jul. Carmin.] Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cer. Aſtring.] Dec. Aſtring.] D. Equi-

ſeti

ſeti ɿ D. Millefol. ɿ Elec. de Coloph. ɿ E. Stypt. ɿ Emp'. de Albo ɿ E. Balſam. ɿ Emulſ. Stypt. ɿ Hauſt. contra Fluor. ɿ H. Japon. ɿ H. Saturn. ɿ Hydrom. de Symph. ɿ Balſ. Nephrit. ɿ Pil. Antiphthiſ. ɿ P. ad Colluv. ɿ P. Diacalcit. ɿ P. Reſin. ɿ P. Saturninæ.

Fluorem Diſtinguere ab Ulcere, & Gonorrhæa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum vix curabilem eſſe. Elect. de Coloph.

Fœtum roborantia. Miſt. Aur. ɿ M. Conſol ɿ *V. Analeptica.*

Follis uſus in Volvulo. En. Ol. Amar.

Fotus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralitica. Pectoralia. Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.

Frontalium Ratio. Frontale.

Fumum Aſtringentium non Aſtringere. Suffit. ad Ani procid.

Ad Furorem Uterinum. Miſt. Saturnina.

G.

Ad Gangrænam. Catapl. Theriac. ɿ Dec. Sacr. ɿ Sinapiſm. ɿ Spir. Vini Camph. ɿ *V. Alexipharm.*

Gargariſmorum Ratio Garg. pro Uvula.

Gargariſmos acres non adverſari Inflammationibus. Garg. ad Pituit.

Garg. Aſtringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.

De Gelatina Lymphatica. Jul. Succin. ɿ Vin. Hydrop.

De Gingivis. Pul. Dentif.

Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. ɿ G. Prunel. ɿ G. Scorb. ɿ G. de Vite ɿ G. ad Ulc. ɿ Lit. Alum. ɿ L. Joel ɿ L. de Lacca ɿ Tinct. Japon. ɿ T. Laccæ ɿ T. Pect.

De Glycyrrhiza. Tinc. Dulc.

Ad Gonorrhæam. Bol. de Caſſia ɿ Cib. alb. ɿ Emulſ. com. ɿ Miſt. Balſ. ɿ M. B. Nephr. ɿ M. Saturnina ɿ Pil. ad Colluv. ɿ P. Diacalcit. ɿ P. Gilead. ɿ P. de Merc. dulc. ɿ P. Reſinoſæ ɿ P. Saturn. ɿ P. de Scammon. ɿ Spir. Vini Camph. ɿ Tinc. Antiphth. ɿ T. Balſ. ɿ T. Cantharid. ɿ T. Japon, ɿ T. Pect.

Gonorrhæam à Fluore albo diſtinguere. Elect. de Choloph.

Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fœtum Roborantia. Hyſterica.

Gravidarum recreandarum Ratio. Miſt. Conſolans.

Gravidis nocere Sulphurea. Pil. Poterii. *Et Mentham.* El. de Ment.

H.

Hæmodia. V. Dent. Stupor.

Contra Hæmoptoen. Bol. Bal. ɿ Dec. Catech. Simp. ɿ D. Coccin. ɿ Elec. Boyl. ɿ E. Peruv. Aſtr. ɿ E. Stypt. ɿ Emulſ. Stypt.

Ex

| Expr. Stypt. | Hauſt. Hæmopt. | H. Japon. | Infuſ. Roſ. | I. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Stypt. | Pil. Ant.phthiſ. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pulv. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr. Boyl. | S. Incraſſ. | S. de Ovis. | Tinct. Antipth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.

Hæmoptoicorum Ratio. Emulſ. Stypt. | Expr. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Japon.

In Hæmoptoe Aſtringenda eſſe cavenda. Infuſ. Roſ. comp. *& Suffitus*. Suffit. Phthiſ.

Hæmorrhagiam Narium ſiſtentia Externa. Epith. Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni | Frontale.

Hemorrhagiam ſiſtentia Interna. Dec. Catechu Simpl. | D. Coccin. | D. Equiſeti | D. Incraſſ. | D. Luſitan. | D. Millefol. | D. Stypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emulſ. Stypt. | Expreſ. Becab. | E. Stypt. | Hauſt. Camph. | H. Hæmopt. | H. Stypt. | Hydr. de Symph. | Inf. Roſ. | I. Stypt. | Jul. Acido-dulce | J. Refrig. | J. Stypt. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P. Stypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Japon | *V. Somnifera*.

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. | Elect. Boyl. | Expreſ. Stypt. | Jul. Stypt.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hæmorrh. flux.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Aſtring. | Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expreſ. Stypt. | Hauſt. Saturn. | H. Stypticus | Infuſ. Styptica | Pil. Stypt. | P. è Terebint. | Pul. contra Hæmorrhag. | P. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hæmorrh.

Hæmorrhoid. fluxus noxii Signa. Succi Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem; Catap. de Ovis | En. de Verbaſco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hæctica Feb. V. Feb. Hect.

Hepatica. V. Ecphractica. Icterica. Splanchnitica.

Ad Herniam. Elect. ad Hern. | Empl. Dorſal. | E. Punic. | Fot. Aſtring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incraſſans | Tinc. Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | Fot. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. Cer. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Purg. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. | Dec. è Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. è Terebint. | Hauſt. Hydragog. | H. è Sale Vol. | Jul. Diur. arom. | J. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydr.

| Succ.

| Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. *V. Chalybeata. Scorbutica.*

In Hydrope Intentiones Cerev. Hydrop. | Jul. Diuret. arom. | J. Succin. | Vin. Hydrop.

Hydropici ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.

Contra Hypercatharſin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. ſedans | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.

Contra Hypercath. Interna. Dec. Aſtring. | D. Fracaſt. 2. | D. Siſtens | Elect. Aſtring. | E. Stomach. | E. Magn. | E Stomach. | E. de Zinzib. | Enema Confort. | E. de Malicor. | E. Somnif. | Jul. Stomach. | Miſt. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Aſtring. | *V. Somnif. Stomach.*

Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. Junip. | Dec. Cort. Jugl. 2 | D. Junip. 2. | D. Paſſul. | D. Pæon. c. | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expreſ. Refrig. | Infuſ. Amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Miſt. Junip. | Pil. de Rheo. | P. Splenet. | Pul. Rhabarb. c. | P. Splanchnic. | Serum Deoppilans | S. Diætet. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. *V. Chalybeata. Scorbutica attemp. Splanchnica.*

Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En. Carminat. | Pul. Splanchn.

Hypnotica. V. Somnifera.

Hyſterica Externa. Empl. Epiſpaſt. | E. ad Languores | E. Volat. | E. V. Fætid. | Fot. Spirituoſ. | Nodul. Hyſter. | Sinapiſm. | Sp. Vini Camph.

Hyſterica Interna. Cerev. Hyſt. | Dec. Hiſter. | Dec. Pacif. Hyſter. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyſter. | E Peruv. Epilept. | E. Spirituoſ. | Emulſ. Hyſter. | Enema Carmin. | E. Hyſter. | Eſſent. Cord. Hyſter. | Hauſt. Camph. | H. Hyſter. | H. è Sale Volat. | Jul. Camph. | J. de Caſt. | J. Hyſter. | J. Perl. Hyſt | Miſt. Balſ. Peruv. | M. Hyſter. 2. | M. Moſch. | Pil. Camph. | P. Caſtor. | P. Hyſter. | P. Solenand. | P. Vol. 2. | pulv. de Gutteta | P. Hyſter. | P. Pæon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabel. Hyſt. | Tinct. Epilept. | T. Hyſter. | *V. Chalybeata.*

Hyſtericorum Ratio. Elect. Camph. | Jul. Hyſter. | J. Perl. Hyſt. | Nodul. Hyſt. | Pul. Hyſter.

Hyſterica Purgantia. Dec. Agar. | Pil. Cephal. | P. Chalyb. Fæt. | Serum Purg. Hyſter. | Tinct. Purg. Cephal.

Hyſtericas, & Hypochondriacas Affectiones non eſſe eaſdem. Pul. Splanchn.

Hyſterica quales Moſchum ferant. Pil. Solenand.

I.

Icterica. Cerev. Icter. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Icter. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E. Icter. | Empl. Icter. | Expr. Icter. | E. Millep. Icter. | Hauſt. Sapon. |

pon.] Miſt. Alcaliſ.] M. ex Ocul Cancr.] M. Sapon.] M. Tart.] Pil. Diacurc.] P. Icter.] P. Smegmat.] P. Rhab.] P. c Tart. dupl.] P. Viperar.] Tinct. Gent.] T. Purg. Ceph.] T. Rhab.] Vin. Amar.] V. Icter.] *V. Chalybeata.*

In Ictero Intentiones. Dec. Icter.] Elect. de Curcuma.

De Ictero Lethali. Dec. Berber.

Ad Iliacam paſſionem. En. Oleoſ. Amar.] Epith. Anod.] Fot. Spirituoſ.] Hauct. contra Vom.] Jul. Antemet.] Miſt. Corall.] Spir. Vini Camph *V. Ad Colicam. Somnifera.*

In Iliaca paſſione uſus Follis. En. Ol. Amar.

Contra Inappetentiam. V. Stomachica.

Incraſſantia. Cerev. Aſtring.] Dec. Incraſſ.] D. Malvæ] Emulſ. Arab.] Pul. Arab.] P. Incraſſ.] Syr. Incraſſ.] S. de Ovis.] *V. Analeptica. Pect. Incraſſ.*

Incraſſantia Menſtruationis tempore Mala. Jul. Stypt.

Incraſſantia in Tuſſi Thoracica mala. Hauſt. ad Catarrh.

Infantibus Teſtacea eſſe optima. Pul. Edulc.

Ad Infantum Nares emungendas. Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes moroſos Inſtrumentum. Infuſ. Anthelminth.

Ad Inflammationes. Fot. Aſtring.] F. ad Hæmorrh. flux.] *V. Angin. Anodyna. Eryſip. Pleurit.*

Inſtrumentum pro Infantibus moroſis. Infuſ. Anthelm.

Ad Inteſtina Confortanda. En. Carminat.] E. Confort.] E. Corrob.] E. de Malicorio.

Inteſtinorum motus. Suppoſit.

Inteſtinorum Remediorum Ratio. En. Anod.] E. Balſam.] E. Carmin. E. Colic.] E. Confort.] E. Terebinth.

Ad Inteſtinorum prolapſum. Fot. Aſtring.] Suffit. ad Anni procid.

Iſchiatica. V. Arthritica.

Ad Iſcuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urinæ Ard.

Iſchuriæ Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.

Julap. Cordiale Extemporaneum. Miſt. Card. Edulc.

Julap. Hyſter. Extemp. Miſt. Hyſt. Aq.

Juniperi Baccarum Vires. Dec. Junip. Comp.

Juſculorum Vires. Juſc. Conſum.

Ad Lac Repellendum. Ung. ad Lac. rep.

De Lacte deſtillato. Aq. Limac. Scorb.

Lateralia Externa. Catap. de Iride] C. Later.] Emp. Carminat.] E. Later.] E Nephrit.] E. Pleurit.] Fot, Anod.] Fot. ad Colic.] F. ad Inflam.] F. Later.] Linim. Later.] Sacul. Lateral. Sp. Vini Camph.] Ung. Pleurit.

Lateralium Extern. Ratio. Fot. Later.] Lin. Later.

Lateraralia Interna. V. Carm. Dol. Later. Pleur.

Laudanum celare. Miſt. Pacif.

La-

Laxantia. Dec. Paſſul. ǀ D. Tamarind. ǀ Elec. Laxans ǀ E. de Manna ǀ Enema Emoll. ǀ E. pro Infant ǀ E Laxans ǀ Miſt. Tereb. ǀ Paſſulæ Laxat. ǀ Pil. de Guai. ǀ Potio Lenit. ǀ Pul. Laxans ǀ P. Rhab. c. ǀ Ser. Deop. ǀ S. Diætet. ǀ S. Tamarind. ǀ Tinc. Purg. Ceph. ǀ T. Rhab. ǀ Suppoſit.

Ad Lethargum. V. Morb. Soporoſ.

Limaces deſtill. Aq. Limac. Pect.

Linctuum genera, & Ratio Loh. Viride.

Ad Linguæ Ardorem, Fiſſur. &c. Elec. Sanans ǀ Gargar. varia. ǀ Loh. com. ǀ L. Lævig. ǀ L. Mucilag. ǀ L. Rub. ǀ L. Vitell. ǀ Miſt. ad Gulam. *V. Ad Aphthas. Oris fiſſur. Ad Sitim.*

Ad Linguæ Paralyſin. Elect. Apophleg. ǀ Empl. Epiſpaſt. ǀ Errhin. de Elater. ǀ E. de Euphorb. ǀ Garg. Paralyt. ǀ G. ad Pituit. ǀ G. Sinap. ǀ Loh. Apophlegm. ǀ Maſticator. *V. Paralytica.*

Linguę Sordes unde. Garg. deterg.

Lochiorum fluxum cientia. V. Emmenagoga.

Lochior. fl. cohibentia. V. Hæmorrh. ſiſt.

Lochia non inhiberi ab Opio. Jul. Puerp.

Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. ǀ Pil. Sanct. *V. Gonorrh.*

Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorſi.

Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.

Lumbis applic. Ratio. Empl. Dorſale.

M.

Malignitas quid. Pul. Theriacal.

Mellis Vires & Depuratio. Hydrom. Sinap.

Melancholia. V. Hypochond. Splanchn.

Contra Melancholiam Intentiones. Expreſ. Refrig. ǀ Infuſ. Card.

Menſes cientia. V. Emmenagoga.

Menſes ſiſtentia. Fot. ad Hæmorr. fl. ǀ Hauſt. Japon. ǀ H. Stypt. ǀ Hydrogala Chart. ǀ Infuſ. Stypt. ǀ Jul. Stypt. ǀ Pil. Aſtring. ǀ P. Diacalcit. ǀ P. è Sang. Drac. ǀ P. Stypt. ǀ Pul. Hæmopt. ǀ P. contra Hæmorrh. ǀ P. Laccæ Comp. ǀ P. Stypt. 2. ǀ Syr. Incraſſ. ǀ S. de Ovis ǀ Tinct. Japon. ǀ Troch. Hæmopt. *V. Ad Hæmorrag. Incraſſantia.*

Mercuralia. Bol. Vermif. ǀ Dec. Corallinæ ǀ Empl. de Merc. crudo ǀ Errhin. Chym. ǀ Garg. ad Ulcera ǀ Lotio Mercur. ǀ Pil. de Merc. crudo ǀ P. de de Merc. dulci ǀ P. de Scammon. ǀ Pul. Anthelmint. 2. ǀ Ung. Diſſip.

Mercurialium Vires Noxæ, & remedia. Elect. Miner. ǀ Lot. Merc.

Mercurialia Cancro obeſſe. Garg. ad Ulc.

Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.

Mercurium dulcem malè præſcribi ſimul cum Sale Alcaliſato. Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem corrigere Variolas Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem non dandum in Hauſtu . Pul. Antheim. Purg.

Mercurii ſublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia. Lotio Merc.

Contra Mictionem in lecto. Dec. Cannab. Empl. Punic. ꝛ Pul. Conſol. Comp. ꝛ P. Montagn. ꝛ Tinct. Japon.

Contra Micturitionem. Hauſt. Camph. ꝛ Pil. Camph. ꝛ *V. Incraſſantia*.

Millepedum Vires. Expr. Millep. ſimp.

Ad Morbos Soporoſos Externa Catapl. Diaſinap. ꝛ C. de Halec. ꝛ C. de Raph. ꝛ C. Supped. ꝛ Empl. Apopl. ꝛ E. Cephal. ꝛ E. Epiſpaſt. ꝛ E. Excit. ꝛ E. Nuchale ꝛ E. de Pyreth. ꝛ E. Supped. ꝛ E. Volat. 2. ꝛ Errhina omnia ꝛ Fot. Spirituoſ. ꝛ Linim. Volat. ꝛ Pul. Sternut.

Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. ꝛ Dec. Ceph. ꝛ D' è Lignis ꝛ D. Neurot. ꝛ D. Sanct. 2. ꝛ Elect. Apophlegm. ꝛ E. Scorb. cal. ꝛ E. de Sinapi ꝛ E. Spirit. ꝛ Elix. Volat. ꝛ Emetica ꝛ Enema Apopl. ꝛ E. Hyſter. ꝛ Garg. Paralyt. ꝛ G. ad Pituit. ꝛ G. Sinap. ꝛ Hauſt. Epilept. ꝛ H. Hyſter. ꝛ H. è Sal. Vol. ꝛ Infuſ. Cephal. ꝛ Jul. de Caſt. ꝛ J. Cephal. ꝛ J. Hyſter. ꝛ J. Volat. ꝛ Miſt. Apoplect. ꝛ M. Paralyt. ꝛ M. Volat. ꝛ Pil. de Amb. ꝛ P. de Caſt. ꝛ P. Volat. 2. ꝛ Pul. Ambræ c. ꝛ P. Major. c. ꝛ P. Sinap. ꝛ Tinct. Epilept. ꝛ T. Gent. ꝛ T. Purg. Cephal. ꝛ Troch. Apopl. Vin. Amar.

Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.

Ad Morſum Venenatum. Catapl. Theriac. ꝛ Dec. ad Morſ. Canis ꝛ Pul. Cephal. Spir. Vini Camph. ꝛ Tinct. Alexit. ꝛ T. Gent. *V. Alexiph.*

Moſchus quibus Hyſtericis conveniens Pil. Solenand.

Mumia uſus damnatus. Pul. ad Caſum.

N.

Narcotica. V. Somnifera.

Nephritica. V. Ad Arenulas.

In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acido.

Neurotica. Balſ. Mirab. ꝛ Dec. Neurot. ꝛ Expreſſ. Millep. *V. Paralytica.*

Nitri Vires Dec. Coccin. ꝛ Hauſt. Nitroſ. ꝛ Jul. Pleurit. ꝛ Pul. Nitroſ.

Nitri abuſus. Jul. Diur. Nitroſ.

Nitroſa non miſcenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.

Nitroſa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhæa, aut Vomitu. Dec. Coccin.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

Nocturna Pollut. V. Ad Gonorrh.

O.

Ad Obſtructiones. Cerev. Aper. ǁ C. Icter. ǁ C. Purg. Hydrop. ǁ Dec. Aper. ǁ D. Cacheɑ. ǁ Elect. Tartariſ. ǁ Infuſ. Reſerans ǁ Julap. Propr. ǁ Miſt. Ecphract. ǁ Pil. Ammon. Stomach. ǁ P. Ecphract. ǁ P. de Guaiaco ǁ Pul. Pept. Tartar. ǁ P. Rhab. c. ǁ Serum Deop. ǁ S. Scorb. ǁ Succ. Cochl. ǁ S. Scorb. ǁ Syr. de Ammon. ǁ Tinc. Gent. ǁ Vin. Amar. ǁ V. Scorb. ǁ Ung. Aper. ǁ U. Splanch. ǁ *V. Chalybeata ; Diuretica. Emmenag. Icterica. Scorbut. Splanchnica.*

Obſtructiones non fieri à Cortice Per. Elect. Peruv. Epilept.

De Oculis. Frontale ǁ Pul. Sternutat.

De Oculis Cancr. & Acidis. Hauſt. ad Febr. Vulner.

Oculor. Cancr. præp. Emulſ. Edulc.

Odorifera. Paſtil. Odorif. ǁ Pul. Capilar. ǁ P. Odor. ǁ P. O. Damaſc. ǁ Suffit. Odor. ǁ Troch. Moſch.

Odorifera uſta fætere. Suffit. Odor.

Odorifera quibus & quare nocent. Pil. de Ambra.

Oleum Amygdal. cautè Aurib. immittendum. Miſt. Acoviſt.

Oleor. Chymic. Probatio. Olæoſacch. Card.

Oleor. Chym. miſcendi modus. Miſt. Junip.

Olea Chym. in Enemate. En. Anod.

Ol. Chym. Uſus externus. Un Pect.

Olei Lini depuratio. Hauſt. Oleoſ.

Ab Oleoſis non ſtatim bibendum. Hauſt. Oleoſ.

Oleoſa non occludere poros. Ung. Aperit.

Ophthalmica Externa. Balſ. Mirab. ǁ Catap. de Pomis ǁ C. de Sedo ǁ Empl. Cephal. ǁ E. Epiſpaſt. ǁ E. de Major. ǁ Epith. Front. Lact. ǁ Fot. Ophthalm. ǁ Frontale ǁ Linim. Front. ǁ Pul. Capill. ǁ Ung. Front. *V. Catarrh. Cephal. Refrig.*

Ophthalm. Interna. Dec. Neurot. ǁ Expr. Millep. ſ. ǁ Pul. Euphrag. c. ǁ P. Major. c. ǁ P. Millep. c. ǁ P. de Nuc. Moſc. c. ǁ P. Pept. *V. Cephalica. Refrigerantia.*

Opiata. V. Somnifera.

Opiata Puerperis convenire. Jul. Puerp.

Opiata celare. Miſt. Pacif.

Cum Opiatis Cardiaca. Hauſt. Diaphor.

Opium cautè Auribus indendum. Catap. de Cymino.

Opium in Enemate. En. Somnif.

Opium externè applic. forſan non Anodynum. Empl. Anod.

Oris Medicamenta. V. Stomatica.

Ad Orthopnœam. V. Aſthma Dyſpnœa.

Otica. V. Aurium Morb.

Ad Ozænam. Garg. Myrrh. ǁ Tinct. Antiphth. ǁ T. Japon.

P.

Ad Palp. Trem. &c. Cordes. V. Cordis Palp.

Panis deſtillatus. Aq. Limac Peẞt.

Paralytica Externa. Balneum] Catap. Diaſinap.] C. de Rapis] Empl. Apopleẞt.] E. Carminat.] E. Epiſpaſt.] E. Nuchale] E. de Pyreth.] E. Volat.] Fot. ad Artic. dol.] F. Robor.] F. Spirit.] Linim. Paralyt.] L. Volat.] Lotio Ceph.] Ol. Paralyt.] Sinapiſmus] Smegma Ceph.] Spir. Vini Camph.] Thermæ Sulph.] Tinẞt. Canthar.] Ung. ad Atroph,] U. Salino volat.

Paralyticorum Externorum Ratio. Empl. de Pyreth.] Linim. Paralyt.

Paralytica Interna. Balſ. Mirab.] B. Schefferi] Cerev. Ceph.] C. Diuret.] C. è Lignis] C. Scorb. cal.] Dec. Cephal.] D. Chamæp.] D. Junip.] D. è Lignis] D. Neurot.] D. Pæon. c.] D. Sanẞt. 2.] Elec. Apophleg.] E. Mag.] E. de Sinapi] E. Spirit.] Elix. Volat.] Emetica] Enema Apopleẞt.] E. Carmin.] E. Hyſter.] E. Terebinth.] Garg. Paralyt.] G. Sinapin.] Hauſt. Hyſter.] H. è Sal. vol.] Infuſ. Ceph.] I. Zed. comp.] Jul. de Caſt.] J. Ceph.] J. Volat.] Loh. Apophleg.] Miſt. Apopl.] M. Balſ. Ceph.] M. Junip.] M. Paralyt.] M. Tereb.] M. Volat.] Oxym. Purg. Peẞt.] Pil. de Caſtor.] P. Craton.] P. Solenand.] P. Volat. 2.] Pul. Euphrag. c] P. de Gutteta] P. Major. c.] P. Millep. c.] P. Sinap. c.] P. Sternutat.] Succ. Scorbut.] Tinc. Epilept.] Troch. Paralyt.] V. Mirab.

Paralyt. Internorum Ratio. Miſt. Paralyt.

Paralyticis qualia conveniunt. Miſt. Paralyt.

Paralyſeos Diagnoſtica. Ol. Paralyt.

Ad Partum, & Puerperas Bol. ad Caſum] Eleẞt. de Cinnam.] Miſt. Aur.] M. Hyſter. Spir.] M. Puerper.] Pil. Puerp.] Pul. ad Caſum] P. Myrr. comp.] P. Puerp.] Vapor ad Partum] Ung. Puerper.] *V. Dol poſt Partum. Emmenagog. Puerp.*

Ad Partum promovendum Intentiones. Miſt. Hyſter. Spir.] Pil. Puerp.

Paſſulatum Vires, & differentię. Dec. Peẞt. Balſam.

Peẞtoralia Externa. Catapl. de Iride] Empl. Peẞt.] E. Stomach.] Saccul. Later.] Scut. Peẞt.] Ungu. Peẞt.

Peẞtoralium Extern. Ratio. Empl. Peẞt.

Peẞtoralia Balſamica. Aq. Balſ.] Decoẞt. Balſam.] D. Peẞt. Balſ.] D. Tolut.] Elec. Balſ.] E. Diaſulph.] E. Lucatel.] E. de Myrr.] E. Terebinth.] Emulſ. Balſam.] Loh. Balſam.] L. Lucatel.] L. Myrrh.] L. Peruv.] Miſt. Balſam.] M. B. Peẞt.] M. B. Peruv.] M. Terebint.] Pil. Balſam.] P. Gilead.] P. de Myrrh.] P. Sulph.] P. Tolut.] Pul. Balſam.] Syr. Balſam.] S. de Myrr. Tinc. Balſ.] T. Peẞt.] Troch. Balſ.

Peẞt.

Pect. Balſ. Ratio. Dec. Balſ. ɪ Elec. Balſ. Loh. Myrr. ɪ Pil. Gilead.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expect. ɪ Elec. Expect. ɪ E. Spirituoſ. ɪ Emulſ. Aſthmat. ɪ E. Brun. ɪ Hauſt. è Sale Vol. ɪ Hydrom. Aſthmat. ɪ H. Joel. ɪ H. Pect. ɪ Jul. Diuret. Aromat. ɪ J. Pect. ɪ Loh. de Allio ɪ L. Apophlegm. ɪ L. Aſthmat. ɪ L. Enul. ɪ L. de Lino ɪ L. Myrr. ɪ L. Peruv. ɪ L. Vir. ɪ Miſt. Ammon. ɪ M. Aſthmat. ɪ M. Expect. 2. ɪ M. Sapon. ɪ M. Tereb. ɪ Oxym. Aſth. ɪ O. de Peto ɪ O. Purg. Pect. ɪ Pil. de Allio ɪ P. Aſthmat. ɪ P. Croc. ɪ P. Expect. ɪ P. Nig. ɪ P. Pect. ɪ P. Volat. 2. ɪ Potio de Ammon. ɪ P. Diaſulph. ɪ P. Millep. comp. ɪ Syr. de Allio ɪ S. de Ammon. ſ. ɪ S. Aſthmat. ɪ S. de Helen. ɪ S. de Myr. ɪ S. Nicot. ɪ Tinc. Pector. ɪ Vin. Enul.

Pect. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incraſſantia. Decoct. Catarrh. ɪ D. Catechu 2. ɪ D. Cerev. ɪ D. Cynogl. ɪ D. Glycyrr. ɪ D. Incraſſ. ɪ D. Malacenſe ɪ D. Pect. ɪ D. Rapar. ɪ D. Roſ. Elect. de Malva ɪ E. de Manna ɪ E. Maſtich. ɪ E. Pect. ɪ E. Quadrat. ɪ E. Roſat. ɪ E. Sanans ɪ Extract. Pect. ɪ Hauſt. Bech. ɪ H. ad Catar. ɪ H. è Cynogl. ɪ H. Lact. ɪ H. Sacchar. ɪ Infuſ. Hiſpan. ɪ Loh. Bech. ɪ L. Com. ɪ L. Haly ɪ L. Incraſſ. ɪ L. Oleoſ. ɪ L. ad Rauced. ɪ L. è Sperm. Ceti ɪ L. Vitell. ɪ Mel. Paſſul. 2. ɪ M. Pect. ɪ Miſt. Diaſulph. ɪ M. de Glycyr. ɪ Pil. Sulph. ɪ Pul. Arab. ɪ P. Incraſſans ɪ Syr. Cynogl. ɪ S. Incraſſ. ɪ S. de Liquir. ɪ S. de Ovis ɪ Tinct. dulc. ɪ Troch. Catarrh. ɪ Troch. Pect. n.

Pectoral. Incraſſant. Ratio. Dec. Pect. ɪ El. Balſ. ɪ Loh. Bech.

Pectoralia mixta. V. Bechica.

Pectoralium Ratio. Jul. Pect. ɪ Loh. Lucatel. ɪ Miſt. Pect. ɪ Pil. Croc.

Pectoralia quæ ſunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. Infuſ. Hiſpan.

Pectoralia non immediatè deſcendere in Pulmones. Loh. Haly.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. ɪ Lixiv. de Calce.

Peptica. Elix. Cinnam. ɪ E. Garyoph. ɪ E. Stom. ɪ Infuſ. Zedoar. ɪ Pul. Aniſi c. ɪ P. Aromat. ɪ P. Carminat. ɪ P. Nuc. Moſc. c. ɪ P. Pept. 2 ɪ P. Stom. 2. ɪ P. Tart. ɪ Tinc. Aromat. ɪ T. Gent. ɪ T. Stom. ɪ Troch. Stom. ɪ Vin. Amar. ɪ V. Mirab. ɪ V. Stomach. *V. Carminat. Stomach.*

Pepticorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata Jul. Perl. 4. ɪ Pul. Perl. ɪ Sacch. Perl.

Ad Perniones. Epith. de Calce.

Ad Pertuſſim Infantum. Expr. Millep. ad Pertuſ. ɪ Jul. Moſch. ɪ Miſt. Moſch. ɪ Syr. ad Tuſſim Conv.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sitim. Vigilias.

Phthiſica. Aq. Balſam. ɪ A. Limac. Scorb. ɪ A. L. Pector. ɪ A. Millep. ɪ Balſ. Mirab. ɪ Cerev. Pect. ɪ Dec. Cereviſ. ɪ D. Edulc. ɪ

P. Phthiſ. | Elect. Diaſulph. | E. de Myrr. | Expreſſ. Millep. | Jul. Perl. Phthiſ. | Juſc. Galli | J. Phthiſ. | Lixiv. de Calce | Loh. Myrr. | Pet. Phth. | Suffit. Phthiſ. | Syr. Balſ. | S. de Myrr. | Tinct. Antiphth. | Troch. Catarr. | T. Phthiſ. | Vapor. Pect. | *V. Analept. Balſam. Catarrhal. Hæmopt. Pectoral.*

Ad Phthiſin Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthiſ. | Jul. Perl. Phthiſ. | Loh. Myrr. | Tinct. Antiphthiſ. | Vapor Pect.

Pilulas Cephalicas præſtare Potionibus. Pil. Ceph.

Pituitam in Corporis Habitu ſtagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educentia Dec. Cacheƈt. | Oxym. Purg. Pect. | *V. Cachectica. Ad Obſtructiones. Scorbut. Splanchn.*

Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgantia. V. Aſthmat. Pector. Balſam. Pect. Incid.

Pituitam in Ventric. & Inteſtinis Attenuantia, & Evacuantia. Emet. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Sylv. | Tinc. Purg. Cephal. | *V. Carminat. Purg. Stomach.*

Pituitam ex Ore educentia. V. Apoplegm.

Pleuritica Externa. Catap. Later. | Empl. Pleur. | Fot. Later. | Lin. Later. | Sacch. Later. | Ung. Pleurit.

Pleuriticor. Externorum Ratio. Fot. Later. | Ung. Pleur.

In Pleuritide vera Externa non prodeſſe. Lin. Later.

Pleuritica Interna. Aq. Fimi | Dec. Coccin. | D. Pect | D. Pleurit. | Emulſ. com | Expr. Pleur. | Hauſt. Pleur. | Nitroſ. | H. Oleoſ. | H. è Sal. Vol. | Jul. Pleur. | Loh. de Lino | L. Pleur. | Miſt. ad Concret. | M. pleurit. | Pil. de Olib. | P. Pic. | P. Pleurit. | Pul. Hibern. | Sacch. Nitrat.

Pleuriticorum Internorum Ratio. Expr. Pleurit. | Jul. Pleur. | Miſt. ad Concret. | Pil. Piceæ.

Podagrica. V. Arthritica.

Potus Febricitantium. Dec. Acetoſæ | D. Coccin. | D. Fracaſt. ten. | D. Luſitan. | D. Paſſul. | D. Roſ. | D. Tamarind. | Emulſ. Com. | Hydr. cum Ceraſ. | Infuſ. Roſat. | Julap Acido-dulce | J. Diur. Acid. | J. Refrig. | Pot. Vinoſ. Refrig. | Ptiſana | Serum Lujul. | S. Tamarind.

Præparans. Hauſt. Præp. | Pul. Acidus.

Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Teſtac. &c. Emulc. Edulc.

Ad Procidentiam Ani vel Uteri. Empl. Punic. | Fot. Aſtring. | Suffit. ad Ani procid. | S. ad Uteri prolapſum.

Uterum non procidere. Suffit. ad Uteri prolapſ.

Pſorica. V. Ad Cutaneos Affectus.

Pro Puerperis. Loh. Puerp. *V. Dol. poſt Partum. Ad Partum. Feb. Malig. Emmenag. Hæmmorrhag. ſiſt. Hyſt.*

Puerperis non ſemper obeſſe Opium. Jul. Puerp.

Purgans Externum. Ung. Aloet.

Purgantia Lenia, & Media. Bol. de Caſſ. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cacheƈt. | D. Coprogog. | D. Diuretic. Cathart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinth.

th. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Tere-bint. | Infuſ. Purg. | I. Rhab. c. | Miſt. Tereb. | Ol. Rhab. | | Paſſulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rheo | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Nephr. | P. de hab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Cath. | V. Cathart.

Purgantia fortiora. Bol. purg. Com. | Cerev. Purg. Hydrop. | Dec. Cort. Jugl. purg. | Elect. Hydrop. | E. Purg. | Elix. Cathart. | Emulſ. Cath. | eſſent. Citrina | Hauſt. è Diagryd. | H. Hydrag. | Oxym. de Pet. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P. Hydrag. | P. Luteæ | P. de Merc. 2. | P. Scammon. | Potio Purg. Hydr. | P. P. Reſin | P. Sancta | P. Vvarvic. | Pulv. Cathart. | P. Cathol. | P. Panchymag. | Syr. Diagryd. | Tinc. Purg. | Vin. Hydr. 2.

Purgantia Hyſterica, & Splenica. Dec. Agar. | D. Jugl. purg. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Cephal. | P. Chal. purg. | P. de Guaiaco. | Potio de Ammon. | Serum purg. Hyſter. | Tinc. purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia. Bol. de Caſſia | Dec. Agar. | D. Pect. | D. Sanct. Purg. | Elec. de Manna | Miſt. Tereb. | Pil. Catarrh. | P. De Guaiaco | Potio de Ammon. | P. Sancta.

Purgantia Reſinoſorum noxa. Emulſ. Cathart.

R.

Ad Rachitidem. Aq. Limac. Pect. | Cerev. Purg. pro Puer. | C. ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Pect. | Empl. Spinale | Jul. Perl. Phth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tuſſim | Ung. Aperit.

Rachitis quando maximè occurrit. Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. | E. Roſat. | Extr. Pect. | Loh. Com. | L. ad Rauced. | L. Vitell. *V. Analept. Catarrh.*

Refrigerantia Interna. Dec. Acetoſæ | D. Coccin. | D. Luſitan. | D. Tamarind. | D. Urticæ acin. | Elect. Acid. | Emulſ. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Hauſt. Nitroſ. | H. Pareg. Refrig. | Julap. Acido-dulce | J. Refrig. | J. de Sedo | Pul. Nitroſ. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitroſ. | Serum Lujul. | Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infuſ. Roſ. | Jul. Refrig. | Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sambuc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin. Font. | Lotio de Ceruſſa | Ung. ad Eryſip. | U. Refrig. | U. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo ɪ Epith. Alum. ɪ E. de Sacch. Saturni ɪ Fot. Aſtring. ɪ F. Dyſenter. ɪ F. ad Hæmorrh. flux. ɪ Lotio de Ceruſſa ɪ L. ad Erupt. ɪ Tinct. Antipht. ɪ T. Japon. ɪ Ung. ad Lac repell. ɪ U. Refrig.

Repellentia in Angina, & Eryſipelate mala. Catapl. Angin. ɪ Miſt. ad Eryſip.

Revulſionis Ratio. Lotio Ped.

Ad Rheumatiſmum. Dec. Depur. ɪ D. Edulc. ɪ D. Pect. ɪ D. Sarſæ ɪ Emulſ. Com. ɪ Epith. de Calce ɪ Infuſ. Traumat. ɪ Pul. ad Caſum ɪ P. Hibern. *V. Refrigerantia*.

Ad Ructus. *V. Carminativa*. *Peptica*.

S.

Sacchari nimium uſum eſſe pernicioſum. Elect. Pect. ɪ Hauſt. ad Catarr.

Salis Prunellæ modus exhibendi. Dec. Coccin.

Sal Succini. Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clyſteribus. En. Anod.

Salium volatilium operationes. Hauſt. è Sal. vol.

Salivam educentia. Elect. Apophl. ɪ Garg. ad Pituit. ɪ G. Paralyt. ɪ G. de Pyret. ɪ G. Sinap. ɪ Loh. Apophlegm ɪ Maſticator. ɪ Pil. Diacalcit. ɪ Pul. Saliv. mov. ɪ Sacch. Nitrat. ɪ Tinct. Odontalg. ɪ Vapor. ad Ang.

Salivationem non impediri ab Aſtringentibus. Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Cerev. Pect. ɪ C. Scorb. Attemp. ɪ Dec. Edulc. ɪ D. Incraſs. ɪ D. Liber. ɪ D. Malv. ɪ D. Paſſul. ɪ D. Pect. Balſ. ɪ D. Sarſæ ɪ Emulſ. Arab. ɪ E. Com. ɪ Juſc. Cancr. fluv. ɪ Pul. Arab. ɪ P. Edulc.

Sanguinem Coagulatum Diſſolventia. Bol. ad Caſum ɪ Dec. Traumat. ɪ Expr. Millep. ſ. ɪ Hauſt. ad Caſum ɪ H. è Sal. vol. ɪ Hydrom. ſimp. ɪ Infuſ. Reſer. ɪ I. Traumat. ɪ Jul. volat. ɪ Miſt. ad Concret. ɪ M. è Sperm. Ceti ɪ M. ex Oc. Cancr. ɪ M. Succinata ɪ Oxym. Purg. Pector. ɪ Pil. Aſthmat. ɪ P. Haloſanth. ɪ Potio Vuln. ɪ Pul. ad Caſum ɪ P. Haloſanth. ɪ P. Hibern.

Sanguinem Craſſum Attenuantia. *V. Amara*. *Pectoralia Incid. Scorbut. calida*.

Sanguinem Depreſſum Exaltantia. *V. Chalybeata*. *Icterica*. *Scorbutica*.

Sanguinem Fæculentum Depurantia. Aq. Millep. ɪ Cerev. Antimon. ɪ C. Aper. ɪ C. ad Cancr. ɪ C. Hydrop. ɪ C. [P. Antimon. ɪ C. Scorb. ɪ Dec. Aper. ɪ D. Cachect. ɪ D. Chamæp. ɪ D. Depur. ɪ D. Edulc. ɪ D. Pſoric. ɪ D. Sarſæ ɪ Elect. Cinnab. ɪ E. Miner. ɪ E. de Sarſa ɪ E. Tartar. ɪ Expt. Becab. c. ɪ E. Millep. ſ. ɪ E. Scorb. ɪ Miſt. Tereb. ɪ Pulv. Edulc. ɪ P. Ocul. Cancr. ɪ Serum Deop. ɪ S. Diætet. ɪ Suc. Attemp. ɪ S. Scorb.

Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. Refrigerantia. Ad Sitim.
Sanguinem Attenuatum Incraſſantia. V. Sang. Acrem.
Sanguinis Fuxum ſiſtentia. V. Hæmorrhagiam ſiſtentia.
Ad Sanguinis Mictum. V. Hæmorrhag.
Ad Sanguinis Sputum. V. Hæmopt.
Sarſæ, & Chinæ vires ſuſpectæ. Dec. Sarſæ.
Ad Scabiem. V. Pſorica.
Scorbutica Externa. Balneum ⁊ Empl. Arthrit. ⁊ E. Epiſpaſt. ⁊ E. de Merc. crudo ⁊ E. volat. ⁊ Epith. dè Calce ⁊ Fot. ad Artic. dol. ⁊ F. Podagr. ⁊ F. Scorb. ⁊ F. Spir. ⁊ Sinapiſmus ⁊ Spir. Vini Camph. ⁊ Tinct. Cantharid. ⁊ T. Laccæ.
Scorbuticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.
Scorbutica Interna Calida. Aq. Scelotyrb. ⁊ Cerev. Diuret. ⁊ C. Scorb. cal. ⁊ C. S. Extemp. ⁊ Dec. Junip. 2. ⁊ D. Scelotyrb. ⁊ D. Trifol. ⁊ Elect. Scorb. cal. ⁊ E. de Sinapi ⁊ Expr. Scorb. cal. ⁊ Gargar. contra Fætorem ⁊ G. Myrrh. ⁊ G. Prunell. ⁊ G. Scorb. ⁊ G. ad Ulcera. ⁊ Jul. Scorb. ⁊ Miſt. Scorb. ⁊ Sacch. Scorb. ⁊ Serum Scorb. ⁊ Spir. Antiſcorb. ⁊ Succ. Cochl. ⁊ S. Scorb. ⁊ Tinc. Gent. ⁊ Vin. Scorb.
Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. ⁊ Dec. Scelotyrb. ⁊ Elect. Scorb. cal.
Scorbutica Temperata. Aq. Fimi ⁊ Aq. Limac. Scorb. ⁊ Cerev. Aper. ⁊ C. Scorb. Attemp. ⁊ Dec. Aper. ⁊ D. Depur. ⁊ D. Paſſul. ⁊ D. Sarſæ ⁊ Elec. Acid. ⁊ E. Scorb. temp. ⁊ E. Tartariſ. ⁊ Expr. Becab. c. ⁊ E. Refrig. ⁊ E. Scorb. temp. ⁊ Miſt. ex Ocul. Cancr. ⁊ Pulv. Acid. ⁊ P. Edulc. ⁊ Sacch. Nitrat. ⁊ Serum Diætet. ⁊ Succ. Attemp. S. Scorb.
Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. ⁊ Succ. Scorb.
ScorZoneræ vires ſuſpectæ. Dec. Varioloſ.
Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. ⁊ Aq. Millep. ⁊ Cerev. ad Cancr. 2. ⁊ C. ad Scroph. ⁊ Dec. Liber. ⁊ D. ad Scroph. ⁊ Expr. Millep. ⁊ P. Balſ. ⁊ P. de Merc. 2. ⁊ Pul. ad Scroph. ⁊ P. ad Strumas.
Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.
Ad Scrophulas Remedia quando potiſſimum exhibenda. Pul. ad Strumas.
Ad Scybalos expellendos. Dec. Coprogog.
Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerper.
De Senna. Iufuſ. Purg. ⁊ Pul. Laxans.
Serum Deſtillationi commodius eſſe Lacte. Aq. Bard.
Sinapiſmorum Vires. Sinapiſmus.
Ad Singultum. Catap. Stomach. ⁊ Elæoſach. card. ⁊ Empl. volat. ⁊ Fot. Spirit. ⁊ F. Stom. ⁊ Jul. Moſch. ⁊ J. M. Infant. ⁊ Pil. de Ambra ⁊ P. Solenand. ⁊ Saccul. Arom. ⁊ Spir. Vini Camph.
De Singultu. Jul. Moſch.
Ad Sitim. Dec. Acetoſæ ⁊ D. Coccinel. ⁊ D. Depur. ⁊ D. Luſitan. ⁊ D. Paſſul. ⁊ D. Scorz. ⁊ D. Tamarind. ⁊ Elect. Acid. ⁊ E. Tar-

Tartar.] Emulſ. Com.] Expr. Becab. c.] E. Refrig.] Garg. Com.] G. Deterg.] G. ad Linguæ ard.] G. Refrig.] Hauſt. Nitroſ.] Hydrom. cum Ceraſis] Infuſ. Roſ. 2.] Jul. Acido-dulce] J. Card. temp.] J. Refocill.] J. Refrig.] J. de Sedo] Potus vinoſ. Refrig.] Ptiſana] Pul. Nitroſ.] Sacchar. Nitrat.] Ser. Lujul.] S. Tamarind.] Syr. Diuret.] Troch. è Tamarind.

Somnifera Externa. Catapl. Papav.] C. Supped.] C. de Ter. Cimol.] E. Epiſpaſt.] E. Suppedale] E. pro Temporib.] Epith. Cephalalg.] E. Front. 2.] Fot. Pacif.] Linim. Front.] Lint. Somnif.] Lotio Ped.] Ung. Front.

Somnifera Interna. Dec. Fracaſt. 2.] D. Pacif.] D. Sacr. Sedat.] Emulſ. Com.] E. Pacif.] Enema Col.] E. Somnif.] Hauſt. Pareg. 2.] H. Varioloſ.] Miſt. Pacif.] M. Papav.] M. Theb.] Pil. Catarrh.] Potio Colica.

Ad Soporoſos Morb. V. Morb. Sopor.

Ad Spaſmum. V. Contra Convulſ. Paralytica.

Specificorum Ratio. Dec. Cort. Jugl.

Spiritus Sal. Armon. Halitus ad Menſes evocandos. Vapor è Colocynt.

Spir. Vini Externa operatio. Miſt. ad Eryſip.

Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. En. Anod.

Spirituoſa cum Unctuoſis. Ung. Pleur.

Splanchnica & Splenetica Externa. Empl. Carminat.] E. ad Languores] E. Splenet.] Fot. Splenet.] Ung. Aperit.] U. Diſſip.] U. Splanch.] U. Splenet.

Splanchnica, & Splenetica Interna. Aq. Millep.] Cerev. Splanchn.] C. Splenet.] Dec. Chamæp.] D. Cort. Jugl. 2.] D. Junip. 2.] D. Pæon. c.] D. Splanchn.] D. plenet.] Elect. Camphor.] E. Corinth.] E. de Curcuma] E. Splanchn.] Enema Carmin.] Expr. Refrig.] Infuſ. Zedo. c.] Jul. Carminat.] J. Propr.] J. Splanchn.] Miſt. Arom.] M. Carmin.] M. Ecphractica] M. Junip.] M. Volat.] Paſſulæ Laxat.] Pil. de Caſtor.] P. Ecphract.] P. de Rheo] P. Splenet. 2.] Potio de Ammon.] Pulv. Arthrit.] P. Carminat.] P. Rhab. comp.] P. Splanchn.] Serum Deopp] S. Splenet.] Tinc. Gent.] Vin. Amar.] V. Enul.] *V. Aper. Chalybeata. Scorbutica.*

Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanch.] Miſt. Ecphract.] Empl. Splenet.

Stercoris Pavonis partes duæ. Cerev. Epilept.

Sternutatoriorum Ratio. Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affectibus mala. Pul. Sternut.

Stomachica Externa. Catapl. Stomach.] Empl. Punic.] E. Robor.] E. Stomach. 2.] Epith. Stomach.] Fot. Aſtring.] F. Spirit.] F. Stomach.] Saccul. Stomach.] Scut. Stom. 2.] Spir. Vini Camph.] Ung. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl. Stomach.

Stomachica Interna. Aq. Junip.] Cerev. Junip.] Dec. Junip. 2.] Dec.

ǀ Dec. Maſtic. ǀ Elæoſac. ǀ Elect. Acid. ǀ E. Card. cal. ǀ E. de Cinnam. ǀ E. Cretac. ǀ E. Magn. ǀ E. de Ment. ǀ E. Spirit. ǀ E. Stomach. ǀ E de Zedo. 2. ǀ E. è Zinzib. ǀ Elix. Cinnam. ǀ E. Stom. ǀ Expr. Roſ. ǀ Hauſt. contra Vom. ǀ Infuſ. Zedoar. ǀ Julap. Antemet. ǀ J. Garyoph. ǀ J. Cord. ǀ J. Stomach. ǀ J. Volat. ǀ Miſt. Alcaliſata ǀ M. Arom. ǀ M. Corall. ǀ M. Junip. ǀ M. ex Ocul. Cancr. ǀ M. Stomach. ǀ M. Volat. ǀ Pil. de Ammon. Stom. ǀ P. Antemet. ǀ P. Japon. ǀ P. Stom. 2. ǀ P. Vol. 2. ǀ Pul. Major. c. ǀ P. Nuc. Moſch. 2. ǀ P. Rhab. c. ǀ P. Sinap. c. ǀ P. Stom. 2. ǀ P. Tart. c. ǀ Sp. Carui ǀ Tinct. Aromat. ǀ T. Japon. ǀ T. Stomach. ǀ Troch. Stom. ǀ Vin. Mirab. ǀ V. Stom. *V. Amara. Carminativa. Peptica.*

Stomachicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. ǀ Jul. Carmin. ǀ J. Stom. ǀ Pil. Stom. ǀ Pul. Stom. amar. ǀ P. Tart. c.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituoſis. Pil. Stomach.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. ǀ Pil. de Guaiaco ǀ P. de Rheo ǀ P. Stom. Purg. ǀ Tinc. Purg. Cephal.

Stomatica ad Oris Aſperitatem, Eroſiones, Fiſſuras. Garg. Angin. ǀ G. Emoll. ǀ G. Lævig. ǀ G. ad Linguæ ard. ǀ G. Refrig. ǀ G. de Sedo ǀ G. Varioloſ. ǀ *V. ad Linguæ ardorem. Ad Aphthas.*

Stomatica ad Oris Ulcera. Garg. com. ǀ G. Maſt. ǀ G. Myrr. 2. ǀ G. Prunell. ǀ G. Roſ. ǀ G. Rub. Tinctor. ǀ G. Scorb. ǀ G. de Vite ǀ G. ad Ulcera ǀ Litus ad Aphth. ǀ L. Infant. ǀ Loh. de Olib. ǀ Lo. Vitell. ǀ Miſt. ad Oris Ulcera.

Stomaticorum Ratio. Garg. deterg. ǀ G. pro Uvula.

Stomaticorum Acrium Ratio. Garg. de Pituit. ǀ G. de Pyreth. ǀ G. pro Uvula.

Stomaticorum Aſtringentium Ratio. Garg. Prunell. ǀ G. de Vite.

Styptica. V. Hæmorrhag. Siſt.

Ad Subſultus Tendinum. Empl. Epiſpaſt. ǀ Jul. Perl. Hyſter. *V. Alexiph. Cardiaca. Ad Feb. Malig.*

Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.

Succi quibus incongrui. Succ. Attemp.

Ad Succos conſervandos. Succ. Hydrop.

Adversùs Sudores Nocturnos. Cerev. Aſtring. ǀ El. de Curc. ǀ Hauſt. Hydrag. ǀ Hydrogal.ch. ǀ Pil. Hydrag. ǀ *V. Analeptica. Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.*

Suffituum, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthiſ. ǀ Vapor. Pect.

Suffitus quando vitandi. Suffit. ad Catarrh. ǀ S. Phthiſ.

Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis. Pil. Poterii.

Ad vaſa Sulphure condienda. Succ. Hydrop.

Suppedanea Catapl. de Halec. ǀ C. de Raph. ǀ C. Supped. ǀ Empl. Apopl. ǀ E. Excitans ǀ E. Nuchale ǀ E. de Pyreth. ǀ E Supped. ǀ E. Volat. ǀ Fot. Pacif. ǀ Lotio Ped.

Sup-

Suppedaneorum Ratio . Catapl. Supped. ɪ Fot. Pacif. l Lot. Ped.

Suppoſitoriorum , & Enematum Ratio . Suppoſitor.

Ad Surditatem . V. ad Aurium Morbos .

Ad Syncopen. V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca . Hyſterica , Stomachica .

Ad Syncopen Intentiones . Pil. Syncop.

Mel in Syrupis . Syr. Alb.

T.

Tabaci Fumus , & Decoctum pro Enemate . En. Ol. Amar.

Tartari Vires . Elect. Tartariſ.

Ad Teneſmum . Fot. ad Inflam. ɪ Soffit. ad Teneſm.

Terebinthinæ Vires . Enema Tereb.

Terebinthinæ noxę . Bol. de Caſſia ɪ Miſt. Diuret.

Ad Teſticulorum Tumorem . Catap. de Rapis .

Ad Tormina Ventris . Elec. Cretac. ɪ En. Anod. ɪ E. Carmin. ɪ E. Leniens ɪ E. ad Tormina ɪ Pul. Edulc. ɪ Spir. Vin. Camph. ɪ *V. Colic. Somnif.*

Traumatica . V. Balſamica . Ad Caſum .

Traumaticorum Ratio . Dec. Traumat. ɪ Hauſt. ad Caſum. ɪ Infuſ. Traumat.

Ad Tremorem . V. Paralytica .

De Tubis Acoviſticis . Miſt. Acoviſt.

Ad Tumores Tonſillarum , V. Ad Anginam .

Tumorum Ratio . Ung. Aperit. ɪ U. Pleurit.

Ad Tuſſim . V. Becchica . Catarrhalia . Pector.

Ad Tuſſim Ferinam . Expr. Millep. ad Pertuſ. ɪ Jul. Moſc. Infant. ɪ Pil. Solenand. ɪ Syr. ad Tuſſim.

Ad Tuſſim Laborioſam . V. Pect. Incid.

Ad Tuſſim Siccam . El. de Manna ɪ Loh. Com. ɪ Pil. Balſ.

De Tuſſi Gutturali , & Pectorali . Hauſt, ad Catarrh. ɪ Infuſ. Hiſp.

Tuſſes Variæ . Loh. Enul.

Ad Tuſſim revocandam . Loh. Apophleg.

Ad Tympanitim . Fot. ad Tymp.

U.

Ad Variolas . Dec. Fracaſt. 2. ɪ D. Malac. ɪ D. Pacif, ɪ D. Paſſul. ɪ D. Pect. ɪ D. Scorz. ɪ D. Varioloſ. l Emulſ. com. ɪ E. Cord. ɪ E. de CC. ɪ E. Pacif. ɪ E. Variol. ɪ Enema Confort. ɪ Garg. Varioloſ. ɪ Hauſt. Paregor. 2. ɪ H. Variol. ɪ Infuſ. Rub. ɪ Jul. Cord. temp. ɪ J. Perl. attemp. ɪ Loh. com. ɪ L. Rub. ɪ Miſt, Coral. ɪ M. ad Gulam. ɪ M. Pacif. l M. Papav. ɪ M. Theb. ɪ Paſta ad Aphthas ɪ Ptiſana ɪ Pulv. Angel. comp. ɪ P. de Ocul. Cancr. ɪ Ung. de Biſmuth. *V. ad Feb. Malig.*

Vario-

Variolas rarò ferre Calida. En. Confort.

De Variolis obſervatio mira. Ju ap. Acido-dulce.

Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. de Merc. dulci.

Ad Variolarum ruborem delendum. Ung. de Biſmuth.

Ad Venenatos Morſus. *V. ad Morſum*.

Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. ſ Empl. Aloet. ſ Fot. Amar. ſ Ung. Aloet.

Contra Vermes Interna ſ Bol. Vermif. ſ Dec. Corallinæ ſ D. Sacr, ſ En. Amar. ſ E. Dulce ſ Infuſ. Anthelmint. ſ Paſſulæ Anthelm. ſ Pil. de Merc. 2. ſ Pul. Anthelm. ſ Pot. Purg. ſ Vin. Enul.

Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelminth.

Vermium Indoles. En. Amar. ſ E Dulce ſ Fot. Amar.

Contra Vertiginem. Cerev. Ceph. ſ C. Epilept. ſ Elec. Cephal. ſ E. de Pæon. ſ Expr. Pæon. ſ Infuſ. Ceph. ſ Pil. Gent. ſ Pul. Ceph. ſ P. Euphr. ſ P. Pavon. ſ Tab. Ceph. ſ Tinc. Purg. Ceph. ſ Vin. Amar. ſ V. Stom.

Ad Veſicæ Ulcera. Bol. Balſ. ſ B. de Caſſ. ſ Cerev. Aſtr. ſ Dec. Balſ. ſ D. Equiſet. ſ D. Incraſſ. ſ D. Malvæ Mog. ſ D. Traumat. ſ Elec. Diaſulph. ſ E. Lucatel. E. de Myrr. ſ E. San. ſ E. de Rhab. ſ E. de Sarſa ſ E. Tereb. ſ En. Tereb. ſ Infuſ. urticæ. ſ Miſt. Balſ. ſ M. Junip. ſ M. Tereb. ſ Pil. Camph. ſ P. Gilead. ſ P. Sulph. ſ P. Tereb. ſ Potio Alba ſ P. Vuln. Arcæi ſ Pul. Arab. ſ Syr. Balſ. ſ Syr. de Myr. ſ Tinc. Antiphth. ſ T. Balſ. ſ T. Cantharid.

Contra Vigilias. *V. Somnifera*.

Ad Viſum acuendum. Pul. Euphr. Comp.

De Vitriolo albo. Pil. Diacalcit.

Ad Ulcera, & Vulnera. *V. Oris & Veſicæ Ulcera*.

Ad Vomitionem ſiſtendam Externa. *V. Stomach. Externa*.

Ad Vomitionem ſiſtendam Interna. Dec. Febr. Salſ. ſ D. Fracaſt. 2. ſ Elect. Cinnam. ſ E. Cretac. ſ E. de Ment. ſ E. è Zinzib. ſ Elix. Cinnam. ſ E. Stom. ſ Hauſt. cont. Vom. ſ Infuſ. Roſ. 2. ſ Julap. Antemet. ſ J. Stom. ſ Miſt. Alcaliſ. ſ M. Coral. ſ M. ex Ocul. Cancr. ſ M. Salina ſ M. Pacif. ſ M. Stom. ſ Pil. Antemet. ſ P. Salinæ ſ Pul. Stom. ſ Syr. Theriacal. ſ Tinc. Aromat. ſ T. Gent. ſ T. Japon. ſ T. Stom. ſ Troch. Stom. ſ Vin. Amar. ſ V. Mirab. ſ V. Stom. *V. Somnifera*. *Stomach.*

Ad Urinam ciendam. *V. Diuretica*.

Ad Urinæ Ardorem. Dec. Incraſſ. ſ D. Malvæ ſ Elec. de Malva ſ Emulſ. Arab. ſ E. Com. ſ En. Balſ. ſ E. Emoll. ſ E. Leniens ſ E. Refrig. ſ E. Somnif. ſ Hauſt. Camph. ſ Pil. Camph. ſ P. Reſin. ſ Pul. Arab. ſ P. Incraſſ. ſ Syr. Incraſſ. ſ S. de Malva.

Ad Urinam cruentam. *V. Hæmorrh. ſiſt.*

Urinæ cruentæ in Variolis Hyſtoria oppido rara. Julap. Acido-dulce.

Ad Urinæ Incontinentiam. Decoct. Cannab. ſ Pul. Conſol. ſ P. Montagn.

Ad

Ad Urinæ Suppreſſionem. Hauſt. Diuret. Acid. *V. Ad Arenul. Diuret.*

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Prolapſum. *V. Ad Procident.*

Uterum non poſſe prolabi. Suffit. ad Uteri prolapſ.

Ad Uvulæ Inflammationem & Relaxationem. Catapl. Angin. ſ Dec. Malac. ſ D. Pect. ſ Elect. Apophleg. ſ E. de Manna ſ E. Sanans ſ Empl. Angin. ſ E. Epiſpaſt. ſ E. de Major. ſ E. Maſt. ſ E. Maſt. ſ E Nuchale ſ Enema com. ſ Garg. Angin. ſ G. ad Pituit. ſ G. pro Uvulà ſ Loh. Angin. ſ L. Apophl. ſ L. Mucilag. ſ L. Ol. ſ L. ad Rauced. ſ L. Rub. ſ L. de Sperm. Cet. ſ L. Viride ſ Maſticat. ſ Oxym. de Peto ſ Pul. Uvul. ſ Suffit. Catarrh. 2. ſ Vapor ad Ang.

Ad Uvulæ Inflam. Intentiones. Garg. pro Uvula.

FINIS.

ENCHIRIDION MEDICUM PRACTICUM;

SIVE

TRACTATUS DE MORBORUM PRAXI.

(Cui ſubnectitur *Appendix* de Lue Venerea .)

IN QUO

Omnium Morborum Humano Generi Officientium, *Nomina*, *Naturæ*, *Cauſæ*, *Signa*, & *Prognoſtica*, unà cum eorumdem, *Curatione* breviter & perſpicuè delineantur.

OPERA ET STUDIO

JOSEPHI JACKSON,
CHYMIATRI.

VENETIIS, MDCCXXII.
Apud Joannem Gabrielem Hertz.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

VIRO VERE DOCTO

D. LUCÆ RUDGELEY,

Medicinæ Doctori Expertiſſimo, Amico ſuo plurimum honorando.

S. P. D.

MUlti ſunt in Litterato orbe qui veritates *Medico Chymicas* ſtrenuè propugnarunt, tu tamen (*Mæcenas Ampliſſime*) ſupra omnes Caput efferens, Te *Philalethen* Candidum, Inveſtigatorem ſerium & ſolidum; veritatum demonſtrationi innitentium deamatorem & vindicatorem, præ reliquis, demonſtraſti: cujus virtus omnigena, animi dotes eximiæ & ſupereminentes, cum à natura inſitæ, tum induſtria acquiſitæ, ampliſſimam tibi famam multa temporis vetuſtate indelebilem meritò acquiſiverunt. Exquiſita illa *Phyſiologiæ* peritia, qua polles; & experientia *Pyrotechnica* qua duce tantarum rerum ſcientiam nactus es; arctiſſimo ſocietatis vinculo, connexa, mutuas copias conjungunt, ut te

Spagyricum verſatiſſimum, & verum *Philoſophum per ignem*, pleno ore prædicent; qui ex ingenii acumine, ratione conſummata, & accurata corporum mixtorum diſquiſitione & reſolutione in qua exercenda jam *veteranus es miles*, jam olim, imò & in hunc uſque diem, annuentibus omnium ſuffragiis, aptiſſimus deſigneris, qui judices quid noxium, quid ſuperfluum in quolibet concreto concluſum latitet. Tu ipſe inter mille unus es, qui ope ignis, & aſſidua in rebus *Chymicis* Encheireſi, *Machaoniam* noſtram artem, ad tam mirandam *Entelecheiam*, & ſublime perfectionis faſtigium, evexiſti, ut jam inter Sydera fulgeat; & clariori Jubare coruſcans, non ſolum Ideas Morbificas diſpellere & profligare, ſed & ipſa morborum principia ſeminalia radicitùs extirpare queat. Undè liquidò conſtat Te illum eſſe *Archiatrum*, in quem omnipotens noſter Gubernator hanc dignitatem contulit, ut reliqui mortalium Te honore & reverentia (qua par eſt) proſequantur, tamquam Deo in *Regno Naturæ* miniſtrantem. Qua propter cum me ex officio tibi devinctum ſentirem, & etiam cum ſingularem & omnigenam tuam eru-

ditionem, & egregias illas animi dotes, quarum ſupellectile multiformi inſtructus fueris, vehementiſſimè deperirem, non potis eram memet ipſum continere, quin libertatem hanc & audaciam mihi arriperem, ut Tibi, quoque nomini, haſce induſtriæ noſtræ & laboris aſſidui primitias humillimè ſacrum facerem.

Cum itaque, (*Mæcenas Ampliſſime*) ſerius animo volutarem cujus amicitiæ & Patrocinio rudem hunc ingenii noſtri fætum in lucem proditurum concrederem, nullus mihi, aut cogitationibus meis, ſe afferebat Tibi par, qui tam prolixo honore dignus, & de re litteraria tanta meritus fueris, ut Tu ſolus judex ſis idoneus, qui ſententiam feras de veritate noſtri inſtituti: eſt quod itaque Te humillimè & obnixè rogatum habeam, ut noſtræ huic temeritati facilis ignoſcas, & Levidem ſe hoc Munuſculum benignus accipias, non quale vellem & optaſſem, ſed quale pro ingenii noſtri tenuitate offerre licuit; non Rhetorices pigmentis illitum, (nos enim verborum floſculos præ oculis non habuimus; ſed nudam veritatem experientiæ innitentem ingenuè tradidimus) hac tamen ſpe fultam quod

ſi quæ perſpexeris σφάλματα pro conſueto Tuo candore & animi facilitate tacitus prætermittas, & me excuſatum habeas. —— Proindè noſter hic libellus Tuis auſpiciis innitens ſecurus publici juris evadit; cujus tutelam ut amicè ſuſcipias, humillimè & obnixè rogat

Humillimus Tuus ſervus.
JOS. JACKSON.

PRÆ-

PRÆFATIO
AD
LECTOREM.

Lector Benevole,

N*E cuiquam ſit mirum quod & nos etiam* Æſculapii *tumulo officia noſtra præſtemus, nec temerarium cenſeatur quod noſtra conamina in* Criticorum *manus demittere non dubitavimus; neminem enim latet, quod optimorum ingeniorum ſcripta, licet maximè ſubacta & elimata, (ſpeciatim quæ hujus ſunt farinæ)* Criticorum *tamen &* Curioſorum *cenſuras rigidiſſimas ab Authorum Capitibus averruncare nequeant: non itaque novum quid & ſingulare nobis videbitur ſi ſubſequens hic* Tractatus *cum iiſdem incommodis conflictetur, quandoquidem apparatu familiari (licet non vernaculo) inſtructus, in publicum prodeat; & in duro hoc ſæculo, quo homines*

magis invidia & curioſitate , quam charitate & veritatis amore percelluntur. Sed, Jacta eſt alea: *Veſtræ cenſuræ nos non commovebunt, ſi quidem nos nihil aliud præ oculis habemus, quam ut humano generi (pro viribus noſtris) inſerviamus , liberè aliis in communicando quod ex Indulgentia Dei nobis conceſſum eſt ; quod ſi publico quicquid boni aut ſervitii præſtare queat , nos noſtrum finem aſſecuti ſumus .*

Nos tractatum hunc mole parvum tandem publici juris facimus , poſt multorum annorum obſervationem & praxin , de morborum Theoria & Curatione : *cum in hac arte prima jecimus fundamenta , pars* Pharmaceutica , *ſeu Medicamentorum præparatio, nobis maximè ardua & difficilis videbatur , licet nihil ſanè expotatius fuerat quam hanc bene callere ; nec voti compos fueram , priuſquam aſſidua cura & labore , propriis ipſius manibus , in eadem inveſtiganda deſudaveram , pecunia etiam vi non modica in hoc opus erogata ; & laborum quidem fructus uberes percipimus , licet alii forſitan nos parvi faciant , vel ex eo quod in propria encheiriſi exercenda tantam induſtriam & diligentiam adhibuimus : nos tamen* Pharmaciam Chymicam, *ejuſque notitiam accuratam , earum vanis ratiocinationibus , conjecturis ſpeculativis & jejunis , probationibus magis verboſis quam rem attingentibus , longè pæferimus , potiùs eſſe autumantes nos totos addicere conſtanti & laborioſæ praxi in remediis* Chymicis & Galineſis *ritè præparandis : ex qua rite celebrata cognitio defectuum & impuritatum quibus entia naturalia laborant , notitia morborum*

cor-

corpori humano incidentium, & adaptatio remediorum tutorum & efficacium, procul dubio dependent. Hæc itaque Medicamentorum ritè præparandorum praxis nobis pro Diplomate *habetur; nec in hac proſequenda ad ullam aliam metam collimamus, quam ut Medicorum tum Veterum tum Recentium, qui in experimentis Therapeuticis primas tenent, veſtigia prementes, eorum Doctrinam* Κατὰ πόδας *ſequamur. Hi ſunt*, Hippocrates, Cariſtius, Galenus, Oribaſius, Libavius, Angelus Sala, Crollius, Quercetanus, Celſus, Minſichtus, Schroderus, Helmontius, Hartmamius, Sennertus, & SVVelſerus, *qui in ſua* Mantiſſ. Hermet. Præfat. *huic noſtræ ſententiæ palam ſuffragatur, dum ait*, Chymiam eſſe Artem nobiliſſimam & Medico ſcitu ſummè neceſſariam, & includere Univerſam Philoſophiam Practicam. *Medici hi ſuo ſæculo celeberrimi, ut & plurimi alii (quorum numerum pænè infinitum in medium proferre non vacat curioſiſſimi erant hujus Scientiæ Inveſtigatores, & in Vegetabilium, Mineralium, &c.* Anatomia Vulcanica *verſatiſſimi; & ipſe* Gregorius Horſtius, *licet in* Galeni *verba juraverat, fatetur tamen Medicum ſine* Pharmacia Chymica *mutilum eſſe: ut in* Lib. 10. de Pharmaceuticis, *ejus verba ſic ſe habent*, Encomia *Chymiæ* non opus eſt ut hic recenſeam, quia verum eſt quod habet alicubi *Heurnius*, Ceſpitat jam profectò ſine hac arte Medicina. *Et* Matthiolus *in* Epiſt. *ita Sententiam fert*, Auſim dicere neminem Me-

di-

dicum Abſolutum eſſe poſſe, imò nec mediocrem quidem, qui in hac nobiliſſima deſtillandi ſcientia non ſit exercitatus. *In promptu etiam foret plurimos ex Medicis noſtris* Londinenſibus, *magni nominis & famæ, adducere, qui ſtrenue contenderunt, & etiam conſtanter hoc exercuerunt, ut omnia ſua Medicamina propriis ipſorum manibus præpararent & adminiſtrarent. Hoc pro certo habendum, quod qui verè Medicus expertus* Θεραπευτικὸς ἰατρὸς, *fieri velit*, Materiam Medicam, *ejuſque præparationem debitam, exactiſſimè callere, neceſſe habeat.*

Quod ſi ſemel conſequatur, patebit via, ad virtutes Medicinales omnium Pharmacorum *diſtinctè dignoſcendas, & eorumdem* Adminiſtrationem *majori cum judicio, regulandam, undè felicior ſucceſſus opus coronabit, & ægrotantis commodum Majori cum certitudine promovebitur*: Medícus enim eſt qui ſanat, non qui garrit: *nam & hoc mihi perſuaſum habeo, neminem poſſe* à priori *de morborum curatione ratiocinia certa & demonſtrativa inſtituere, niſi qui principiis ſolidis & firmis innitens, omnia quæque Medicamina, ope ignis, & manuum ſuarum operatione, accommodare & corrigere norit: quod qui ritè peregerit*, Medicus eſt Meritis: ſed hic labor, hoc opus eſt: *ſunt qui Corporum principia, Vulcano mediante, ab invicem ſegregare norunt, qui tamen in arte Medica meri ſunt Hoſpites; reſtat enim adhuc* Modus Conficiendi, *non citra laborem, addiſcendus; quo*

etiam

etiam ſatis explorato , nec & hic laboris finis eſt ; debita adminiſtrandi Methodus , pro circumſtantiarum varietate , &c. res maximi eſt momenti , & ſcitu apprimè neceſſaria ; licet maximè ardua & difficilis : quod ſi cujus labores ,noſtra hæc conamina , hac in parte , alleviare queant , nos nec oleum nec operam perdidimus : forſan in anguſtis hiſce ſchedulis comprehenſum reperiet Lector , quod per mille volumina longè latèque diffuſum ſpargitur : hoc tamen Lectori amico ignotum nollem , quod à trito & vulgari tramite ſæpè ſæpiùs receſſimus , & in Methodo medendi , & in remediis accommodandis , experientia nempè noſtra aliam moſtrante viam : quod ſi cui hæc noſtra Methodus diſpliceat, nos noſtrum non urgemus , unicuique ſua libertate frui & uti liberè concedentes.

Hoc tamen mihi certò polliceor , quod nemo nos ex eo criminis reos arguit, quod Tractatus hic noſter aliorum Scriptorum ſpoliis opimis refertus fuerit : quantum enim novimus , nos à nullo Authore clam ſurripuimus , ſi quid fortè mutuati fuerimus , nos grato animo palam acceptum retullimus , Nos quidem Brevitati , ſed & perſpicuitati , conſultò ſtudendum duximus , ne nimia prolixitate Lectori (tot Authoribus , totque Scriptis penè oppreſſo) tædium pareret.

Habes itaque, Lector Benevole, ſuccinctum& dilucidum hunc Tractatum , quo duce viam carpas in morborum curatione ritè expedienda, & arte Medica in tuum & ægrorum commodum dirigenda : quod ſanè pro ſcopo & fine noſtro nobis ſemper propoſuimus.

Non

Non verba faciam de Tractatu ipſo an Laudem an Vituperium mereatur judicet eruditus Orbis : Quod Reliquum eſt , candido Lectori Horatii verbis vale dicam .

—— Si quid noviſti rectius iſtis ,
Candidus imperti , ſi non his utere mecum.

INDEX
RERUM.

Cap. 1 DE *Cephalalgia ſeu Dolore Capitis*. Pag. 1
2. *Epilepſia & Vertigine*. 3
3. *Convulſionibus*. 6
4. *Apoplexia*. 8
5. *Paraliſi, Lethargo, Caro, Catalepſi, Tremore, & Incubo*. 9
6. *Phrenitide, & Comate Vigili*. 10
7. *Melancholia*. 11
8. *Mania*. 13
9. *Catarrho*. 16
10. *Angina*. 18
11. *Pleuritide & peripneumonia*. 20
12. *Hemoptyſi & Empyemate*. 22.
13. *Phthiſi & Tuſſi*. 24
14. *Aſtmate & Diſpnœa*. 28
15. *Palpitatione Cordis*. 30
16. *Syncope, ſeu Leipothymia*. 31

17 De

17. *De Inappetentia & Nauſea.* 33
18. *Appetitu Nimio.* 34
19. *Dolore Ventriculi, ejuſque Symptomatis, Ructibus, Colera, Inflammatione, &c.* 36
20. *De ſingultu.* 38
21. *Fluxu Alvi.* 40
22. *Dyſenteria.* 41
23. *Dolore Colico.* 43
24. *Iliaco Affectu, Vulgo Paſſione Iliaca.* 45
25. *Ictero.* 47
26. *Hydrope.* 48
27. *Lumbricis.* 51
28 *Scorbuto.* 53
29. *Affectu Hypocondriaco.* 56
30. *Rachitide.* 58
31. *Affectibus Renum & Veſicæ.* 60
32. *Dolore Arthritico & Rheumatiſmo.* 62
33. *Febribus in Genere.* 64
34. *Febre Ephemera, & Synocho Simplici.* 66
35. *De Febre Putrida, & Ardente.* 67
36. *Febre Hectica, Colliquativa & Catarrhali.* 69
37. *Febribus Intermittentibus.* 71
38. *Febribus malignis & Peſtilentialibus.* 74
39. *Variolis & Morbillis.* 77

40. *Chloroſi.* 81
41. *Menſium ſuppreſſione.* 82
42. *Nimio Menſium profluxu.* 84
43. *Paſſione Hyſterica.* 85
44. *Partu difficili; & Reliquis Puerperarum Symptomatis.* 87
Append. *De Lua Venerea.* 90

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di Reviſione, & Approbatione del P. F. Tommaſo Maria Gennari Inquiſitore nel Libro intitolato: *Enchiridion medicum, ſive Tractatus de Morborum, Theoria & Praxi &c. Opera, & Studio Joſeph Jackſon Chimiatri*; non v'eſſer cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro; niente contro Prencipi, & buoni coſtumi concedemo Licenza à *Gabriel Hertz* Stampatore, che poſsi eſſer ſtampato, oſſervando gl' ordini in materia di Stampe, & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. li 2. Luglio 1712.

(Gerolamo Venier K. Proc. Reff.
(Marin Zorzi Reff.
(

Agoſtino Gadaldini Segr

CA-

CAPUT PRIMUM.

De Cephalalgia ſeu Dolore Capitis.

1. EST ſenſatio doloroſa orta à ſolutione continui in fibris Nervoſis ſeu Membranis Capitis; eaque vel intus vel extra Cranium.

2. Si intus lateat, ſentitur dolor ad Radices Oculorum, exterior autem Capitis ſuperficies Moleſtiæ & doloris expers remanet; ſin autem ad externum tactum dolor ſentiatur, tunc extra Cranium hoſpitatur.

Dividitur etiam in tres ſpecies. Prima audit *Cephalalgia* quæ non uſque adeò inveterata eſt; ac ſecunda *Cephalea* quæ Hæreditaria & inveterata eſt, & integrum occupat Caput. Tertia *Hemicrania* quæ unum tantùm Capitis latus afficit. Omnes hæ ſpecies cum eandem agnoſant Originem, eandem etiampoſtulant curandi Methodum.

3. In *Cauſa* ſunt diſproportionatæ quædam particulæ ſanguinis, vel lymphæ, quæ cum Membranaceas & Nervoſas fibras pervadunt, eaſdem vellicant & diſrumpunt, undè Spiritus ibidem hoſpitati in Confuſionem rediguntur, &c. *Cauſæ procatarcticæ & accidentales* ſunt variæ, ut Caſus, ictus, fracturæ cranii, laboris vel frigoris exceſſus, abuſus ſex rerum non naturalium; intemperies *Uteri*, *ſtomaci*, *Meſenterii*, *&c.*

4. Pro diverſitate materiæ peccantis variant Dolores vel enim ſunt *Punctivi*, *Pulſativi*, *Tenſivi*, *Stupefactivi*,

&c. In *Pungentibus* acutis doloribus, Auſteræ particulæ in ſanguine hærent: in *Pulſativis & Tenſivis*, Sanguinis Maſſa nimium bilioſa & exaltata exiſtit, undè cum impetu fertur per meatus cerebri; & cum à ſubſequente ſanguine antrorſum prematur, præternaturales ſibi excudit vias, unde fit ſolutio Continui; quo caſu ſi ſuccedat *Hæmorrhagia Narium*, Morbum tollit. In doloribus *Stupefactivis*, vel excrementa cerebri non debitè evacuantur, vel pituitoſum viſcidum aliquod acidum in vaſis hoſpitatur, eorundem poros obſtruens, &c.

5. *Cephalalgia* illa quæ inveterata eſt & hæreditaria, vel quam comitatur affectio *Hypochondriaca*, *Vertigo*, *Lues venerea*, vel *fractura Cranii*, difficulter (ſi unquam) curabitur; & quo provectior eſt ætas, eo pejus ſe habet: illa autem quæ *ſympatica* eſt, ſeu ex conſenſu oritur, raro removebitur, niſi priùs tollatur Morbus eandem cauſans, quo demum ſublato ipſa ceſſabit.

(1.) Quod ad *Curationem* attinet, illa cauſas reſpicit; nam, in dolore Capitis pituitoſo tubuli cerebri obſtructi ſunt reſerandi, & viſcoſi etiam humores evacuandi veniunt. Conducunt in hoc caſu omnia *Sulphureo-Aromatica*, & *Volatilia Salina ſpirituoſa* & quo magis *Cephalica* & *Arthritica* ſunt, eò magis conveniunt. *Cephalica* maximè vulgata ſunt folia & flores *Roriſmarini*, *Pæoniæ*, *Beton. Majoran. Lilii Conval. Salv. Lavendul. &c.* Sin autem *Spiritus* ab his eliciatur & additis floribus recentibus *Spiritus* denuò ſex vel ſeptem vicibus cohobetur, & deindè addatur quantitas conveniens *Oleorum Deſtillatorum & Salium fixorum*: & omnia hæc ſimul Mixta cum ſ. q. *Salium Volatilium*, ut *Succin. C.C. Cran. Hum. Sang: Hum. Urinæ*, *Fuligin.* & ſimilium; ſi, inquam omnia hæc ſimul *Circulentur & Deſtillentur*, ſuperlativa evadunt Medicamina, in omnibus affectibus *ſoporoſis*: reſerant enim poros cerebri, & obſtructiones vaſorum, propinata in vehiculis Morbum reſpicientibus; ut & ullum aliud viſcus in toto Corpore affectum ſimili modo deobſtruunt: intereà dum hæc *Salia Volatilia Oleoſa* exhibentur una cum *Stomachicis*: ut *Semin. Carminat. Cariophyll. Macis &c.* Conducit quinto quoque vel

ſex-

ſexto die conveniens aliquod Catharticum propinare ad humorem Morbificum expellendum. Ex. gra.

1. ℞. *Pil. Ruff.* ʒß. *Rudii* ℈j. *Sal. Succin. Volat. gr. iv. Ol. Deſtillat. Saſſaphr. Fanicul. aa. gut. iij.* f. Pill. pro unica doſi; vel,

2. ℞. *Reſin. Jalap. gr. xiv. Sal. Cran. Human. gr. v. Ol. Cinamom. gut. ij. Conſerv. Flor. Betonicæ.* ℈. *ij.* f. Bolus,

In intervallis purgandi conducunt etiam *Abſorbentia* quædam, ut *Cinnab. Nativ. Oç. Cancr. Antimon. Diaphoret. &c.*

(2.) In Curando dolore Capitis *Bilioſo* acredo ſanguinis & nimius ejuſdem calor ſunt temperanda, quo Caſu convenit *Venæſectio*, ut & frigida & diluentia, & ſi deficiat ſomnus, vel Dolor ſit valdè vehemens, addantur *Opiata*: Ex. grat.

℞. *Aq. Cichor. primul. ver. aa.* ℔. ß. *ſpir. Sal. Dulc.* q. ſ. ad gratum ſaporem, *Gemmarum Roſ. Rubr.* ℥ji. f. Tinctura Collaturæ adde *Syr. Coral:* ℥ij. *Laud. Liquid. gut. 60.* Doſis ℥ij. vel iij. Conveniunt etiam *Emulſiones è ſemin. frigid.* quæ fiant affundendo *aq. Lujul. Beton. Roſ. Verben. Lil. Conval. &c.*

Prodeſt etiam Purgatio quo Caſu exhibend. *Pill. Lunar.* vel,

℞. *Elect. Lenitiv.* ℥j. *Pulv. ſanct.* ʒj. *Ol. aniſ. gut. v. Spir. Nitr. gut. x.* M. Externè conferunt etiam *Cucuphæ* quæ fiunt ex herbis & floribus *Cephalicis*, *Oleis deſtillatis*, vel *Spiritibus* mixtis cum *Linimentis*,

CAPUT II.

De Epilepſia & Vertigine.

1. EPilepſia eſt motus *Convulſivus* omnium partium corporis, una cum ſenſus & motus (pro tempore) Læſione.

2. Quando *Cauſa* primaria in Cerebro exiſtit, dicitur *Epilepſia Idiopathica*; & quando à Stomacho, Utero, vel partibus externis dependet, dicitur *Sympatica*. Dividitur in *Gravem & Levem*, *Periodicam & Irregularem*, *Hæreditariam & Acquiſitam*.

3. Pars affecta eſt Cerebrum & Genus Nervoſum.

4. *Cauſa* eſt vitioſa & Acida quædam Lympha quæ cum ſpiritibus Animalibus copulata eoſdem in furorem concitat, & violenter ab invicem ſeparat, &c.

5. *Signa* Quæ in Capite ſedem habent ſunt *Torpor, Dolor & Vertigo*; in facie *pallor*, in Lingua *inordinatus motus*, & in mente *timor & horror*. Quidam ſubito in terram proſternuntur, quidam gradatim & pedetentim decidunt, & quidam ex parte tantum Cadunt. Plerumque contrahitur Corpus; quidam denique alto addicti ſilentio horrendos edunt aſpectus; maxima tamen pars magno cum ſtrepitu ſpumam ex ore ejaculatur.

6 *Epilepſiæ* difficulter curantur, ſpeciatim ſi inveteratæ & *Idiopathicæ*, cum paroxiſmo longo & gravi, & quas comitatur involuntaria Excrementorum excretio &c. Sed ſi *Sympatica* ſit & non adeò vehemens nec inveterata, eſt curabilis, ſpeciatim in pueris, vel antè pubeſcentiam; ſin autem *Hæreditaria* ſit, & ceſſante paroxyſmo ſuperſtes ſit *Delirium*, ſola Mors (quoad noviſmus) levamen adfert.

7. In *Curatione*. Durante *paroxiſmo* Conſulunt Medici quod altis vociferationibus, ſtimulationibus, Crinium divulſionibus, frictionibus & Ligaturis excitetur Æger. Nos autem raro aliis inſiſtimus Mediis, quam quod Naribus admoveatur *Spirit. Salis Armoniac. Succinat.* Vel ore excipiantur *gut. viij. vel x. Eſſent. Succin. vel Caſtor*: vel exhibeatur eorundem *tinctura* in Cochleari uno *Aq. Cinamom.* ore nempè vi divulſo. Extra *paroxiſmum* ſi ventriculus multis ſcateat fœditatibus, propinetur *Emeticum*; ſi *Plethora* adſit fieri poſſet *venæſectio*. Utcunque ſit, lenis aliqua Purgatio bis vel ter per ſeptimanam repetita confert, cui ſemper addantur *Cephalica*, ut

1. ℞. *Extract. Rud.* ℈j. *Reſin. Ialap. gr. iv. Ol. Rut.*

Ro-

Roriſmarin. an.gutt. iij. fiant Pill. Numero 5. pro unica Doſi.

2. ℞. *Diaſen.* ʒj. *Sal. Volatil. Succin. gr. iv. Ol. Cinnamom. gut. ij.* f. Pul. Et Diebus à purgatione liberis utatur *ſalibus volat. Oleoſ.* in Capit. præcedent. præſcriptis; idque bis vel ter per diem in vehiculo aliquo appropriato, & quantitate æque larga ac patientis fert Natura. Vel

℞. *Aq. Lil. Convall. Pæon. aa.* ℥iij. *Spirit. cranii Human. ſuccinat. Tincturæ Caſtor. aa.* ʒj. *Syr. è ſucco Ceraſor. Nigr. an.* ℥ij. miſc. ſumat Cochlearia ii. ſæpius. Omnia *Salia Armoniaca* multum conferunt, ut & illa *Lumbricor. Terreſtr. Stercor. Pavon. Ungul. Alcis, Hirundin.* &c. Præterea quandoque etiam locum obtinent *Alkalia fixa* quæ *acidum* abſorbent, ut *Terra ſigill. Oculi cancror. Bezoart. Lunar. & Mineral.* præferuntur *Cinnabaris & Nativa & Antimonii.* Ex. grat.

℞. *Cinnabar. Antimon.* ℥j. *Viſc. Querc. Rad. Pæon. Maris Cranii Human. Corall. Rubr. an.* ℥ß. *Croc. Cinnamom. Caſtor. aa.* ℥j. f. Pulvis ſubtiliſſimus. Singulis ʒj. add. *Sal. Volat. C. C. gr. vi. Ol. Salv. gut. ij.* pro una Doſi. Pro vehiculo utatur aquis deſtillatis ex *Aromaticis* ſupra præſcriptis; *decoct. Lignorum, Phlegmat. ſanguinis, Lumbricor. Terreſtr. Hirundin.* &c. plurimum valent, quæ dulcorentur Syrupo aliquo *Cephalico* qui maximè congruit ægri palato.

Externè *Cucuphæ*, vel *Emplaſtra* ex Herbis *Cephalicis & Aromatibus* utiliter ſatis applicantur; magis tamen valent *Salia Volat. Oleoſ.* ſi debitè applicentur; & noſmet ipſi experti novimus *veſicatoria* vertici capitis, & plantis pedum applicata multum feciſſe.

Empirica remedia ſunt *Hepata exſiccata Ranarum, Luporum*, vel *Corvorum, Sang. Fel.* vel *Secundina Mulierum*, vel detrahantur ℥iij. vel iv. ſanguinis è brachio ægri, & ebibat calidè.

Amuleta fiunt ex *Rad. Pæon. Aſa fœtida, Verben. Ungul. Alc. cran. Human. &c.* Si *Epilepſia ſympathica* ſit affectus illi & partes illæ affectæ ex quorum conſenſu originem trahit, ſunt maxima cum cura obſervanda & curanda.

Vertigo eſt levis *Epilepſia*; undè eandem vendicat Curandi Methodum, & iiſdem cedit remediis quibus *Epilepſia*.

CAPUT III.

De Convulſionibus.

1. CONVULſIO eſt continuata & involuntaria Muſculorum Contractio, procedens ab interiori irritatione generis Nervoſi.

2. Si totum afficiat corpus dicitur *Tetanus*: ſi Corpus antrorſum inflectat, dicitur *Fmproſtotonus* ſi retrorſum, *Opiſtotonus*: ſi os contrahat, *Spaſmus Cinicus*, ſi Maxillam, *Triſmus*, *&c.*

3. *Signa* maximè variant: nam inter omnes convulſione correptos quos unquam nobis videre contigit, pauciſſimos obſervavimus iiſdem ſtipatos ſignis: quidam huc & illuc agitantur, quidam vociferant, quidam denique vocem edere nequeunt, ſed ſubitò illis os contrahitur; quibuſdam particulare aliquod Membrum afficitur, ut *Oculus*, *Lingua*, *Brachium*, *Crus &c.*

4. *Cauſa* omnium *Convulſionum* eſt inordinatio & exploſio *Spirituum Animalium*, propter *Acidum*, vel acrem aliquam materiam partes quaſdam Syſtematis Nervoſi irritantem.

5. *Convulſiones* plerumque ſunt periculoſæ: ſi enim procedant à Vulnere, nimio *Hellebori* vel *Antimonii* uſu, à veneno aſſumpto, à febre prægreſſa, à nimiis vigiliis, jejuniis, &c. Ægri in maximo verſantur periculo: & ſi præterea *Convulſio* vehementer urgeat & corripiat *linguam labia*, *naſum*, *oculum*, parteſve vicinas, inſtat Mors, & incaſſum ulla adhibentur remedia.

6. *Curatio* hujus morbi coincidit cum illa *Epilepſiæ*, nam & in hoc etiam caſu conducunt *Cathartica* leviora, *Veſicato-*

toria (modo urgeat neceſſitas) *Emetica*, ut & *Phlebotomia* quæ omnia (niſi debilitas virium vel aliæ circumſtantiæ contraindicent) magno cum fructu uſurpantur: ut & omnia *Salia Volat. Oleoſa* (quæ in ſuperiori capite vel illud præcedente recenſuimus) quæ in omnibus *Convulſivis*, *Soporiferis* Morbis maximè conveniunt, quibus etiam maxima cum efficacia fomentantur vertebræ Colli, ſpina Dorſi, & in ſpaſmo particulari pars contracta; quod remedii genus nullatenus negligendum eſſe prædico: longè enim præferenda ſunt *Linimentis* ex *Oleis Expreſſis*, ſeu pinguedine *Anguillarum*, *Anſerum*, *Anatum*, *Canum*, *&c.* Sicut frequentiſſima nobis comprobavit experientia. Ex. grat.

(1.) ℞. *Cran. Human. ſuccin. aa. partes æquales*, exinde ope deſtillationis eliciatur *Spiritus*, *Sal*, & *Oleum*; cujus lib. ß. add. *Spirit. Roriſmarini* ℔. j. *Ol. Cariophyll.* ℥ß. *Sal. tartari* ℔. ß. Deſtill. S. A. Hoc vel huic ſimile externe adhibeatur, quod & interne aſſumi poteſt in vehiculo aliquo *Cephalico*, vel (2.) ℞. *Ol. Terebinth.* ℥viij. *Succin. alb.* ℥j. *Ol. Vitriol.* ℥ß. f. Balſamum quod ſeparetur ab *Acido* & fæcibus, deindè eodem inungatur Æger, pro Judicio Medici. Sex res non naturales debite & cum ordine uſurpentur, ſpeciatim autem caveantur paſſiones Animi, Metus enim, Ira Amor, Mæror, &c. ſæpè in Morbis convulſivis paroxyſmum renovant.

Si convulſiones præcedant *febrem*, *variolas*, vel *Dentitionem* puerorum, ſæpiſſimè ſua ſponte ceſſant.

CAPUT IV.

De Apoplexia.

1. A*Poplexia* eſt ſubita Senſus & Motus abolitio, ex qua Ægri (pro tempore) quaſi exanimes concidunt, nullo vitæ ſigno ſuperſtite niſi ſola *reſpiratione*.

2. Hic Morbus vel ſubitò vel accidentaliter quaſi invadit, vel ſubſequitur morbum aliquem prægreſſum, ut *Epilepſiam*, *Lethargum*, *&c.* eſtque vel *vehemens & periculoſa*, vel *lenis* & *minus periculoſa*.

3. *Cauſa* proxima eſt extinctio vel profligatio Spirituum Animalium, orta à nimia Aciditate Sanguinis, vel viſcidiori aliqua pituita, poros Cerebri, vel ejuſdem Nervos infarciente, vel à *Narcoticis* fortioribus vel Sanguine extravaſato, &c.

4. *Signa.* Durante paroxyſmo Æger ſomno obruitur, ſtertorem edit, reſpiratio eſt inæqualis & interrupta, imo (ſi *paroxiſmus* valdè urgeat) vix percipi poteſt;& licet vellicetur, ſtimuletur & comburatur, omni ſenſu tamen privatur. Quandoque *paroxyſmus* eſt levior, & Æger ſtupore corripitur paulò majore quàm in *Paralyſi*.

5. Si *Pulſus* ſit debilis, *Reſpiratio* difficilis una cum *ronchis*, vel ſi ſudores frigidi, ſtridores, & ſpuma oris vel ſaltem major horum pars *Apoplecticum* afficiat, vix unquam liberatur; quod ſi forſan contingat *Paraliticus* evadit: Si *paroxyſmus* ſit levior, pulſus fortior, & ſi poſt Sanguinis Miſſionem levamen ſequatur, ſalutis ſpes quædam affulget.

6. *Therapeja.* Omnibus nitendum eſt Mediis ad Spiritus Animales vinculis ſuis expediendos, obſtructiones meatuum removendo, &c. Ægrotus erectus ſedeat, manus etiam & Brachia, crura & femora fortiter fricentur; *Sternutatoria* & *Errhina* fortiora Naribus indantur: vel

Tinctura Viper. vel *Caſtor.*Mixta cum *Ol. Cariophyll.* ori injiciatur: mittatur Sanguis è brachio vel vena potiùs *Jugulari*, ad Circulationem liberiorem promovendam, hoc ſtatim levamen adfert, ſi Sanguis vel Lympha Stagnans amoveri poſſit: *Enemata* etiam acriora injiciantur, quæ ingrediantur *Crocus Metallorum*, *Colocinth. Spir.Vin.&c.Emeticum* etiam uſurpetur, ſpeciatim ſi *Narcotica* Morbum induxerint. Sed in hoc caſu ut & in omnibus aliis ſemper reſpiciendæ ſunt ægrotantis Vires. Huc etiam ſpectant *Sulphureo-Aromatica*, & *Spiritus Salino Volatiles*, quorum in capite præcedente Mentionem fecimus, Vel

♃. *Spirit.Salv. Roriſmar.aa.*℥vj. *Ol. Cariophyll.* ℥ß. *Spir. Cran.Human.Succinat.*℥ij. in quo digere *Cubeb.Zedoar. Nuc. Moſchat.Caſtor.aa.*ʒvj.Stent per dies aliquot deindè *decant.* Doſis ʒß. in Aq.aliqua *Apoplectica*. Conducunt etiam *Alkalia fixa* ad *Acidum* imbibendum, quibus add. etiam *Aromatica*.

Cathartica hic locum habent quæ fiunt ex *Extract. Colocinth. Hellebor. nigr. Syr.è Rhamno Cathartic.Pill.duobus Pill. Rud.* & ſemper add.*Caſtor.Sal.Volat.Cran.Human. Fulignis*. Et *Veſicatoria* etiam & *Cucurbitulæ Scarificatæ nuchæ Colli* & *Cubitis* admoveantur.

CAPUT V.

De Paraliſi, Lethargo, Caro, Catalepſi, Tremore, & Incubo.

1. OMnes hi Morbi participant de natura *Apoplexiæ* & ſolummodo *gradu* non *Eſſentia* differunt; eandem etiam agnoſcunt Cauſam & eandem afficiunt partem.

2. *Cauſa* horum omnium affectuum eſt *Lympha* coagulata ſeu quodammodo vitiata vel ſerum, vel Sanguis extravaſatus, vel ſimilis quædam materia Heterogenea po-

ros cerebri vel ejuſdem appendicis invadens, unde influxus Spirituum Animalium inhibetur, vel eorum radientes emanationes obtunduntur, &c.

3. *Therapeia* omnium horum affectuum ſpeciatim conſiſtit in reſeratione pororum *Cerebri*, & procuratione liberioris tranſitus *Spirituum Animalium*, undè utendum eſt omnibus quæ præſcripſimus in Curatione *Morborum*, de quibus hactenus egimus; omnia enim illa remedia ſimili modo & hic & in cunctis affectibus *Soporoſis*, uſurpanda veniunt.

CAPUT VI.

De Phrenitide, & Comate Vigili.

1. PHrenitis eſt inflammatio Cerebri & Membranarum ejuſdem, una cum *febre* acutiori; ſed *Coma* eſt ſine *febre*.

2. *Phreneſis* eſt vel *ſpuria* vel *vera*; *ſpuria* plerumque contingit in *febribus bilioſis*: *vera* eſt totalis memoriæ eradicatio adeò ut Æger omnia Oblivioni tradat; & hæc differt tantùm *gradu* à *Comate*.

Adeſt irregularis Loquela, & puerilis luſus cum plumis, ſtraminibus, &c. Oculi videntur magni & excitati, ſunt etiam vertiginoſi, & delirant.

3. *Cauſa* eſt *bilis* maximè Volatilizata quæ ad Globoſam cerebri partem evecta Spiritus Animales accendit, in furorem & confuſionem concitat. Omnes Meditationes ſeriæ & profundæ, curæ, ſtudia, mæror, ira, &c. ſunt cauſæ antecedentes, quoniam *bilem* exaſperant, Spiritus Animales exagitant & accendunt, &c. Omnes dolores, ſi vehementes, poſſunt etiam cauſæ vicem ſuſtinere.

4. *Phrenitis* ſæpiſſimè eſt Lethalis, præſertim ſi ſequentibus Symptomatis ſtipetur, nempè, ſtridore dentium, motu

tu Linguæ & manuum tremulo, dejectionibus albis, Urina tenui alba, *Convulſionibus*, Stultis & Ludicris actionibus, ut plumarum collectionibus in lecto, &c. Sed ſi poſt ſtatum Morbi Symptomata minui videantur, maxima affulget ſpes.

Coma procedens ab Ira, labore, ſtudiis, ſollicitudine, &c. facili negotio curabitur.

5. *Therapeia Venæ ſectione* celebrata, injiciantur *Enemata* refrigerantia, idque frequenter. *Vomitoria* maxima cum cautela exhibenda ſunt, mitiora autem *lenitiva*, ut *Elect. Lenitiv. Diaprun. pulp. Tamarind. prunor. &c.* conducunt. Omnia *Aquea & Acida* valdè ſunt efficacia in ſpiritibus debaccantibus compeſcendis & ad ſtatum naturalem reducendis. Ex. gra.

(1) ℞. *Aq. Endiv. Primul. ver. Roſar. aa.* ℥ij. *Spirit. Nitri gut.* 40. *Syr. papaveris Rhæad.* ℥j. M. vel

(2) ℞. *Aq. Acetoſell Lactuc. aa.* ℥iv. *Syr. Diamor. Diacod. aa.* ℥j. *Spirit. Nitri Dulc. gut.* 30. M. Conveniunt etiam ad *bilem* temperandam *Emulſiones* factæ ex *ſemin. frigid.* cum aquis hiſce *Deſtillatis* vel *Aq. Hordei.* Externè *Anodyna refrigerantia* Capiti applicari poſſent, ut *Papav. Nymphæ lactuc. Germin. popul. primula ver. portulaca Cucurbita ſativa, Solanum, flor. Roſar. fol. violar.* quibus add. *Camphor. Moſch. Ambragryſea*, & ſi opus ſit, *Opium.* Si hæc (ſupra præſcripta) non juverint, propinanda ſunt *Opiata* internè, ſpeciatim in *Comate*, ſed in *Phreneſi* cautè exhibenda ſunt, (ſemper incipiendo à minori Doſi) idque potiùs in *febris declinatione*, quam *augmento*.

CAPUT VII.

De Melancholia.

1. MElancholia eſt Delirium ſine febre, ortum à Spirituum Animalium hebetudine.

2. Si ejus præcipua ſedes in Capite ſita ſit, dicitur *Cephalica*, ſi inferiùs in Abdomine, dicitur *Hypochondriaca*.

3. *Cauſam* in hoc conſiſtere autumamur, quod Spiritus Animales qui in ſeipſis ſunt maximè ſubtiles, & puriſſimi Tincturam quandam acidam recipiunt in fonte ſuæ Originis, undè hebeſcunt & quaſi Cæci & Caliginoſi evadunt, & cum adeò inertes fiant, in vias quaſdam devias incidunt, & quocumque ſe conferant ibi hærent ſaltem nimium ibidem morantur, undè oriuntur Monſtruoſæ illæ imaginationes, earumque adeò Diutina remanentia in Animis ægrotantium.

4. *Signa* præcipua ſunt *Timor*, & *Mæror*. Sed prætereà adſunt quandoque & alia: quidam enim uberrimas fundunt Lachrymas, alii autem altos & pueriles tollunt Cachinnos, quidam ſeipſos imaginantur altiori gradu Locatos quam ipſos reges, dum alii ſe bufone viliores fatentur quidam prophetas agunt, & omnia ſua effata pro oraculis tradunt, alii autem omne quod ore protulerint pro mendacio vendicant, multi ſe malo quodam genio præpoſſeſſos autumantur, & non deſunt etiam qui violentas ſibi injiciunt manus.

5. Hic morbus ſemper eſt Chronicus, & ſi *Delirium* adſit extremum, & inveteratus ſit morbus, rarò aut nunquam emergunt.

6. *Curatio* conſiſtit in volatilizando Spiritus Animales & expediendo ab acido illo eoſdem obtundente & obfuſcante; in quem finem frequenter inſtituatur *Sanguinis Miſſio* ex venis Sedalibus & quandoque in Brachio, intereà utatur æger *Sal. Volat. Oleoſ.* quale præſcripſimus dum de morbis Soporiferis agebamus. Subinde etiam *Emetica* (qualia vulgò ex *Antimonio* præparamus) bono cum ſucceſſu uſurpantur. Conducunt etiam *Enemata Præparativa*, quæ nempè *Catharticis* viam ſternant, ipſa autem *Cathartica* fiant ex *Extract. Hellebor. nigr. Extract. Colocynth. Extract. Rudii. Pill. de Succin. Tartari Diaſen. Hiera picra Elix. Proprietat.* fact. cum Tinctura *Antimonii* & propinat. a xx. ad Lx. gut. in *Elix. Salut.* vel *Decoct. Epithymi*.

Hæc

Hæc autem vel ſimilia bis vel ter per ſeptimanam propinanda ſunt, proſunt etiam *Abſorbentia* ad Acidum imbibendum, ut *Oculi Cancrorum. Coral. Margarit. &c.* etiam Chalibeata, ut *Vitriolum Martis* & ejuſdem *Tinctura*; & *Tinctura Salis Tartari*, & *Antimon. Ens Veneris, &c.* pro vehiculis utendum eſt Decoctis vel Aq. deſtillatis *Fumariæ Serpill. Amaræ Dulcis*, ſero *Lactis*, *vel Aq. acidulis*. Cavendum in hoc affectu ne nimium inſiſtatur in uſu unius remedii (niſi univerſalis fuerit:) omnia autem ſupra præſcripta in uſum ſunt revocanda pro prudenti Iudicio Medici, & morbi exigentia.

CAPUT VIII.

De Mania.

1. MAnia eſt *Delirium* ſine febre, ſed cum furore & præcipitantia, ortum à depravatione Spirituum Animalium.

2. Quod ad *Cauſam* attinet, nos *VVilliſii* ſententiæ calculum noſtrum adjicimus, quod nempè Spiritus Animales à benigna & propria indole in aliam malignam & depravatam degenerant, quæ maligna qualitas originem ſuam trahit vel ab ipſis Spiritibus Animalibus, ut ex paſſionibus violentis, terroribus, & ex ſpe rei alicujus deoptatæ ſubitò & improviſo fruſtrata, vel ex morbis in cerebro præexiſtentibus, ut *Melancholia, Phrenitide, &c.* Vel oritur hæc malignitas à vitio Sanguinis, ut quando Hæreditaria eſt, vel quando fermenta venenata Sanguini inſinuantur, ex morſu animalium Rabidorum, toxicorum quorundam aſſumptione, &c.

3. *Symptomata* vulgaria ſunt *Delirium* & *furor*. Sed & inſuper *Maniaci* maximè ſunt audaces & feroces, continuo uigilant, robore incredibili pollent, perferunt etiam intenſiſſimum frigus, plagas ſeueriſſimas, inediam ſummam, ſine

ſine ulla noxæ conſcientia; inceſſanter etiam ſimiarum æmuli ludicros & pueriles exercent actus, ſemper ſcelus aliquod machinantur: & licet Mitiorem præ ſe ferant Indolem, niſi Durioribus manibus & vinculis coerceantur, indomiti evadunt.

4. Simili modo & in *Melancholia* & in *Mania* afficiuntur Spiritus Animales, facultas Ratiocinativa, &c. & ſæpiſſimè hi duo affectus vices inter ſe invicem commutant.

5. *Mania* ſola raro eſt Lethalis, attamen nunquam non difficilis Curatu, ſpeciatim ſi Hæreditaria ſit, vel inveterata; vel ſi morſui Animalis Rabidi originem ſuam debeat; ſin autem leviora adſint Symptomata, *Febris, Hæmorrhagia &c.* & ſi recens ſit, faciliùs curatur.

6. Quod ad *Therapeiam* attinet. Æger rigidos quoſdam magiſtros ſibi præpoſitos habeat, quos formidet, & quibus parere aſſueſcat; amoveantur omnia alia objecta quæcumque quæ illi bilem movere apta nata ſunt, vel quæ vexationem aliquam inſignem producunt. Cuſtodes etiam & illi quorum ferulæ ſubjicitur, jucundo aliquo ſermone ejus animum divertant, & blandis pollicitationibus illum demulceant, dum mitior exiſtit: ſin autem extra oleas vagari incipiat, minas acerbiſſimas intonent. Cum tamen affectus hic Spiritualis ſit, & in fonte animali ſitum obtineat, alia prorſus ineunda foret Methodus Curatoria quàm hìc proponimus, adeoque hanc noſtram Methodum pro optima non vendicamus, ſufficit tantum hanc ſubſtituiſſe pro præſenti, donec demonſtratio magis evidens effulſerit in meliori illa methodo quam jam inſinuavimus.

Ad quam *Curam* inchoandam fiat *Venæſectio* ſexto quoque vel octavo die reiteranda in venis *Hæmorrhoidalibus*, Pede vel Brachio: *Vomitoria* etiam viciſſim repetantur; Ex. gr.

(1.) ℞. *Ent. Vener. Tart. Emetic. aa. gr. viij. M.* pro unica Doſi: vel ſubſtituatur hoc *Williſii*,

(2.) ℞. *Sulph. Antimonii gr. x. Cremor. Tartari* ℈ß. miſce Vel,

(3.) ℞. *Vin. Hellebor.* ℥j. *Tart. Emetic. gr. iij.* miſce pro una Doſi.

Cathartica etiam quarto quoque vel quinto die alternatim intercalanda veniunt, ut

(1.) ℞. *Extract. Hellebor. nigr.* ℈ij. *En. Ven.* ʒj. *Tart. Vitriolat. gr. vj.* f. bol. Vel,

(2.) ℞. *Extract. Hellebor. nigr. pulv. Colocynth. Mercurii Dulcis, aa.* ℈j. M. f. Pill. pro una Doſi. Vel,

(3.) ℞. *Decoct. Epithymi* ℥iv. *Diaſennæ* ʒß. Miſce: Nota bene omnia hæc evacuantia exhibenda eſſe cum reſpectu habito ad vires ægrotantis; hoc tamen obſervavimus quod *Melancholia* vel *Mania* affecti plerumque fortiora requirunt Evacuantia, & meliùs ferunt, quam in aliis affectibus. In intervallis etiam Alterantia ſpecifica ſuas præſtant vices: omnium ferè Authorum ſcripta hujuſmodi ſcatent præſcriptis; nos quæ maximè efficacia noverimus pro exemplis proponemus.

(1.) ℞. *Ent. Vener. Bezoard. Lunar. aa.* ℈ß. *Conſerv. flor. primul. veris* ʒj. fiat bolus.

(2.) *Regul. Antimon. Diſſolut. in Ol. Vitriol.* ℥iv. *Limatur. Chalybis* ℥j. quibus adde *Aq. Serpill.* ℔. *iß.* Diger aliquamdiù & deindè decant. Doſ. ʒj. pulveris autem ʒß. Vel,

(3.) ℞. *Spirit. Sal. Armoniaci* ℥iij. *Ol. Vitriol.* ℥ij. miſce guttatim. Doſis 60. gut. ſæpius. Vel,

℞. *Ent. Vener. à* ℈ß. *ad* ʒß. Hæc remedia exhiberi poſſunt in *ſero lactis*, *Aq. Acidulis*, *Decoct. ex ſummitatibus Hyperic. Sangviſorb. Amar. Dulc. Violar. Borrag. &c.* Si nullùm horum levamen adferat, & deficiat ſomnus, uſurpentur *Opiata*, quæ fermentanda ſunt, & exhibenda una cum *Camphora*. Sunt & innumera alia remedia, ut *Sanguis Canis*, *Leporis*, *Hominis trepidi*, *Aſini*, *&c.* Sed ſi ex ſupra præſcriptis in uſum adhibitis nullum proſit, incaſſum alia adhibentur, nam deſperata eſt cauſa.

CA-

CAPUT IX.

De Catarrho.

1. *Catarrhus* eſt affluxus lymphæ vitiatæ in ullam partem Corporis humani; dolorem & aliquando tumorem cauſans.

2. *Signa* ſunt affluxus ſeri ad Nares & oculos, ſternutatio ſtimulatio in *Larynge*, intumeſcentia *Amygdalarum*, quam ſubſequitur Raucedo, infarctus *Bronchiæ*, *tuſſis*, & plerumque *febris*, quandoque hæc materia Catarrhalis tenuis eſt, acris, & biliosa, inflammationes producens, & dolores acutos pungentes in diverſis Corporis humani partibus: quandoque, craſſior eſt, viſcida & pituitoſa, producens Hebetudinem; *febres intermittentes*, *Scorbutum*, *Hydropem*, &c.

3. *Cauſa* eſt nimium Lymphæ in Corpore extravaſatæ, quæ cum in partes membranoſas vel muſculares defertur varii Generis dolores excitat, prout nempe eſt vel *Acida*, *Salina*, *Acris*, &c.

Cauſæ accidentales quandoque accerſendæ veniunt à commeſtione intempeſtiva, compotatione inordinata, præcipue autem ab externo frigore(maximè cum Lympha in fluxum concitatur) quo pori conſtipantur & tranſpiratio inhibetur,

4. Si materia hæc Catarrhalis parva Quantitate affluat, & nullam participet Acrimoniam, & ſolummodo in Nares decidat, facilè Curatur: Sin autem extravaſata hæreat in *Maxillis*, *Amygdalis*, vel *Larynge* pejus ſe habet, ſed ſi in *Pulmone*, peſſimo in ſtatu ſunt Ægri, præcipuè ſi Lympha copioſe affluat, & acris ſit, ſi Æger provectiori gaudeat ætate, vel ſi *tuſſi*, *Aſtmati*, *Phthiſi*, &c. obnoxius fuerit.

(1.) *Curatio*. Si materia ſit tenuis & acris, & metuatur *Febris* imminens conducit in principio *Diaphoretica*, & *Bezoardica* exhibere: & pro potu ordinario.

℞. *Aq. Hordei* lib.*iv.Syr.Papav.Rhœados* ℥*iv. Ol. Sal. vel Sulph.* q. ſ. ad gratam Aciditatem: M. ex uſu hujuſmodi Medicaminum Ægrotans citiſſimè reſtituetur, ſicut frequentiſſimè experti ſumus.

(2.) Sin autem procedat à Limpha vitiata, vel ſtomaco impuro, & oppreſſo ex nimia Commeſſatione, perpotationes, & hoc in Caſu primò purgetur ventriculus ope *Emetici* alicujus, & laxetur Alvus ope *Elect. Lenitiv. Diaprun. &c.* vel ſi hoc ſerum extravaſatum uſque adeò ſit acre, ut *inflammationes*, *Rheumatiſmos*, *Anginam*, *Pleuritidem*, *&c.* producat, admittenda eſt *Venæſectio*; & partes dolore affectæ foveantur cum *Sal. Volat. Oleoſ.* quæ & intus aſſumpta cum *Diacod.* vel pauxillo *Laud. Liquid.* plerumque curationem perficiunt: quandoque etiam *Spirit. Nitri Ducl.* conducit.

Si materia ſit craſſa, hebetudinem Cauſans, &c. Omnia Volatilia penetrantia & acutis gaudentia particulis requiruntur; ut *Sinapi*, *Roſ. Solis*; *Rad. Ari*, *Enulæ Campan. Iridis*, *Fœnicul. &c.* & omnia *Alkalia* æque *Fixa* ac *Volatilia*.

Si ſeri ſtagnatio circa pulmones contingat, & exindè ſuffocatio aut prægrauis infarctus oriatur, conducit etiam *Venæſectio* (quamquam & hoc remedii genus mihi non ſit Cordi) ſpatium enim parat reliquæ Maſſæ ad alacriorem circulationem peragendam, In hoc etiam Caſu non negligenda *Sal. Volat. Vrinoſa* vnà cum *Gum. Ammoniac.* vel *Myrrha* ibidem diſſolutis. Ex gra.

℞. *Sprit Fuligin. Succin. Sal. Armoniac. aa.* ℥*ij Gum. Ammoniac.* ℥*j.* M. & exinde eliciatur Tinctura. Doſis ad gut. 40. in quolibet liquore conuenienti. Conuenient hic etiam *Abſorbentia* ut, *Oc. Cancror. Teſtæ Teſtudin. Bezoard. Antimon.* & ſimilia, quibus add. *Milleped. Lumbric. Terreſt. Salia Lixivialia*, & hujuſmodi alia quæ ſerum ſuperabundans euacuant, vel per *Diureſin*, vel per *Diaphoreſin*. Hæc ſupra nominata nullis ferè remediis cedunt in *Catarrho* inveterato curando.

In *tuſſibus* utendum eſt *Balſamis*, *Oleis expreſſis* remediis *Mellitis* vel *Saccharo* impraegnatis, & ſi materia tenuis ſit & Acris *Opiata* exhibenda ſunt. Maxima autem cautela adhibenda eſt ne nimium liberaliter inſiſtatur in uſu *Bechicorum*, præcipuè autem opiatorum.

Externè *Cucurbitulæ*, *Veſicatoria*, *Fonticuli*, *Emplaſtra*, *Lavamenta*, *&c.* in uſum revocanda ſunt: ſed ſemper ex Conſilio prudentis Medici.

CAPUT X.

De Angina.

1. ANgina eſt inflammatio in Muſculis *Laryngis* & *Æſophagi*, *Tonſillis*, *Palato vel Maxillis*, una cum Tumore doloroſo, quandoque interno, quandoque externo.

2. Dividitur in quatuor ſpecies.

(1.) Prima eſt *Cynanche*, quando muſculi interni *Laryngis* inflammantur ſine magna intumeſcentia.

(2.) Secunda dicitur *Synanche* quando adeſt Tumor reſpirationi officiens.

(3.) Tertia eſt *Paracynanche* quando Muſculi externi *Laryngis* afficiuntur ſine tumore apparente;

(4.) Quarta eſt *Paraſynanche* quando inflammantur Muſculi externi faucium una cum tumore.

3. Signa ſunt *reſpiratio* & *Deglutitio* difficilis, Rigiditas Colli, Dolores pungentes & comburentes (quaſi circa *Maxillas*) quandoque etiam periculum ſuffocationis, & plerumque *febris*.

4. *Cauſa* eſt Sanguis commixtus vel ſaltem occurrens Lymphæ vitioſæ in meatibus ſuis arctioribus, undè evadit grumoſus, & tubuli obſtruuntur, adeò ut ſtagnatio inſequatur, & exindè fermentum aliquod aceſcens acquirat, undè manant *Symptomata* hactenus deſcripta.

5. *Angina* non magno ſtipatur periculo, ſed *Cynanche* pejor eſt *Synanche*, & reliquæ duæ ſpecies minus ſunt periculoſæ. Si dolor ſit maximè acutus, & reſpiratio valdè difficilis, præſens ferendum eſt levamen, ne æger morti ſuccumbat.

6. *Curatio* (ſi recens ſit Angina) conſiſtit in obſtructionibus reſerandis, motu Sanguinis reſtaurando, & ejuſdem Aciditate corrigenda. In quem finem (licet non ſimpliciter neceſſaria ſit) *Phlebotomia* in Brachio, Collo, vel ſub Lingua, opem fert. Medicamina autem illa quæ nunquam non finem aſſequuntur ſunt *Sal. Volat. Oleoſ.* Externè applicata, & intus etiam exhibita in vehiculo aliquo appropriato, vel mixta cum *Anodynis*; hæc enim non ſolum obſtructiones reſerant, Sanguinem coagulatum diſſolvunt, & fluiditatem ei conciliant; Lympham ſtagnantem vivificant (quaſi) & motui reſtituunt, ſed & ex eo quod vi *Diaphoretica* prædita ſint, materiam peccantem etiam expellunt, & Sanguinem mundificant, undè gravia illa *Symptomata* citò evaneſcunt, ſicut frequens experientia nobis dictavit: His add. *Salia Volatilia* ut *Spir. C.C. Fuliginis, Sanguin. Urin. Sal. Armoniac. &c.* Ex. gr.

℞. *Aq. Papaver. flor. Sambuci, aa.* ℥iij. *Spirit. Sal. Armoniac.* ʒj. *Diacodii.* ℥iß. M. ſumat cochlearia duo ſæpiùs.

Utatur etiam *Gargariſmatibus*, qualia ſequuntur; ſi particulæ *Bilioſæ* Sanguinem invaſerint, Remedia *Nitrata* locum obtinent, vel miſceantur cum *Urinoſis*. Ex. gra.

(1.) ℞. *Aq. Plantaginis* ℥iv. *Sir. Papav. Rhæad.* ℥j. *Spir. Nitri Dulc.* ʒj. Miſc. doſis ℥j. ſingulis bihoriis vel trihoriis, Vel,

(2.) ℞. *Aq. Ebuli, Roſ. Rubr. aa.* ℥ijß. *Sal. Prunell.* ʒij. *Sal. Volat. Urinæ* ʒj. *Syr. è Roſ. Siccat.* ℥iß. doſ. ℥j. ſæpiùs: vel utatur pro *Gargariſmate*.

Vulgus medicorum remedia *Repellentia* in uſum vocant, ſed cautè ſunt adhibenda, præcipue ſi adſit malignitas: quod ad nos attinet, nos nihil adhuc vidimus quod par ſit *Salibus illis Volatilibus Oleoſis*, in *Angina* deſperata, præter enim plurimos effectus egregios hactenus memora-

 tos,

tos amovent etiam omnem malam Diſpoſitionem *Pulmonum*, quæ ſæpe adjutrices admovet manus in *Angina* maligna ad ſuffocationem promovendam, qua de cauſa ocyus & ſæpiùs propinanda ſunt ne ex unius diei mora mors curam anticipet.

Externe Album Græcum unà cum *Nidis Hirundinum*, fabricatum in modum *Cataplaſmatis* cum *Melle*, vulgare eſt remedium, ut & plurima alia Stercora & Urinæ: *Ex. gra. Hominum*, *Anſerum*, *Gallinarum*, *Equorum*; quorum vis medicinalis ſine dubio conſiſtit in *Sale Armoniaco & Nitroſo*, quo referta ſunt: omnes Authores hæc Stercora miris extollunt præconiis: ſed nos frequentiſſimè experti ſumus priora illa eſſe præſtantiora.

Quidam utuntur *Veſicatoriis*, *Cucurbitulis*, *&c.* quæ multum proſunt. Vide *Platerum*, *Riverium*, *Sylvium*, *&c.*

Si primo die curatio non ſuccedat *Enema* injiciendum eſt, & *purgatio* inſtituenda (pro commodo ægri) & ſuperiùs præſcripta denuo iteranda ſunt.

CAPUT XI.

De Pleuritide & Peripneumonia.

1. PLeuritis eſt inflammatio *Pleuræ*, *Peripneumonia* autem *Pulmonum*, earumque membranarum.

2. *Signa* ſunt reſpiratio difficilis, febris acuta, dolor lateris Punctivus, & Lancinans; Tuſſis vehemens, primo aggreſſu ſiccior quidem, poſtea autem cum ſputo Spumoſo & Sanguineo. Quò magis hiſce quadrant ſignis, eo meliori jure legitima dicuntur. Diſcrepant etiam à ſe invicem quoad partem affectam, & gradus malignitatis: *Cauſa* tamen & *Cura* utrobique eſt eadem.

3. In *Cauſarum* claſſem adduci poſſet ſerum extravaſatum; plerumque autem *Cauſa* eſt Sanguis extravaſatus & ſtagnans, undè Acidum acquirit fermentum, inflammationem excitans, &c.

Cauſæ Caſuales ſunt *Plethora*, tranſpiratio inhibita, præcipuè tamen quando Sanguis cum impetu meatus percurrit, ut in exercitio violentiori, nimia compotatione, &c.

4. Si Ægrotans hoc morbo anteà laboraverit, vel ſi *Aſthma* præceſſerit, vel provectior adſit ætas, vel ſputum minuatur, imò planè ceſſet dolore remanente; vel ſi ſputum Sanguineum ſit, flavum, aut nigrum, reſpiratio maximè difficilis, &c. In omnibus, inquam, his caſibus res periculo non vacat: ſed ſi *Symptomata* minui videantur, & ſputum album & leve exiſtat, æger reſtituetur.

5. *Curatio* parum differt ab illa quam in *Angina* referebam.

(1.) *Sanguinis Miſſio* (pro viribus ægri) prodeſt: ſed ſi proſtratæ ſint vires; & adſit malignitas, inſtituatur ope *Sanguiſugarum*; vel penitus omittatur, & ejus uicem ſubeant *Cucurbitulæ Scarificatæ*.

(2.) Utatur æger *Alkal.Volatil.* qualia ſunt *Sal. Armoniac. Spirit. Sanguin. Urin. Sal. Armoniac.* quibus add. *Anodyna & Pectoralia*, ut & *Diaphoretica & Alkalia fixa*, prout urget occaſio.

℞. *Aq. Cardui Hyſſop. aa.* ℥iij. *Syr. Papaveris Erratici* ℥iij. *Spirit. Sal. Armoniac.* ʒj. M. doſis ℥ß. Conveniunt etiam hic quæ in *Angina* præſcripſimus, & *Salia Volatilia Oleoſa*, nempè in declinatione morbi, vel ſi adſit malignitas.

℞. *Ocul. Cancror. Sang. Hirci Exſiccat. aa.* ʒij. *Bezoard. Mineral.* ʒj. *Sal. Viperar. Volat.* ʒß. Miſce.

Si nulla adſit Malignitas add. *Laudanum Gr. x. Oculi. Cancrorum* decocti in vino, & *Priapus Cervi*, & *Sanguis Hirci*, multum laudantur. Si dolor in *Pulmonibus*, *Plevra vel Stomacho* permaneat poſt primum diem elapſum, exhibe *Spir. Nitr. Dulc.* & remedia *Nitro* impraegnata, sed ſi *Vomitus* adſit vel *Diarrhæa*, cautè exhibeantur. Si alvus non reſpondeat, injicienda ſunt *Enemata*, & ſub finem morbi etiam *Cathartica* tenuiora in uſum revocanda ſunt; ſed per totũ curationis ſtadium *Diaphoretica* leniora maximè proſunt. Si ſputum ſit viſcidum & parva quantitate, cautè pro-

ſpinanda ſunt *Opiata* vel ullo *inſpiſſantia* , ſed potiùs in uſu *incidentium* inſiſtendum eſt .

Externè *Diſcutientia & Anodyna Emplaſtra* , *Unguenta* , *Cataplaſmata* conveniunt , ſed in *Pleuritide* exquiſita omnium optimè utimur Linteo in *Salibus Volatilibus Oleoſis* intincto, & parti affectæ applicato ſicut ſæpè ſæpiùs experti ſumus. Sed nimium non eſt fidendum hiſce *externis* , niſi & *interna* frequenter & ſedulò adhibeantur . Pro vehiculis utimur *Aq. Deſtillat. Hyſſop. Card. Cichor. Borrag.* vel ſuccis ex iiſdem herbis expreſſis , vel ex *Taraxac. Papav.* etiam *Emulſionibus Aq. Hord.* qua etiam utimur pro potu ordinario una cum tantillo *Sal. Prunell.* vel *Spirit. Sulph.* vel *Nitri* guttatim inſtillat. Omnia *acria* & *acida* procul amovenda ſunt , & *cibi Diſpepti* : bene autem utimur *Panatella*, *Cremore Hordei*, *juſculo pullorum* , & *cibis levioris digeſtionis* .

CAPUT XII.

De Hæmoptiſi & Empyemate .

1. HÆmoptiſis (vel *ſputum Sanguinis*) de qua hic agitur, eſt eroſio vel apertio vaſorum Sanguiferorum ad pulmones pertinentium , quamquam etiam à Naribus , Palato , aſpera Arteria ; Stomacho , Hepate , &c. oriri poſſet ,

2. Si à pulmonibus proveniat , eſt ſpumoſum , floridum , & partitis vicibus eruitur , ſemper tamen cum tuſſi & ſine inſigni Dolore .

Si à maxillis , aſpera arteria , & partibus vicinis procedat , adeſt quidem ſcreatus ſed nulla tuſſis , quod & ſenſu dignoſci poſſet , ſi à Stomacho & partibus vicinis procedat , potiùs evomitur quàm exſpuitur .

3. *Sputum Sanguinis* diverſimode *Cauſatur* , ut ſi nimia quantitas ſeri vel bilis fluidæ fermentantis Sanguini admixta ſit, aut ſi acidum adſit , quod ſtagnationem & vaſo-

rum

rum expanſionem producit, undè partes tenuiores qua data porta ruunt. Et oritur etiam hoc Sanguinis ſputum ex nimia abundantia Sanguinis, motu nimis violento, & accelerato, tuſſi exquiſita, vulnere, caſu, &c.

Empyema, ſeu *Apoſtema pulmonum*, oritur à Sanguine extravaſato, in vaſis *Pneumoniacis* conſervato & putreſcente.

Uterque (& hic & præcedens affectus) eſt ſatis periculoſus & *prognoſtica* ſunt maximè infida.

4. *Curatio* (1.) In *Curanda Hæmoptyſi* ſedulo vitentur omnes actiones vehementes & motus violenti, ut ſaltus, vociferationes, tuſſitationes, cunctæ paſſiones animi, & præcipuè ira, hæc enim particulas ſanguinis exacuit, & motum accelerat.

Detrahatur ſanguis à brachio vel pede revulſionis ergò, niſi virium imbecillitas intercedat.

Quod ad *Pharmaciam* attinet proſunt *Vegetabilia Refrigerantia*, ut *Plantag. Burſ. Paſtor. Nymphæa, Acetoſella, Papav.* (præ reliquis laudo ſuccos harum herbarum) *Germina Roſ. Rubr. Rad. Tormentil. Biſtort. &c.* Etiam terreſtria aſtringentia, ut *Terra Sigillata, Lemnia, Iaponica, Bolus Ver. Terra Vitrioli, Crocus Martis Aſtringens, Lapis Hæmatites, Sang. Draconis, Corallium, Ocul. Cancrorum, &c.* Adde etiam *Acida Coagulantia*, ut *Spiritum Vitrioli, Sulphuris, Alum. &c.* quibus junge *Opiata*, prout Medici Iudicium dictitabit: Ex. gr.

(1.) ℞. *Sang. Dracon.* ʒ *ij. Sem. Papav.* ʒ *iij.* pulveriſentur & cum *Syr. Corall.* f. Bol. Acuatur *Oleo Sulphuris per Camph.* Vel,

(2.) ℞. *Suc. Plantaginis, Tinct. Roſar. aa.* ℥*ij. Syr. Mirtillor.* ℥*j. Laud. Liquid. Cydoniat. gut. xxx.* Miſce vel hoc *Sylvii* quod habetur lib. 10. Cap. 9. §. 20. nempè.

(3.) ℞. *Aq. plantag.* ℥*ij. Aq. Cinnamom.* ʒ*iij. Aceti Deſtillat.* ʒ*jv. Sang. Dracon.* ℈ß. *Laud. Opiat. gr. ij. Syr. Diamor.* ℥*j.* Miſce. Hoc mirum in modum à *Sylvio* laudatur.

Huc conferunt *Cathartica* tenuiora debitis intervallis propinata, ex *Rhabarb. Tamarind. Senn.* Vel ſi magna copia ſeri redundet addatur etiam *Reſina Jalappæ*: *Cucurbitulæ & Ligaturæ* ſæpè bono cum fructu exhibetur.

(2.) *Empyemati* omni cura occurrendum eſt (ſæpiſſimè enim lethale eſt) ſi autem præveniri nequeat ſuppuratio promovenda eſt ope *Cataplaſmatis* appropriat. ex Summitat. & Radic. *Biſmalv. Lill. alb. Semin. Lini, Fænugræc. Terebinth. & Oleis Emollientibus, &c.* adde etiam *Emplaſtra, Unguenta &c.* Omnium optimè tamen venienti huic morbo occurrunt *Salia Volatilia Oleoſa* & *Spiritus Vini rectificatus* affuſus herbis Alkali Volatili abundantibus & deindè deſtilletur.

Internè omnia *Balſama Naturalia, Balſamum Lucatelli, Balſamum Sulphuris vivi* circulat. cum *alkali* aliquo *fixo* donec dulce euadat reliquis palmam præripit, *Balſamum Antimonii Succin. &c.* quæ fabricari poſſent ad modum Boli cum reliquis appropriat. vel etiam adde guttas aliquot decoctis herb. vulner. Et ſi hæc non proſunt tentanda eſt *Paracenteſis*, quam omnes Medici tam veteres quam recentiores laudant, & practicorum felix ſucceſſus ſatis confirmat.

CAPUT XIII.

De Phthiſi, & Tuſſi.

2. DUm varias *Phthiſeos* ſpecies animo voluto, obſervo mortem, atrociſſimum illum humani generis hoſtem, duobus præcipuè nunciis nos in Boreali hac plaga degentes de extrema diſſolutione appropinquante certiores facere, qui duo infeſtiſſimi comitis vulgò audiunt nomine *Atrophiæ* & *Phthiſeos*: in utraque adeſt totius corporis liquatio & conſumptio, quam producit in priori defectus vel obſtructio ſucci Nutritii, & in poſteriori ulcus *Pulmonum*; at in utraque contaminatur Sanguis.

3. *Atrophiam* plerumque comitatur intumeſcentia Abdo-

dominis Ventriculi appetitus vagus & inconſtans , cordis palpitatio , & ſæpiùs tumores de *Scrophularum* genere.

Phthiſis dignoſcitur ex tuſſi crebra , primò ſicca , poſteà humidiori cum ſpumoſo & ſæpè Sanguineo ſputo , quod temporis progreſſu purulentum & quandoque fętens evadit ; ſemper adeſt difficultas reſpirandi per integrum morbi decurſum , & *febris putrida* vel *hectica* ; imò ſæpè eadem adſunt *Symptomata* , quæ in *Atrophia*. In quibuſdam adeſt totius corporis contabeſcentia & Emaciatio , & frequenter *Diarrhœa* , cibo nempè corpus percurrente ſine ulla digeſtione.

3. *Cauſa.* In *Atrophia* Viſcoſus & Mucoſus quidam humor adhæret , vel quodammodo occludit & obſtruit glandulas *Meſenterii* , & vaſa lactea vel eorum Orificia , undè Chylus (ſaltem ſpiſſior ejuſdem pars) non percolatur nec Sanguini redditur.

Cauſa *Phthiſeos* eſt ulcus *Pulmonum* , quod diverſimodè contingere poteſt , ut ex quatuor præcedentibus Capitulis Manifeſtò liquet. Nempè à ſero vel ſanguine , vel lympha extravaſatis , vel à vitio aliquo in ſanguine præexiſtente , veluti ſi morbus ſit hæreditarius , vel ſi ſubſequatur *Atrophiam* aut quemlibet alium morbum, quem comitatur aciditas quædam ſeu acrimonia in ſanguine , quæ pulmones corrodit, & exaſperat: etiam lapilli & tuberculi in pulmonibus *Phthiſin* producunt.

4. *Atrophia* incipiens eſt curabilis , ſed ſi adſit ſcirrhus Ventriculi , Hepatis , &c. & corpus ſenſibiliter extenuetur , vix curabitur : & ſi prætereà adjungatur *Febris Hectica* vel *Phthiſica* , nulla arte humana curari poteſt. Quantum novimus pauciſſimi evadunt , qui correpti ſunt ulcere pulmonum: Et ſi tuſſis vehementer urgeat, ſputum fœteat , & multùm de corporis ſubſtantia deperdatur , & ſudores colliquativi inceſſanter ægrum afficiant , ſi in hoc caſu ad purgationem ſe accingat æger , mortem ſine dubio accelerat.

5. *Curatio.* In *Atrophia* pituita viſcida eſt incidenda & evacuanda , obſtructiones reſerandæ , ſanguinis vitium corrigendum , calor etiam & fermentum ventriculi denuò

re-

reſtituendum, quem in finem conferunt (præter *Salia Volatilia Oleoſa*, etiam) *Spiritus Volatiles Urinoſi*, & *Lumbricorum terreſtr. Millepedum*, *Salis Armoniaci*, *&c.* qui exhiberi poſſent unà cum *Gumm. Ammoniac. Benzoin. Bdellii*, *Galban. Mirrh. &c.* Ex gra.

℞ *Spirit. Lumbricor. Terreſtr.* ℥ jv. *Gumm. Ammoniac.* ℥ j extrahatur Tinctura, cujus doſis gut. 40. quæ ſumantur in ſequenti potu diætetico, vel ſimili.

℞ *Heder. terreſtr. fumar. aa. M. j. ſummitat. Abſinth. Card. Ben. Epatic. Rad. Fœnicul. Polipod. Helen. aa. M. iß. recent Collect.* ℔ j. fiat ſacculus *Diæteticus* pro *Congiis iij. Cereviſiæ tenuioris*. In hujuſmodi etiam vehiculis propinari poſſent *Tinctura Chalybis Antimon. Sal. Tartar. Ent. Veneris*, *Vitr. Martis*, *&c.* Talia enim non ſolum obſtructiones reſerant & viſciditates corrigunt, ſed & præcipua æſtimantur *Pectoralia*, quando nempè materia aliqua ſpiſſa peccat; quibus etiam addi poſſent *Hyſſop. Capill. Vener. Tuſſilag. Hyperic. Marrubii Liquirit. Iris*, *&c.* etiam *Semina Carminativa*, eorumque *Olea*, & *Oleum Cinnamom. Bacc. Juniper. Menth. & Abſinth.* ſpeciatim in *Lienteria* & affectibus frigidis ventriculi; exhiberi etiam poſſet purgativum aliquod levius ſingulis 10. vel 12. diebus, Etiam.

℞ *Pill. Tartar. Quercetan.* ℈ j. *Ent. Vener. gr. vj.* Miſce.

Etiam *Rhabarbar.* vel ejuſdem *Tinctura*, *Spec. Hier. Diaſenn. Elixir. Proprietat. fact. cum Tinctura Antimonii*, *&c.* Hactenus de *Atrophia* & *tuſſi* procedente à pituita viſcida.

Sed ſi *tuſſis* proveniat à particulis Salinis, vel Acrimonia quadam præditis, vellicantibus *Pulmones*, *Bronchia*, *&c.* Tunc *Abſorbentia* adhibenda ſunt, ut *Bezoard. Mineral. Antimon. Diaphor. Antihecticum Poterii*, *&c.* Etiam *Incraſſantia*, ut *Eſſentia Papav. Pill. de Cynogloſſ. de Styrace*, & ſimilia (cautè) uſurpanda ſunt. In nullo caſu *Tuſſis* negligenda aut floccifacienda eſt; quamquam enim *Phthiſis* immediatè illam non comitetur aut ſubſequatur, plerumque tamen *Phthiſin* præcedit: ideò periculoſa eſt, & omnibus modis eam amovere nitendum eſt, in quem finem *Emeticum* confert (ſi pro certò habeas *Pulmones* intactos ſanos eſſe, & niſi aliæ prohibeant circum-

cum-

cumſtantiæ) hoc autem præcipuè confert quando adeſt infarctus ventriculi, & prægravatio, & anxietas Pectoris.

2. *Pharmacia* pro *Curanda Phthiſi*; ſi ulcus in *Pulmonibus* hactenus progreſſum fuerit. *Emetica* fugienda ſunt & utendum eſt *Balſamis Pneumonicis* (in *Empyemate* hactenus memoratis) & *Decoctis Pectoralibus*, & *Traumaticis*, *Syrupis*, *Eclegmatis*, *Emulſionibus*, *&c.* quorum infinitam varietatem apud omnes penè Authores reperire eſt: exemp.

(1.) ℞ *Vini Canarienſis vel Malag.* ℔ *ij. Balſ. Tolutan.* ℥ *j.* Digerantur in vaſe vitreo duplici benè Lutato, igne moderato, Vel,

(2.) ℞ *Syr. Tolutan.* ℥ *ij. Balſ. Sulph. Aniſat. Sacchar. Cand. aa.* ℥ j. *Ol. Cinnamom. gut. iv.* M. f. linctus. Conducunt etiam *Abſorbentia* ad acidum prædominans imbibendum, & particulas acriores in ventriculo & ſanguine temperandas. Hiſce autem remediis quæ ultimo præſcripſimus pro *tuſſi* curanda, adde *Corall. Terr. Lemn. Sigillat. Catechu*, quæ ultimo memorata ſpecifica eſt in hoc morbo & in omni tuſſi cujuſcunque generis, præcipuè ſi adſit *Diarrhœa*. Exempl.

℞ *Antihectic. Poterii* ℈ ß. *Catechu* ℈ *j. Conſerv. Roſar. Rubrar.* ʒ *ij* ß. fiat bolus. Quando ſemel ventriculus ex uſu hujuſmodi medicaminum acidum ibidem hoſpitatum eliminavit, conſulendus eſt æger, ſi modò poſſibile ſit, ut ſe lactis uſui addicat, & primò quidem miſceri poſſet lac cum tertia parte aquæ, vel deſtilletur lac herbarum appropriatarum virtutibus imprægnatum.

℞ *Hederæ Terreſtris M. ij Sem. Aniſi* ʒ *ij. Teſtudinum & earundem teſtarum* ℔ *j. lactis* ℔ *vj.* deſtill. &c. —— Per ſe etiam uſurpari poſſet *lac Vaccinum*, *Caprinum*, vel *Aſininum*, (niſi aceſcat aut coagulet in ventriculo) & ſi viſcida pituita abundet addatur piper ſubtiliſſimè pulveriſatum; ex cujus additione multò efficacior evadet: ſed ſi adſit *Diarrhœa*, vel *febris putrida*, deſiſtendum eſt ab uſu lactis, & *incraſſantia* & *Refrigerantia* uſurpanda ſunt.

Contra debilitatem multum valent *Gelatinæ*, *Teſtudines*,

nes, *Oſtrea*, *&c.* Externè *Fontanellæ*, *Emplaſtra*, *Unguenta* & *Fumigationes* feliciſſimè ſuccedunt.

CAPUT XIV.

De Aſthmate, & Dyſpnœa.

1. Eſt reſpiratio difficilis orta à morboſa diſpoſitione *Pulmonum*, vel *Bronchiæ*.

2. Quando moderata eſt ſine ronchis & febre, dicitur *Dyſpnœa*. Quando difficilis eſt unà cum ſtrepitu & Ronchorum ingeminatione, dicitur *Aſthma*. Quando ægrotans reſpirare nequit niſi erecto corpore ſedeat, dicitur *Orthopnœa*.

3. In quibuſdam ſicca eſt ſine ſputo, & ſubitò invadit, in aliis autem humidior eſt, tuſſitando materiam quamdam expellens.

Aſthma Scorbuticum Scorbutica habet Symptomata, ut intumeſcentiam Ventriculi, Hypochondriorum, &c.

4. *Cauſa* prioris ſpeciei, eſt ſpaſmodica contractio, & irritatio Organorum reſpirationi dicatorum; videmus enim hoc morbi genus periodicum eſſe, & ægrotum ſubitò & improvisò corripere; præterquam quod ira, timor & ſimiles Animi ataxiæ paroxyſmum inducant. Poſterior producitur ab obſtructione appendicis alicujus pulmonum, quod veroſimiliter contingit à pituita viſcida, vel materia purulenta, Sanguine extravaſato, Lympha extravaſata, aut a Tumoribus, Scirrhis, Lapillis, & aliis ejuſdem farinæ meatus obſtruentibus: quibus etiam adde tumorem pectoris, abdominis, &c.

5. Si inveterata ſit & jam ſeneſcentem corripiat, difficulter curatur; ſi *Aſthma* in pejus vergat, ſæpè minatur *Soporiferos* quoſdam vel *Convulſivos* affectus, vel *Phthiſin*, *Hydropem*, *&c.*

6. *Therapeja. Aſthma Convulſivum* curatur ex uſu *Cephalico-*

licorum & *Arthriticorum* adjunctis *Balſamicis Pectoralibus*; de illis ſatis fusè egimus dum de morbis *Soporiferis*, & de his conſule caput proximè præcedens.

℞ *Tinctur. Croci, Caſtor, aa.* ʒ *ij. Balſ. Sulph. Aniſat.* ʒ *j. Laud. Liquid. Tartariſat.* ʒß. Miſce, doſis gut. 40. Vel,

Deſtilletur Spiritus a *Sale Armoniaco, Succino & Gumm. Ammoniaco*, cum *Spirit vini*: in cujus ℥ *jv.* diſſolv. *Sperma. Ceti.* ℥ *j. Laudan. Liquid.* ʒ *j. doſ. à 20. ad 60. gut.* Vel,

℞ *Cinnabar. Antimon. Sperm. Ceti., Millepedum aa.* ℈ß. *Caſtor. Sal. Succin. Volat. aa.* ʒ *j.* f. pulvis. doſis ℈ j.

Pro vehiculis inſerviant *Aquæ Teſtudinum, Lumbricorum Terreſtrium, Saſſaphras: Primul. veris, Carjophyll. Hortenſ.* & ſimilium, Vel,

℞ *Aq. Roſar.* ℔ *ij. Benzoin, Styrac. Calamit. a.* ℥ *j.* Diger. in vaſe vitreo duplici, igne moderato.

Pro curando *Aſthmate* humido; *Veneſectio* (ipſo tempore paroxyſmi) indubiè confert, & ſi viſcoſa ulla materia adhæreat ventriculo, *Emeticum* apprimè neceſſarium eſt, ad materiam illam pituitoſam ventriculi plicis impactam, relaxandam & abigendam, & hujus generis remedii utilitatem ſæpiſſimè experti ſumus.

Sed ſi Aciditas ulla ſit in ſanguine, vel ſi viſcida, & mucoſa materia adhæreat Bronchiæ, *Salia* illa *Volatilia Oleoſa* (ſæpiſſimæ à me memorata) omnia alia remedia multis paraſangis præcellunt, Vel,

℞ *Gumm. Ammoniac. Spir. Vini. aa.* ℔j. *Sal Volat. Urinæ* ℥ *vj. Sal. Tartar.* ℔ ß. deſtill. Secundum artem. Doſis hujus Spiritus gut. 40. Vel,

Diſſolvatur *Gumm. Ammoniac.* in *Spirit. Lumbricor. Terreſtr.* aut *Millepedum*, aut *Sal. Armoniaci*: Huiuſmodi, inquam, Medicamina multum faciunt.

Præтereà omnia *Incidentia* & *Mordentia* conducunt, ut *Rad. Ari, Helenii, Raphani Ruſticani, Cochlear. Sinapi, Epatic. &c.* Vide Cap. ultim. precedens.

Si Abdomen flatibus infeſtetur, uſurpentur *Carminativa*, non ſolùm unà cum *Specificis* & *Alterativis* ſed etiam in *Catharticis* & *Enematis, &c.*

Si

Si procedat à *Scorbuto*, *Hydrope*, *&c.* ratio habenda eſt horum morborum. Externe *Veſicatoria*, *Cucurbitulæ* & *Fonticuli* conveniunt; ſed ſupra omnia ſuademus ut pectus foveatur *Salibus Volatilibus Oleoſis*.

Pro morbi hujus *Prophylaxi*, mediocritas obſervanda eſt in uſu ſex rerum non Naturalium, & ſedulo ſtudendum eſt ut omnes evacuationes naturales debitum ordinem obſervent; & Alvus potiùs ſolutior quam pigrior ſemper remaneat.

CAPUT XV.

De Palpitatione Cordis.

1. PAlpitatio *Cordis*, eſt Cordis, & Arteriarum motus convulſivus: cor autem eſt præcipua pars affecta.

2. Manu ſentiri poteſt, & quandoque adſtantibus videre & audire licet. Si procedat ab ira, timore, amore, exercitio immoderato, &c. Citiſſime curſum ſuum abſolvit ſed ſi ab *Atrophia* vel *Cachexia* originem ducat, diutiùs moratur, & ſentitur quædam ponderoſitas à paſtu, ſed ſi à *Scorbuto* oriatur, adeſt anxietas, &c.

3. *Cauſa* vel conſiſtit in vitio Sanguinis, (qui cum ſit nimium acidus vel bilioſus vellicat nervos cardiacos & fibras motrices) vel procedit ab obſtructione, ſi quid nempè adhæreat cordi vel arteriis, undè ſpiritus Animales cum impetu moventur, &c. & exindè eſt quod triſtitia ſubita, timor, pudor, amor, &c. Palpitationem producunt.

4. Hic morbus pro periculoſo habetur, & ſi oriatur ab obſtructione vel Læſione vaſorum cardiacorum; raro aut nunquam curatur: ſed ſi *Sympathica* ſit, curato morbo ex cujus conſenſu oritur, vel ipſa curabitur.

5. Et equidem opus foret minoris laboris curam hujus morbi inſtituere, ſi ritè dignoſceretur cauſa; quæ quandoque facile ſatis, quandoque multò difficiliùs eruitur.

Sed

Sed ſi materia acris & viſcida peccet (in paroxyſmo) *Salia Volatilia Oleoſa* nulli remedio cedunt, Vel,

℞ *Spirit. Vini* ℔ *ij. Sal. Volat. Succin. C. C. aa* ℥ *j. Cinamom.* ℥ *vj Sal. Tartar.* ℥ *iij.* Diger. per ſeptimanam unam: deindè Deſtill. in Balneo Mariæ; Spiritui deſtillato adde *Olea Chimica, Macis, Caryophyllor. Sem. Aniſi,* quantum cum illo commodè incorporari poteſt; ultimo infunde Croci, Caſtor. aa. ℥ j. doſis gut. 30. in ullo vehiculo appropriato.

Sed ſi oriri videatur à *Sale Bilioſo, Cardiaca* temperatoria cum *Acidis* lenioribus uſurpentur, ut *Spiritus Salis Dulc. Succus Citri, Lujulæ, Tinct. Corall. &c.* In Paroxyſmo *Venæſectio* etiam conducit, præcipuè ſi adſit *Plethora*. Quamcumque autem agnoſcat cauſam, *Abſorbentia*, & *Bezoardica* exhiberi poſſent, ut *Bezoard. Mineral. Terra Sigillat. Margarit. Corall. Ocul. Cancror. Teſt. Oſtrear. &c.*

Paroxyſmo pedem referente purgatio levior, & moderata locum obtinet, ut *Pill. Tartar. ex tribus*, Vel,

℞ *Rhabarb.* ℥ *iij. Sal. Tartar.* ℥ *ij. Aq. Cinnamom.* ℥ *vj.* fiat infuſio pro una doſi. Purgatione peracta *Diaphoretica* leviora ſæpè proſunt, ut

℞ *Laud. Lodinenſ. Camphor. aa. gr. ij. Bezoard. Mineral. gut. iv.* cum *Confection. Alkerm.* f. Bolus.

Si procedat à *Scorbuto, affectu Hipochondriaco* vel *Hiſterico, Cachexia, Atrophia,* aut ſimilibus, promovenda eſt cura horum morborum, à quibus ipſa dependet.

In curando hoc morbo laudant Medici *Cor ſuis, Bovis, Cervi, &c.* Externè ſuadent ut uſurpentur *Cucurbitulæ, Sacculi, Unguenta, Fumigationes, &c.*

CAPUT XVI.

De Syncope, ſeu Leipothymia.

1. EST ſubita ſuppreſſio functionum Vitalium, orta à nimia fuſione vel Coagulatione Sanguinis.

2. Si ſolummodò adſit virium jactura, cum *Vertigine* & ſtrepitu in Capite, varii colores oculis repræſentati, labia, & Genæ pallidæ, ſudores frigidi, & tantillum ægritudinis, dicitur *Eclypſis*: ſed ſi adſit etiam animæ deliquium dicitur *Leipothymia*, & ſi præter omnia hæc *Symptomata* pulſus etiam & reſpiratio deficiant, dicitur *Syncope*; vel *Aſphyxia*, & egrotans pro tempore mortui ſpeciem præ ſe fert.

3. *Deliquium Animi* oritur vel à penuria, ſuppreſſione, vel diſſipatione ſpirituum animalium.

(1.) Penuria oriri poteſt à nimia ſanguinis iactura, diarrhæa, alimenti defectu, &c.

(2.) Supreſſio ab ingrata aliqua viſione, aut odore; vel ab affectibus animi, ut terrore, amore, &c.

(3.) Diſſipatio, à veneno, febri peſtilentiali, extremo labore, &c.

4. *Leipothymia* in fœminis *Hyſterico affectu* obnoxiis, vel quæ à *Phlebotomia*, ingrato odore, viſione aliquà inimica, &c. prouenit, non multum metuenda eſt: Sed ſi *paroxyſmus* diù perſiſtat cum reſpirationis & pulſus defectu vel ſi crebrò recurrat, & ægrotans *Phthiſi* obnoxius ſit mors fores pulſat; & ſi *tremor* & *Conuulſiones* adſint, omnis ſalutis ſpes deplorata eſt.

5. *Therapeia*, *Cardiaca* animi deliquio appropriata, ſunt illa quæ vel ſpiritus volatilizant, quando Acidum coagulans prædominatur, vel quæ eoſdem reſtaurant & concẽtrant, quando exhauſti & diſſipati, & irregulariter in cor & arterias exploduntur. Primi generis *Cardiaca* ſunt volatilia ſalina Alkalia, adiuncta ſulphureo Armoaticis, (i. e.) *Salibus Volatilibus Oleoſis*, quorum Catalogum ſuperiore capite recenſuimus; Vel.

℞. *Aq. Cinnamom.* ℥*iv. Spir. Sal. Armoniac. gut.* 30. *Ol. Cinamom. & Succin. aa. gut. ij Syr. Cariophyllor* ℥ß. *Miſc.* Hiſce add. *Aq. Borragin. Meliſ. vel Roſar.* prout neceſſitas & occaſio poſtulat.

Sed ſi *Leipotymia* à febribus, &c. proueniat, Acida Volatilia (i. e.) *Spirit. Formicarum, & Sulphureo-ſpirituoſa* adiuncta acidis præferenda ſunt; ut *Spirit. Sal. Dulc. Sulphur Nitri, &c.* Vel.

℞. *Aq.*

℞ *Aq. Meliſſ. Cinnamom. aa.* ℥ *ij. Confectio Alkerm.* ʒ j. *Syr. Corall.* ℥ j. Miſce f. Julapium. Hiſce adde *ſuccum citri, aurantiorum, Lujulæ,* & ſimilia, quando nempè deliquium provenit à nimia diſſolutione ſanguinis; ſemper tamen ratio habenda eſt morbi à quo provenit deliquium.

Externè irroretur facies aqua frigida; & *Spiritus Salis Armoniaci* fortiſſimus naribus admoveatur, &c.

CAPUT XVII.

De Inappetentia & Nauſea, ſeu Cibi Faſtidio.

1. INappetentia & Nauſea eſt depravata ventriculi fermentatio.

2. *Cauſa* (plerumque) eſt vel bilis præternaturalis, vel viſciditas pituitoſa in plicis ventriculi latitans, vel admixta ejus proprio fermento; vel denique vitium ineſt liquori glanduloſo fermentationi adaptato.

Cauſæ Accidentales forent, vel abuſus ſex rerum nonnaturalium, morbi alii prægreſſi (veluti febres, à quibus ſanguis depravatur, &c.) vel defectus fermenti vitalis: & quandoque etiam oritur ex conſenſu aliarum partium, ut cerebri, uteri, &c. Vel ex quodam accidente quod Spiritus Animales exagitat.

3. Si in initio morbi contingat, res non-adeò periculi plena eſt, ac ſi in declinatione; ſi Chronicorum morborum conſortium ambiat, in deterius vergit; & pejus ſe habet in pueris quam in adultis.

4. Pro *Curatione*, primo Emeticum levius conducit (ad illud eliminandum quod fermentum vitiat) & deindè ſi quid bilioſum in culpa ſit, ſtomachica unà cum acidis temperatioribus conveniunt, ex. gra.

℞ *Spir. Salis Dulc. Eſſent. Menth. Abſint. Elixir. Proprietat. Paracelſ. aa.* ʒ j. *Aq. Cinam.* ℔ j. *Miſc. Doſis* ℥ ß. ſæpius. Vel,

℞. *Tinctur. Nucis Moſchat. Piperis aa.* ʒj. *Spir. Sal.* ℈j. M. Doſis gut. xxx. *Abſynthium & ſemina Carminativa* addantur cereviſiæ ordinariæ, quæ pro omnibus vehiculis inſervire poſſunt.

Sed ſi acidum viſcidum, dolorem gravativum in ventriculo producat, & *abſorbentia Volatilia Aromatica* locum obtinent, ut,

℞. *Ocul. cancror. Corall. aa.* ℥ ß. *Ol. Stillat. Aurantior. Month. aa. gutt. iij.* Miſce. Vel,

℞. *Spirit. Saſſaphras, Limon. aa. par.* 1. *Infund. Myrrh. Aloes, Croci, aa. quant. ſufficit:* Elixiris hujus decantati ſingulis guttis xxx. adde *Olei Cinnamom. gut. ij.* pro una Doſi.

Purgatio levior etiam conducit ad reliquias (ſi quæ ſint) Evacuandas, ut *Electuar. Diaprun. Sylvii Cholagogum, Pil. Aleophang. Stomach. &c.*

Immodicus uſus dulcium & pinguium ſedulò vitetur: hæc fermentum Stomachi pervertunt, ſicut & omnia ſulphura durioris indolis, nitra lixivialia, &c. Opium fermentum obtundit & hebetat. Motus etiam nimius vitandus eſt, nam humores quieſcentes excitat, undè ſpiritus irregulariter functiones ſuas obeunt: idem etiam dicatur de affectibus Animi.

Sed quandoquidem inappetentiam plerumque ſit ſymptoma alteriùs cujuſdam morbi præcipua cura habenda eſt illius morbi, cui ortum ſuum debet.

CAPUT XVIII.

De Appetitu Nimio.

1. EST inſatiabile comedendi deſiderium, ortum à fermento ventriculi vel nimia quantitate aucto, vel nimia acrimonia prædito.

2. Quandoque nullus adeſt vomitus, & tunc dicitur *Buli-*

li-

limeos plerùmque tamen vomitus ſuccedit & ſæpiſſimè etiam dejectiones, quo in caſu dicitur *Kunorexia*.

3. Autumo cauſam deducendam eſſe à ſucco è glandulis ventriculi & Æſophagi exudante, nimia mole abundante, vel nimis acri & acido, licet & *ſuccus* pancreaticus & ſaliva ejuſdem vitii correa ſint; etiam nimium cibi acris & remediorum ejuſdem naturæ aſſumptum famem hanc producit.

4. Si non uſque adeò extrema ſit hæc fames, & ſi Plæthorica conſtitutio adſit; patientes exindè pingueſcunt: ſed maxima pars hominum, hoc affectu percitorum, macreſcunt, & niſi præſentem ferant opem, in cachexiam, Phthiſin, &c. præcipitantur.

5. *Therapeia*. Omnia Acida & acria procul exulent, & pinguia & Oleoſa, quæ Acrimoniam obtundunt in uſum vocentur. Abſorbentia hìc ſine dubio conducunt, ſicut & omnia Salia Alkalia fixa & Volatilia, perimunt enim & temperant naturam Acidorum Corrodentium; hiſce junge opiata.

1. ℞. *Cretæ, Boli veri, Cinnamom.aa.*ʒj. *Ol. Menthæ Sem. Aniſi aa.gut. x. Theriac. venet. Antiq.*ʒiij. Miſce Doſis ʒj. in Aq. Cinnamm. Vel.

2. ℞. *Sal. Volat. Oleoſ.gut.xv. Laudan. Liquid. gutt. x. Ol. Amygd. Dul.*℥ß. pro una doſi. Vel,

3. ℞. *Antimon. Diaphoret. Corall. præparat. aa.*ʒij. *Laudan. Londinenſ.* ℈ß. *Ol. Cinamom. gut. x.* Miſce. Doſis ℈ij. in vino Malag.

Laudant Medici juſculum Pingue, Gelatinas, Vitella Ovorum in vino Meraciori exhibita.

Veteres & nonnulli etiam ex recentioribus Medicis ſuadent evacuationem inſtituendam eſſe per vomitum & ſeceſſum; *Sylvius* & *Deckerus* hanc ſententiam reiјciunt, nos tamen novimus vomitum curam hujus morbi perfeciſſe.

CAPUT XIX.

De Dolore Ventriculi, ejuſque Symptomatis; Ructibus, Chlolera, Inflammatione, &c.

1. EST ſenſatio doloroſa in parte affecta, orta à corrodente quadam Acrimonia, continuum ſolvente.

2. Dicitur *Cardialgia*, quando ſuperius ventriculi orificium afficit, & *Dolor Ventriculi* quando pylorum afficit.

3. *Signa Cardialgiæ*; ſunt dolores acres, ſummi & exquiſiti, circà foveam ventriculi, quos quandoque comitantur vomitus, vertigo, Leipothymia, Convulſiones, &c. Si aliam Ventriculi partem afficiat, vel Pylorum, Colicam, imitatur cum dolore quidem acerbiſſimo, ſed ſine Symptomatis illis horrendis: plerumque tamen Vomitum producit, ardorem Venrriculi, ructus flatulentos, ſtrepitus in inteſtinis excitat, ut & Ventriculi diſtentionem, &c.

4. *Cauſa* eſt ſolutio continui ab Acido aliquo Mucoſo bile Volatili, & Vaporibus Acrioribus, Cauſticis, Deleteriis, & Malignis Salibus (ut in peſte) Lumbricis, Nimia Ingurgitatione ciborum acrium, Venenis, & aliis Heterogeneitate partium dotatis: quæ omnia adeò divellunt & diſtrahunt fibras Nervoſas, ut Spiritus Animales extrà ordinem cogantur, & furibundos ineant motus; inde oriuntur graviſſimi illi dolores, qui variè ægrotos diſcruciant pro natura cauſæ peccantis: quæ ſi ſit Mucilago ulla viſcida & Acido Commixta, & ſi occurrat portio aliqua Bilis Volatilis exindè formatur fermentum flatuoſum, quod cùm in Duodeno majorem acquirat quantitatem (ubi nempè duo ſucci ſibi invicem occurrunt) omnes ſuper-

gre-

greditur fine, ſeipſum in inteſtina, Hypochondria, Ventriculum, &c. quaquaverſum propellens: undè procedunt illa Ventris tormina, inteſtinorum ſtrepitus: & ubi ejus curſui óbex ponitur, etiam intumeſcentia. Quod etiam particulis ſuis acutioribus fibras nervoſas vellicat, undè ſequitur Spaſmodica contractio Ventriculi & inteſtinorum, ex qua contenta neceſſariò ejiciuntur: & prout hæc Salia ſunt magis vel minùs Cauſtica eò augetur vel diminuitur morbi malignitas; & aliquando non ſolum ſubſequuntur vehementes Evacuationes, ſed & inflammationes, abſceſſus, Ulcera, Gangræna, imò & nonnunquam ipſa mors horum veſtigia premit.

5. Hic morbus eſt de acutorum genere, & periculo plenus: & prout Symptomata magis aut minus vehementer urgeant, ita ferendum eſt Judicium. Si ſeveriſſimi torqueant dolores, unà cum ſudoribus frigidis, animi deliquio, & Convulſionibus, mors metuenda eſt: & ſi adſint febris Maligna, Dyſenteria, &c. Omnis ferè labitur ſpes: & ſi adſit ſingultus, de morte adventante non ampliùs dubitandum eſt. Sed ſi dolores non uſque adeò urgeant, Symptomata miteſcant, & Evacuationes minus vehementes ſint, vel ſi ſolummodò à flatibus procedant: minùs eſt periculi.

In Conſtitutione Sana & Athletica, Cardialgia, ructus, & vomitus Critici, ſine magno dolore, aut noxa fiunt.

6. *Therapeja*. Motus violentiores, vel corporis, vel animi in hoc morbo ſuſcipiuntur, hoſtem enim è latebris excitant, & noſmet ipſi ſæpiſſimè experti ſumus, quod frigus externum, ſi in ullam corporis partem penetraverit, præcipuè ſi *Abdomen*, *Pectus* vel *Pedes* corripuerit, *Cardialgiam* excitaviſſet; & in hoc caſu Bolus ſequens mirè efficax evaſit.

℞. *Bezoard. Mineral. gr. xv. Ol. Deſtillat. Menthæ, Cari Cinamomi, aa. gutt. ij. Laudan. Londinenſ. gr. jj. cum Conſerv. flor. Borrag.* f. Bolus.

Abſorbentia quidem adiuncta *Stomachicis & Carminativis* (& ſi dolor valdè urgeat, & vehementia adſint Sym-

ptomata) etiam *Opiatis* benè præparatis, maximè proſunt: ſed ſi oriatur ex aſſumptione ullius, v. gr. veneni, &c. nauſeam, & vomitum creet, *Emetica* leviora primò exhibenda ſunt.

1. ℞. *Aq. Cinamom. Menthæ aa.* ℥j. *Syr. Limon.* ℥ß. *Laudan. Liquid. gut. x* Miſc. Vel

2. ℞. *Sal. Abſinth.* ʒß. *Ol. Cinamom. Menth. aa. gut. ij. Syr. Citr.* ʒß. Miſc.

Si *Cholera* adſit & bilis majore impetu ſursùm quam deorsùm euacuationem attentet, *Enemata Emollientia* conducunt, ut & *Colagoga* & *Laxantia*. Ex gr.

1. ℞. *Caſſia recenter Exſtract.* ʒiij. *Senn. Rhabarb. pulueriſ. aa.* ℈ij. *Ol. Stillatit. Menth. Macis aa. gut. ij. Laud. Liquid. gr. j.* Miſce.

Si ſuſpicio adſit malignitatis adde *Alexipharmaca*.

2. ℞. *Theriac. Venet.* ʒj. *Sal. Volat. C. C. gr. vi. Ol. Chymic. Cariophyll. Aneth. aa. gut. iij.* Miſc.

Si adſit inflammatio, & æger Athletico corpore gaudeat prodeſt Sanguinem detrahere; non autem Catharſis aut Vomitus promouenda ſine maxima cautela *Abſorbentia* in hoc affectu conveniunt, ſed *Salina Vrinoſa* precellunt, & ſi dolor valdè vrgeat addantur *Anodyna*. Si *Cardialgia* à flatibus procedat *Chatarticum* aliquod *Carminativum* & *Enema* ad tranſitum liberiorem promovendum opem ſine dubio ferent.

Externè *Salia Volatilia Oleoſa* pro fomentationibus vtiliter uſurpantur, & in *Cardialgia Spir. Roriſmarin.* quo foveatur Ventriculus preſens affert levamen.

CAPUT XX.

De Singultu.

1. EST morbus Ventriculi, & *Cauſa* eſt quodcumque orificium ſuperius Ventriculi inquietare valet

valet; adeò vt *Diaphragma* etiam afficiatur; quod probabiliter prouenire poſſet à flatulenta aliqua materia ibidem incluſa, vel à viſcida & tenaci materia orificio Ventriculi impacta & adhærenti, neruos tenuiores irritante, vndè & *Diaphragma* ex conſenſu afficitur: & indè oritur motus hic convulſivus: hæc autem materia peccans vel in ipſo Ventriculo generatur, vel ex prava ſanguinis Diatheſi ab aliis partibus accerſitur, vt in *Febribus Malignis, Dyſenteriis, &c.*

2. Si *Singultus* procedat à vulnere ullius partis nobilis & principalis, vel ſi vehementes euacuationes vel malignum quẽdam morbum ſubſequatur, maxime periculoſus eſt; Sed ſi leuior ſit, facilè curatur ex Spiritus cohibitione, Pudore, aut improuiſa qualibet paſſione animi.

3. Si malignitatis particeps non ſit, inchoetur cura *Vomitoriis* leuioribus & *Catharticis*, niſi debilitas virium prohibeat: Sed in omni caſu *Abſorbentia* & *Antiſpaſmodicæ* conferunt.

℞. *Cinnab. Nativ. Corall. C. C. aa.* ℨß. *Caſtor* ℈j. *Ol. Stillat. Caryopyll. Aneth. aa. gut iv.* Miſce doſis. ℈j.

Si à flatibus producatur ſemina carminativa addantur.

℞. *Aq. Cari* ℥ij *eſſent. Aneth. Caſtor aa.* ℨß. Miſc. *Semen Aniſi* conſtanter in ore manducatum multum laudatur. Sed ſi ſingultus vehementer urgeat, (à quacunque procedat cauſa) *Opiata* benè præparata & cum judicio exhibita ſunt ſine pari. Si malignitas adſit, addantur *Alexipharmaca.*

℞. *Margarit. Bezoard. Mineral aa.* ℈j. *Oſſis de Corde Cervi, Pulver. è Chelis aa.* ℨß. *Laud. Londinenſ. gr. iij Miſc.* doſis ℈j.

Externè Emplaſtra & unguenta ex *Antiſpaſmodicis, Stomachicis, Carminatiuis*, &c. Ventriculo applicata proſunt; quorum miſtura & applicatio pro cauſæ exigentia dirigenda eſt. His adde *Salia Volatilia Oleoſa, Cucurbitulæ, Ligaturæ, Frictiones*, &c. valdè prædicantur.

CAPUT XXI.

De Fluxu Alvi.

1. EST Alvi fluxus quo nimia cum frequentia & copia humores varii per alvum evacuantur.

2. Si materia excreta ſit cibus indigeſtus dicitur *Lienteria* ſi ſemifermentatus ſit, Crudus, & cineracei coloris, vel albeſcens inſtar Chyli, dicitur *Cœliaca* (apud quoſdam Medicos audit nomine *fluxus alvi Chyloſi*) ſed ſi excrementa ſatis digeſta & fermentata fuerint, ſed liquida vel aquea dicitur *Diarrhœa*, in qua ſi excreta flava ſint, Bilis peccat, ſi pituitoſa & viſcida, ſerum in culpa eſt, ſed ſi nigra & diſcolorata ſint, acidum occurrit.

3. *Cauſa Lienteriæ* eſt aliquid fermentum Ventriculi obtundens, & etiam fibras ejuſdem irritans, undè contenta ſua infermentata & feſtinanter nimis propellit. *Cœliaca* oritur ex obſtructione vaſorum lacteorum & tranſcolationis Chyli per ea, non excludendo defectum etiam Bilis. *Diarrhœa* producitur à nimia ſeri, vel lymphæ copia; quæ cum è Vaſculis ſuis in partem affectam effundantur, ibi bili occurrunt; & ex horum concurſu excitatur efferveſcentia: hinc morbus magis vel minus eſt acris, Bilioſus, ſeroſus vel acidus, prout varia ſalia inteſtina, irritant, & Spiritus Animales perturbant.

4. Quælibet fluxus alvi ſpecies diù perſiſtens & magnum excitans dolorem, vel ſi excreta ſint nigra, livida aut viridia, ſuſpicienda eſt: & *Lienteria & Cœliaca* magis quam *Diarrhœa*.

Fluxus alvi Criticus ſine notabili dolore magis conducit quam nocet.

5. *Cura*. Praxis omnium Medicorum & experientia quotidiana hoc extra controverſiam ponunt, quod in fluxu alvi curando initium ſumendum ſit à Catharſi; quæ hu-

humori peccanti adaptanda ſit cui etiam copioſè immiſceantur *Balſamica*, *Aromatica* & ſi dolor admodum urgeat, *Anodyna*. Ut ſi bilis in culpa ſit.

℞. *Rhabarb.* ℨj. *Sal. Abſinth.gr.x.Nucis Moſcat.* ℈j. *Laudan. Londinenſ.gr.no.* j. M. f. Pulvis, vel,

℞. *Pulver.Rhei* ℈ij.*Sal Volatil. Vrin.gr.viij. Ol.cinamom. Fœnicul. aa.gut.* iij. cum *Exſtracto Rhamni* f. Pilulæ.

Si excreta ſint nigri aut viridis coloris, *Abſorbentia* & *Bezoardica* addenda ſunt, quæ etiam in quolibet fluxu alvi conducunt, purgatione prægreſſa.

1. ℞. *Bezoard.Mineral* ℈j.*Caſtor gr.x. Rad.Tormentill.* ℨj. ß. *Laudan.gr. vj, Ol. Cinamom. Menth. aa.gut. iij* f. Pulvis. pro vna doſi.

2. ℞. *Rad.Tormentill.* ℥ß. *Catechu.* ℨiij.*Maſtic., Succini aa.* ℨj. *Cinamom. Sem. Papav. Cari aa.*℈j. Pulveriſ. & cum *Syrupo Menthæ* f. Electuar.pro ſex doſibus.

Externè Adſtringentia leuiora & Balſamica applicentur, ut *Tacamahaca*, *Maſtiche*, *Ol. Menth. Macis*, *Abſinth. &c.* Vide duo capita ultimò prægreſſa.

CAPUT XXII

De Dyſenteria.

1. EST immodica evacuatio materiæ purulentæ vel Sanguineæ per alvum, cum torminibus acrioribus & ulceratione inteſtinorum, quandoque cũ *Teneſmo*, & ſæpè cum *Febre*.

2. Quandoque ſolummodo inteſtina craſſa afficiuntur, ſicut dignoſcitur ex dolore magis gravativo & hebetante, & ad latera Abdominis afficiente, & ex excretis minùs purulentis & ſanguineis: Sed ſi inteſtina tenuia afficiantur dolores acuti quaquaverſùm per integrum abdomen radiantur, nequè derepentè deiectionem producunt. Si dolores

lores inceſſantes adſint, vlcus indicatur. Si *Symptomata* exſtremè mala ſint ſine dolore, Gangræna metuenda eſt.

3. *Cauſa* eſt acrimonia heterogenea Salina in ſanguine, undè adeò tenuis & acris evadit ut meatus cœliacos tenuiores perrumpant, & in inteſtina irruens eadem corrodat & exaſperet; etiam *Succus Pancreaticus* & *Bilis* exindè deprauantur, & vapores & tormina excitantur.

4. Eſt morbus periculi plenus, & ſi concomitetur *Nauſea* ſeu cibi faſtidium, febris, vigiliæ, vomitus, & ſitis magna; vel ſi excrementa ſint valdè nigra, disjuncta & lacera quaſi, & veluti fruſta carnis unà excernantur; omnia inquam, hæc ſunt mali moris *Symptomata*; ſed ſi adſint etiam *Sudores frigidi*, *Leipothymia*, & *Convulſiones*, de *cura* non ampliùs ſperandum eſt.

5. *Cura* Si malignitas conſtet, præſtat initium ſumere à *Bezoardicis* & *Diaphoreticis*; ut.

℞. *Theriac. Andromach.* ℈ij. *Sal. Viperar. gr. vi. Ol. Cinamom. gut. j.* Miſc.

Ordinario autem in principio *purgationem* inſtituimus ope *Catharticorum* in proximè prægreſſo capite nominatorum, & plerumque quidem preparationibus quibuſdam ex *Rhabarbaro*. Sed *Purgativa*, ſicut & omnia alia remedia, moderatà doſi exhibenda ſunt.

Deindè *Adſtringentia* adhibemus primo leuiora, & dein fortiora (ſi opus ſit) ſemper addendo *Opiata* (niſi *Symptomata* mortem minitentur, vel dolor non multùm vrgeat.

℞. *Lapid. Hæmatit. Sang. Dracon. aa.* ʒß. *Radic. Tormentill. Biſtort. aa.* ʒj. *Ol. Menth, Nucis. Moſcat. aa. gutt. vij Laudan. Londinenſ. gr. vi. Conſerv. Roſ. Rubr.* ℥j. fiat Bolus. doſis ʒij. vel.

His adde *Sem. Plantag. Papav. Corall. Maſtich. Succin. C. C. Crocum Martis Adſtringentem*, *Bolum*, *Catechu*, ut & omnia terreſtribus particulis gaudentia, & etiam quæ hactenus præſcripſimus in *alui fluxu* curando; & ſi adſit malignitas adde *Pulv. Viperar. Serpentum*, *Camphor &c.*

Enemata etiam conferunt, quæ fiant ex *lacte* vel *ſucco Plantaginis*, *Vitellis Ovorum*, & *Terebinthina Veneta* Pro

Ene-

Enematibus vide *Platerum* & *Riverium*.

Externè *Adſtringentia* & *Anodyna* uſupari poſſent, ut *Unguent. Comitiſſæ*, *Sumac.*, *Ol. Cydonior.* & ſimilia vel ℞. *Theriac. Andromac.* ℥j. *Rad Tormentill. Boli veri aa.* ℥iij. *fruſtorum Panis* ℥iv. Cum *Aceto Roſarum* fiat *Cataplaſma*.

Teneſmus iiſdem remediis cedit.

CAPUT XXIII.

De Dolore Colico.

1. EST moleſtiſſimus doloris ſenſus in *Abdomine* dependens à ſolutione continui. Partes affectæ ſunt Inteſtinum *Colon*, ejuſdem Tunicæ & Membranæ, vel partes adiacentes, vel nerui *Meſenterici*.

2. *Signa*. Dolor vehemens in Inteſtinorum regione, quandoque in vno, quandoque in pluribus locis ſitum obtinens. Contractio vel diſtenſio partium *Abdominis* vnà cum ſpiſſa & pauca urina, adſtrictione Alui, Vigiliis, Siti, vomitu, febre, ſudoribus frigidis, deliquio animi, &c.

3. *Cauſam* arbitramur conſiſtere (ſaltem plerumque ita ſe habet) in præternaturali fermentatione *Succi Pancreaticis* & Bilis; nempè unus vel uterque vitioſus exiſtit, vel chylo indigeſto occurrunt. Veriſimile eſt flatulentam aliquam, viſcidam, acidam, vel acrem materiam produci, &c. quamquam minimè dubitamus, quin hic affectus oriatur aliquãdo à perturbatione Spirituũ Animalium (vel in *Cerebro*, vel in *Plexu Meſenterico*) qui cum in membranoſas & ſenſitiuas *Abdominis* partes impetuosè diſiliant, contractionem, Diſtenſionem, Diſruptionem, divulſionem partium & conſequenter dolores, producunt.

4. Si *Dolor Colicus* ſit lenior ſine mali moris ſymptoma-

tis,

tis, facile curatur;ſed ſi dolor fixus ſit,& alvus adſtrictior, vigiliæ, vomitus, Leipothymiæ, &c. etiam adſint,res in magno diſcrimine verſatur.

Colica Spaſmodica ſæpè diù perſtat, & omnia remedia quæcumque eludit; quandoque fixum obſeruat locum, quandoque vagatur per *Meſenterium* & alias partes; imò & aliquando in *Paralyſin*, vel *Epilepſiam* deſinit.

5. *Cura* aptiſſime inchoabitur ab *Enematis Emollientibus & Carminativis* (quamcumque agnoſcat cauſam)compoſitio fieri poſſet ex lacte, juſculo, (præcipuè ex carne ovilla) vnà cum herbis *Emollientibus* & ſeminibus *Carminativis*, quibus adde *Olea*, *Vitella Ovorum*, *Terebinthinam*, *Tincturam Colocinthidos*, & *Infuſionem Croci Metallorum*, *Aloe*, *Manna &c.* quæ ſæpiùs reiterentur, ſi opus fuerit.

Cathartica etiam quãdoque morbum hunc ſolvunt, quæ fiant ex *Senna*, *Rhabarbaro*, *Manna*, *Tamarindis*, *Extracto Colocynthidos*,adiunctis *Carminativis* & *Emollientibus* (prout urget occaſio) & vltimo *Opiatis*, ſi modò dolor intenſiſſimus ſit;ſed ſi magna ſit alvi & inteſtinorum Adſtrictio, *Opiatorum* uſus diferatur donec hoc *Symptoma* minuatur.

Ut ad particularia deſcendamus; in *Colica flatulenta* producta à Bile Volatili commixta Pituitæ Viſcidæ, & ex inteſtinorum diſtenſione ſeipſam prodente.

1. Injiciatur *Enema Emolliens* & *Carminativum*;deinde.

℞. *Elixir.* Salutis ℥ij. *Syr. Roſar. Solutiv. Aq. Cinnamom. aa.* ℥j. M. pro unà doſi. Deinde

℞. *Dianiſi* ℈ij. *Laud. Lond. gr.* 1. *Syr. Menth. q.ſ.* Electuarium.

Sed ſi procedat ab *Acido*, quod dignoſcitur ex Algore, una cum contorſione, &c. tum *Salia Volatilia Oleoſa* præcipua ſunt, quibus adde *Abſorbentia*, *Diuretica*, & omnia *Alkalia*; & ſi addas *Opiata* magis efficacia euadunt; dolore autem recedente exhibeantur *Melanagoga*.

Si ſit dolor ardens & comburens quaſi cum ſapore oris amaro, & ſiti, & oriatur à *Bile* acri, *Refrigerantia* adhibenda ſunt; ut *Cichor. Plantag. Acetoſell. Citr.* & præcipuè *Spir. Nitri Dulcis*.

Etiam

Etiam *Emulſiones* ex *Seminibus frigidis*; vel *Opiata* ſemper *Carminativis* juncta.

Præterea *Enemata* & *Cholagoga* vices ſuas obtinent quæcumque enim ſit cauſa, hoc ſemper pro *Axiomate* tenendum eſt, quod alvus ſemper laxior eſſe debeat.

In *Colica Spaſmodica* incipiendum ab *Enematis*. Ex. grat. ℞. *Decoct. Commun.* lib. j. *Tinctur. Caſtor.* ℨj. *Laudan. Liquid.* gut. xx. *Ol. Succin.* x. f. Enema. Talia *Enemata* cum *Arthriticis* & *Anodynis* maximè efficacia ſunt in Spiritibus efferis compeſcendis. Deindè quæ præſcripſimus in *Colica* ex cauſa *acida* vel humore *Melancholico* orta, hic etiam conveniunt, quibus addantur *Antiſpaſmodica* Exempli gratia.

℞. *Spir. Roriſmarin. Tinctur. Caſtor* aa. ℨj. *Sal. Volat. Succin. Lumbricor.* aa. gr. vj. *Ol. Pomor. Aurantior. Nucis Moſcat.* aa. gut. vij. *Laudan. Liquid.* gut. xl. Miſc. doſis gut. xx. Hujuſmodi remedia ſæpiùs propinari poſſent in ℥j. *Aquæ Cinamomi tenuioris*, vel *Aqua Lumbricor. Magiſtral.* —— Etiam *Tinctura Antimonii*, *Cinnabaris Antimonii*, *Sulphur Anodynum* & illud *Vitrioli*, *&c.* conducunt.

Externè *Salia Volatilia Oleoſa* multum celebrantur pro fomentationibus; ſpeciatim ſi componantur ex *Spir. Roriſmarin. Salviæ*, *Camomil.* & Addantur *Spiritus & Olea Lumbricor. Terreſtr. Sanguinis Humani*, *Ol. Cariophyllor. Semin. Aniſ.* & ſimilia.

De horum ſucceſſu noſmetipſi Oculati Teſtes teſtimonium perhibemus.

CAPUT XXIV.

De Iliaco affectu, vulgò Paſſione Iliaca.

1. EST dolor intenſiſſimus in inteſtinis Tenuibus, & nonnunquam in craſſis, cum fæcum alvi retentione, & quandoque Vomitione.

2. *Cauſa.* Procedit plerumque ab inflammatione *Ilii*; à mate-

materia aliqua acri, (ſive Bili, ſive liquore Glanduloſo in auſteram diatheſin degenerato) cujus irritatione motus inteſtinorum periſtalticus invertitur, & Spiritus Animales (ſicut in omnibus inflammationibus) in furorem excitantur, & diſſipantur; qui tantum cient tumultum ut Tunicæ Inteſtinorum extendantur, & inteſtinorum meatus coarctetur & occludatur: quibus adde fæces induratas, flatus, Lumbricos, Hernias, &c. quæ (ad minimum) *Cauſæ Antecedentes* nuncupari poſſent.

3. *Signa.* Dolor acutus, & excretionis fæcum alvi privatio, & ſæpè Tumor durus in *Abdomine*, & ejuſdem diſtēſio flatuoſa, undè ſubſequitur omnium humorum in primis viis ſtabulātium vomitus & ſæpiſſimè ipſarum fæcum alvi.

Si morbus procedat ab *inflammatione*, adeſt *febris* & calor intenſus: ſi ab quadam *obſtructione*, parum aut nihil febricitant: ſi à *flatibus*, dolor incertus de loco in locum vagatur.

4. *Affectus Iliacus* rarò curatur niſi procedat vel à *flatibus* vel *fæcibus induratis*; quo caſu ſæpiſſimè curam conſequimur.

6. *Cura.* Humores Auſteri ſunt corrigendi; motus inteſtinorum inverſus in priſtinum ſtatum reducendus; & perturbatio Spirituum Animalium temperanda eſt. Si adſit *Febris* initium ſumatur à *Venæſectione*, ſin aliàs, omittatur. Sed quomodocumque ſe habeat, *Enemata* ex *lacte* & *ſaccharo*, adjuncta *Eſſentia Caſtorei*, injicienda & ſæpiùs iteranda ſunt. Et, niſi adſint Vomitiones *Bilioſæ*, *Oleum Amygdalatum*. vel *Olivar.* addi poſſet. Etiam *Juſcula pinguia* ore aſſumantur, & *Enematis* injiciantur. Et ſi dolor acerbiſſimè urgeat, *Anodyna* (imò *Opiata*) una cum *Antiſpaſmodicis* exhibere fas eſt. Præcipuè autem laudo *Caſtoreum*, quod Spiritus furibundos temperat, & compeſcit; & motum inteſtinorum directum reſtituit. Deindè non ſolum *Emollientia*, *Laxativa Unguenta*, ut *Unguentum Arthanitæ*, & fomentationes ex *Colocynthide* & *ſeminibus Carminativis* in *Spiritu Vini* infuſis &c. conducunt; ſed & *Enemata* & *Cathartica* leviora (prout exigit neceſſitas) denuo reiteranda veniunt.

CA-

CAPUT XXV.

De Ičtero.

1. I*Cterus* eſt Cachexia integrum corpus colore nigro vel flavo tingens.

2. *Signa* ſunt appetitus iners, ſitis ſapor amarus in ore reſidens; quæ Symptomata ſubſequitur pruritus, & quandoque flavus, quandoque niger color integram occupat corporis ſuperficiem, urina colore intensè flavo prædita eſt, & linteum intinctum colore croceo inficit; adeſt & alvus conſtipata, & plerumque excrementa alba ſunt.

3. *Cauſa* plerumque eſt defectus debitæ evacuationis bilis flavæ in inteſtina; qui oritur vel à defectu fermenti appropriati quod illam à Sanguine ſeparet; vel ſi ſeparata ſit in Hepate, quidam meatus inteſtinorum occluduntur.

4. *Ičterus* recens facillimè curatur; ſed ſi inveteratus ſit, vel ſenio confectos corripiat, vel mulieres prægnantes: vel ſi morbi pejoris indolis concomitentur, ſi adſit Diarrhœa, vel ſi contingat afficiente febre ante Criſin, in omnibus hiſce caſibus difficilis eſt curatu: ſi procedat à morſu animalis venenati, vel ſi febrem ſubſequatur, nonnunquam hiſce morbis curatis & hiſce ceſſat; non tamen ſemper ita ſe habet.

5. *Cura.* Quæcumque cauſa Ičteri aſſignetur, nihil adhuc novimus quod par ſit *Alkalibus Volatilibus Salinis*, vel Catharticis commixtis, vel in intervallis purgationis exhibitis. Quorum præcipua ſunt *Salia Volatilia*, & *Spiritus Lumbricorum*, *Millepedum*, *Urinæ*, *Salis Armoniaci*, *Viperar. &c.* Purgativa autem conficiantur ex *Rhabarbaro*, *Croco*, *Aloe*, & præcipuè ex ſucco *Rhamni*, *&c.* Exempl.

℞ *Syr. de Spina Cervin. ab* ℥ *j. ad* ℥ *ij. Tinctur. Croci extractæ cum aqua Cinamom.* ℥ *ij. Spir. Sal. Armoniac. gut. xxx. vel xl.* Miſc. pro una doſi.

Milie-

Mulieribus autem prægnantibus, vel in caſu quo *Cathartica* fortiora non conveniunt: horum vice.

℞, *Spir. Vin. Rectificat.* ℥x. *Sal. Volat. Urin.* ℥j. *Ol. Chymic. Abſynth.* ʒj. *Ol. Cinamom.* ℈j. *Croci Anglican. opt.* ℥j. Digerantur in vaſe vitreo bene obturato.

Hujuſmodi remediis utatur æger ſæpius, & tantum ſingulis vicibus quantum commodè aſſumere poteſt: vel ſi placeat, hujus vicem ſuppleat *infuſio Croci in Spir. Volatili Urinæ*: pro vehiculo uſurpetur *infuſio florum Hyperici vel Chelidonii in Cereviſia Lupulata, vel Vino albo aut Rhenano* Præter hæc ſunt & multa alia remedia, ut *Stercus Ovill. Aſinin. Canin. Caballin. Anſerin. Gallinac. Rad. Rubiæ Tinctorum Alcannæ, Curcuma, Lapat. Acut.* Omnia remedia *Calybeata, Hepatica & Splenetica*; vel

1. ℞. *Milleped. Lumbricor. Croc. aa.* ℈ j. f. pulvis pro una doſi.

2. ℞. *Pulv. Viperar. gr. xv. Croci, Sal. Volat. C. C. aa. gr. viij. Diaſcord. q. ſ.* f. bolus.

Si alvus pigrior ſit, injici poſſent *Enemata*, ſpeciatim quando *Cathartica* uſurpari nequeunt. —— Ultimò denique *Sudorifica* conducunt ad reliquias expellendas, &c.

CAPUT XXVI.

De Hydrope.

1. HYdrops eſt præternaturalis collectio materiæ ſeroſæ vel flatuum, abdomen & quandoque integrum corpus tumore afficiens.

2. Dicitur *Aſcites, Tympanites, & Anaſarca* vel *Leucophlegamatia*. *Aſcites* dignoſcitur ex tumore abdominis, & ſæpè pedum, femorum, & ſcroti. Corporis emacreſcentia, tuſſi & difficili Reſpiratione, urina pauca ſed ſpiſſa & ſæpè rubra: frequenti etiam ſiti, & facie flaveſcente.

Tym-

Tympanites autem dignoſcitur ex hoc, quod abdomen flatibus diſtendatur, ſine ponderis ſenſu, & ſi pulſetur ſonitum edit.

Anaſarca vel *Leucophlegmatia* pallidum & à tactu foveam relinquentem producit, per omnes corporis regiones diſperſum.

3. *Cauſa proxima* eſt ſerum vel lympha & fortaſſis chylus, quæ vel ex ipſorum vitio (quod nempè nimiùm ſeroſa, viſcida vel acria fiant) vel ex vitio vaſorum (quod nempè ab obſtructione quadam corrodantur & diſrumpantur) effluunt è pomeriis ſuis & collectionem præternaturalem alibi producunt, &c. *Tympanites* producitur à flatibus in ventriculo, inteſtinis, vel meſenterio incluſis.

4. *Hydrops* morbus eſt perculoſus, ſed ſi recens, curabilis eſt; & facilius eſt *Anaſarcam*, quam aliàs ſpecies curare *Tympanites* & *Aſcites* ſi inveteratæ raró curantur; præcipuè, ſi difficilis ſit reſpiratio, tuſſis adſit, pulſus citatior virium collapſus, macies, urina pauca & intensè colorata; ſitis permagna, &c.

5. *Cura* conſiſtit in obructionibus removendis, materia extravaſata evacuanda, & partibus corroborandis; Quem in finem omnia ſale condita, acida viſcida, & ſemicocta ſunt vitanda; ut & vinum, ſpiritus vini & omne potabile fortioris indolis; Pro potu utatur *Decocto Lignorum* cum *paſſulis*, cujus ſemipintæ add. *Sal. fix. Abſynth. Sambuc. Geniſt. Stramin. Fabar.* f. mixtura pro potu; vel (ſi lubeat) fiat ſacculus diæteticus ex iiſdem conſtans. Vel,

℞. *Rad. Ari, Enul. Campan. Iridin., Liquirit. aa.* ℥ij. *flor. Ebuli, Sambuci, Centaur. minor. aa.* M. ij. *Summitat. Amar. Dulc.* M. ij. *Roriſmarin. Abſynth. aa.* Mß. *Sem. Aniſi, Fœniculi, aa.* ℥j. f. Sacculus pro cereviſiæ tenuioris congiis iij.

In ejuſmodi vehiculis propinentur *Salia fixa* vel *Salia Volatil.* ut *Spir. Salis Armoniaci, Urina. Viperar. &c.*

Sæpiſſimè etiam experti ſumus feliciſſimum eventum ex uſu ſequentis decocti, quod ſi per duas vel tres vices propinetur, maximam humoris aquei quantitatem, ſumma cum efficacia, educet. Quod ita ſe habet.

♃. *Scolopendr. Epatic. Sedi Major. Salviæ Rubræ, Cochlear. aa. M. ij. Colocynth.* ℥ j. *Raphan. Ruſtican.* ℥ iij. *Pulv. Glycyrrhizæ* ℥ ij. *Baccar. Juniper.* ℥ iv. *Sem. Aniſi.* ℥ ij. Decoquantur omnia in cereviſia fortiori cruda per ſpatium unius horæ. Deindè cum frigeſcere incipit, fermentetur. Fermentatione peracta arctiſſimè obturetur & reponatur per octo dies. Deindè detur uſui, tempore matutino, Stomacho Jejuno. Doſis ab ℥ vj. ad *xij.*

Quandoque *acid. Spir. Nitri, Salis, &c.* & omnia *Diuretica*, multùm pollent, ut & *Crocus & Tinctura Martis* quæ ſemper exhibenda eſt, (præcipuè in *Anaſarca*;) purgatio etiam crebrò repetenda eſt. Exempl.

1. ♃. *Reſin. Jalapp.* ℈ j. *Croci Martis, Salis Abſynth.* (*vel Geniſt.*) *aa. gr. x. Ol. deſtillat. Fœniculi, Anethi, aa. gut. viij.* f. pulvis vel

2. ♃. *Pulv. Jalap.* ʒ ß. *Syr. è ſucco Cucumer. Aſinini* ℥ ß. *Tartar. Vitriolat.* ℈ j. *Ol. Cinamom. Gut. iv. Liquirit. pulveris. q. ſ.* fiat bolus pro duabus doſibus.

Etiam *Pilulæ Lunares* vel *Vitriolum Lunæ* proſunt; ut & *Diaphoretica & Sal. Volatil. Bufoni* mixt. cum *Spir. Nitri, Antimonio Diaphoretico*, & *Bezoard. Mineral.* quæ (ſecundum *Riverium*) ſingulas Hydropis ſpecies feliciter curant.

Sed in *Tympanitide* & *aſcite* præter hactenus præſcripta *Enemata* etiam multum laudantur; ſpeciatim illa quæ ex *Hydragogis* & *Carminativis* conſtant.

Externè *Emplaſtra, Cataplaſmata, &c.* uſurpanda ſunt, ut *Emplaſtr. è Bacc. Lauri. Stipticum Paracelſi, Cataplaſm. è ſtercore bovillo, Caprino, Columbino, Oleo Scorpion. Unguent. de Arthanit.* & ſimilibus.

CA-

CAPUT XXVII.

De Lumbricis.

1. L*Umbrici* in variis corporis partibus creantur, & (ut Dolæi verbis utar) *nulli ſexui aut ætati parcunt vermes*: qui autem in ventriculo & inteſtinis generantur maximi ſunt momenti; & eorum tres ſunt ſpecies;

1. Sunt rotundi & oblongi, non diſſimiles lumbris terrenis, & vocantur *Teretes*: Hi autem plerumque in ventriculo & inteſtino duodeno reperiuntur.

2. Dicuntur *Lati*, ſunt latiores & monſtroſæ longitudinis, & non uſque adeò vulgares.

3. Dicuntur Aſcarides, ſuntque tenues, & numero reliquas ſpecies excedentes, & plerumque in inteſtino recto receptaculum ſortiuntur.

2. *Signa*, reſpiratio difficilis, halitus acidus & fetens tuſſis, dentium ſtridor, pruritus narium, vultus pallidus & ægritudindem præ ſe ferens, oculi profundiùs ſiti cæruleo circulo cincti: quandoque exceſſus, quandoque defectus appetitus; dolor, tormina, & diſtenſio abdominis; Sanguinis extenuatio, ſitis, febris, convulſio, Epilepſia, &c. Nota bene, omnia hæc Symptomata ſimul non occurrere.

Aſcarides pruritum ani producunt: & pro parte unà cùm fæcibus excernuntur.

3. *Cauſa* videtur eſſe cibus non rite fermentatus, ſed cum crudus in ventriculo & inteſtinis permaneat, corrumpitur, &c. quamquam & non deſint, qui ridiculè ſatis, aſſerere auſint, lumbricos generari ex ovis muſcarum, unà cum cibo introſumptis.

4. *Lumbrici* rubri, multi & vivaces, malè ſe habent: ſi mortui ſint, pauci & albi, faciliùs curantur; *Aſcarides* non adeò difficulter: ſed in *Latis* curandis maximus eſt labor. Lumbrici ſoli è corpore prodeuntes in initio morbi,

malum ſunt omen; ſed ſi in declinatione morbi unà cum fæcibus exitum quærant, bona prædicunt.

5. *Cura.* *Lumbrici* ſunt perimendi vel expellendi, materia illa cruda & pituitoſa evacuanda, & fermentum debitum reſtituendum eſt.

Omnia fere *amara* Lumbricos interimunt, etiam *Acria Salina*, & *Acida*, ut *Myrrha, Aloe, Radic. Rhabarb. Petaſitid. Zedoar. Gentian. Summitat. & Semin. Abſynth. Centaur. Tanacet. Colocynth. Rutæ, Angelic.* etiam horum *Salia* & *Olea Stillatitia*, ut & omnes Spiritus Acidi, ut *Vitrioli, Nitri, Salis, &c.* Quibus adde *Terreſtria* & *AlKalizata*; ſed præferenda ſunt *Mercurialia*, in caſu quo *amara* exhiberi nequeunt Ut.

1. ℞. *Mercur. Crud.* ℥ß. *Flor. Sulphur. Sacchar. alb. aa.* ℥j. Miſc. fiat pulvis. Doſis ʒß.

2. *Mercur. Dulc. G.C. uſti, Corallin. aa.* ʒij. *Sacchar. alb.* ℥ij. fiat pulvis.

Poſt hæc (aut ſimilia) aſſumpta, bibat æger ℥iij. *vel iv. Aquæ Graminis* in qua *Mercurius* decoctus fuerit: & quãdoquidem purgatio neceſſaria eſt ad Lũbricosexpellendos, aliquando addantur priori doſi *Reſin. Ialap.* vel *Scammo. gr. vij. x. vel. xv.* Si autem Pillulas vel Amara exhibere fas eſt.

1. ℞. *Pilul. ex duobus* ℈j. *Mercur. Dulc. gr. vj.* fiant Pilul. pro unica doſi.

2. ℞. *Pulver. Comitiſſ.* gr. xv. *Præcipitat. albi, gr. vj. Sacchar. albi,* ʒj. Miſc. pro una doſi.

5. ℞. *Rhabarb. Elect. Myrrh. Sem. Tanacet. aa.* ʒj. *Cinnabar. Altimon. Camphor. aa.* ʒj. *Ol. deſtillat. Rut. Angelic. Caryophyl. aa. gut. ij.* fiat pulvis pro 3., 4. vel 5. doſibus.

Omnia de *Aloe* participantia, ut *Pilulæ Rud. Ruff. ex tribus, &c.* juncta Mercurialibus, valdè conveniunt.

Sed ſi adſit Diarhœa *Rhabarbari* pulveriſati ʒj. reliqua antecedit, etiam omnia *Terreſtria*, & *C.C. uſtum Oleo Vitrioli q. ſ. impregnatum* multùm profunt.

Externè *Emplaſtrum ex felle Tauri vel Bovis, Aloe & Pulpa Colocynthidos, cum guttis aliquot Olei deſtillati Abſynthii*, umbilico applicetur.

℞. *Ol.*

℞. *Ol. Vulgar. Rut. Abſynt. Sabin. aa.* ℥ij. *Pulveris Colocyntidos* ʒiij. Diger per 24. horas igne moderato. Inungatur Regio Umbilici hujuſmodi *Linimentis*, vel *Unguento de Arthanitâ*: Unguenta quidem Mercurialia Lumbricos æquè ac Pediculos enecant., ſed vix tutò adhibentur.

Aſcarides enecantur ab Enematis, vel ſuppoſitoriis, quæ componuntur ex amaris, vt Aloe, Colocynt. &c. priùs tamen injiciendum eſt Enema de Lacte ad Lumbricos deorsùm alliciendos.

Purgatio etiam debitis intervallis repetita neceſſaria eſt ſicut ſuprà præſcripſimus.

Quod ad Symptomata attinet, ut febres, Convuſiones, &c. Vide horum morborum curam propriam.

CAPUT XXVIII.

De Scorbuto.

1. Est Cacochimia, vel potiùs Sanguinis & aliorum Succorum prava Diatheſis.

2. Vel Hæreditarum eſt, vel per accidens accedit; vel recens eſt, vel inueteratum; vel leve eſt, vel gravius & pertinax.

3. *Signa* ſunt varia, ut dolor capitis, quandoque Acris & Acutus, quandoque Heves & gravativus; niger Cutis Color, membrorum fatiſcentia, Diarrhæa, Dentium Collapſus; Gingivarum humor, pruritus, dolor; & ſanguinatio; pectoris infarctus, halitus fetens, Palpitatio, Appetitus pravus & inconſtans, Tormina ventris, alvus nimium conſtipata, vel nimiùm ſoluta, vrina pallida, quandoque rubra & ſabuloſa; Vomitus, Ructus, Singultus; Maculæ in cutis ſuperfice apparentes, rubræ, cærulæ & nigræ, quandoque in ulcera inueterata degenerantes; etiã tremor, oſſium crepitus, & articulorũ cõtractio, Hebe-

ſudo Vertigo, Convulſiones, Epilepſiæ, Podagra, Melancolia, &c. Notandum autem omnia hæc Symptomata ſimul & ſemel in eodem ſubjecto non occurrere.

4. *Cauſa* eſt acrimonia ſeu aciditas quædam in ſanguine; prior muriatica ſua acredine conſiſtentiam peruertit, undè nimium attenuatur, & depauperatur; poſterior ſuo acore maſſam ſanguineam coagulat & inſpiſſat, &c. Exindè vitiatur Lympha, & conſequenter Ventriculi fermentum.

Cauſæ accidentales eruendæ ſunt ex uſu irregulari ſex rerum non naturalium, Climatis natura, ſanguinis diſpoſitione hæreditaria, &c.

5. Hic morbus eſt de Cronicorum genere, difficulter curatur, & ejus *Prognoſtica* dubia ſunt & infida.

Si recens ſit, & iuvenes & Corpore Robuſto præditos afficiat, curabilis eſt, (ſpeciatim ſi ex accidente aliquo proveniat): ſed ſi ereditaria, vix ita abigi poteſt, quin denuo redeat.

6. *Indicationes Curativæ* conſiſtunt in fermentis depravatis rectificandis, ſanguinis Dyſcraſia emendanda, materia morbifica eradicanda, & in facultatibus Digeſtivis & Vitalibus roborandis: quæ omnia per ſtadia intermedia præſtanda ſunt.

Primò, eger hoc ſemper attendat quod vtatur cibis Eupeptis; & ſibi caveat de omnibus Salitis, Acidis, Muriaticis, & Saccharo imprægnatis; Cereuiſia (quam bibit) ſit benè cocta, & juncta *Antiſcorbuticis* præcipuè præparationibus quibuſdam *Calibeatis*; deindè priuſquam humores purgationibus excitentur, exhibeantur *Abſorbentia* ad acrimoniam corrigendam.

℞. *Croci Martis Bezoar. Mineral. & Iovial. aa.* ℈j. *Ol Cinnamom. Aurantior. aa. gut.* ij. Miſc. fiat Pulvis. Pro una doſi.

Perſiſtat in uſu hujus (vel huic ſimilis) per aliquot dies. Deindè ſi ventriculus fœditatibus ſcateat, & vires permittant, propinetur *Emeticum*, & etiam catharticum, ſed & hoc illud lenius eſſe debet, & proût poſtulat neceſſitas, repetendum eſt (præcipuè chatarticum) adiunctis Antiſcorbuticis: Inter quæ ſi peccet acidum, hæc ſunt

præ-

præcipua, *viz. Cochlearia, Anagallis Aquatica, Perſicaria, Abſynthium, Chelidon. Naſturt. Aquat. Rad.* R*aphan. Ruſtic. Petaſitid. Zedoar. Angelic. Baccæ Iuniperi, Cinamom, Pyrola, &c.* Sed Salia Volatilia è regno animali & Spiritus, ut *Lumbricorum Terreſtrium, Viperarum, &c.* maxime ſunt efficacia in Sanguine vivificando, & invigorando, quod nempè omnem hebetudinem, melancholiam, &c. amoveant: Exemplum.

♃. *Spir. Abſynth. Choclear. aa.* ℥ij. *Sal. Volat. Viperar.* ℥ß. *Ol. Baccar. Iuniper. Cinnamom. aa.* ℈j. Miſce ſimul incorporando, doſis gut. 40. in *Aqua Angelicæ.*

Sed in Temperamento Sulphureo Salino, (ut ait *VVilliſius*) in quo putà ſanguis attenuatus & depauperatus exiſtit, *Beccabung. Fumaria, Epatica, Endivia, Scolopendria, Dens Leonis, Sedum minus, Lujula, Rad. Polypod. Petroſelin. Cichor. Fœnicul.* etiam *Aurantia, Citra, Pruna Damaſcena, Limones;* omes ſpiritus acidi, ut *Salis Sulphuris, Nitri, &c. Ens Veneris, Sal. Chalibis;* & omnia *Terrena*, & ſimilia; ſpeciatim ſi adſit *Diarrhæa*, locum obtinent.

℞. *Succi Beccabung. Scolopendr. aa.* ℥iij. *Aq. Lujulæ* lib. j. *Ent. Ven.* ʒij. *Spir. Salis q. ſ. ad moderatam aciditatē, Syr. Fumar.* ℥iij. Miſc. doſis ℥iij. vel *iv.*

Si *Tartarea* viſciditas in Sanguine hoſpitetur, *Salia fixa* vegetabilium hactenus deſignatorum multùm valent (ſpeciatim ſi adjungantur *ſpiritibus Mineralibus* ut *Vitrioli, ſalis, &c.* vel Tartaro Vitriolato, quandoque etiam Aromaticis, ut *Oleis & ſpiritibus Cariophyllor. Nucis Moſchatæ, Fœniculi, Aniſi, &c.*) diſcutiunt etiam, incidunt, & attenuant Mucilaginem illam ventriculi plicis & meatibus chyliferis impactam.

Sed & inſuper conueniunt etiam aquæ acidulæ & minerales, ſerum è lacte caprino, & ſimilia diluentia, ſi non ſola, ſaltem pro vehiculis.

Quoad varia ſymptomata & affectus *Scorbutum* concomitantia, ſive ab ipſo *Scorbuto* originem trahant, ſive accidenti alicui exiſtentiam ſua debeant, *Sennerti* regula ſemper firma manet, viz. Talia adhibenda eſſe medicamina,

qualia ſymptomata illa, & affectus illi pro propria cura poſtularent; ſemper tamen junctis *Antiſcorbuticis*.

Quod ad *Cathartica* attinet, vide horum exempla in capite ſequenti.

CAPUT XXIX.

De Affectu Hypochondriaco.

1. EST corporis & animi, Ataxia.

2. Signa ſunt incerta, ſæpè quidem appetitus latrans, ructus acidi, vomitus, ſputatio copioſa, flatus tormina, dolores lumborum & Hypochondriorum reſpiratio difficilis, animus torpidus, & rebus ſuis numquam acquieſcens.

3. *Cauſa* eſt acris, acida, & tenax pituita, in ventriculo, Glandulis ſalivalibus, pancreate, meſenterio, &c. undè ſuccus nutrititius nimiùm exacuatur, & ſpiritus animales torpidi, caliginoſi, & inordinati exiſtunt.

4. Hic morbus magis moleſtus eſt & tædium movens, quam periculoſus: urina lmpida & alvus conſtipata mala habentur *Signa*; urina ſpiſſa, nigra, ſine febre; magis fauſta prædicit.

5. *Cura* non multùm differt à curatione *Scorbuti*; incipiendum eſt à præparativis, ut

℞. *Calybis prapar. Oculor. Cancr. Bezoar. Mineral. aa.* ℥ij. *Caſtor* ℈j. *Ol. diſti. Thymi gut. x. fiat* pulvis pro quatuor vel quinque doſibus; intereà dum hoc uſurpatur: injiciatur Enema unum aut alterum, ſi alvus pigra ſit, ſicut plerùmque ſe habet; deinde ſemel vel bis per ſeptimanam purgetur æger hoc, àut ſimili Cathartico.

1. ℞. *Pilul. de Ammoncac. Quercetan.* ℥ß. *Extract. Hellebor. nigr.* ℈j. *Tartari Vitriolat.* ℈ſs. *Ol. Succ. Majoran. aa. gut. iij.* fiant Pilulæ pro duabus doſibus.

2. ℞. *Pilul. Tartar.* ℈j. *Extract. Colocynth.* ℈ß. *Caſtor. Sal. Vo-*

Volat. Viper. aa. gr. v. fiant pilulæ pro vnica doſi. Vel,

3. ℞. *Decoct. Sen. Gereonis* ℥vj. *Ent. Veneris* ℈j. Miſc. pro vna doſi, vel

℞. *Sennæ* ℥iij. *Epithym. Guaiac. Saſſafr. Rad. Polypod. Liquirit. Petroſelin. aa.* ℥ij. *Sem. Aniſi, Fœnicul. Baccar. Juniper. aa.* ʒj. *Summitat. Abſint. Centaur. aa.* M. j. *Limatur. Ferri priùs preparati cum Sale Tartari* ℥vj. fiat Sacculus pro congiis ij. vel iij. Cereviſiæ.

Hujuſmodi præſcripta bis vel ter per ſeptimanam exhibeantur, per integrum curationis ſtadium, alvus enim ſemper ſolutior eſſe debet.

Si autem Ventriculus ſarcina impura grauetur & adſit Vomendi conatus, *Emetica*, debitis interſtitiis obſervatis, apprimè conducunt.

Quod ad præparantia & alterantia intermedia, quæ in Therapeja Scorbuti pro Specificis tradidimus, hic etiam pro iiſdem habenda ſunt, obſeruato tamen ægrotantis temperamento, proùt ibidem docuimus. *Tinctura Croci* vel *Vitriolum Martis*, *Salia Urinoſa Animalium*, (vel *Salia Volatilia Oleoſa*, ad cramben uſque à nobis inculcata) & *Ens Veneris*, præcipua ſunt, & quodvis aliud remedii genus, vel in hoc morbo, vel ſcorbuto curando, longè antecedunt; nemini enim non notum eſt quanta vi polleant in obſtructionibus reſerandis, & quam plurimos alios effectus egregii ſanè nominis producant, quos tamen hic recenſere nec fars, nec neceſſe eſt.

CAPUT XXX.

De Rachitide.

1. *Rachitis* inter juniores graſſatur, hic in Anglia vulgaris eſt & infantibus appropriatur, quos plerumque invadit inter ſextum ætatis menſem, & annum ſecundum, vel ſecundum cum dimidio; & niſi curetur antè

ante annum quintum, puer ſtatura deformis, Nanus, vel toto vitæ Curriculo Valetudinarius exiſtit.

2. *Signa.* Caput mole grandius quam in hac ætate vulgò exiſtit, Facultas intellectiva etiam magis matura quàm in aliis qui eundem annorum numerum explerunt; dorſum & oſſa incurvata, vel circà articulos, & coſtarum extremitates prominentia, abdomen duritie & tumore affectum, cutis laxa & flaccida; pectus anguſtum, Reſpiratio difficilis, Tuſſis, omnium partium debilitas; Mouendi & Ludendi faſtidium, &c.

3. *Cauſa* eſt (plerumque) obſtructio in Medulla ſpinali vel neruis ex illa prodeuntibus, undè influxus Spirituum Animalium in Sanguinem inhibetur, undè fit quod fermentum nutritium in illis partibus deficiat.

4. Rarò lethalis eſt (per ſe ſolam) & ſi febrem ſubſequatur, & adſit ſcabies, aut ſymptomata leuiora, facillimè curatur.

Sin autem ægrum citius (in prima nempè pubeſcentia) invadat, & ſymptomata tetriora appareant & in deteriùs vergentia, cum notabili partium diſproportione, ægrè curabitur & ſi corpus macie confectum fuerit, ex Aſtmate, Febre Hectica, Phtiſi, &c. Nullus hominum auxiliari potis eſt.

5. *Cura* conſiſtit in obſtructionibus remouendis, & partibus affectis roborandis: Primò itaque ſi tormina ventris, & alvus conſtipata offendant, exhibeatur *Enema Laxans* ut.

℞. *Decoct. Commun.* ℥vj. *Ol. Lumbricor. Terreſtr. Saccar. Gryſei aa.* ℥j. fiat Enema. Addi poſſent & *Manna, Semina Carminativa* & *Arthritica*, ſi opus foret. Si prægrauetur ventriculus, detur, *Oximell. vel vin. Scyllitic.* ℥ß. *vel* ʒvj. *vel Salis Vitrioli* ℈j vel ſi infans robuſtus fuerit *Tartar. Emetic. gr. ij. vel. iij.* Sed in emeticis ordinandis pro circumſtantiarum varietate, ferendum eſt judicium. Quomodocumque autem ſe habet, cathartica debitis interuallis propinata, ſemper conveniunt, non tamen fortiora quam ut tres, quatuor, vel quinque dejectiones per diem producant.

℞. *Epatic.*

℞. *Epatic. Capill. Vener. Scolopendr. Vulgar. aa. Mj. Rad. Polypod. Oſmund. Regal. aa.* ℥ij. *Epithymi, Sennæ aa.* ℥j. *Cremor. Tartar.* ℥ß. *Ent. Vener.* ʒij. *Aquæ puræ* lib. ij. Infund. per horas 24. colaturæ adde *Mannæ Syr. Roſar. Solutiv. aa.* ʒiij. vel.

♃. *Reſin. Ialapp. Mercur. Dulc. aa. gr. iv.* cum *pulpa pomi* fiat bolus pro una doſi. In Rachitide Specifica ſunt quæ ſequntur; *Rad. Oſmund. Regal Filic. Maris. Graminis, Scolopend. Vulgar. Conſolid. Epatic. Rad. Aperient. omnes. Summit. Rutæ Murariæ, Salviæ, Roriſmarini, Capill. Vener. Epatic. Anagall. Aquat. Agrimon. Tamariſci, Naſturt. Aquatic. Veronic. Mar.* Quibus adde omnia *Armoniaca, Mellepedes, Lumbrici Terreſtres. Ebur. C. C. &c.* præcipuè eorum *Salia. Volatilia, &* *Spiritus,* vel ſi *Salia* ſint *Fixa* addantur guttæ quædam *Spirituum Acidorum Salis Sulphuris &c.* evaporando humiditatem, hæc enim egregia ſunt Medicamina, & viribus vix cedunt *Ent. Veneris,* quod in hoc morbo famigeratiſſimum eſt. Præſtat tamen conficere *Apozemata, Decocta, Infuſiones &c.* Vegetabilium, pro vehiculis ad Salia illa *Armoniaca* & *Spiritus* vltimò memoratos, diluenda & digerenda. Exempl.

♃, *Aq. pur.* lib. iij. *Rad. Oſmund. Regal. Capill. Veneris. aa.* M.j. *uvarum Corynthiacar.* ℥iv. Coque: Colaturæ lib. ij. adde *Tinctur. Croci* (in *Spiritu. Roriſmarini*) *Ent. Vener. aa.* ʒij. *Syr. è ſucco Epatic.* Miſc. doſi ℥iij. ter in die.

Externè Fomentationes & Unguenta conveniunt, vt,

♃. *Flor. Saluiæ, Chamom. Sambuci, Summitat. Lauendul. aa.* M.j. *Rad. Oſmund. Regal.* ℥*iv.* Coq. in Aq. fontan. q. ſ. ad. lib. ß. cui adde *Spir. Roriſmarin.* ℥ *vj.* pro fotu. Vel ſi magis arrideat hoc Celeberrimi Viri Domini *Maiovv.*

♃. *Folior. Sambuc. Laur. Majoran. Salviæ Roriſmarin. Beton. Summitat. Lavendul. aa.* M.ij. *Baccar. Iuniper. Lauri, aa.* ℥j Contuſis adde *Butyr. Majal. recent.* lib. iij. *Aq. Vitæ* ℥viij. Leniter coquantur ad aquæ conſumptionem. Expreſſioni adhuc calenti adde *Ol. Nucis Moſchat. per expreſſ.* ℥ß. *Balſ. Peruvian.* ʒj. Miſce Fiat Unguentum Vice autem *Butyr. Maial.* uſurpari poſſet *Medulla Bulæ Seuum ferinum, Oleum*

Lum-

Lumbricorum, &c.

De remediis Chirurgicis vide ſcripta Doctiſſimorum Virorum *Gliſſoni*, & *Majovv*.

CAPUT XXXI.

De Affectibus Renum & Veſicæ.

1. Calculus *Renum* dolorem in Lumbis fixum producit, cum Vomitu, &c. Urina primò lympida, & quandoque ſanguinea, poſteà tamen ſpiſſa evadit, cum ſedimento ſabuloſo; urina quandoque ſupprimitur, quandoque lapilli & materia viſcida unà expelluntur; adeſt etiam femorum ſtupiditas.

2. *Cauſa* eſt ſolutio continui, vel à lapillo vel ſabulo in renibus, Uretibus; &c. hærente; vel à lympha acri eoſdem vellicante, &c. Quo autem pacto calculus in corpore humano generetur conſule Authores qui hoc ſuper themate conſultò ſcripſerunt, præcipuè autem *Baronem Helmontium*.

3. *Calculus veſicæ* dignoſcitur ex ſubita urinæ ſuppreſſione ipſo meiendi tempore, pruritu circa regionem pubis &c.

Si ſit urinæ ſuppreſſio dicitur *Iſcuria*: ſi mingendi ſit difficultas unà cum dolore dicitur *Dyſuria*: ſi guttatim effluat cum ſenſibili ardore, *Stranguriæ* nomen ſortitur.

4. *Diabetes* eſt affectus, quo perciti nimis crebrò & copioſè urinam reddunt, unà cum ſiti & totius corporis tabe: *Cauſa* præcipua eſt fermentum in renibus vitioſum & depravatum, undè ſeri nimia quantitas à ſanguine ſeparatur.

5. *Dolores Nephritici* à calculo oriundi periculo pleni ſunt: *Febres*, *Inflammationes*, *Iſchuriam*, *Dyſuriam*, *Stranguriam*, *Ulcera* &c. producentes; Si Urina lympida per-

perſiſtat, malum eſt omen; ſi ſpiſſior evadat, paroxyſmum pedem referre ſignificat. Si dolor hic nullis remediis cedat, & adſint ſudores frigidi, Leipothymiæ, &c. mortem adſtare ſignificant: ſi affectus ſit hæreditarius, & ſenio confectos corripiat, nullam curam agnoſcit; ſicut & *Diabetes* inveterata, & iiſdem circumſtantiis veſtita.

6. Cura. In paroxyſmo initium ſumatur ab *Enematis Emollientibus*, ex *Lacte recenti & Vitellis Ovorum*, *numero* 2. Vel ſi magis arrideat ſubſtituatur hoc ſequens;

℞. *Decoct. Commun. pro Clyſter.* lib.j. *Ol. Chamomil.* ℥ij. Miſc.

Si adſit febris, inflammatio, aut plæthora, conducit Venæſectio, utcumque ſit, ſæpiùs ſubducatur alvus enematis, vel remediis laxativis *v.gr.*

℞. *Elect. Lenit.* ℥ij. *Diaſen.* ʒiv. *Milleped.* ʒiß. *Spir. Salis ad gratam aciditatem.* miſce doſis ad ℥ß.

Sed ſi dolor valdè urgeat, *Anodyna*, *Emulſiones & Opiata* unà cum *Specificis* magis conducunt.

℞. *Sem. quatuor frigid. aa.* ℥ij. *Sem. Urtic. Violar. aa.* ℥iij. *Aq. Deſtillat. Perſicar. Petroſelin. aa.* lib.iß. fiat emulſio. Adde *Syr. de Althæa* ad dulcorandum. Intereà autem dum hæc uſurpantur, partes dolore affectæ foveantur *Oleo Scorpion. Formicar. Lilior. Chamomill. Unguent. Popul. Althæa. &c.* Quibus adde *Olea Chymica*, *Aniſi. Fœniculi*, *Anethi*, *&c.*

Nephritica & *Stomachica* hic etiam conveniunt, è quibus, quæ ſequuntur præſtantiora ſunt; *Millepedes*. *Lumbrici Terreſtres*, *Sanguis Capri*, & eorumdem *Salia Volatilia*; *Nitrum*, *Spiritus Nitri dulcis*, *Spiritus Vitrioli dulcis*, *Spiritus Salis dulcis*: *Teſtæ Teſtudinum*, *Teſtæ Ovorum*, *Oculi Cancrorum*, *Dactyli*, *Nuclei Perſicorum*; *Rad. Althææ*, *Glycyrrhizæ*, *Bardanæ*, *Petroſelini*, *Filipendulæ*; *Semen Aniſi*, *Fœniculi*, *Urticæ*, *Petroſelini*, *Dauci*, *&c.* & eorum *Olea ſtillatitia. Semina quatuor frigida majora*, *Semen Papaveris*, *Violarum &c. Cryſtallum Sal*, & *Tinctura Tartari*, *Salia Lixivialia è quolibet Vegetabili*; *Balſama Naturalia*, *& Balſamum Sulphuris*, *Terebinthina*, & omnia quæque *Diuretica*: ex hiſce variæ fieri poſſunt compoſitiones; quæ variandæ ſunt pro cauſæ exigentia, & Medici Judicio.

Paro-

Paroxyſmo ferociam mitigante, ſi ſabulum, &c. evacuetur, dentur *Terebinthina*, *Balſama*, *Oleum Amygdalarum*, *Oleum Nucis Avellanæ*, cum *Manna* & *Laxativis levioribus*; ſi nihil ſabuli evacuetur, *Salia Volatilia Oleoſa* ſunt præſtantiſſima.

In *Calculo* curando, eadem obſervanda eſt curandi ratio: In *Dyſuria*, *Iſchuria* & *Stranguria*, *Phlegmagoga* tenviora, & *Abſorbentia* (ut *Oculi Cancror.* *&c.*) & ſimilia acrimoniam corrigentia, exhibere ſoleo.

In *Diabete*. *Enemata Refrigerantia*, *Purgantia leviora*, *&* *Incraſſantia* ut *Gummi Arabicum*, *Tragacanthæ*, *Terra Sigillata*, *Plantago*, *Portulacæ*, *Emulſiones*, *Opiata*, *&c.* exhibenda ſunt.

CAPUT XXXII.

De Dolore Arthritico & Rheumatiſmo.

1. A*Rthritis* eſt dolor acutus Articulorum. *Rheumatiſmus* autem non ſolum ipſas Oſſium juncturas, ſed & ſpatia intermedia afficit, & per alia quælibet loca, ſæpiſſimè ſine tumore, huc & illuc vagabundus fertur.

2. *Arthritis* quæ manus afficit, dicitur *Chiragra*; quæ pedes *Podagra*; quæ Genua, *Gonagra*; quæ lumbos aut Iſchiam, *Sciatica*, vel *dolor Iſchiaticus*; Generali autem nomine audit *Arthritis*.

Plerumque periodica eſt & particulari membro affixa; quandoque hæreditaria, quandoque adventitia.

3. Cauſa doloris Arthritici, cujuſcunque ſit generis, eſt acidum tantilla licet quantitate, junctum particulis volatilibus & etiam lixivialibus, quæ cum in ſanguine ſitæ ſint, ope fermenti cujuſdam extravaſantur, & in partes

impunguntur, & ibidem ſtagnant: & prout magis vel minus ſint Volatiles, acidæ, acres, &c. eò magis vel minùs coagulantur, & partium affectarum fibras nervoſas irritant & vellicant.

4. *Arthritis* rarò Lethalis eſt, incerta tamen eſt cura, & tempus mire protrahit, qui juvenes, & Medicorum mandatis obtemperare parati ſunt, feliciter ſatis liberantur; qui tamen provectiori gaudent ætate. Arthritide etiam inveterata & hæreditaria exiſtente; omnia remedia incaſſum uſurpant; neque hoc in caſu quidquam præſtare poſſibile erit, donec remedia nobiliora & magis exaltata, quam quæ hodiè apud *Galenicos* & *Chymicos* artis filios vulgò proſtant, nobis innoteſcant.

Si ſubitò partem ullam Nobilem & principalem. Ventriculum, Pulmones, &c. invaſerit, atrociſſima Symptomata producit, nec niſi morte mediante ſævire ceſſat.

5. *Therapeia* durante paroxyſmo, ut dolor allevietur, *Anodyna* & *Diaphoretica* conferunt.

1. ℞. *Ocul. Cancror. Cinnabar. Nativ. aa.* ℈ ß. *Laudan. Londin. gr.* ij. *Sal. Volat. C. C. gr.* iij. fiat pulvis, pro una doſi.

2. ℞. *Spirit. Lumbricor. Terreſtr.* ℈j. *Aq. Saſſafr.* ℥vj. *Tinctur. Croci in Spirit. Hederæ Terreſtr.* ʒß. *Syr. Papav.* ℥j. *Laudan. Liquid. gut.* xx. fiat Julapium. Sumat ſubindè Cochlearia bina.

Si alvus conſtipata fuerit, *Enemata* leviora conducunt quandoque etiam non abs re foret *Catharticum* aliquod fortius exhibere ante paroxyſmum, imò & ad ipſum paroxyſmi primum adventum, ſi articuli ſint robuſti: Sed ſi paroxyſmus hactenus ægrum corripuerit, purgatio plerumque nocet.

In initio paroxyſmi, ſi *Febris* vel *Plæthora* adſit *Venæſectio*, *Cucurbitulæ* & *Veſicatoria* ſæpiſſimè bono cum fructu uſurpantur. Hæmorrhoidum fluxus etiam conducit, ſpeciatim in dolore Iſchiatico.

Inter *Topica* huic affectui appropriata, *Spiritus Armoniaci Oleis Stillatitiis infarcti*, ut *Lumbricor. Terreſtr. Sanguin. Human. Oſſ. human. &c*, in quibus diſſolve *Opium* vel

Cam.

Camphoram; hæc, inquam, ſine pari ſunt, in quolibet *Arthritidis* genere, pro partibus dolore affectis fomentandis.

Extrà Paroxyſmum; *Cauſæ Accidentales*, ut Mœror, ſtudia immoderata, Veneris uſus nimius, & præcipuè nimia cibi ingurgitatio, & crapulæ, maxima cum cura ſunt fugienda; & diæta appropriata ſtrictè obſervanda eſt. Si Ventriculus impurus exiſtat, *Emeticum* tenuius à quibuſdam laudatur; utcumque ſit, *Purgativum* è fortiorum genere ſine dubio confert: Ex. gr. *Pilulæ ex duobus*, *Pilulæ Tartareæ*, *&c.* cum *Mercurio dulci*.

Inter *Alterativa*, omnia ferè *Antiſcorbutica* & *Nephritica* laudantur.

Rheumatiſmus, eodem ferè modo quo *Arthritis*, curatur.

Nos quidem pauciſſimos unquam vidimus hoc affectu percitos, quibus *Venæſectio* frequenter inſtituta (ſaltem pro virium ratione) nocebat; ſed è contra plurimos novimus quibus in maximum commodum ceſſit, ſpeciatim ſi in principio morbi celebretur. *Purgatio* autem noxia eſt. Quod ad reliqua attinet, *Spiritus Volatiles Armoniaci* junctis *Anodynis* ſola ſunt Medicamiua (& internè & externè uſurpata) quæ hunc affectum propellere valent.

CAPUT XXXIII.

De Febribus in Genere.

1. F*Ebris* eſt Arteriarum pulſatio citatior, & Sanguinis efferveſcentia præternaturalis, ut & Spirituum Animalium conturbatio, orta à particulis heterogeneis texturæ Sanguinis inimicis.

2. *Febres* dividuntur in *Continuas*, & *Intermittentes*; intermittentium præcipuæ ſunt *Quotidianæ*, *Tertianæ* & *Quartanæ*; ſuntque vel *Simplices* vel *Compoſitæ*; vel *Leviores*, vel *Malignæ*.

3. Om-

3. Omnia Viſcera, ut & omnes corporis partes hoc affectu perſtringuntur, (præcipuè autem viæ primæ, ſeu vaſa ibidem ſita) Ventriculus, Pancreas, Glandulæ omnes, Meſenterium, vaſa chylifera & Lymphatica, unà cum meatibus ſanguiferis.

4. *Signa* ſunt pulſus celer præter naturam, dolor capitis acutus & pulſativus, Lumborum dolor vehemens, rigores quandoque frigidi, calor externus, &c.

5. *Cauſa* omnium *febrium* eſt deducenda à particulis extraneis & incongruis Sanguini commixtis, quæ naturali ejuſdem mixturæ & conſiſtentiæ aduerſantur; undè principium vitæ oppugnatur, &c.

Cauſæ Accidentales plerumque proveniunt à Lympha, Bile, Chylo, vitiatis ab indebita excernendorum retentione, irregulari cibi & potus uſu; aere in frigidum vel etiam in calidum vergente, quandoque infecto & corrupto, vulneribus, ulceribus, &c.

6. *Cura* conſiſtit in Sanguine ad priſtinum & naturalem ſtatum reducendo & Spiritibus Animalibus perturbatis denuò compeſcendis. In quem finem omnes *Cauſæ Procatarticæ* & *Accidentales* procul exulent, debitus ordo in uſu ſex rerum non naturalium diligenter obſeruetur: Comeſtio in febrium excandeſcentia plerumque nocet; excernenda & retinenda juſtum tempus & quantitatem debitam (ſecundùm naturalem ægri conſtitutionem) obſeruent. Sed in ipſo febris principio, vel potiùs ante ejus aduentum, Vomitus, Purgatio, & aliquando Venæſectio, conducunt; euacuant enim particulas quaſdam materiæ febrilis.

Quãdo autem febrilis hæc materia hactenus in fermentationem excitata eſt talia præſcribenda ſunt quæ non ſolùm fermentationem compeſcant; ſed & obſtructiones reſerent, cruditates, aciditatem, & acrimoniam particularum in meatibus chyliferis, lymphaticis, &c. latitantium, amoueant & corrigant.

In *Febribus Continuis*, *Diaphoretica* multùm faciunt, ut *Bezoard' Mineral. Margaritæ, &c.* precipuè autem *Salia Volatilia*, & *Spiritus Viperarum*, *C. C. Vrinæ*, *&c.* Hæc enim *Diaphoreticis* jũcta, & in vehiculis appropriatis adminiſtra-

ta, ſudorem levem provocant, undè obſtructiones reſerantur, & fermentum illud febrile vel præcipitatur; vel excernitur.

Inter Refrigerantia præſtant *Sal Prunellæ*, *Camphora*, *Spiritus Nitri*, *Salis*, *Sulphuris*, *Vitrioli*, *&c.* Hæc conveniunt in omnibus febribus ardentibus: in Aqua hordei aut ſimili propinata. In omnibus febribus quæcumque actu frigida, ut aqua frigida, &c. nocent.

CAPUT XXXIV.

De Febre Ephemera, & Synocho Simplici.

1. SI febris ſpatio viginti quatuor horarum terminetur, dicitur *Ephemera*, ſi per duos aut tres dies perſiſtat, dicitur *Synochus ſimplex*, vel febris continua non putrida,

2. *Ephemera* incipit ab Algore levi, quem ſubſequitur Calor febrilis, qui ſine paroxyſmis continuatur, febre *Continua* exiſtente, Symptomata violentiora ſunt. Si à Calore nimio oriatur febris, incipit ab Algore.

3. *Cauſa* eſt Sanguinis perturbatio ex uſu irregulari ſex rerum non-naturalium, ut ex aere nimiùm Calido vel Frigido, animi affectibus, Cibo, vel Potu in Ventriculo ſtagnantibus & Putrefactis; ſubita pororum corporis occluſione, quando humores multùm exagitantur & tranſpiratio inhibetur.

4. *Ephemera* plerùmque ſua ſponte ceſſat; *Synochus* etiam *ſimplex* non uſque adeò periculoſa eſt; ſed ex defectu propriorum adminiculorum in *Putridam* vel *Hecticam* degenerat.

5. In *Curatione* promovenda, attendendæ ſunt *Cauſæ*; *vid. Sylvii Praxin lib.* 1. *cap.* 28. In febribus continuis venæſectio confert, deindè ſudor mollis poſt venæſectionem celebratam plerùmque febrem ſolvit V. gr.

℞. *Bezoard. Mineral. Gr. x. Sal. C.C. Camphoræ, aa. gr. iv.*

jv. Cum Conſerv. Flor. Calendul. fiat Bolus ad ſudorem promovendum.

Sed ſi alvus conſtipata fuerit, priùs injiciatur enema. In hoc caſu etiam conferunt Refrigerantia, de quibus vid. caput proximè præcedens.

CAPUT XXXV.

De Febre Putrida & Ardente.

1. FEbris *Putrida continua*, ſine intermiſſione perſeverat à primo aggreſſu ad exitum; aliquandò tamen, vel quodie, vel tertio, vel quarto quoque die Paroxyſmum inducit, & exindè denominatur *Continua*, *Quotidiana*, *Tertiana*, vel *Quartana &c.*

Febris Ardens conſtanter ęgrum affligit cum ſiti vehementi & inextinguibili. Quæ reliqua ſunt Symptomata addiſcuntur ex aliis *febrium* ſpeciebus, ſive *Continuæ* ſint, ſive *Intermittentes*, ſive de utriuſque natura participent.

2. *Cauſa* eſt materia quædam vitiata & Putrefacta, quæ cùm ſanguini communicetur litem excitat inter particulas *Acidas* & *Alkalizatas*, undè ſanguis in ebullitionem confuſam cietur: & quo magis particulæ prædominantes de calore, Acrimonia, aut Bile participent, eò magis pervertitur ſanguinis craſis, & Symptomata morbi magis ingraveſcunt. Si materia hæc corrupta (ſive in Lympha, ſive in ſucco Pancreatico, ſive in ipſo Chylo, hoſpitetur) pro parte in vaſibus hiſce obſtruatur (ſaltem pro modico tempore) quandò denuò ſanguini redditur: veriſimile eſt exindè efferveſcentiam febrilem magis augeri.

3. Omnes *Febres Ardentes* periculoſæ ſunt; ſed Iudicium particulare non ferendum eſt, niſi ex ſymptomatum vehementia & ægri viribus, ritè perpenſis. Senibus plerùmque lethales evadunt. Si Urina ſpiſſa ſit & craſſa, magnam ata-

xiam in ſanguine indicat;Si tenuis & rubra appareat,adhùc majus eſt diſcrimen; & ſi albeſcat mortem præſignificat. *Febris Continua Quartana* diù perſiſtens ſæpè in Hydropem degenerat.

4. *Therapeia*. In principio *Febris Acutæ & Ardentis*, æger ab omni carnis uſu inhibendus eſt, & diæta tenuis imperanda eſt, ut *Panatella*, *Juſcula Hordeata*, *&c.*

Sed in morbi declinatione, & febribus longioribus plenior victus concedatur, ut juſcula(& quandoque caro ibidem incocta) & præcipuè *Gelatinæ* ex Carne *Vituli*, *Pullorum*, *Perdicum*, *&c.* quibus adde *Gelatinam C. C. &c.* pro potu *Serum Lactis Deſtillatum* convenit; ut & *Aqua Hordei Tinctura Roſarum*, *Violarum*; Decocta *Acetoſæ*, *Lujulæ*, *Portulacæ*, *&c.* Quæ acuantur (ſi placeat) *Succo Limonum*, *Citrorum*, *Spiritu Sulphuris*, *Salis*, & præcipuè *Nitri*. Exemplum.

℞. *Hordei Excortic.* ℥iv. *Liquirit.* ℥j. *Cinamom.* ʒiij. *Aquæ Puræ* ℔.v. Coque. Colaturæ adde *Syr. è Roſis ſiccis* ℥iij. *Spiritus Nitri q.ſ.ad grat.acidit.*

In principio *Venæſectio* prodeſt; & ſi Ventriculus illuvie quadam oneretur *Emeticum* levius conducit, ſin aliàs, Venæſectione celebrata Purgativum exhibeatur. *Ex.gra.*

℞. *Decoct. Prunor.* ℔.ß. *Cremor.Tartar.* ʒß. *Fol. Senn.* ʒiß. *Sem. Fœnicul. Aniſi aa.* ʒß. f. infuſio per horas xij.Colat.detur uſui.

Purgatione peracta, priuſquam *Cardiaca* exhibeantur, *Diaphoretica* quædam in uſum revocanda ſunt, quæ prima vice de levioribus eſſe debent.Exempl.

℞. *Bezoard. Mineral.Sal C.C. aa.* ℈ß. Cum *Diaſcord.* q. ſ. fiat bol.

Sed in *Febribus Continuis*, *Quotidianis*, *Tertianis*, aut *Quartanis*, *Extracta & Infuſiones Abſynthii*, *Gentianæ*, *Centaurii minor.* & *Corticis Peruviani*, quæ fieri poſſent cum Spiritu Salis armoniaci, & in quartanis ſpiritu Gum.Ammoniac. Hæc, inquam, unà cum ſuprà præſcriptis in tali caſu conveniunt, proùt ratio cuiquam dictitabit.

In hiiſce febribus curandis attendenda ſunt ſymptomata: à quibus ipſæ febres ſuas denominationes ſortiuntur,

ut

ut ardor, ſudor, vigiliæ, vomitus, delirium, leipotymia, cephalalgia, ſitis, lingua arida, &c. Nam in deliriis, Vigiliis, &c. Opiata propinanda ſunt; in linguæ & faucium ariditate Gargariſmata; in ardore & ſiti decocta refrigerantia hactenùs memorata, exhibenda ſunt; & in vomitu, diarrhæa, &c. propria horum ſymptomatum cura reſpicienda eſt.

Externè etiam plurima adhiberi ſolent, quorum infinita varietate referti ſunt plerique authores, ad quos lectorem remitto.

CAPUT XXXVI.

De Febre Hectica, Colliquativa & Catarrhali.

1. OMnes hæ febris ſpecies ab eadem cauſa proueniunt, viz. Acrimonia in ſanguinis maſſa, orta ex acredine levi Lymphæ, vel ſucci Pancreatici, &c. quam ſæpè acquirunt poſt aliam febrem prægreſſam, vel ſi partem aliquam ulceratam in tranſitu alluant, exindè purulentam quandam materiam in ſanguinem deferentes, vel fortaſſin hæc acredo provenit à facultate digeſtiva læſa, obſtructionibus Meſenterii, &c. undè Chylus nimiùm aceſcit, & corpus à paſtu calore perfunditur.

2. *Ectica* dignoſcitur ex pulſu debili & celeri, calore modico & acri (circà horam au t bihorium à paſtu utrumque hoc Symptoma magis urget) ſiti, tuſſi levi. —— *Catarrhalis* verò dignoſcitur ex tuſſi vehementiori, obſtructionibus pectoris, Torpore Vigili & perpetuo, *Colliquativa*, ex ſudoribus Nocturnis. Hoc autem omnibus hiſce commune eſt quod corpus gradatim conſumatur, adeò ut in merum Sceleton degeneret, ſola cute & oſſium compage ſuperſtite quo caſu morbus denominatur *Tabes* vel *Maraſmus*.

3. Febres hæ ſi in principio attendantur curari poſſent; ſed ſi corpus macie confectum fuerit antè curam inchoatam, ægre (ſi vnquam) curantur. Si *Hectica* ab inflammatione, Apoſtemata, &c. procedat, niſi hiſce ſymptomatis propriam curam adhibeas, laterem lavas.

4. *Cura* tota conſiſtit in ſanguine dulcificando, & ab acrimonia hac expediendo; in quem finem, corporis & animi exercitia, ſomnus, vigiliæ, excreta & retenta, naturalem ſtatum ſequantur; omnes potus fortiores ſpirituoſi, cibi aridi, & concoctionis difficilis, cautè uſurpentur; ſed juſcula, gelatinæ, precipuè ex carne gallinæ, vituli, perdicis, &c. confecta; Panatella, Pultes Oryzaceæ, Lacteæ, &c. cum ægri commodo uſurpantur.

In Regno *Pharmaceutico*, *Abſorbentia* & *Acrimoniam Corrigentia* primas tenent, vt, *Bezoardicum Mineral. Jouial. Lunar. Ocul. Cancror. Margarit. Catechu, Antihecticũ Poterii, Minſicti, Diaſaturn.*, &c. Proximo in loco numerantur *Gummata* & *Balſama*, ut, *Ammoniac. Galban. Terebinth. Balſam. Sulphur.* (quale hactenus memoravimus *Capite* 12. *de Empiemate*) & *Balſamica* naturalia. —— Sed Medicamina in forma liquida exhibita magis huic morbo conueniunt, nam & ſitis ſæpiſſimè hunc morbum comitatur; proindè pro potu ordinario, & vehiculis requiſitis, vſurpetur *Aqua Hordei*; decocta, Succi, & aquæ deſtillatæ *Endiviæ, Acetoſellæ, Portulacæ, Borraginis, Prunorum, Pomorum, Paſſularum, Radicum Aperientium*; emulſiones e *Seminibus Frigidis*; *Aqua Antihectica Dolæi*; omnia remedia Nitrata, &c.

Quæ ſequuntur, mirum ſucceſſum habent, ſicut in noſtra praxi ſepiùs obſervavimus.

℞. *Bezoard. Mineral. Antihectic. Poterii aa.* ℈ij. Miſce. Doſis à gr. viij. ad gr. xv. in pulpa Pomi ſingulis auroris, ſuper bibendo ℥iv. infuſionis ſequentis.

℞. *Aquæ Capon. Aq. Spermat. Ranar. aa.* lib. ß. *Antimon. Crudi Pulveriſ.* ℥j. *Paſſular. Inciſar.* ℥ij. *Infund. in vaſe vitreo duplici in loco aliquo calido, Colaturæ* ℥iv. *Add. Spir. Sal. Armoniac. gut. xx.* pro una Doſi.

Sed præthereà, varia illa ſymptomata & affectus, à

quibus

quibus oritur febris maximè ſunt attendenda, v. g. ſi calor intenſus Pedes & manus poſſidet, ſitis multum urgeat, hoc in caſu remedia aquea juncta acidis levioribus conveniunt: In ſudoribus nocturnis adde nitrata & ſaturnina.

In obſtructionibus & febribus *Catarrhalibus Spiritus Salino Urinoſi* conferunt. Si tuſſis, vigiliæ, dolor, diarrhœa, &c. abſint, *Bezoardica* & *Anodyna* uſurpanda veniunt. —— Si ab aliis morbis procedat, conſule illorum curam, v. gra. ſi ab *Apoſtemate, Ulcere, &c.* exhibenda ſunt *Balſamica*; & ſic de cæteris.

CAPUT XXXVII.

De Febribus Intermittentibus.

1. EST vitioſa ſanguinis effervescentia, unà cum paroxyſmis quandoque pluribus quandoque paucioribus, intervallatim homines corripiens; paroxyſmis pura ſua ſponte recedentibus, & denuò redeuntibus.

2. Si paroxyſmus invadat poſt interſtitium 24. horarum dicitur *Quotidiana*; ſi poſt 48. horas, dicitur *Tertiana*; ſi poſt 72. horas vel 3. dies elapſos, quarto nempè die (incluſivè numerando) dicitur *Quartana*; omnes hæ febrium intermittentium ſpecies magis vel minus vehementes ſunt, & magis vel minus prolongantur, proùt materia peccans & ægrotantis temperamentum variatur.

3. Omnes febres intermittentes incipiunt ab Algore & Horrore qui per horam præter propter durat; deindè ſubſequitur incaleſcentia febrilis, cum dolore capitis & Lumborum, Oſcitatione, Siti, Vigiliis, &, nonnunquam delirio.

Febris Intermittens *Quotidiana*, ſi eandem non obſervet periodum, & unà adſint ſapor amarus in ore reſidens, vomitio materiæ bilioſæ, &c. audit apud Medicos

 nomi-

nomine *Tertianæ Duplicis*. Sed ſi hæc ſymptomata non appareant, ſed paroxyſmus ſtatim à paſtu regulariter & conſtanter invadat, dicitur *Quotidiana*. Quartana plerùmque poſt meridiem, vel circa veſperam invadit. In omnibus febribus intermittentibus pandiculationes & oſcitationes præcedunt.

4. In *Cauſa* explicanda, nos non alius quam celeberrimi *Sylvii* veſtigia ſequimur, & proindè autumamus febres intermittentes ortum ducere ab obſtructione unius, vel plurium è ductibus lateralibus *Pancreatis*, quæ obſtructio contingit ex pituita viſcida majori vel minori copia ibidem collecta. Undè fit quod *Succus Pancreaticus* ex mora aceſcat, & proindè cum poſteà in duodenum proruperit, & Bili ibidem obviam iverit, efferveſcentiam excitat quæ horrorem, Rigorem, &c. inducit. Et hoc etiam extra controverſiæ aleam ponimus, quod varietas illa febrium intermittentium non aliundè quàm à varia diſpoſitione & mixtura *Succi Pancreatici*, *Bilis*, & *Pituitæ* noxiæ, oriatur. Huic ſententiæ magnam conciliat authoritatem maximus ille *Silvius; vid. prax. lib.* 1. *cap.* 27. & 30.

5. Febris intermittens ſuapte natura periculoſa non eſt, niſi per accidens infirmos & valetudinarios corripuerit, vel morbum quempiam gravem ſeu malignum ſubſecuta fuerit, vel in alium affectum ſe pejorem, Hydropem, Phthiſin &c. degeneraverit. *Quartana* eſt omnium longiſſima, & curatu difficillima, vndè vulgò *Ludibrium Medicorum* dicitur. Nos tamen feliciſſimè & maxima cum expeditione curare conſuevimus, imò ipſo tempore hyberno, quo tempore maximè pertinax & difficilis obſeruatur; nec in hac noſtra cura vnquam *Corticem Peruvianum* in uſum adhibuimus.

7. *Cura.* Coagulum illud obſtruens incidendum, diſſolvendum, & expellendum eſt: aciditas & acrimonia ſuccorum corrigenda; & partes debilitatæ corroborādæ ſunt. Omnia *Amara* & incidunt & corroborant, vt Radices *Gentianæ*, *Ariſtolochiæ*, *Enulæ*: Summitat. *Abſinthii*, *Tanaceti*, *Marrubii*, *Centaurii*, *Chamomilli*: & tantùm decantatus ille *Cortex Pervuianus*. Omnium *Aromatica* acria,

ut,

ut, *Piper*, *Caryophilli*, *&c.* Sed *Salia Volatilia Oleoſa* mirum in modum obſtructiones reſerant & aciditates corrigunt, quo caſu etiam addi poſſent *Abſorbentia*, ut *Oculi Cancrorum*, *Bezoard. Mineral. &c.* Quæ omnia variè præparari poſſunt. *Cathartica* etiam, & *Diaphoretica*, vel ſuprà præſcriptis juncta vel per ſe debitis interuallis exhibita, maximè conueniunt; imò abſolutè neceſſaria videntur, ſicut & *Emetica*, Quando Ventriculus ſaburra impura oneratur. Inter autem *Emetica* præcipuum eſt (niſi virium imbecillitas adſit) *Tartarus Emeticus*, aliàs *Sal Vitrioli*, & *Cardui*. Ex grat.

℞. *Zythogalæ* lib. iij. *Summitat. Cardui*, *Camomill. aa.* ℥j. f. decoctio.

Hoc primò vomitum deindè ſudorem prouocat. Nos ipſimet experti ſumus, quod decoctum *Chamomilli* magna quantitate aſſumptum (vel ſuccus ejuſdem minori quantitate) per duas vel tres vices repetitũ, morbũ profligaverit.

Pro *Catharticis*, quæ ſequuntur, aut his ſimilia cõveniũt.

1. ℞. *Decoct. Amar.* ℥iv. *Syr. è Rhamno Cathart.* ʒvj. *Spir. Abſint. gut. xl.* Miſce pro una doſi. Vel ſi magis allubeat hoc *Sylvii*.

2. ℞. *Pillul. Fœtid.* ʒß. *Trochiſc. Alhandal. Mercur. Dulc. aa. gr. v. Ol. Succin. gutt. ij.* f. Pilulæ pro una doſi.

Si obſtructiones non uſquè adeo contumaces ſint, ſæpè unica diaphoreſi profligatur morbus, ut ſæpè in praxi noſtra nobis occurrit. Diaphoretica ſunt decocta *Chamomilli*, *Salviæ*, *Cardui*, *Scordii*, *Petaſitidis*, *&c.* quorum ſingulis doſibus addi poſſent *Spir. C. C. Laudan. Liquid. Tartariſati*, *aa. gut. xx. ad xxx.* &, ſi vrgeat occaſio, tantundem *Tincturæ Piperis*.

Hoc etiam obſervandum eſt quod *Emetica* & *Cathartica* longius ante aduentum Paroxyſmi exhibenda ſunt; Sudorifera autem non niſi circiter 2. horas antè Paroxyſmum, ut æger nempè ſudore leuiore perfundatur illo ipſo têporis momento quo paroxyſmus redux invadere cõſueverat.

Externè applicari poſset *Emplaſtra*, ex *Maſtiche*, *Olibano*, *Camphora*, *Oleo Macis*, *Terebinthinæ*; quæ ventriculo, umbilico, vel carpis admoueantur.

CAPUT XXXVIII.

De Febribus malignis & Peſtilentialibus.

1. FEbres hujus farinæ varia ſortiuntur nomina, à variis ſymptomatibus & locis, aliàs eadem planè methodo curantur: Præcipua enim differentia in *Malignitatis* gradu conſiſtit. Ex omnibus hiſce Febribus ipſa Peſtis maximè eſt maligna, acuta, contagioſa, & lethifera.

2. *Febris maligna* eſt morbus contagioſus & pernicioſus, vires proſternens, fermenta omnia & viſcerum functiones penitus ſubvertens, ortus à Deleteriis & Contagioſis particulis Sanguini inſinuatis, & illo mediante in ſingulas Corporis partes devectis.

3. *Signa* ſunt ſubitus virium collapſus, & præterea, quando primò invadit hujuſmodi febris, horror levis, quem ſubſequitur dolor capitis & lumborum, pulſus frequens, debilis & inconſtans, urina conſtitutionis ſanæ æmula; quandoque vigiliæ, quandoque torpor & ſomnolentia cum inſomniis infeſtis, Delirium, Vertigo; Sitis, defectus appetitus, Vomitus, Singultus, quandoque Stridor dentium, Tormina Ventris, Cardialgiæ, Leipothymiæ Cōvulſiones, Hæmorrhagiæ, Diarrhea, Maculæ & Exanthemata in ſuperficie corporis apparentia, & ſi adſint Carbunculi & Bubones, vera dicitur *Peſtis.*

4. *Cauſa Febrium malignarum* eſt Aer Sale Volatili Arſenicali, vel acri, imprægnatus, qui ſanguini & ſero communicatur, vel per corporis poros, vel mediante alimento, ſaliva, &c. Sed præcipuè per inſpirationem in pulmones deducitur, undè ſanguinis textura & intima conſiſtentia violatur, adeò ut principio vitali reſiſtat, & Spiritus Animales in confuſionem redigantur. *De Corru-*

ptione

ptione aeris vide Authores, qui hac ſuper re fuſè ſcripſerunt.

5. *Prognoſtica* ſunt maximè infida & dubia. Obſervandum tamen eſt *Morbos Epidemicos* peculiaria habere ſymptomata, ex quorum accurata obſervatione, morbi exitus, an fauſtus, an infauſtus, predici poteſt. *Prognoſtica*, quæ ſequuntur meritò mala reputantur, viz. Delirium ſub initio morbi, & à ſomno non levatum, motus convulſivi, manuum & linguæ tremor, ſingultus, aſpectus faciei & oculorum ferox & horridus, conatus objecta quæpiam obvia corripiendi, & ſtragula quibus coopertus jacet complicandi: Exanthemata & maculæ apparentes & continuò evaneſcentes, &c. —— Quod ad pulſum, urinam, & alvi excretiones attinet, nulla certa Prognoſtica exindè deduci poſſunt.

6. *Cura* præcipuè in duobus conſiſtit, vel in corpore ab injuriis contagii defẽdendo & præſervando, vel in Malignitate ex contagio hactenus ſuſcepto & reliquis Symptomatis vincendis & profligandis.

Primò conducit omnia illa fugere quæ corpus malignitati contagii magis obnoxium redderent, ut nimia comeſſatio, compotatio, & veneris uſus immoderatus, omnes affectus & paſſiones animi, ira, ſollicitudo, timor, &c. Cavendum etiam ne evacuationes ſolitæ, Hæmorrhoidum Menſium, Fontanellarum, &c. à naturali & conſueta methodo deſciſcant. Si adſit, obſtructione reſerandæ ſunt, ſi Cacochymia, Emetica & Cathartica exhibenda ſunt, quibus addantur (vel, ſi magis arrideat, debitis intervallis per ſe exhibeantur) *Bezoardica*, quæ & per *Diaphoreſin* & per *Diureſin* operantur. Si plæthora adſit, ſecetur vena. Omnes autem hæ regulæ ſolummodo obtinent, ubi aliæ circumſtantiæ non prohibent, Verb. grat. Tempus anni inopportunum, aer infectus, &c. *Emetica*, *Cathartica* & (præcipuè) *Venæſectio* non niſi maxima cum cautela imperanda ſunt, quin potiùs *Alexipharmacis* & *Sudoriferis* inſiſtendum.

Externè, ad infectionem præcavendam ſuadent Medici ut focus inſtruatur ex *Junipero*, *Lauris*, *Roremarino*, *Lavendula*, *&c.* & ut omnia loca diligenter vitentur, in quibus

hic

hic morbus graſſatur, etiam omnia loca fętida, ſqualida; & Cadaveribus repleta: ſin autem impoſſibile ſit loca hujuſmodi infecta, & hominum hoc morbo correptorum conſortium, fugere. *Præſervativa* aſſumenda ſunt, & manè antè cibi aſſumptionem, & noctu antequam obreperet ſomnus. Exempl. grat.

℞. *Aq. Prophylact. Sylvii, Vini Meracioris aa.* lib. j. *Theriac. Venet. Veteris* ℥iv. *Camph.* ʒj. fiat *Tinctura.* Doſis ℥j.

Præter *Theriacam Andromachi, Mithridatium* etiam & alia Alexipharmaca compoſita cōveniunt. Radices *Zedoariæ, Angelicæ, Petaſitidis Contrayervæ, Serpentar. Virginian. Allii.* Etiam *Crocus*, Carduus *Carlina* dictus, *Ruta &c.* De omnibus, inquam, hiſce fieri poſſunt *Infuſiones, Tincturæ &c.* maxima cum utilitate. Et ſi addantur *Acida*, ut, *Spiritus Acidi Minerales, Succi Citrorum, Limon. Lujulæ, &c.* eo magis efficaciora, experientia teſte, evadunt. Qui itaque Melancholici ſunt antidotum in pectore circumferunt, & etiam illi quorum ſanguis acido temperatur pro optimis præſervatoriis utuntur *Vino* cum *Spiritu C. C. Urinæ, &c.*

Sed ſi morbus hactenus ægrum corripuerit, & jam jacta ſit alea, exhibenda ſunt remedia quæ non ſolum malignitatem & acrimoniam imbibant, & per diaphoreſin expellant, ſed & alia ſymptomata periculoſa ſupprimant & devincant, diarrhęam fortè, convulſiones, &c.

Ex *Antidotis* hæc meritò primum ſibi vendicant locum: viz. *Bezoardic. Antimon. Unicornu foſſile, Oſſa Viperar. Serpent. vel è Corde Cervi, Margaritæ, Corallia, Oculi Cancror. Bol. Verus, Terra Sigill. Sal Volatile & Spiritus C. C. Viperarum, Urinæ, &c.* quæ ſi *Succinata* mirum in modum venenum expellunt & Spiritus animales corroborant & invigorant. Ex ſuprà nominatis, & aliis ejuſdem farinæ, varia fieri poſſunt præparata, pro ſymptomatum diverſitate variandæ. Exempl.

1. ℞. *Spec. Cord. Temp.* ℈ß. *Camphor. Salis C. C. aa. gr. iv. Olei Succin. Gut. iij. Diaſcordii q. ſ.* fiat Bolus.

2. ℞. *Bezoard. Mineral. Pulver. Gaſconici, aa. gr. vj. Sal. Viperar. Camphor. aa. gr. iij.* fiat Pulvis.

Hujuſmodi remedia exhiberi poſſunt ſub primum morbi in-

bi inſultum ad diaphoreſin promovendam, ſed denuò reiteranda ſunt proût poſtulat occaſio, addendo *Laudani gr. j.* ſi nempè dolores adſint atroces; & intereà dum ſudat æger ſubindè propinentur Cochlearia bina *Tincturæ* ſuprà præſcriptæ; vel affundatur *Spiritus Nitri Spiritibus C.C. & Viperarum*, uſque donec Ebullitio ceſſet. Poſſes etiam ope *Spirituum horum fixorum*, vel *Salis* ex hac commixtione *præcipitati*, *Aquam Hordei* acuere, vel potius *Aquam* in qua *C.C.* & *Oſſa Viperarum* decocta fuerint, quæ dulcificetur *Syrupo Papaveris*, vel *Diamoron*; vel inſtilletur *Spiritus Dulcis Nitri, Salis, Vitrioli*, in aquam *Borraginis, Scordii, Juniperi, &c.* de quibus bibat æger dum ſitibundus aut calore oppreſſus exiſtit. In Vigiliis autem & deliriis (niſi hæc finem conſequantur) addenda ſunt *Opiata* fermentata. In ſiccitate oris & linguæ utantur *Sale Prunellæ* cum *Aqua Roſarum, Plantaginis, Syrup. Diamoron, Vino albo, &c.*

Externè Regio Cordis, & Carpi inungantur *Oleis Succini, Rutæ, Angelicæ, Scorpionum, Nucis Moſchatæ, &c.* & *Balſamis*; quæ etiam formari poſſunt in modum *Emplaſtri* cum *Pulvere Bufonum, Sabin. Rut. Sulphure* & *Terebinthina*. Quod ad Bubones & Carbunculos attinet, conſulendi ſunt alii Authores.

CAPUT XXXIX.

De Variolis & Morbillis.

1. AFfectus hi ſunt de Febrium malignarum & contagioſarum genere, ſolo humano generi incidentes, idque nonniſi ſemel per integrum vitæ curriculum (non obſtante quod ſuppoſititii quidam affectus horum æmuli in contrarium adducantur) *Variolæ* primò puſtularum in modum prorumpunt, quæ denique ſanioſæ evadunt, ſed *Morbilli* primo rubicundi & ſicci appa-

rent,

rent, & deindè abſque ſuppuratione evaneſcunt.

2. *Signa* ſunt, Arteriarum & Brachii & Temporum pulſatio frequens & citata, oculi rubicundi apparent, & humorem aqueum Lachrymarum ad inſtar profundunt. Cutis pruritu & punctionibus afficitur, adeſt torpor inſignis, dolor capitis & dorſi, calor febrilis levis, & cõſtans, qui poſt duos aut tres dies multum augetur, cum ſiti, Vomitu, Pulſatione cordis, Reſpiratione difficili, Tremore, Convulſionibus, &c.

Tertio autem vel quarto die variolæ plerumque erumpunt, primò quidem in dorſo, deinde in Abdomine & facie, & tota corporis ſuperficie: *Augmentum* durat uſque ad diem undecimum.

In *Morbillis* ſymptomata ſunt mitiora, copioſa adeſt ſalivæ excretio, & tuſſis plerùmque vehementior, quam in *Variolis*.

3. *Cauſa*. Credo horum affectuum ſeminarium nobiſcum connaſci, & in noſtro corpore occultum latitare, uſque dùm Cauſæ quædam occaſionales (precipuè contagium) ſanguinem violenter exagitaverint, undè fermentum illud ſeminale inſurgens, *Variolarum* eruptionem procurat.

4. *Variolæ* citò apparentes, primùm rubræ, deindè albæ amplæ, rotundæ, paucæ, diſtinctæ, &c. periculum abeſſe ſignificant. Sin autem calor febrilis antè variolarum exitum miteſcat; vel ſi egreſſæ ſint irregulariter, vel ubi egreſſæ ſunt, ſtatim recedant, vel ſi confluentes & depreſſæ, & maculis nigris in medio apparentibus ſtipatæ fuerint, ſi illis permiſceantur maculæ purpureæ, ſi adſit alvi fluxus, reſpirandi difficultas, tuſſis ſicca, Urina vel dejectiones ſanguineę; omnia inquam hæc ſunt ſigna lethalia: Et ſi poſt eruptionem confeſtim evaneſcant, & tumor remittatur, in peſſimo ſunt ſtatu. Adulti in majori diſcrimine verſantur quam juniores; & ſi mulierem gravidam corripiant, plerùmque abortus ſubſequitur.

5. *Cura*. Quamprimùm ſymptomata febrilia ſeſe prodant; æger aeri frigido non eſt exponendus, frigus enim eruptionem inhibet; ſed & etiam à nimio calore cavendum eſt, hic enim ebullitionem nimiam concitaret; gradus

itaque

itaque caloris & frigoris moderati eſſe debent, & naturalem ſtatum non tranſgredientes. Cerevişia, vinum, caro; fugiantur; Eorum vicem ſuppleant, *Farina Avenacea*, *Panatella*, cum *ſucco Citri* vel *Aurantiorum*, & pro potu Lac cum pomis ibidem infuſis.

℞. *Lactis Pint.j. Aquæ Pint. iij. ſingulis Pintis Adde Syrupi Citr.vel Lujul.* ℥j. vel *Aquæ Hordei*, ſi acuatur *Spiritu Dulc.Salis*, *Nitri*, *Vitrioli*, cui gratioris ſaporis ergò addatur *Syrupus* aliquis. Vel (ſi magis arrideat) Cerevişia tenuis in qua flores *Calendulæ*, *Aquilegiæ*, *Borraginis* & ſimilium decocti fuerint, de qua bibat æger pro lubitu. *Cardiaca* differenda ſunt uſque ad quintum diem, quo tempore lecto comittatur, *& Cardiaca* congrua uſurpentur: &, ſi malignitas ſubeſſe videatur, addantur *Bezoard.*

℞. *Aquæ Scord.Cardui bened.aa.*℥j. *Laudan. Liquid. Tinctur.Croc.aa.gut.vj.Syrup.Corallor.* ℥ß. Miſc.

Hoc vel huic ſimili utatur uſque ad diem ſeptimum, octavum, vel nonum: & ſi occaſio poſtulet, adde *Antimon. Diaphoret. Bezoard. Mineral. Terr. Sigillat. Mirrh. &c.*

Sed ſi nova febris ſuboriatur ex puſtularum ſuppuratione, *Acida* leviora exhibenda ſunt, uſque dùm febris declinare inceperit.

In Variolis *Confluentibus* Methodus præſcripta rigidius obſervanda eſt, majus enim ſubeſt diſcrimen, quam in *Distinctis*: & prætereà *confluentes* plerumque comitatur in adultis Salivatio, in infantibus fluxus alvi. Quod ad Salivationem attinet, illa potiùs promovenda quam inhibenda eſt, uſque ad diem decimumtertium; in quem finem utatur æger cerevişia tenui (vel ſimili) de qua copioſè bibat, hæc enim nec calorem, nec ſudorem conciliat; *Hypnotica* etiam ſub veſperam concedi poſſent; hoc pacto promovebitur intumeſcentia faciei & manuum, æquè ac ſalivatio, uſque adeò ad ſalutem neceſſaria. Quam ſententiam adſtruebant quidam non infimæ ſortis Medici, & præcipuè celeberrimus noſter *Sydenhamus*, cujus doctrinam hac in parte in praxi noſtra ſæpiſſimè confirmatam vidimus.

℞.

℞. *Aquæ Roſar. Lujul. aa.* ℥j. *Laudan. Liquid. gut. xij. Syrup. Diamoron* ℥ß. Miſc. fiat Julapium.

Sunt inter Medicos qui præſcribunt *Diacod.* ℥j. *Laudan. Liquid. gut. xiv. in aqua Primulæ veris*. Exiſtimant etiam *Diarrhœam* infantum inhibendam non eſſe, ex eo quod ſit naturæ conatus ad materiam morbificam expellendam: quorum ſententiæ nos calculum noſtrum adjicimus.

Quæ ſymptomata apparent antè *Variolarum* eruptionem vix attendenda ſunt: Sed ſi, cum jam egreſſæ fuerint, denuò evaneſcant, *Salia Volatilia*, *Urinoſa*, *Spiritus Viperarum*, *C.C.&c. Elixir Propriet. Eſſent. Mirrh.&c.* maximè conveniunt (Quæ etiam juncta *Cephalicis* in *Comate* & *Epilepſiæ* multùm valent.)

Si Saliua viſcida ægros infeſtet adeò ut in ſuffocationis periculo videantur (quod & ſæpè contingit, circa diem undecimum) Gargariſmata in uſum revocanda ſunt. Vulgare hoc Medicorum præſcriptum multùm confert.

℞. *Cortic. Ulmi* ʒvj. *Glycyrrhiz.* ℥ß. *Paſſular. Exacinat. nu. xx. Roſar. Rubrar. pug. ij.* Coq. in ſ.q. Aquæ Fontan. ad ℔. iß. In Colatura Diſſolv. *Mel. Roſar. Oxymell. Simpl. aa.* ℥ij. Miſce fiat Gargariſma. Quoad alia ſymptomata, coſule alios authores qui eadem fuſiùs tractarunt.

Externè, cum puſtulæ duriuſculæ evaſerint, inungatur facies *Oleo Amygdalar. Dulc.* vel *Cremore lactis* commixto *pollini ſubtiliſſimo Braſii recentis optimè ſiccati*; de quibus fiat *Unguentum*, quod non ſolum cutis Pruritum, ſed & ejuſdem deformitatem impediret.

CAPUT XL.

De Chloroſi.

1. AFfectus hic *Chloroſis* dictus, quandoque *Icteri albi*, morbi Virginei, *Febris albæ*, *&c.* nomine audit: eſtque Cachexia, vel mala corporis diſpoſitio.

2. *Signa* ſunt Laſſitudo totius corporis, Spontanea, facies

cies pallida & livida, reſpiratio difficilis; ſpeciatim ſi corpus moveatur palpitatio cordis, Arteriarum pulſus citatior; Intumeſcentia totius corporis, Tibiarum, Pedum, &c. totum etiam corpus molle & flaccidum exiſtit; adeſt etiam dolor Ventriculi, Cephalalgia gravativa, appetitus depravatus, menſium ſuppreſſio, &c.

3. *Cauſa. Internè*, ſanguis nimium redundat pituita viſcida, & acida, vaſa Capillaria, ſpeciatim quæ uteri regionem occupant, obſtruente.

Externè ſomnus nimius, exercitii & motus defectus, vitæ genus ſedentarium, præcipuè autem victus incongruus ventriculi & aliarum partium fermentum enervans.

4. Affectus hic, non eſt periculoſus, ſi in Virginibus oriatur ex menſium ſuppreſſione, non aliàs felicius quam ex mariti conſortio curabitur.

5. *Therapeia.* Cauſæ externæ removendæ ſunt; pituita acida & viſcida corrigenda & expellenda eſt; obſtructiones reſerandæ, &c.

Primò ita ſi ventriculus impuritatibus ſaturetur, & vires non prohibeant, leve *Emeticum* conducit; ſed in omni caſu *Catharticum* aliquod de tenuiorum genere ſępiùs exhibendum eſt; ut corpus à materia illa viſcida liberetur. Ex. g.

℞. *Pilul. Stomach. cum Gumm.* ℨij. *Sal. Urin.* ℈ß. *Ol. Menth. Fœnicul. aa. gut. iij.* fiant Pilulæ, vel,

℞. *Chalib. Præpar. Diaſenn. aa.* ℥ß. *Cariophyll. Nuc. Moſchat. aa.* ℨij. Miſc. f. pulvis pro una doſi. Vel ſi magis allubeat exhibeantur Infuſiones Purgativæ, vel Apozemata cum *Sem. Agaric. Rhabarb. &c.* ſemper tamen junctis Apertivis huic affectui congruis; è quibus præcipua ſunt *Radic. Ari, Ariſtoloch. Brion. Summitat. Scordii, Artemiſiæ; Abſynth. Puleg. Centaurii min. Nept. Agrimon. Croc. Sem. Dauc. Fœnicul. Aniſ.* Et Aromaticis, ut *Cariophyll. Nuc. Moſchat. Cinamom. Cort. VVinter. Piper. &c.* Conducunt etiam omnia Volatilia Antiſcorbutica capite 28. deſcripta, & Gummata, ut *Aloe, Ammoniac. Galban. Myrrh.* Sed præparata ex *Marte*, ut ejuſdem crocus, ſal, extractum, Tinctura, &c. in hoc morbo debellando nullis ferè re-

mediis loco cedunt. His adde *Salia Volatilia Oleoſa*, *Tin-ctur. Antimon. Spir. Tartar. &c.*

℞. *Tinctur. Antimon. Tinctur. Martis aa.* ℥ß. Miſce. do-ſis ad guttas xxx. vel xl. in aqua *Artemiſiæ*. Vel,

℞. *Spir. Sal. Armoniac. Tinctur. Croc. Spirit. Sabin. aa.* ℥j. *Eſſent. Nuc. Moſcat.* ℥ß. Miſce. doſis à gut. xl. ad xl. in *Vino Chalybeato*. Vel,

℞. *Croc. Mart. Bezoard. Mineral. aa.* ʒj. *Fæculæ Bryon.* ʒij. *Ol. Cinamom. gut. iv.* f. Pulvis.

Hęc & ſimilia per tres aut quatuor ſeptimanas exhibeãtur, purgationibus etiam levioribus quandoque intercalatio.

Niſi hæc vltimò præſcripta ſudorem moverint adhibenda ſunt etiam *Diaphoretica* (nempè poſt correctionem & euacuationem materiæ peccantis) ad recrementa expellenda & leucophlegmatiam abigendam.

CAPUT XLI.

De Menſium Suppreſſione.

1. EST vel totalis ſuppreſſio, vel diminutio naturalis euacuationis ſanguinis menſtrui, quæ jure naturali quoque menſe fieri conſueſcit.

2. *Cauſa* oritur, vel à vitio ſanguinis, qui cum nimium viſcidus & ſpiſſior exiſtat fermẽtatiò menſtrua ritè non peragitur; vel à vitio vaſorum euacuationi inſervientium, quæ occluſa vel nimium anguſta redduntur ope materiæ cujuſdam glutinoſæ vel forſan lumbricorum, lapillorum, uteri & partium adjacentium intumeſcentiæ, nimiæ pinguedinis, &c.

Inter Cauſas externas recenſentur aer frigidus; ægri introitus in aquam frigidam, ipſo fluxus tempore; prava ſanguinis diatheſis, vnde fermenta ſtomachi, &c. depravantur; etiam mœror, timor, ira, &c.

3 In

3. In affectu hoc dignoſcendo, ipſius ægri teſtimonium certiſſimum eſt ſignum. Si oriatur ex vaſorum obſtructione, adeſt Torpor, appetitus imminutus, intumeſcentia Abdominis, dolor Lumborum & partium vicinarum, ſæpiſſimè etiam fluxus ſanguinis ad aliam quamlibet portam, vel aures, vel nares, vel os, &c. qui circa tempus debitæ evacuationis menſtuæ invadit. Si oriatur à Sanguinis vitio, adeſt Chachexia.

4. Eſt Morbus Chronicus; & niſi tempeſtivè caueatur, forſan Hydropem, Suffocationem, Phtiſin, &c. producit.

5. *Cura.* Ab initio, primæ viæ ſunt purgandæ, exhibendo *Cathartica*, qualia capite ultimo prægreſſo memoravimus, quibus adde *Exſtract. Colocynth. Elater. Scammon. Reſin. Jalap. &c.*

℞. *Pilul. ex duobus & Stomach. cum Gumm. aa.* ℨj. *Caſtor, Croc. Sal. Martis, Artemiſ. aa.* ℈j. *Ol. Stillatit. Sabin. gut. x. cum Sir. Abſinth.* f. Pilulæ. Doſis ℨß. Exhibenda eodem circiter tempore quo menſtura profluere conſueverant. *Apertiva* etiam ſuperiore capite recenſita non incommodè huc referentur, quibus inſuper adde *Radic. Petaſitid. Angelic. Imperator. Zedoar. Folia Rut. Major. Menth. Sabin.* Eorundum etiam *Salia & Olea Deſtillata*, cum *Tinctur. Caſtor. Gum. Guajac. Ammoniac. Myrrh, &c.* multùm præſtant; ſpeciatim, ſi *Volatilia Oleoſa* pro tincturis extrahendis adhibeantur, exindè enim majori vi pollent in obſtructionibus reſerandis, cum debitis vehiculis propinata. *Enemata* Calidiora injecta & diù retenta laudantur; & ſatis novimus *Phlebotomiam* circa tempus evacuationis menſtruæ conſuetum multùm conferre; quod ad *Iniectiones, Peſſaria, Balnea, Unguenta, &c.* attinet, non opus eſt quod in anguſtis hiſce ſchedulis ſuper hoc themate verba faciamus, quandoquidem plurimi proſtant authores qui materiam illam prolixe ſatis tractaverint; quos conſulere dignetur lector.

CAPUT XLII.

De Nimio Menſium Profluxu.

1. MEnſes nimium profluere dicuntur; vel quando ſæpius quam fas eſt fluunt; vel quando diutius quam par eſt fluxum protrahunt;vel quando majori quantitate quam ſolitum eſt peccant.

2. *Cauſa.* Sanguis vel nimium attenuatus, vel nimium abundans; vaſa etiam uteri, vel nimium laxata, vel humida; vel ſupra modum reſerata, vel rupta, &c.

Cauſæ Accidentales ſunt nimia calidorum & acrium ingurgitatio, Diæta tenuis ſanguinem attenuans, pharmaca ejuſdem generis ingeſta; vigiliæ nimiæ, exercitium corporis nimium; etiam timor, vulnera, ictus, caſus, &c.

3. Quò major eſt fluxus, & quò diutius perſiſtit, eò majus ineſt periculum & contra. Si fluxus augeatur, viribus ægri intereà proſtratis, malum eſt omen. Si nullum aliud morbi genus produxerit, & mulieres ſint Iuvenes, vix umquam cura ſit irrita. Sed in mulieribus ſenioribus fluxus inveteratus ſæpè incurabilis eſt.

4. *Cura.* Primò ſanguis rectificandus; humores noxii expellendi; ſi Bilioſi, exhibeantur *Tamarindi, Rhabarb. Diacath. Paſſulat. &c.* ſin autem magis ſeroſi exiſtant.

℞. *Elect. Lenitiv.* ℥j. *Pulv. Jalap.* ℈j. *Ol. Vitriol. gut.* iij. Miſce. Vel huic ſimile prout exigit neceſſitas.

Deindè adhibeantur *Incraſſantia Terrea*, & alia *Adſtringentia* ut *Plantago, Burſa Paſtoris, Roſæ Rubræ, Tormentilla, Biſtorta, &c. Terra Sigillata, Bolus Verus Catechu, Lapis Hæmatitis, Sanguis Draconis, Corallia, Crochus Martis Adſtringens, &c.* Exempl. Grat.

℞. *Semin. Plantag. Papav. Hyoſciam. aa.* ʒij. *Succin. flav. Sang.*

Sang. Dracon. aa. ℥j. Cum *Syrup. è Roſ. ſicc.* f. Electuar. vel vice Papav. & Hyoſciam. adhibeatur Laudan. Opiat. quod maxima efficacia præditum eſt in morbo hoc profligando. *Vid. Cap. de Hæmoptoe, & de Dyſenteria.*

Externè Ligaturæ, & Cucurbitulæ, nil nocent, ſed ad revulſionem optimum medium eſt venæſectio, ſi nempè vires conſtēt, & ætas ſit Juvenilis. Non incommodè etiam Hypogaſtrio, regioni Pubis, &c. applicantur *Adſtringentia*, ut *Acetum*, *Decocta Aluminis*, *Tormentillæ*, & ſimilia.

Fluor Albus eadem planè methodo curatur, ſemper tamen addendo *Terebinthinam*, *Camphoram*, & *Saccharum Saturni*.

CAPUT XLIII.

De Paſſione Hiſterica.

1. EST *Affectus Convulſivus* ortus à vitioſa quadam auſtera vel acida materia fibras nervoſas *Uteri* vel *Plexus Meſenterici* irritante; undè Spiritus Animales in furorem & tumultum concitantur, & ex impetuoſa ſua expanſione varia ſymptomata producunt, ut Abdominis Murmurillum & Diſtentionem, Hypocondriorum Dolorem acrem & pulſativum, Nauſeam, Gutturis Suffocationem; quandoque Faciei Ruborem & Intumeſcentiam, quandoque Pallorem, quandoque etiam omnis ſenſus & motus penitus aboletur, undè ſubſequitur vertigo capitis, ventriculi, & aliarum partium, dolor, & totius corporis laſſitudo;

2. Morbus hic rarò lethalis eſt ſæpiſſimè autem contumax & chronicus. Si vehementer urgeant ſymptomata & ægra ſeneſcat, vel gravida, vel puerpera fuerit, imminet periculum; quandoque autem virgines perbellæ,

ex hominis benevoli conſortio, jucundiſſimam & feliciſſimam curam nanciſci ſatagunt

4. *Cura* (durante paroxyſmo) conſiſtit in ſpiritibus debaccantibus reducendis & compeſcendis; & (extrà paroxyſmum) in materia acri peccante corrigenda & amovenda. *In Paroxyſmo: Spiritus Fuliginis, Urin. C. C. Ungul. Equi*, & ejuſmodi *Spiritus Volatiles Fœtidi*, vel naribus admoti, vel inditi, vel temporibus inuncti, vel etiam internè cum vehiculis congruis propinati, & commixti *Tinctur. Caſtor. Croc. Ol. Deſtillat. Rut. Succin.* & ſimilibus, nec non tantillo *Laudani* (non odorati) prout poſtulat occaſio. Exempl. grat.

℞. *Aq. Meliſſ. Aq. Bryon. Compoſ. aa.* ℥iij. *Spirit. Salis Armoniac. Laudan. Liquid. Tinctur. Caſtor. aa. gut. xxx. Ol. Succin. gut. vj. Syrup. Artemiſ.* ℥j. Miſce. Doſis bina Cochlearia, ſæpiùs.

Præter hæc aut his ſimilia; in paroxyſmo exhibenda, conveniunt etiam ſternutatoria, Vellicationes, Fomentationes, Ligaturæ, & Enemata acriora ſubindè injecta, multum proſunt: ſicut & Phlebotomia (ſi adſit *Plathora.*) —— Pudendo admoveantur *Moſchus, Zibethum, Balſama Apoplectica*, & ſimilia: Umbilico autem Emplaſtra & Unguenta confecta ex *Galbano, Ammoniaco, Tacamahac. Balſam. Peruv. Ol. Rutæ, Succini, Myrrh. Lavendul.* additis *Caſtor. Aſſ. Fœtid. Ol.* vel *Magiſter. Jovis*.

Extra Paroxyſmum; quæ hactenus memorata ſunt (excepto *Laudano Opiato*, primum tenent locum. Conveniunt etiam *Alterativa* additis Alkalibus fixis, ut *Ocul. Cancror. Corall. Bezoard. Mineral. Bezoard. Jovial. Cinnabar. Nativ.* ut & omnia *Antiſpaſmodica* & *Uterina*: nec non *Cathartica*; modò ritè intercalata fuerint. Exempl. Grat.

℞. *Pulv. Comitiſſ. VVaruv. Spec. Dianth. aa.* ʒß. *Ol. Succin. gut. jii. Sal. C. C. gr. v.* Miſce.

℞. *Pilul. Fœtid.* ʒj. *Sal. Cran. Human. gr. vj.* Miſce, f. Pilulæ pro unica Doſi.

Hæc & his ſimilia ſæpiùs repeti debent, vel, ſi placeat potiones fieri poſſent ex *Purgativis & Hyſtericis* unà commixtis. *Carminativa* & *Aromatica* omnibus quibuſcumque

que remediis in hoc affectu adhiberi ſolitis jure merito adjunguntur.

Diaphoretica etiam bono cum ſucceſſo exhibentur: omnes evacuationes naturales ſtatum naturalem obſervent: & Paſſiones animi modum excedentes ſedulo coerceantur; ira enim, Mœror, Terror, &c. Paroxyſmum ſæpiùs inducunt.

CAPUT XLIV.

De Partu difficili, & Reliquis Puerperarum Symptomatis.

1. Difficilis partus eſt doloroſa & difficilis fætus expulſio, adeò ut & Matris & Infantis vita in periculo verſetur.

2. Dolor ſatis intenſus numquam non partum comitatur: ſed ſi labores diutiùs quam 24. horas perſiſtant, & tormina rariùs adveniant, vel ſi in Lumbos ſursùm; non autem in uterum deorſum, terminaverint, jure meritoque *Partus difficilis* nuncupatur.

3. *Cauſa* varia eſt pro vario matris ſtatu, prout vel cum morbo aliquo luctatur, vel debilis & tenella exiſtit, vel meticuloſa & laboribus puerperii reſiſtẽs & obnitens. Prout meatus vel anguſtantur, vel affectu aliquo laborant: vel ſi fætus major fuerit ſolitò, vel ſi incommmodè locatus fuerit, vel ſi funi umbilicali intricatus, vel ſi ægrotus, debilis, aut mortuus exſtiterit, vel ſi adſit fetuum pluralitas, &c.

4. Si meatus nimiùm anguſti fuerint, periculum ineſt ſed reſpiratio difficilis, ſudores frigidi, leipothymiæ, delirium, convulſiones, lethargia, & ſimilis farinæ ſymptomata omnia infauſta & lethalia prædicunt. Sternutatio bonum eſt omen: & ſi mater erecto ſit animo & vires ſuppetant maxima affulget ſpes.

Cura. Omnia impedimenta (quantum fieri poteſt) ſedulò amovenda veniunt. Umbilicus, lumbi & meatus interiores inungantur *Unguento Althææ*, *Oleo Lilior. Roſar.* Si alvus non reſpondeat injiciantur *Enemata* adjunctis *uterinis*; Si fætus in Os Pubis recumbat, vel ſi modo præpoſtero egredi conetur, retrudendus eſt in uterum, & in formam legitimam reducendus. Si viæ interiores nimium anguſtæ fuerint opus eſt manu Chirurgi. Intereà autem, & mater & fetus corroborentur ex uſu *Cardiacorum* quibus *Emenagoga* haud male adduntur. Exempl.gr.

℞. *Sal. Volat. Oleoſ.* ʒß. *Ol. Cinnamom. Aurant. aa. gut. x.* Miſce. Doſis gutt. xx. in vino Canarienſi vel ſimili vehiculo. Vel,

2. ℞. *Secundin. Human. Succin. Præpar. Borac. Venet. aa. gr. vj. Ol. Cinamom. gut. iij.* Miſce. f. Pulvis, aſſumendus in *Aq. Bryon. Comp. & Aq. Meliſſ.* una commixtis.

Inter *Analeptica Crocus Cinamom.* & eorum *Tincturæ, Extracta* vel *Olea, Confect. Alkerm. Conſ. de Hyacinth.* & ſimilia conferunt; hæc enim non ſolùm matris vires refocillant & corroborant, ſed & ejuſdem Niſus promovent. Præter hactenus præſcripta, addi poſſent hæc & *Hæmagoga*, viz. *Fel Cervi, Hæpar. Anguil. Teſticul. Equin. Caſtor.* omnia *Salia Volatilia* & *Spiritus Secundin. Human. Sanguin. Human. Viperar. CC. Fuligin. Urin. &c. Rad. Ariſtoloch. Bryon. Lilior. Albor. Irid. Folia Matricar. Artemiſ. Sabin. Rut. Gum. Galban. Myrrh. Amoniac.*

Pro vehiculis adhibeantur *Aq. Cinnamom. Aq. Bryon. Comp. Aq. Puleg. Artemiſ. Angelic. Meliſſ.*

Vinum *Canarienſe*, *Album*, *& Rhenanum*, & ſimilia ſi fætus ſit mortuus, & vires permittant addi poſſent purgantia. Ut, *Colocynth. Hellebor. Nigr.* Incaſſum foret exempla proponere, quandoquidem ſatis ſuperque trita ſint,

Eadem etiam media conducunt ad ſecundinam retentam expellendam: Sternutatio hoc in caſu benè audit. In lochiorum ſuppreſſione *Carminativa*, *Aromatica*, *& Salia Volatilia Oleoſa* ut & omnia *Emenagoga*, junctis *Cardiacis*, primas obtinent, & ſi febris augeatur *Abſorbentia & Balſamica Alexipharmaca*, exhibenda ſunt. Sed in fluxu lochio-

chio-

chiorum immodico, eadem plane methodo inſiſtendum eſt, quam in nimio menſium profluxu hactenus propoſuimus, Vel.

℞. *Rad. Tormentill. Pulver.* ʒij. *Laudan. Opiat. gr. iv.* ſirup. è ſucco plantag. q. ſ. f. Electuarium.

Externè; Lumbis applicetur tritum & vulgare illud Cataplaſma ex Fuligine & Aceto Vini confectum.

In Torminibus à partu, cura cauſam reſpicit; & ſi partes ulceratæ in cauſa fuerint, *Vulneraria* requiruntur. Si Lochia acria, & ſeroſa, *Adſtringentia & Opiata*. Si Lochia ſuppreſſa, externis applicationibus promovenda veniunt. Exempl. grat.

℞. *Spir. Chamomill. Baccar. Laur. aa.* ℥j. *Ol. Sem. Aniſ.* ʒij. Miſce. Hac mixtura fomentetur tota abdominis regio.

Etiam in *Febre Lactea*, quæ circiter tres aut quatuor dies à partu invadere ſolet, quandò nempè vaſa lactea obſtruuntur & Mamillæ intumuerunt, conducit etiam fomentare Mammas hac eadem mixtura; cui ſi addas *Salia Volatilia Urinoſa*, eò efficacior evadet.

Ut Febris ipſa abigatur, cauſæ *Procatartica* removeantur, & *Diaphoretica* exhibeantur.

Nota benè; in omnibus hiſce caſibus ſuprà nominatis Purgatio nunquam admittenda eſt, puta primis ſex vel octo diebus à partu.

APPENDIX.

De Lue Venerea.

QUandoquidem omnium penè Morborum Humano Corpori variè officientium Hiſtoriam & Curam emenſi ſimus, Reliquum eſt ut de Lue Venerea (Famigerato illo affectu,) paucula ſubiungamus; quo facto, libellum hunc ad extremam metam perducemus.

Non eſt quod Lectori tædium moveamus in morbi hujus primo ortu, origine, nominibus variis, Speciebus Multifariis, ab ovo recenſendis. Nobis enim nec lubet, nec vacat diffuſa illa veterum ſcripta, ad Genealogiam ejuſdem expiſcandam, euolvere: quorum *molliter oſſa jacent*. Cui animus eſt hæc addiſcere, ſatis proſtat Authorum: Nos breuitati ſtudemus, & limites propoſitos neutiquam tranſgredi decrevimus. Quod ad inſtitutum noſtrum facit, nos *Gonorrhœam* & confirmatam *Luem Veneream* breuiter delineabimus.

1. Lues Venerea eſt fermentum Venenatum & diſpoſitio prava orta à contactu Venereo, Vapores malignos & miaſmata virulenta producente; quæ ſemel intròrecepta Subſtantias liquidas alias bonas & laudabiles, quibus commiſcentur, corrumpunt, vitiant, & inquinant: undè functionibus naturalibus impedimento ſunt, & continui ſolutionem confeſtim producunt;

par-

partes vellicant & dolore afficiunt, adeo ut Ulcera & omnia quæcumque Symptomata huic morbo peculiaria exinde oriantur.

2. *Signa. Gonorrhœa* dignoſcitur ex dolore acri urente, inter meiendum, pene ardente & Tumore affecto cum dolore intenſo; venit enim quod ſpatio paucorum dierum (forſitan horarum) Vapores virulenti, vitiati, & inquinati fermentum quoddam depravatum in Pene exiſtens, & Salia fermenti maxime aculeata & penetrantia, virulentiæ ſuæ acris effurentis, ulcus quoddam minutum, imò & ulcera, in Urethra producunt; ſpongioſam eius partem penetrantia; unde dolor vellicans & pruritus quidam per integram Urethram & Perinæum ſentitur; unde etiam ſubſequitur involuntaria Penis erectio, ſemen etiam à veſiculis ſeminalibus ſua acrimonia eliciunt. Hæc autem Salia ignita, acria & vellicantia, & Miaſmata illa Virulenta, ſemini commixta, Ulcera ſeu Puſtulas illas producunt; vehementer etiam ſtimulant, & ex innata ſibi contrarietate functionibus animalibus virulentam Gonorrhœam producunt; unde ſequitur totius corporis hebetudo, dolor in Tibiis & Brachiis, Liquor è Pene extillat primò viſcidior, poſteà flavus, purulentus, & vireſcens quæ materia purulenta, mucoſa, & ulceroſa, paucis ſolummodo diebus neglecta, partes *Virgæ* membranoſas & alias adiacentes pervadit, & Ulcera varii Generis virulenta gignit, quæ proſtatas & Veſiculas ſeminales in conſenſum trahunt; & niſi maturè & cum judicio tractentur, ſpatio paucarum hebdomadum integrum corpus inficient. Et hoc Pacto morbus in *Luem confirmatam* degenerat; in qua adſunt Dolor Lumborum & Dorſi, Femorum ſtupor & frigus, dolores vagi integrum corpus pererrantes, cutis maculis cæruleis, rubris, flavis, defædata; malignitas partes principales, Hepar, Lienem, &c. invadens, facultatem nutritivam depravat, ſanguinem generat pravum, & particulis aduſtis redundantem, vnde ignitus (quaſi) ſalitus, &

vel-

vellicans evadit Temperamentum & externa Cutis ſuperficies inſalubrem & obfuſcum colorem præ ſe fert ; Porrigines & Ulcera ſcabioſa comparent in Capite , Facie , Faucibus , Palato , & Naſo , os Cribroſum & Criſtam Galli carie abſumens ; Dolores Capitis , inveterati , Dolores Nocturni Vehementes, præcipue (dum calido in lecto decumbunt) in Cruribus, Carpis, & Humeris; Articulorum etiam dolores , Tubera perdura in Cranio, Brachiis & oſſibus Tibiarum , Tumores duri Schirroſi, Calloſitates, & ipſa oſſa præ carie in excreſcentias attolluntur.

3. *Cauſa.* Inter Authores multum diſceptatur, in cauſa ſordidi hujus affectus aſſignanda; dum enim in varias eũt ſententias, quidam in unius, quidam in alterius verba jurãt. Noſtram opinionem ſine fuco proponemus. Credimus ſanè multos eſſe effectus naturales & mala Materialia, quorum cauſa manifeſta nemini innoteſcit, quo etiam ſenſu dicimus, cauſam hujus ipſius morbi adeò in occulto latere, ut poſitive eandem deſignare penes nos non ſit. Conjecturam tamen facimus cauſam hujus morbi eſſe inquinamentum quoddam depravatum, ortum à putrefactione variorum & forſan diſcrepantium ſeminum injectorum in matricem impuram & defœdatam copulatione nimium crebra & inopportuna, unde fermentum quoddam venenatum ſemini intro-recepto inſinuatur. Confirmatur hæc hypotheſis ex eo quod Philoſophi & Medici accuratiſſimi agnoſcant nullam fieri mutationem notabilem in Corporibus naturalibus quæ fermentationi ſuam originem non debeat, imò & ad oculum demonſtrare poſſumus ex fermentatione ſeminum humanorum, miaſmata illa virulenta, particulas illas ſubtiles tanta vi inficiendi præditas, & ſalia illa maligna & colliquativa, ſolam eſſe cauſam luis venereæ, ut & omnium ſymptomatum quæ eandem comitantur.

4. *Prognoſtica.* Judicium non ferendum eſt de ſtatu vel periculo in quo æger verſatur, niſi ex diligenti obſervatione naturæ morbi an nempè, recens, & particularem ullam partem ſolummodo poſſideat; an verò magis inveterata & conſequenter magis univerſalis, fuerit. Dum ſalia

hæc

hæc venerea & venenata externam ſolummodò ſuperficiem occupent, nec interiorem progreſsũ fecerint, quam mera adhæſione vel pudendis maris aut fæminæ, vel mammis nutricum, vel Palato & ori infantum (hæc enim loca veneni hujus communicationi maximè obnoxia ſunt) facilè curantur ope medicaminum balſamicorum quibus ineſt vis obtundendi aciem ſalium quæ in Ulceribus hoſpitantur, undè minus penetrantia redduntur , & eorundem motui progreſſivo obex ponitur. Hæc enim ſalia corroſiva (niſi corrigantur) rumpunt & dilacerant pelliculas & fibras tenuioris Glandis, Præputii, & Urethræ, undè excoriationes & ulcera; quæ (ſi graſſari illis fas ſit) varias ſibi aſſumunt formas , quandoque urethram, quandoque proſtatas , occupant & corrodunt ; undè carnoſitates & Fiſtulæ incurabiles has partes invadunt : & hoc pacto ſalia illa corroſiva ab exterioribus ad intimiores corporis partes viam ſibi parant (quandoque etiam ex medicorum praxi iniqua illuc accerſuntur) anguſta enim arteriarũ & venarum ut & glandularum (quibus hæ partes obſeſſæ ſunt) orificia penetrant , & fibras etiam membranoſas & nervoſas pervadentes , particulis ſuis diſproportionatis ſuccos depravant & ſpiritus in confuſionem adigunt, qui ex deleteria quam acquiſiverũt qualitate ebullitionem in ſanguine cient , undè à balſamica ſua natura deſciſcit, & particulis aduſtis & efferis refertur, quæ ſanguinis eutoniam, & propriam cujuſcumque ſucci nutritii craſin, penitùs evertunt. Latex etiam, ſeu liquor ſeroſus, multum depravatur (ejus enim diatheſis , bona vel mala , à ſanguinis textura dependet) qui cum in fermentationem vehementem , ope venenatarum harum particularum in ſanguine graſſantium, evectus fuerit, impuritates & ſordes venereæ ex naturæ benevolentia & facultatis expultricis niſu, in glandulas inguinis præcipitantur ,ubi tumores ſeu bubones comparent : qui omnibus mediis ad ſuppurationem promovendi ſunt (maximo enim labore ad ſuppurationem provocantur , præ duritie ſua & mole magna) quod ſi ritè peragitur & materia illa venenata radicitus expulſa fuerit, criſi vicem fortaſſin ſupplebit (notandum

atta-

attamen periculum eſſe in diuturniore ichoris fluxu, ne ulcus fiſtuloſum evadat.) Si tamen bubo repercuſſus redeat nec ſuppurationem admittat, certiſſima eſt luis confirmatę prodromus. Particulæ hędeleterię & venenatę quę ex penetrantia ſua ſanguini & lymphę ſemet ipſas commiſcuerint, non ſemper hunc in modum præcipitantur, ſed ſæpiſſimè ſerum in vaſis lymphaticis & aliis, corporis peripheriam & ſuperficiem externam petens, unà comitantur; ubi membranam carnoſam & cutem pervadunt, mediante rorido illo madore qui jugiter illic appellit, undè ulcera in ſuperficie corporis creantur ſordidum & ſanioſum ichorem jugiter evomentia; & mador ſeu ſudor qui per cutis poros evacuatur, infēſiſſimo fetore impręgnatur, acerrimè ſapit; calore quandoque flavo, quandoque viridi pręditus, & nonnumquā ipſa lintea corpori inſtrata corrodit. Si particulæ hæ ſali alicui fixo intricatæ fuerint magis torpidam induunt naturam, nec in corporis ſuperficie uſque adeò impigre opus ſuum hoſtile perficiunt, ſed cutaneas eruptiones producunt, quales ſunt Puſtulæ, Carunculæ perduræ, Ulceroſæ, & Cruſtaceæ, in apice nigris maculis interſperſæ, hujuſmodi ſigna Luem confirmatam & quàm maximè exaltatam indicant. Bubo ad interiora retrò pedem ferens terminatur in dolores nocturnos ſæviſſimos, & capitis dolores laniantes & atrociſſimos; exindè etiā caries oſſium, Tubera, Ulcera Palati, Putrefactio Naſi & aliarum partium ſolidarum; quorum omniū cura difficultatis plena eſt —— ſi ſeroſitates hæ Venenatæ & Deleteriæ, ex Principii Vitalis Vigore & Activitate, à Sanguine ſeparentur; &, ex acuta, pungenti, & penetrantiſſima ſua qualitate, tunicas vaſorum permeent, & Nervos & Membranas vellicent, dolores vagabundos vehementiſſimos, contractiones, contortiones, &c. producunt: & niſi mediātePtyaliſmo eliminari & exantlari nequeūt. —— Si malignitas hæc, vel per adhæſionem, vel per alium quemlibet caſum, in partes muſculares vel Perioſtæum aliquod incidat, & ibidem pedem figat, miris cruciatibus miſer ægrotus dilancinatur, ſubtiles enim deleteriæ hæ particulæ indeſinenti ſua tenſione & vellicatione Cartilagines

gines

gines exſiccant & abſumunt; oſſium etiam ſubſtantiam pervadunt, & cariem & putredinem, non niſi mediante expoliatione curabilem, inducunt, —— Symptomata hæc (ſi diutiùs permaneant) Convulſiones ut & totius Machinæ interitum parant. —— Deflenda ſunt hæc Prognoſtica Morbi in pejus ruentis; quæ etiam ulterius variari poſſunt pro temperamento, ſexu, ætate, viribus, negotio, & ſtatu ægri.

5. *Cura.* Maxima cautela & judicium adhibenda ſunt in affectu hoc curando. Maxima etiam peritia & animi præſentia requiritur, in variis hujus morbi ſpeciebus, & Symptomatis comparentibus, ritè dignoſcendis & diſtinguendis. Nullæ enim Regulæ generales & abſolutæ inſtitui poſſent, quæ omnibus quibuſcumque & ægroti & morbi poſtulatis reſpōderent; ſed quoad particularem applicationē pro maturo & ſubacto Medici judicio variādę forēt.

Cura Gonorrheæ initium ſumat à *Diureticis* congruis, *Ptiſanis Apertivis*; & ut inflammationibus occurratur & ſuccurratur, *Emulſiones frigidæ*, *Emollientia*, *Anodyna*, & *Diſcutientia Cataplaſmata* applicentur, ſi adſint tumores *Detergentia* & *Balſamica* ſuas etiam vices obtinent. Pro potu ordinario *Ptiſana* ſequens *Apertiva* convenit.

℞. *Rad. Gramin. Petroſelin. aa.* ℥iij. *Rad. Lilior. Albor. Althææ aa.* lib. ij. *Liquirit. inciſæ.* ℥vj. *Sem. Aniſ. Fœnicul. aa.* ℥j. *Hordei Man. iv. Aq. Fontan.* lib. *xxx. f. Ptiſana* ſingulis lib. ij. vel menſuris quas nos (*quart*) nominamus, adde, *Syrup. Rad. 5. Aper.* ℥j. *Ol. Sulph. per Campan. gut. xx.* vel hujus vicē ſuppleat *Sal Prunell.* ʒij. vel *Cryſtall. Mineral. à* ʒj. *ad* ʒij.

Omnia *Diuretica Detergentia* præcipuę adhibenda ſunt. Sed de Ptiſana hac ultimò prędcripta bibat ęger pro potu ordinario, idque copioſe per tres aut quatuor dies, ad impuritates venereas abluendas, & ſalia venenata in ductibus urinariis ſtabulantia diluenda. —— Si æger temperamenti ſit calidi, *Emulſiones è Semin. frigidis*, cum *Sero lactis* paratæ, intercalandæ forent. Vel.

℞. *Aq. Hordei* lib. ij. *Aq. Cichor. Primul. Veris aa.* lib. ß. *Seri Lactis* lib. iß, *Syr. Citr.* ℥*iv.* f. Apozema vel vice *Syrup.* Citr. adhibeatur *ſuccus Limon. n. 2.* cum *Diacodii* ℥ij.

Condu-

Conducit leviter ægrum purgare; nihilominus *purgativum* tale ſit ut naturam ad virulentam & impuram illam materiam per alvum exterminandam provocet, periculum enim eſt in mora ne intimius penetret.

℞. *Decoct. Prunor* ℥viij. *Cremor. Tartar.* ʒj. *Fol. Senn.* ʒii. *Sem. Aniſ. Fœnicul. aa.* ʒß. Infunde per noctem unam; colaturæ adde *Elix. Proprietat. gut. xx.* Detur pro una Doſi. Vel,

℞. *Decoct. Senn. Gereon.* ℥iv. *Caſſ. recenter Extract.* ℥j. *Cremor. Tartar.* ʒj. *Ol. Saſſaphr.* (commixto *Saccharo reſinato*) *gut. vj.* pro una Doſi. Vel.

℞. *Bezoard. Mineral. gr. xv. Confect. Hamech.* ʒiv. *Sal. Vol. Viperar. Succin. aa. gut. iv.* pro una doſi.

Cathartica autem adhibenda ſunt pro ægroti neceſſitate & medici prudentis judicio.

Enemata Refrigerantia & *Anodyna* frequenter injiciantur ſi modo metuatur febris vel inflammatio. Si *Ptiſana Apertiva* præ quantitate offendat ſtomacho, vel ibidem ſtagnet ſumat ſubinde *gr. x. xv. vel xx. Sal. Volat. Viperar. vel Lumbricor. Terreſtr. C. C. Succin. vel Salis Armoniac.* in hauſtu vini Rhenani vel albi.

Lavamenta & *Injectiones* in crebro ſunt uſu (poſtquam omnia munda & repurgata fuerint) quæ ingrediantur *Refrigentia*, *Anodyna*, ut & *Detergentia* & *Balſamica*. Injectiones fiant ex *Styptico Balſamicis*, quæ ſalium penetrantium aciem obtundere valent, ut & ulcera mundificare & exſiccare, ex *Balſamica* etiam qualitate pellicularum & partium fibroſarum excoriationes obducere & ſanare pollent. Caveas tamen ne violentis *Adſtringentibus* aut *Corroſivis* utaris, diros enim producunt effectus.

Sub initium morbi, injectio conficiatur ex *Lacte tepido*, quod Syringa tenuiore injiciatur, ſed leni & conſtanti manu ducatur. Deindè fiant ex *Styptico Balſamicis*. Exempl. grat.

℞. *Aq. Calcis Vivæ tenuioris* ℥viij. *Aq. Plantag.* ℥iv. *Flor. Zinci* ʒij. Mixtura hac laventur Ulcera, quæ in Pudendis vel aliis partibus ſtabulantur; & ope Syringæ injiciatur. Vel,

℞. *Aq.*

℞. *Aq. Calc.Viv.*lib.j. *Sacchar. Saturn.*ʒj. *Vitriol.Alb.*℈j. Hoc efficaciter Ulcera deterget, & contagii progreſſui obſtabit. Sed ſi Vlcera hæc Venerea diutiùs perſtiterint & altiores egerint radices, & in flaviora & magis purulenta Luis Uulcera degeneraverint, vel perdura & calloſa fuerint, nullum ſperandum eſt levamen niſi ex uſu *Eſcharoticorum* & *Suppurantium*.

Si affectus magis invaluerit, & Cardinalia Luis confirmatæ ſigna ſeſe prodant, alia ineunda eſt methodus; hac tamen cautela ſemper adhibita, quod ſi ægrotus macie extenuatus fuerit, & ad extremum uſque inaniatur, cum debilitate & ſpirituum defectu, Diæta Nutrititia præſcribenda eſt ad corpus Spiritibus replendum, & materiam ſuppeditandam pro ſalivatione meliùs ſuſtinenda. Tempeſtas anni etiam conſideranda venit, ſi nec in frigore nec calore excedat; quæ omnes circumſtantiæ maximi ſunt momenti, & quæ (ſi negligantur) in maximam ægroti perniciem cedere queant: & ægroti vitam in magno diſcrimine ponunt dum *Mercurialia* adhibita corpus exagitant. Hoc opus incumbit Medicis vitia corrigere & defectus ſupplere, quibuſcum colluctantur ægri ſi modo temperamento mediocri deſtituantur. Si tamen Salivatio promovenda ſit, & intereà æger corpus craſſis & impuris fæditatibus repletum fuerit, & Plæthorico ſit temperamento, non inconſultum foret venam ſecare, & levius purgare; quod bis vel ter repetatur; vel quoties pro Medici arbitrio expedire viſum fuerit. Curſus etiam Diæteticus imperandus eſt ex Alimento & potu exſiccātibus. *Sudorifera* etiam in temperamentis humido melancholicis conducerent ad humores coagulatos diſſolvendos, & ad corporis poros & partes in tranſpirationem diſponendas. Ex.gr.

℞. *Trochiſc.Viperar.*ʒß. *Antimon.Diaphor.*℈j. *Bezoard.Mineral. Sal. C. C. aa.gr.vj.* cum ſ. q. *Theriacæ Androm.* f. bolus pro una doſi. Vel.

℞. *Bezoard.Mineral.gr.vj.Pulv.Rad.Serpent. Virginian.*℈j. *Cinnab.Antim.*℈j. *Sal.Viperar.gr. iij. Diaſcord. q.ſ.* fiat bolus. Hæc aut his ſimilia exhibenda ſunt à purgatione, ac corpora humida, pituitoſa & melancholica pro ſalivationis

opere faciliùs peragenda, præparanda.

Cum decretum fuerit ſalivationem aggredi, medico incumbit ritè diſtinguere quo pacto cum maximo ægri commodo promovenda fuerit. Si poſſibile ſit, præſtat Salivationem excitare ex Mercurialibus ore aſſumptis, hoc enim pacto certiores noſmetipſos facimus de quantitate aſſumpta, an ſuffecerit, necne; minus etiam adeſt periculi & moleſtiæ in hac ptyaliſmum excitandi methodo, quam in alia quæ per unctionem fit. Maxima tamen cum vigilantia attendenda eſt aſſumpti operatio, & cum ſemel inceperit ſalivatio, facilè eſt eandem evehere ad quem gradum libitum fuerit, ſemper ratione habita ſtatus & virium ægroti; &, niſi contraindicantia prohibeant, non priùs ceſſet ſalivatio, quàm omnia diſparuerint Symptomata. Novimus ſatis multos eſſe Medicos, eoſque non infimæ ſortis, qui aſſerant ptyaliſmum ex *Mercurio* intus aſſumpto excitatum non tam efficaciter morbum diſpellere, quam ſi ex unctione externa promoveretur: Cujus aſſerti Veritatem in controverſiam nunc non reducam; hoc tamen pro comperto habeo Luem confirmatam ſæpè ſæpius maximo cum ſucceſſu curatam fuiſſe ex uſu Mercurii interno, ſine ullo Unctionis interventu. Proindè, in ordinatione ad Salivationem promovendam.

℞. *Mercur. dulc. ſublimat. gr. xxx. Cinnabar. Antimon.* ℈j. *Opobalſam.* ℈j. fiat Bolus.

Subſequenti nocte ſumat *Mercur. Dulc. gr. xxx.* in *Conſerv. Roſ. Rubr.* —— Æger frigori non exponendus, ſed in calido cubiculo retinendus eſt. —— Sequenti denique nocte exhibeantur hæ *Pillulæ*.

℞. *Mercur. Dulc. gr xx. Turpeth. Mineral. gr. vj.* Cum pulpa panis ſimilaginei fiant Pillulæ.

Hæc tamen Mercurii quantitas non omnibus permittenda eſt, immo paucis ſanè, plurimi enim tantam quantitatem ſuſtinere nequeunt.

Si magis arrideat inungendo Ptyaliſmum evehere, huic inſiſtendum eſt methodo; nempè.

Mercurium à ſublimata corroſiva qualitate vindicamus ope AlKalium *Calc. & Tart.*, undè ab omnibus quibuſcumque

que Mineralibus & Salinis Recremētis perfectè depuratur. Deindè lavamus ſpiritu vini uſque donec nullæ præcipitentur fæces. Proinde.

℞. *Mercur. hunc in modum depurati* ℥iv. *Axung. Porcin.* ℥viij. *Antimon. ſubtiliſſ. pulveriſ.* ʒvj. *Ol. Laur.* ℥j. *Unguent. Roſ.* ℥viij. f. Unguentum. Cujus ℥ij. inungantur crura & tibiæ, à talis ad genua, & brachia, à carpis manuum ad humeros; tantillum etiam inungatur ſpina dorſi; ſufficit hoc pro primo die. Deindè die ſequenti ℞. dicti unguenti ℥iv. quibus inungantur tibiæ, femora, & ipſa ſpina dorſi ab oſſe ſacro ad vertebras colli, brachia etiam à carpis manuum ad omoplatas; &, ſi temperamento ſit robuſto, emunctoria etiam glandulosa. Inunctio continuanda eſt donec ſigna expectata comparuerint; maxima tamen cum perſpicacia & animi præſentia animadvertendum eſt, immò potiùs tardiùs quam nimium feſtinanter procedendum eſt, ne inopinata Mercurii activitas ex improviſo ægrum adoriatur. Vidi quandoque in corpore non uſque adeò delicatulo emotionem excitatam à prima inunctione poſt inunctionem bis terve peractam, paululum ſiſtendum eſt: & ſi ex unius diei intervallo nulla appareant Ptyaliſmi præcedanea, exhibeatur doſis permodica *Sublimat. Dulc.* ex cujus uſu vidi quandoque ſalivationem copioſiſſimam excitatam fuiſſe; & ſi fortè ſalivatio languidior evaſerit idem medicamen ad doſin unam eamque permodicam aſſumptum, eandem denuo reſtituet. Quod ad tempus ſalivationis attinet, eo uſque duret donec ſymptomata diſparuerint, niſi ægri vires proſtratæ contrarium indicent. Cum ſalivationem ſiſtere animus fuerit, exhibeantur *Alkalia* vel *Flor. Sulphur.* (quæ *Mercur.* deorſum præcipitant) quæ vel per ſe ſola uſurpentur, vel unà cum *Purgativis* tenuioribus quæ etiam de *Diureticorum* natura participare debent.

Signa Ptyaliſmum advenientem præcedentia ſunt, defectus Appetitus, Ardor Uvulæ & Palati, Dentium Vacillatio, Gingivarum Intumeſcentia, Spiritus ſeu Halitus fetens, Torpor & Hebetudo ſine Somno, &c. Deindè fluere incipit aqua quædam pituitoſa & albeſcens, cujus quantitas augetur per 6. 7. vel 8. dies; aliquando diutiùs, ad

5. 6. aut 7. lib. vnius diei & noctis ſpatio. Si fluxus nimium ſit vehemens, ex nimia unguenti inunctjone, obſtanda ſunt Symptomata hujuſmodi fluxum cōmitātia, ope *Potionis Laxativæ*: cavendum tamen ne fluxus in aliam ruat Portam, ex Laxativo adhibito.

Si Acrimonia Corroſiva materiæ fluentis Ulcera in Palato & Faucibus producat; vndè extrema axietas & moleſtia oritur, proluantur Gargariſmate aliquo leniente ex *Lacte & Aqua part. æqual.* confecta, vel *Decocto Seri Lactis*, & *Semin. Pſyll.* Si vlcera impura ſint & corruptæ carneæ partes iiſdem adhæreant, abluenda ſunt mixtura ex *Oleo Sulph. per Campan.* & *Spir. Vini*.

Enemata etiam refrigerantia & humectantia ſæpiùs exhibeantur, ſi poſtulet occaſio; fiant autem ex *Decoct. Salviæ Rut. Fœnicul. Endiv' Cichor.* cum *Melle* —— vel *ex Juſculo Pullorum* —— vel *Sero Lactis*. Quæ torminibus ventris, ex acrimonia humorum deorſum vergentium oriri ſolitis efficaciter obſtant.

Regulæ quæ *Diætam* ſpectant variæ ſunt, pro vario ægroti temperamento. Liquidiora præſtant; alimenta talia ſint quæ naturam ſuſtinere valent; ova 2. recentia pro prandio, & juſcula confecta ex carne vitulina, bubula, vel pullinacea, cum *Cichoreo*, de quibus bibat ſingulis 3. vel 4. horis. Potus etiam nutrititii concedi poſſent. Sed eligantur tales, qui bonum licet modica quantitate, nutrimentum ſuppeditant. Si æger temperamento ſit calido, tempore ſalivationis exhibeātur *Poſſeta Refrigerātia, Panatella* etiam tenuis, & *Aqua Hordei*. Qod ad formulas præſcribendi attinet, illæ regulandæ ſunt pro natura Indicantium quæ ſe produnt. Hoc ſemper memoriæ tenendum eſt Pectore, naturam à ſubitis & violentis motibus abhorrere, proindè Salivatio cū ſatis evecta fuerit, & omnia diſparuerint Symptomata, gradatim (ſecundum methodum hactenus preſcriptam) ſiſtenda eſt, ſi natura ſua ſponte eandem determinare ſatagat. Alimenta etiam nutritiva majori quantitate ſub finem indulgenda ſunt, ut ægrotus vires amiſſas recuperet.

Licet Salivatio ritè & ſub peritiſſimorum ductu peracta

ſta fuerit, non rarò attamen remanent impuræ quædam ſordes & recrementa, quæ (prout vires ſuppetant) eliminanda ſunt ope Catharticorũ, Diuretic. Balſamic. & Cardiac. Diaphoret. Incumbit etiam medico, ægroto injungere (à Salivatione) potum quemdam Diæteticum per dies 20. aut 30. continuandum. Intercalato Purgativo, quoque ſexto die, & Diaphoretico, quoque quarto, ſi vires permittant. Exempl. grat.

♃. *Raſur. Lign. Guajac. Cortic. ejuſd. bene contuſ. aa.* ℥ij. *Salſaparill.* ℥vj. *Chin.* ℥iv. *Saſſaphr. Liquirit. aa.* ℥ij. *Radic. & Cort. Mezeren.* ℥j. *Bacc. Iuniper. Sem. Fœnicul Dulc. aa.* ℥ij. *Lign. Rodii* ʒj. *Santal. Omn.* ℥j. *Aq. Fontan.* lib. *xvi.* Coque ad Medias, de quo bibat æger lib. ij. ſingulis diebus, & ſi unicuique Lagenæ addantur Tincturæ alicujus Metallinæ aut Mineralis gut. xx. mira efficacia præditum eſt in viribus corroborandis, & perfecta denique ſanitate denuò reſtituenda.

Methodus hæc perraro curam non conſequitur; hoc tamen quandoque evenit, quod ſi os materia ſubtili venenata pertingatur, (licet reliqua diſparuerint ſymptomata, tamen) nunquam curabitur donec pars affecta dilatetur, & os denudetur & ope cauſtici actualis exfoliatio promoveatur, ſive cranium, ſive brachia, ſive tibiæ, ſive ullum aliud os, afficiantur. Hæc methodus omnibus aliis expeditior & tutior eſt. Pulveres detergentes & exſiccantes ritè applicati os denuò ad naturalem ſtatum reducent: Cum denique omnia munda & pura appareant, gradatim denuò obducatur (ſed ſi continuetur affluxus materiæ, ne nimis præpoſtere ad obductionem procedatur) multi ſunt de ægrotis qui oſſium denudationem ægrè ferunt, neceſſitas attamen dura eſt magiſtra, & delicatulos, ſi ſanitati ſuæ cõſulere velint, ad refugium hoc abſolute neceſſarium tandem conſurgere cogit.

Siquidem Caput hoc de Lue Venerea ad Umbilicum perduximus, nihil reſtat niſi ut Tractatui huic de Morborum natura & cura extremam admoveamus manum, & Lectori Valedicamus. Intereà autem ne hoc Lector ignoret multa alia nobis ſuppetere Remedia, ab hic præſcriptis, diſcrepantia, quæ majori cum effi-

efficacia & ſucceſſu, pleroſque morbos diſpellunt, ſed hæc omnibus nota facere vix expedit, ſufficit tamen quod Remedia in hoc Libello memorata omnibus vulgatis palmam præripiant, & ſæpiſſimè bono cum ſucceſſu uſurpantur. Si quæ ſint magis Chymicis quam aliis familiaria, quæ non facilè comparari poſſunt: haberi poſſunt omnia ad noſtras ædes, ut & apud Gulielm. Ruſsel, M. D. *in iſta platea, quæ vulgo dicta* Barbican, Vel Eduardum VVright, Med. Chym. *in* VVincheſter-ſtreet: Vel, Franc. Moult, Chym. *in* VVatling-ſtreet, *Viros in Arte Chymica longè Verſatiſſimos.*

FINIS.

TABULA SMARAGDINA
Medico-Pharmaceutica;

In qua

Sexcentorum contra omnis generis morbos probatiſſimorum ſelectiſſimorumque Medicamentorum, in nullo Diſpenſatorio obviorum, ſed partim ex optimis & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum, partim ab Amicis communicatorum, partim ex privatis manuſcriptis erutorum, partim denique propria induſtria adinventorum, fidelis & accurata Deſcriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, inſculpta legitur.

Cum Indice Morbor. & Medicamentor.

Opus

Et Medicis, & Chirurgis, & Pharmacopœis perutile:

Studio

PHILIPPI FRAUNDORFFER

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviæ Phys. Provinc. Regii, Acad. Cæſareo-Leopoldinæ Nat. Cur. Collegæ, d. Herodici.

Editio Veneta multùm aucta.

VENETIIS, MDCCXXII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

PRÆFATIO
Ad Lectorem.

BENEVOLE LECTOR.

RЕctè Hippocrates lib. de veteri Medic. arg. 2. *Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multùm inter ſe differunt, tùm manu, tùm mente: ſic etiam in Medicina*; Hinc eſt, quòd, licèt plurima ubique diverſorum Authorum proſtent Diſpenſatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in ſeſe continentia; novitatis tamen non minùs, quàm efficaciorum ſemper remediorum avidus animus, meliora uſque inquirat, & nova à Practicis exoptat compoſita; (quorum nimirum adminiculo unicè laudatus Hipp. lib. de arte

arg. 20. ſcribit : *Medicus , ſi quidem ſuffecerit ad cognoſcendum , ſufficiet etiam ad ſanandum*.) Huic igitur communi appetitui , ac veluti innato Medicorum deſiderio , ut ex parte ſatisfaciam , *Tabulam* hanc ***Smaragdinam*** *Medico-Pharmaceuticam* , Sexcentorum contra omnis generis morbos probatiſſimorum ſelectiſſimorumque Medicamentorum , in nullo Diſpenſatorio deſcriptorum , ſed partim ex optimis & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum ; partim ab Amicis communicatorum , (inter quos Nobiliſſimus , Excellentiſſimus atque Experientiſſimus Dominus , Georgius Abrahamus Mercklinus , Reverendiſſ. & Sereniſſ. Princip. Palat. Supremi Teutonici Ord. Magni Magiſtri Conſiliarius Med. & Reipubl. Norimberg. Phyſicus &c. cum Nobiliſſ. & Excell. Filio Johanne Abrahamo Mercklino Medic. Doctore & Reipubl. Norimberg. Phyſico , primas tenet) partim ex privatis manuſcriptis erutorum , partim denique propriâ induſtriâ adinventorum , nuperque pro privato commodo in hunc ordinem redactorum , publicam facere volui . Verùm cum hac ſaltem admonitio-

ne :

ne : nè in horum præſcriptione & uſu ἀμεθόδως agas , ſed , ut monet Hipp. lib. de ſteril. arg. 18. *Conare ut Phyſicus ſis ; ad hominis habitum & robur reſpiciens* . Cæterum vale , & cum commodo fruere hoc qualicunque labore .

NOMINA AUTORUM

Qui mecum ad hanc Tabulam concurrerunt.

ALbrecht
Amatus Luſitan.
Andernacus
Anderſonus
Andrigethus
Anglicus
Arviſæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blaſius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Buſſius

Capivaccius
Carrichterus
Cekkius
Clauderus
Clavius
Cnoffelius
Cocus
Conciliator
Coſterus
Craanen
Crato

Dekkerus
Dorerus
Doringius
Dolæus

Elidæus
Ettmullerus

Ea-

Fabritius
Fehrius
Felverus
Fernelius
Ferrantes
Fletvvodius
Foreſtus
Francus
Freitagius
Fuchſius
Fuſcarenus

Galenus
Glanzius
Grulingius
Gutteta

Haddenius
Hanemannus
Hartmannus
Herlinus
Hippocrates
Hoffmann Frid.
Hoffmann Maur.
Hollerius
Horſtius

Jeſsenius
Jungken
Juchius

Keglerus
Kolreuterus
Kraffitius
Kyperus

Langius
Laurentius
Lentilius

Lotichius
Luchtenius

Magattus
Majus
Maſiero
Matthiolus
Maxvellus
Mayerne
Mercatus
Mercklinus Pater
Mercklinus Filius
Meſue
Metzgerus
Meybomius
Michaelis
Mobius
Mollenbroccius
Morellus
Muffatius

Nævius
Noslerus

Opilio
Ortelius
Oſvvald

Palmarius
Pantaleon
Paracelſus
Paræus
Pereda
Platerus

Ramlovius
Refenbodt
Reineſius
Riverius

Roderus
Roet
Rolfincius
Rollvvagius
Rondeletius
Rothius
Rulandus

Salis
Schallerus
Schenckius
Schillingius
Schneiderus
Schvvalenbergerus
Screta
Seglerus
Sennertus
Sleppecrellius
Smidmair
Solenander
Sorbait
Sparrius
Stapedius
Stegmannus
Stockhammerus
Strobelbergerus
Sydenham
Sylvaticus
Sylvius

Tabernæmontanus
Timæus
Tuchſchererus
Tudecius

Valeſcus de Taranta

Vvedelius
Vveinlinus
Vvepfferus
Vverthern
Vvierus
Vvillis
Vvincklerus
Vvirſungus
Vvirzius

Zapata
Zobelius

Et plures alii .

ACE-

1. ACETUM

Alexipharmacum D. Bernh. Herlini Medic. Coburg.

REC. *Rad. Angelic. Rad. Oſtrutt. Rad. Biſtort. Rad. Zedoar. ana.* ʒ iij. *Fol. ſcord. Fol. Card. ben. Fol. Abſinth. ana M. ſſ. Bacc. lauri, Bucc. Junip. ana.* ℥ j.

M. contuſ. infund. in *acet. deſtill. q. ſ.* Stet per dies 4. poſtea filtretur & ſervetur pro uſu.

Doſ. cochlear. i. ii. iii.

2. Acetum Antipeſtilentiale D. Langii.

℞. *Cap. mort. Vitrioli* à ſalſed. liberat. *q. ſ.*

Inde retortæ vitreæ, affunde *aceti deſtillat.* ad eminentiam duorum digitorum; & mox induet planè viridem colorem.

Hujus *aceti* tempore peſtis tantillum carbonibus ardentibus injicitur, ut & cum ſpongia Ægrotantis naribus, ſummo cum emolumento, affricatur.

3. Acetum Peſtilentiale Romanum Anni 1656.

℞. *Aceti fortiſſ. q. ſ. Rutæ hort. Pimpinell. Betonic. Nuc. jugland. Alii Baccar. Junip. ana part. æq. Camphoræ* ℈ j. *vel q. ſ.*

F. Infuſio per 40. dies in loco calido.

Doſ. cochlear. i.

4. Acetum Theriacale Timæi à Guldenklee.

℞. *Conf. Orvietan.* ℥ii. *Diaſcord. Frac.* ℥iß. *Theriac. Androm.* ℥i. *Rad. Angelic. Rad. Contraierv. Rad. Enulæ, Rad Pimpinellæ, Rad. Tormentillæ, Rad Scorzon. Rad. Dictam. alb. Rad. Petaſit. ana* ʒ vi. *Fol. ſcord Fol. Rutæ, Fol. Millefol. ana M.i. Flor calendul. Flor. Tunicæ ana* M.ß. *Cort. fraxini, Cort. Citri ana* ℥ß. *Baccar. Junip.* ℥iiß. *Macis, Zedoar. ana* ʒii. *Camphoræ* ℈ii. *Croci orient* ʒi. *Myrrhæ el.* ℥ß. *Aceti ex ſucc. rub. idæi q. ſ.*

Stent in infuſ. loco calido bene tecta, donec extrahatur Tinctura, cujus colatura ad uſum ſervetur.

Doſ. cochlear. i. vel alterum.

5. Antidotus Convulſiva Norimbergenſ. ſecundum Sennertum.

℞. *Viſci querc. Rad. Pæon. ana* ℥i. *Caſtor. Salviæ ana* ℥ß. *Baccar. lauri, Cranii humani uſti ana* ʒi. *Theriac. el. Mithridat. opt: ana.* ʒvi. *Mell. deſpumat.* ℔ii.

M. F. Elect.

Doſ. ʒß. *ad* ʒj. *&* ʒij.

6. Apozema Aperiens & antiſcorbuticum D. Sydenham.

℞. *Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Fæniculi, Rad. Aſparag. ana* ℥i. *Uvar. Corinthiac. Paſſul. enucleat. ana* ℥ii. *Fol. epat. Fol. Linguæ cerv. Fol. Capill. ven. ana M.i. Fol. Beccabung.* ſub finem add. *M.ii.*

Coq. in ſ. q. *aq. font. ad* ℔ii. ſub finem adde vini Rhen. ℔ß. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vaſe clauſo

Cochlear. hortenſ. M.i. colat. adde *Syr. è* 5. *rad. è ſucco aurant. ana* ℥ii. *aq. cinam. hordeat.* ℥i.

M. F. Apozema.

7. Apo-

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

℞. *Liquirit. raſ.* ℥i. *Caryophyll. Comar. rub. gallar. Comar. Conſolid. major. & Conſol. minor. Comar. Fragar. Comar. Piloſell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar. Tormentill. Comar. Mille fol. ana M. i. Comar. Rubiæ tinctor. M. ii. Vini albi, Aquæ fabar. ana* ℔ xv.

Bulliant omnia ad medietatem, conſumptum coletur, adde *mell. optim.* ℥ vi. bulliant iterum continuè deſpumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. Aliud D. à Vverthern, ſecretiſſimum.

℞. *Herb. apii vel heder. arbor. M. iii. Herb. Pyrol.* M. ix. *Herb. Veron.* M. iii. *Alb. græc.* ℔ ſſ.

Inde cucurbitæ & ter cnm cereviſia veteri nondum tamen acida deſtilla. Cereviſia deſtillata ſemper reaffundatur materiæ novæ & reſervetur tandem uſui.

Doſis cochlear. 1. *mane, veſperi & noctu*. Mira præſtat in omnibus Vulneribus.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

℞. *Oſmundæ Regal. Herniariæ ana M. i. Rad. conſolid. maj. Rad. Biſtort. ana* ℥ iſſ. *Flor. hyperic. M. i. Sem. aniſi* ʒii. coq. ex *vino rubro*, colat. ℔ i ſſ. adde

Syr. de ſymphyt. Fern. ℥ ii.

M. F. Apozema

Doſ. ℥ v. *bis vel ter in die*.

10. Aqua Æſculapii. D. Zapatæ.

℞. *Acetum acre*, immitte Veſicæ æreæ intus ſtanno oblitæ in deſtillandis roſis vulgo uſitatæ, donec tertia pars vacua remaneat, eique ſuperſtrue pileum plumbeum roſtratum, ab anteriore parte inclinan-

nandum ; ut mulieres in deſtillandis roſis facere ſolent, tunc ſubde ignem carbonum, ità comparatum, ut bulliat acetum, nec excedat modum, nè aduratur, liquorem ultrò ſtillantem in phiolam recollige, ſed curandum, ne acetum deſtillando penitus egrediatur, aliàs empyreuma contraheret ; remanentem in vaſe fæculentum humorem & corroſivum, nè vas lædat, ſtatim exhauries, & illud aquà fluviatili infuſa mundabis.

Stillatitia hæc aqua ſeu acetum primitus prodiens, aurei coloris eſſet ſolet, ac tam dulce, ut ſaccharum continere videatur, & quo diutius id deſtillabit, eò limpidius ac efficacius reddetur, quod ut univerſim ejuſdem valoris & coloris exiſtat, priùs deſtillans poſteriori commiſcere, & in vaſe rite obturato ſervare ſolemus. *Doſ. communis eſt ℥iii. raro ℥iiiſſ. pro patiente verò debiliori ℥iiſſ. pro infante ℥ii. ſufficiant.*

Non tantum eſt ſolutivum eximium, & omnes humores tam ſurſum, quàm deorſum evacuans, ſed etiam ejus uſu interno quemvis affectum à capite promanantem mirum in modum profligavimus : uti epilepſiam, apoplexiam, lethargum, phrenitidem, oculorum, aurium, gutturis, ſynanchen dictam, pulmonum, ſtomachi, renum, hepatis, uteri, & cujuſcunque tum externæ tum internæ partis inflammationem. Eadem hepatis ac lienis omniumque partium internarum externarumque duritiem ac tumorem ex humore frigido, craſſo & viſcido progenitum, feliciter reſolvimus, facillimè extenuavimus, & evacuavimus. Ejus ope eodem ſucceſſu, in reſolvendis gummàtibus Venereis obſtinatiſſimis, doloribus capitis, arthriticis, & ſpinæ ventoſitatibus, diu noctuque affligentibus, medelam inſtituimus. Tinea quoque, ſcabies, puſtulæ, porrigines, herpetes exedentes, ignis S. Antonii nomine celebrati, hac eadem aqua ſunt ſanati. Mulier quædam interdiu quinquies & ſexies caduco correpta, dum oppido eadem uteretur aqua, adeo penitus eſt liberata, ut antea ſtupida, de-

demens quaſi & pallida, nunc vegeta, vivido colore prædita, ſenſibus optimè conſtitutis utatur: eadem mulieribus, annis pluribus menſtruorum fluore albo tam exceſſivo laborantibus, ut in terram effunderetur, ſalutaris medicina exſtitit. In chirurgicis quoque operationibus ea omnia poteſt, quæ *aqua* illa pretioſiſſima ex *lithargyrio* & *aceto* parata, ſeu *lac virginis*.

11. Aqua Aluminoſa Magiſtralis D. Sorbait.

℞. *Aq. plantag. Aq. Roſar. ana* ℥i. *Aluminis Roch. Argenti ſublim. ana* ʒii.

Sublimatum & *alumen* terantur, & aq. imponantur, vaſe, quo aqua coquitur ſuper craticulam ferream collocato, bulliant ad med. conſumpt. poſteà reponantur per 5. dies ad ſubſidentiam, & aq. limpidiſſima extrahetur, quæ reponatur ad uſum.

Prodeſt ad ſang. ſiſtendum cum petiolis impoſita, item ad abſumendas radices verrucarum, poſt quam illæ priùs vel ligatura vel ſectione ablatæ ſunt.

12. Aqua Anticolica, D. Vvillis.

℞. *Milleped. rec. mundat.* ℔iſſ. *Flaved. 6. aurant. &* 4. *limon. Nuc. moſchat. num. 6.* minutim inciſis adde *Micæ panis alb. veter.* ℔j. omnibus ſimul contuſis & probè miſtis affunde *lactis recentis* ℔iv. *vini Hiſpan.* ℔ii.

Deſtillentur ſecundùm artem, liquor totus miſceatur & edulcoretur cum Saccharo.

13. Aqua Antiphthiſica D. Meybohmii.

℞. *Sang. porcin. rec.* ℔iii. *Succ. veron. Succ. Plantag. Succ. Heder. terr. ana* ℔ii. *Succ. Portulac.* ℔i. *Sem. aniſorum* ℥i. *Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M.ii. Limac. hortenſ. Vin. alb. ana* ℔ii.

Ma-

Macerentur per triduum, deinde deſtill. in MB. vel arena ad ſiccitatem, ſine uſtione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

℞. *Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana* ℔i. *Rad. Petaſit. Rad. Morſ. diabol. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern. ana* ℔ſſ. *Fol. ſcord. Fol. Galeg. ana* Miv.

Inciſ. minutim infundantur per 24. hor. in *Vin. alb. odorat.* & *Acet. rutac. ana* ℔iv. Poſtea deſtill. in B. M. adde poſt deſtillationem

Olei Sulphuris per campan. q. ſ. ad gratam aciditatem, & ſingulis ℔ liquoris deſtillat. *Campb.* ℈ſſ. in nodulo. Servetur in vitro pro uſu.

15. Aqua Apoplectica D. Kolreuteri, ſine Caſtoreo.

℞. *Cinamom. Galang. minor. ana* ℥ii. *Caryoph. aromat. Macis ana* ℥iſſ. *Zedoariæ, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moſchat. ana* ℥i. *Gran. paradiſ. Gran. pœon. Piper. long. Calam. aromat. ana* ℥ſſ. *Florum lil. convall.* ℥vii. *Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Roſar. incarn. Flor. Roriſmar. Flor. primul. ver. Flor. Tiliæ, Flor. Meliſſ. Flor. Stæchad. arab. ana* Miſſ. *Flor. Majoran Flor. Salv. ana* M.ii.

Incid. & contund. omnia gr. m. ſtent in infuſ. per aliquot dies, affund. *vini Rhenan. optimi canth.* vii. deſtilla lento igne ſecundum artem & ſerva uſui.

16. Aqua Apoplectica cum Ambra & Zibetho D. Rothii.

℞. *Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Roriſmar. Fol. Veron. ana* M ii. *Fol. Rutæ, Fol. Scabioſæ, Fol. Cap ll. ven. Fol. Hyſſopi, Fol. Polii mont. Fol. Card. bened. Fol. Galegæ, Fol. Chamædr. Fol. Periclym. Fol. Meliſs. Fol. Cuſcut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. ſylveſtr. Fol. Agrimon. ana* Mſſ. *Flor. Lavend.* M.iii. *Flor.*

Ro-

Roriſmar. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver. Flor. Tiliæ, Flor. Sanbuc. ana M. i. *Flor. Scabioſæ, Flor. Roſar. rubr Flor. Meliſſæ, Flor. Borrag. Flor. Bugloſſ. ana* M ſſ. *Cubebar* ℥ii. *Sem. Pæon. excort.* ℥ii ſſ iii. *Sem. Aquileg.* ℥i. *Sem. Aniſorum, Sem. Fœniculi, Sem. Aneth. ana* ℥ſſ. *Rad. Pæon.* ℥ii. *Rad. Zedoar.* ℥iſſ. *Rad Pimpinell. Rad. Glycyrrh. Rad. Gentian. Rad. Caryoph. Rad. Helenii, Rad. diptamn. alb. Rad. Angel c. ana* ℥ſſ. *Viſc. quercin.* ℥iii *Ficuum ping. Paſſul. major. & minor. Pinear. Piſtac. ana* ℥iii. *Calam. aromat.* ℥i. *Cardamom. Granor. paradis ana* ℥iiſſ *Theriac. Andromach.* ℔i. *Elect. de ſcord. Mithridat. opt. ana* ℥ii. *Caſtor. ver.* ℥v. *Aq. ſtillat. flor. lavend. Vin malvat. opt ana* ℔iii. *vel q. ſ.*

Stent in infuſione per octo dies, deſtill. ſumma diligentia per B. V. in vaſis vitreis. Poſtea

℞. *Ungul. alcis* ℥i. *C. C. uſt. & præp. Unicorn. Terræ ſigillat. Brun. Ebor. præp. ana* ℥ſſ. *Croc. orient. opt.* ℈i. *Zibeth.* ʒſſ. *Ambr. gryſ.* ʒiſſ.

Pulveriſentur hæc omnia & M. Includ. nodulo ex ſandalo albo, immergatur *Aq. Apoplecticâ* & ſervetur.

17 Aqua Apoplectica Electoriſſæ Saxoniæ.

℞. *Cubebar. Cardamom. ana* ℥iſſ. ʒiii. *Cinamom.* ℔ſſ. *Galang.* ℥ii. *Rad. pæon.* ℥iv. *Fl. Roriſmar.* M. ii *Fl Lavendul Fl. Tiliæ ana* ℔ſſ. *Fl. lil. convall.* ℔iſſ. *Vini optim. Canthar.* ix.

Infuſ. per triduum deſtilla.

18 Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.

℞. *Flor. Liliorum conval* ℔iſſ. *Flor. Lavend.* ℔ſſ. *Flor. Tiliæ, Flor. Pæon. ana* ℥ii. *Flor. Primul. ver.* ℥ii. *Sem. Pæon. Rad. Pæon. Rad. Ariſtol. long. Viſc. quercin. ana* ℥i. *Herb. Beton. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubebar. ana* ℥i.

Caſto-

Caſtorei Piper. nigr. ana ℥ſſ.

Infunde ſimul omnia in *vin. Rhenan. cantb.* v. per menſem in Sole, poſtea deſtill. per MB.

19 Aqua Arthetica D. Brambachii.

℞. *Baccar. Junip.* ℔ii. *Baccar. Lauri* ℔i. *Flor. Laven. dul. Fol. Puleg. cum ſummit. ana* ℥xvii. *Rad. Oſtrutii, Rad. Zedoar. Macis, Cinamom. ana* ℥ i. *Caryoph. Cardamom. ana* ℥ſſ. *Flor. anthos* M.i. *Urticæ min. cum ſemin.* M.i. *Salviæ min.* M.ii.

Omnibus contuſis ac minutim inciſis affunde *vini optimi ardentis* q. ſ. atque benè cooperto vaſe ſepeliantur in cella in loco & terra frigida; ſtent in infuſ. per menſem, deinde deſtillentur.

20 Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.

℞. *Fol. Nicotian. Fol. Origani, Fol. Sambuci ana* M i. *Rad. Angelic. Rad. Pyrethri, Rad. Aron. ana* ℥ i. *Euphorb. Caſtor. ana* ʒvi. *Piperis utriuſque* ʒiii. *Flor. Stæchad. Arab. Flor. Lavend. Flor. Liliorum convall. ana* ℥ſſ. *Sem. Erucæ* ℥iſſ.

Conciſis & contuſis affunde Sp. *Vini* q. ſ. digerantur & filtrentur, & hac ipſa Eſſentia fricentur partes externæ paralyticæ, vel abſtrahatur ab iiſdem Sp. *vini* aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.

℞. *Alumin.* ʒi. *Tartari albi* ℈ii. *Æruginis* ℈ i.

M. cum *vini alb.* & *aq. roſar. p. æq.* & cum petiolis applicetur, abſterſo priùs membro *aq. roſac.*

22 Aqua Carminativa D. Meybohmii.

℞. *Herb. menth. criſp.* Miii. *Flor. chamom. roman. Flor. ſambuc. ana* ℥iii. *Flor. Dauci* ℥ſſ. *Bacc. Laur. Bacc. Juniper. ana* ℥iv. *Cinamom. opt.* ℥i.

Inciſ. & contuſ. ſuperfunde *Spir. frumenti* Mxii. ſtent in infuſione per noctem, deinde deſtilla per veſicam, ſerva ad uſum.

23. Aqua Catarrhalis D. Caſp. Kegleri.

℞. *Herb. Veronicæ, Herb. Scabioſ. ana* M.i *Herb. Capill. ven. Herb. Hyſsopi, Herb. Adiant. nig. Herb. Fragor. Herb. Meliſſæ, Herb. Marrub. ana* Miii. *Rad. Ireos, Rad. Angelicæ, Rad. Eryng, Rad. Glycyrrh. ana* ℥i. *Myrrhæ* ʒii. *Croci integr.* ℈ii. *Piper. albi* ʒi. *Caricarum* N. viii. *Scillæ præpar.* ʒii. ℈ii. *Paſſul. min.* ℥iv. *Seminum lini, Fœnugr. ana* ʒiii.

Infunde cum *ſp. vini puriſs.* ℔vii.
Aq. Fragor. Scabioſæ ana ℔i. *Aceti vini* ℔i.
Deſtillentur per B. M.
Doſ. à ʒii. *ad* ℥ſſ. *vel* ℥i.

24 Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas, Max. Imp.

℞. *Stercus Anſerum juniorum* menſe Martio vel Aprili, deſtilla *aquam*, quæ ter de die oculis inſtilletur.

25 Aqua ad Convulſiones Hyſtericas D. Vvillis.

℞. *Milleped. mundat.* ℔i. *Caryophyll. conciſ.* ℥ſ. ſuperaffunde *vini albi* ℔ii. deſtillentur in cucurb. vitrea.
Doſ. ℥iſſ. *bis in die*.

26. Aqua è Cordibus Animalium D. Theod. de Mayerne.

℞. *Cordium Animalium N.* 12. *Rad. Tormentillæ, Rad. Angelicæ, Rad Biſtortæ, Rad. Carlinæ, Rad. Zedoar. ana* ℥iii. *Rad. Scorzoneræ, Rad. Bardanæ, Rad Imperator. Rad Petaſit. ana* ℥ii. *Herb. Card. benedict. Herb. Pentaphyll. Herb. Ulmar. Herb Morſ. Diaboli, Herb. Scordii, Herb. Oxytriphyll. Herb. Meliſſæ, Herb. Calendulæ, Herb. Scabioſæ, Herb. bugloſsæ, Herb. Borragin. Herb Rut. murariæ, Herb. Salviæ, Herb. Roriſmarin. Fl. Roris ſolis, Fl. Calendul. Fl. hypericon. Fl. Pimpinell ana* Mvi. *Limon. & Aurant. ana* xv. *Vini generoſ.* ℔xviii.

Infund. omnia per 24. horas, poſtea deſtilla ut artis eſt.

27. Aqua è Cordibus Cervorum D. Clauderi, Archiatr. Altenburg.

℞. *Cord. cervor.* N ii. unà cum ſanguine ipſorum arterioſo, *Vin. generoſ. q. ſ.* tenuiter inciſis add. *Cinam. acut.* ℥ii. *Nuc. moſchat.* ℥i. *Caryoph. Cardamom. min. Galang ana* ʒiii. *Flaved. cort. citr.* ʒv. *Sem. ocym. Sem. Caryoph. Sem. Fœnicul. ana* ʒiiſſ. *Fl. Lavendul. Fl. Roriſmarin Fl. Meliſſæ, Fl. Salviæ, Fl. Roſar. ana* ʒii.

Contuſ gr. m. maecerentur unà cum dicto *vino, ſanguine & inciſis cordibus*, per diem & noctem; poſtmodum in M. B. per alembicum deſtill. & ſervetur uſui.

28 Aqua Diuretica D. Vvillis.

℞. *Baccar. virid. Junip. Sambuc. an.* ℔vi. *Conorum abjetis* ℔iv. *Jugland virid.* ℔i. *Cort. Vvinterani* ℥iiii. *Cort. exter.* 6. *aurant. &* 4. *limonum, Seminum ameos, Sem. Erucæ, Sem. Naſturtii ana* ℥iſſ. *Sem Anethi* ℥ii.

Conciſis & contuſis affunde *ſeri lactis è vino albo parat.* ℔viii. deſtill. organ. comm. liquor totus miſceatur.

29. Aqua

29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.

℞. *Zinzib. alb.* ℔ ſſ. *Zedoar. Galang. ana* ℥iſſ. *Nucis moſchat. Caryophyll. Cinam. elect. ana* ʒii. *Rad. Oſtrut* ℥iſſ. *Rad Calam. aromat.* ℥ſs. *rad. irid. florent.* ʒiii. *Rad. Angelic.* ʒii. *Bacc. lauri, Sem. fœnicul. Sem. aniſorum ana* ℥ſs. *Fol. menth. criſp.* ʒii. *Fol. Chamomillæ rom. cum floribus* ʒiiſs. *Fol. Rutæ* ʒi. *Vin. generoſ. alb. vel malvat. ſeu Petriſimen.* ℔vi. *p. c.*

Stent in infuſione in vaſe bene obturato per quatriduum ad ſolem, & ſæpius agitentur, poſtea F. deſtil. per cineres.

30. Aqua ad Guttam Roſaceam Matthioli.

℞. *Camphoræ, Sulphuris vivi ana* ʒi. *Myrrhæ, Thuris ana* ʒſs. *Aq. fragor. Aq roſ. albarum, Aq. Scrophular. ana* ℥v.

Inſolentur in vaſe vitreo optimè clauſo per 10. dies, vel amplius, poſtea in B. M. deſtilla. aqua facies ſæpius in die abluatur.

31. Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.

℞. *Rad. Calam. aromatici Rad. Raphan. marin. ana* ℥iii. *Rad. Ruſci* ℥i. *Cort. & ſemin. Ebuli ana* ℥ſſ. *Fol. agrimoniæ.* Inciſa & commixta cum *hepate & pulmone vituli* infundantur horis 24. in *Aq. apii, Aq. Cotulæ fætid. ana* ℔iii *Vini Rhenan.* ℔ii.

32 Aqua Inſtaurans D. Theod. de Mayerne.

℞. *C. C. primarii*, adhuc mollis, ſiccati & raſi ℥vi. *Capon. unum magnum carnoſum, Coxam unam vervecinam, & unam vitulinam magnas.*

Confractis oſſibus coq. ſimul in *Aq. hord. recent.* ad putrilag. F. Colatura, de qua cape ℔viii.

Vini Rhenan. optim. ℔iv. *Seri lact. recentis, Succ. pomor. redolent. recenter. expreſſ. ana* ℔vi. *Sang. Agni rec. mactati contract.* ℔iii. *Ova recent.* N. 24.

Miſceantur omnia, adde

Micæ panis albi ex clibano adhuc fumantis lacte &c. recenter mulcto penitus imbutæ ℔ii. *Cortic. pomor. redolent. rec.* ℔i. *Fol. meliſſ. virid.* Mvi. *Summit. menthæ hortenſ.* Mi. *Flor. herb. paralyſis, Flor. Tiliæ, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci, Flor. Borragin. Flor. Buglofs. ana* Pvi. *Cort. Citr. recent.* ℥iv. *Cort. Radicum ſaſſafr. Cort. Vvinteran. Santal. citrin. Nuc. Moſchat. ana* ℥i.

F. in vaſe refrigeratorio deſtillatio ut artis eſt.

℞. *Hujus liquoris ſtillatit.* ℔iv. *Aq. Cinamom. Aq. Nabæ fragrantiſſ. ana* ℥iv. *Syrupo. Moror. Syrup. Rub. idæi, Syrup. Caryoph. rubr. ana* ℥iii.

Miſceantur optimè, atque indatur nodulus continens.

Ambr. gryſ. ℨß. *Moſch. orient.* gr. vii. *Croc.* ℈ſs. Serva ad uſum.

33. Aqua Lactis Alexiteria.

℞. *Fol. Ulmariæ, Fol. Card. bened. Fol. Galegæ ana* Mvi. *Menthæ abſque comis* Mx. *Rad. Zedoariæ, Rad. Tormentillæ ana* ℥viii. *Lact. recent.* ℔x.

Deſtilla ſecundùm artem.

34 Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

℞. *Ol. Tartari per deliq.* ℔ſs. *Mercurii vivi* ℥ii.

Deſtilla per retortam, prodibit primò *Mercurius*, poſtea *aqua* ad lichenas contumaces utilis.

35. Aqua mortua ad ſcabiem Hartmanni.

℞. *Aquam*, quæ poſt ſolutionem *argenti* in *aqua forti* factam, & viciſſim præcipitatam reſidua eſt, viridiuſculam, & ſcabioſas partes illinc, præmiſſis tamen univerſalibus.

36. Aqua Nephritica Fückerorum.

℞. *Rad. liquirit.* ℥ii. *Rad. petroſelini, Rad. ononidis, Rad. pimpinellæ ana* ℥iſs. *Rad. Enulæ* ℥i. *Raſur. lign. ſaſsafras* ℥ii. *Fol. hederæ terreſt.* Miv. *Sem. fœnicul. Sem. urticæ ana* ℥vi. *Succi hederæ terreſt.* ℥v.
Præmiſſa per tres dies infuſione deſtilla, aqua ſervetur, cui *Syrupus de Canella* pro condimento admiſceri poteſt.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

℞. *Pomor. aurantior. Pomor. limon. ſucculent. ana* N. xii. *Caſſiæ rec. extract.* ℔iſſ.
Incidantur *limones* unà cum corticibns, ſeminibus, & pulpa, contundantur, iiſque cum *Caſſia* mixtis ſuperaffunde
Seri lactis Caprini ℔vi.
Stent in infuſ. 24. horis, deinde f. deſtillatio ex organis vitreis, deſtillatum edulcoretur pauco ſaccharo.
Doſ. vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Gangrænam & Sphacelum.

℞. *Gallarum Alumin. ana* ℥ii. *Vitrioli alb.* ℥iſs. *Ceruſs.* ℥v. *Sabinæ; Virid. æris ana* ℥ſs. *Baccarum lauri, Baccar. Junip. ana* ℥iſs. *Oliban.* ℥ii. *Fol. querc. Fol. Rutæ*,

Fol. Abſinth. Fol. Salviæ , Salis comm. ana M ʃʃ. *Acet. vinoſi , Vin. Lixivii fort. ana menſ.* ii.

Coq. donec *aqua* ad tres digitos tranſverſos incocta fuerit ; & applica eam cum triplici vel quadruplici linteo calidè .

39. Aqua odorifera pretioſa D. Sennerti .

℞. *Flor. Lil. convall.* Mii. *Flor. Roſar. rub.* Mvi. *Flor. Lavend.* Mi. *Flor. Borragin. Flor. Bugloſs. ana* Mii. *Fol. Salviæ, Fol. Majoranæ, Fol. Hyſsopi, Fol. Roriſmarin. ana* Miii. *Fol. Meliſsæ , Fol. Menthæ Criſpæ ana* Mi. *Cinamom. acutiſs Cubebar. Styrac. calamit. ana* ℥i. *Macis , Pip. longi, Cardamom. min. Nuc. moſchatæ , Caryophyll. ana* ℥ſs.

Contuſis & inciſis minutim ac repoſitis in Cantharum magnum affunde *Vini Malvatici & aquæ roſarum optimæ ana Cantharos* ii.

Digerantur ad triduum quotidie ter agitandó , de hinc F. deſtillatio igne leniſſimo , & in capitello vel roſtro ponatur *Ambræ & Moſchi ana* ℨſs. cum ſyndone rub.

Detur imbecillo vel natura , vel vi morbi *cochleare unum* ſæpe , & humectentur in hoc deſtillato lintea pura , quæ admoveantur cordi , temporibus , pulſibus & naribus .

40 Aqua Ophthalmica D. Doreri .

℞ *Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana* ℥ii. *Rad. caryophyllat.* ℥ſs. *Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. fœniculi, fol. euphras cum fl. ana* ℨvi. *Baccar. junip. rec.* ℥i. *bacc. lauri* ℥ſs. *Flor. calendulæ , flor. meliſs. Turcicæ , flor. ſalviæ , flor. roriſmarin. flor. roſar. alb. ana* ℨii. *Sem. fœnicul.* ℥ſs. *caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana* ℨi. *cinamom. acut.* ℥i. *lig. aloes , lig. rhodii ana* ℨi.

Præparatis ſ. a. affunde *vini Malvatici* ℔xii. poſtea in balneo deſtillentur .

41. Aqua

41 Aqua Ophthalmica externa D. Meybomii.

℞. *Zingib. alb. Camphor. ſtaphys agriæ, pyrethri, ruthętenſis ana* ʒiſs. *Radic. conſolid. maj.* ℥i. *rad. caryoph.* ℈i. *Flor. conſolid. regal. flor. chelidon. ana* Mi.
Conciſ. & contuſ. infunde in *ſpir. vin. rhenan.* ℔i. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42 Aqua Ophthalmica vera Mart. Rulandi.

℞. *Vitr. Antimonii pulveriſat.* ℥ſs. *Aqu. fœnicul. aq. roſar. aq. chelidon aq. euphras. ana* ℔iſs.
Coq. in Alembico tecto in arena poſito per diem & noctem cola. Reſidentiæ depuratæ adde *olei Saturni rub.* ℈i. ſerventur uſui.

43. Aqua Pectoralis ad Aſthma D. Sennerti.

℞. *Herb. Veronic. herb. ſcabioſ. ana.* M ii. *herb. capill. ven. herb. hyſsopi, herb. ſalviæ, herb. marrub. ana* Mi. *Rad. Ireos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii, rad. helenii rad. fœniculi ana* ℥ſs. *cinam. optimi, gran. junip. ana* ʒiii.
Affunde *ſp. vini opt. q. ſ.* ſtent in infuſ. per 14. dies, poſtea deſtillentur, deſtillatum funde ſuper
Dactyllos N. x. *jujub. ſebeſten. ana* N. xxx. *ficus* N. x. *paſſul. min. & maj. exacinat. ana* ℥ii. *Croci* ʒſs.
Digerantur & filtrentur.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.

℞. *Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana* ℥i. *rad. petaſit.* ℥ii. *fol. rutæ hort.* ℥iv. *fol. meliſsæ, fol. ſcabioſæ, flor. Calend. ana* ℥ii. *Nuc. Iugland. immatur. conciſ.* ℔ii. *Pomor. Citr. rec. conciſ.* ℔i.
Contundantur omnia ſimul, deinde affunde *aceti vini opt.* ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per ſe deſtillat. ℔xii.

Digerantur per noctem, manè deſtillentur igne cinerum lento penè ad ſiccitatem, idque ſine aduſtione.

Prodeſt ad peſtem præcavendam, bilem acrem alterandam, admiſceri poteſt potui ordinario, & juſculis ad aciditatem cuivis ægro gratam, & ad ſitim tollendam, ſudoremque blandum promovendum ſæpius quantitate parva uſurpari.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Wepfferi.

℞. *Rad. Angelic. rad. zedoar. ana* ℥i. *rad. petaſit.* ℥i. *Folior. ruth.* ℥iv. *fol. meliſſæ, fol. ſcabioſæ, flor. calend. an.* ℥ii. *Nuc. juglan. immatur.* ℔ii. *pom. citr. rec.* ℔i.

Inciſ. & contuſ. indantur vaſi terreo & affund. *Acet. deſtill.* ℔iv. deſtill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, uſque ad ſiccitatem, cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Puſtulas Faciei D. Grulingii.

℞. *Aqu. lilior. alb. aq. ſambuci, aq. fabar. ana* ℥vi. *oſſium ſepiæ, lithargyr. lapidis calamin. ana* ℥ſſ. *ſalis armonic.* ʒii. *camphor.* ℈i.

M. pro uſu. Lavetur facies ſubinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

℞. *Rad. raphan. ruſt. raſp.* ℔ii. *rad. ari* ℔i *Fol. cochlear. hort.* Mxii. *fol. menthæ, fol. ſalviæ, fol. naſturt. aquatic. fol. beccabung. ana* Mvi. *Sem. cochlear. parum contuſ.* ℔ſſ. *Nuc. moſchatæ* ℥ſſ. *Vini alb.* ℔xii.

Deſtillentur organ. commun. & eliciantur ſolummodo ℔vi. pro uſu.

Doſ. cochlearia 6.

48. Aqua ad Suffuſionem Hollerij.

℞. *Herb. apij, herb. fœniculi, herb. verbenæ, herb. chamædrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatæ, herb. ſalviæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb. morſus gallinæ, caryophyllor. farinæ volat. an.* ℥j. *piperis craſſiuſculè triti, nuc. moſchatæ, ligni aloes an.* ℥iij.

Omnia immergantur *urinæ pueri incorrupti* & ſextæ parti *vini Malvatici*, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola & repone in vaſe obturato, horà ſomni ſingulas guttas ſingulis oculis inſtilla.

49. Aqua Vitæ Anglica Fleetvvodij.

℞. *Paſſul. maj. Damaſcen.* ℔iij. *dactyl. enucleat.* ℔ſs. *fol. meliſſ.* Miſs. *rad. angelic.* ℥ſs. *ſem. aniſorum, ſem. fœniculi an.* ℥ſs. *Nuc. moſchat.* N. 5. *liquirit. raſæ* ʒiſſ. *flor. papav. errat.* Miij. *cinamom. acutiſs.* ℥. iiſſ. *Caryophyll.* ℥. iſſ.

Groſſo modo conciſis & conquaſſatis affunde *ſpirit. vini malvat.* ℔xv.

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, poſtea colentur, adde aquæ *papav. errat. & roſar. opt. an.* ℔iſſ. *Sacch. cand. alb.* ℔ij. *moſchi Alexandr. gran.* vij. *ambræ grys. gran.* xv.

M.

50. Aqua ad Ulcera Narium & Oris D. Sennerti.

℞. *Mell. roſar.* ℥ij. *ſulphuris vivi, Aluminis crud. an.* ℥j. *albi græci ſummit. ſabinæ an.* ʒſſ. *ſpong. ſambuci* ʒj. *fol. hyperici, fol. rutæ, fol. rorismarini, fol. plantagin. fol. ſalviæ, fol. pulegii an.* Mſſ.

Coquantur omnia in *vini & aquæ* ℔ij. ad conſumptionem digiti transverſi, ſub finem addendo *ærugin. æris* ℥j.

& re-

& relinquantur donec refrixerint, poſtea colentur & ſerventur uſui.

Tempore usùs in Cochleari calefiat, & penicillo intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

℞. *Ovorum Gallin, q. v.* coq. ad duritiem, dein unà cum putaminibus per medium diſſectis exime *vitellos*, poſtea cum quibuſdam *albuminibus*, ad duritiem coctis & tenuiter quaſi in pultem ſectis, cavernas reliquorum ovorum imple, partibuſque debitè conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcisè in medium ex filo ſuſpende, obſtructo orificio cucurbitam in MB colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem deſtillare, quem probè ex fundo cucurbitæ collectum (eſt enim exiguus) ad vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma ſæpius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

℞. *Herb. gallitrich. herb. pyrol. herb. vinc. pervinc. herb. conſolid. ſarracen. an.* ℔j. *herb. matriſylv. herb. ſanicul. herb. veronicæ, herb. alchymillæ, herb. heder. arboreæ, herb. artemis. an.* Miſſ. *albi. Græci Menſe Majo collect.* ℥vj. *ſcob. lign. guajaci* ℥j. *pulmonar. maculoſę* Miſſ. *Cereviſię, veteris & acidul. mens.* x.

Stent in digeſtione per 14. dies, poſtea deſtill. per veſicam & reſerva pro uſu, in Vitris bene cerà munitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenkii.

℞. *Nitri purificat.* ℔iij. *Spir. Vitrioli* ℔j.

M. ut *Nitrum* ſolvatur: abſtrahe *ſpiritum* ad ſpiſſitudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant cryſtalli.

℞ *Ho-*

℞. *horum Cryſtallorum* ℥ij. *Sal. abſinthii, Sal. geniſt. an.* ʒj.
Affunde *Oleum Tartari* ut fiat pulmentum, adde *Aniſor.* ʒj. *ſuccini* ʒß. *ſacchar. canar. parum.*
Doſis ℈ß. *ad* ℈j.

54. Arcanum ad Herpetem miliarem, Valeſci de Taranta.

℞. *Lanam ſuccidam ovis*, torrefiat nigra, & pulveriſetur, poſtea miſceatur cum *aq. roſar.* & F. inſtar encauſti, quò ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatæ.

℞. *Sacch. opt. ſubtiliſſ. pulv.* ℔j. eique vaſi vitreo indito adde *aq. font. q. ſ.*
Ad eminentiam unius digiti, agitentur ſimul, ut *ſacch.* diſſolvatur: quò verò minor aquæ portio additur, eò hujus noſtri *liquoris* pretioſiſſimi ſuaviſſimique facilior exiſtet compoſitio.
Hujus *aq. ſaccharatæ* ℥iij. tunc phiolæ infundantur, addendo *ſpiritus vini perfecti de vino generoſo extracti ab* ℥j. *ad* ℥iij. plus minùs habità ratione ipſius ægroti, eidemque denique liquori *aq. roſar.* ʒß. *vel* ʒj. addatur, quæ illi tam ſuavem tamque gratum conciliabit odorem, ut languentem, cui propinatur, quid rei ſit ambiguum quaſi à morte reſuſcitare videatur.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

℞. *Sulph. vivi apyri*, id eſt *ignem non experti*, *calcis vivæ an.* ℔j.
M. F. Pulvis.
Qui aliquot ebullitionibus cum *aquæ comm. menſuris circiter octo* coquatur, deinde ab igne removeatur, ut ſubſideat & refrigeſcat per noctem, alterà die fiat *Balneum* plenum cum *aqua*, ſi fieri poteſt, *fluviatili calida*, ad cu-

jus

jus refrigerationem decantetur *lixivium* pridie ex ſpeciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & ſic balneum paratum eſt, in quo duabus circiter horis, ſervato balnei calore æquali per reaffuſionem aquæ calidæ æger inſideat; poſt uſum balnei ex ejusdem aqua tantum reaffundatur ad ollam, in qua ſubſidet ille pulvis, donec impleatur; ſerveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta, altera die eadem aqua calefiat, & altera in olla exiſtens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente ſemper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater uſurpari poteſt, dein ſi ulterius continuare opus fuerit, novæ balnei ſpecies in recenti aqua bulliant, fiatque balneum ùt antè. Si integram balnei curam fieri neceſſe ſit, 28. diebus, ſicut in Thermis naturalibus fieri aſſolet, continuandum illud eſt, quouſque cutis efflorescentiæ per balneum procuratæ totaliter evaneſcant.

57 Balneum ad Calculum D. Sorbait.

℞. *Herb. Petroſelini, herb. Parietariæ, herb. verbaſci, herb. althææ ana* Miij. *Raphanor. inciſ.* ℔ij. *ſummit. anethi* Mij.

F. decoctio in *aq. comm.* pro ſemicupio, cui ſæpius inſideat æger præmiſſo Clyſtere.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchſij.

℞. *Herb. meliloti, herb. chamæmeli, herb. anethi, Sem. fœnigræc. ſem. lini an.* Mij. *Herb. abſinth. vulgar. herb. menth. herb. pulegii, herb. calaminth. herb. abrotani, herb. chamæpiteos, herb. ſtœchad. arabic. herb. betonicæ, herb. ſampſuch. herb. verbaſc. odorat. herb. ſalviæ, chamædr. an.* Miſs.

Bulliant in cacabo Aqua fontana quoad tertia ejus-

dem

dem pars diſſipetur, dein colentur; Aquæ colatæ adjiciantur

Sulphuris vivi ℔ſs. *Nitri* ℥iv. *ſalis comm.* ℥vj.

Iterum ferveant unica duntaxat ebullitione ac colentur, & colata Aqua uſui ſervetur.

59. Balneum Nervos corroborans D. Joh. Michaelis.

℞. *Herb. ſerpilli, herb. ſalviæ, herb. origani, herb. chamædryos, herb. chamæpiteos, foliorum lauri, fol. roriſmarin. flor. chamomill. ana* Miii. *rad. imperat.* ℥iii. *ſulphuris viv.* ℔iii. *nitri* ℔i.

60. Balneum Paralytica & contracta membra reſtituens D. Hieronymi Capivaccii.

℞. *Sulph. viv.* ℔i. *ſalis commun.* ℔ſs. *majoranæ, ſerpilli, ſtœchados, calaminthæ, ſalviæ, betonicæ, roriſmarini, pulegii, meliſſæ ana* Mi.

61. Balſamum Alexicacum D. Thom. Reineſii.

℞. *Theriac. Andromachi Mithridat. Damocrat. ana* ℥ſſ. *ſtyrac. calamith. benzoes ana* ʒiſſ. *pulv. angelicæ, pulv. valerianæ, pulv. chamomillæ Romanæ, ana* ℈ii. *Olei nuciſt. expreſs.* ℈iv. *ol. angelic. ol. rutæ, ol. ſuccini ol. ſpicæ an.* ℈ſs. *ol. juniperi* ʒſs.

Cum *ſevi agnini ſ. q.* F. l. a. Linimentum, addito *oleo amygdal. dulc.* modico.

62. Balſamum contra Catarrhos D. Frid. Hoffmanni.

℞. *Olei deſtill. majoran.* ʒi. *ol. ſuccin.* ʒii. *ol. rutæ* ℥ſs. *Ol. expreſs. nucis moſchatæ* ℥i. *M.*

63. Balſamum Coſmeticum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Spermat. ceti* ℥ſs. *olei Tartari per deliquium q. ſ.*
Miſceantur optimè in mortario vitreo, deinde adde *Olei jaſmini* ʒii. *ſucc. acid. citr.* ʒiii. *magiſter. marcaſitæ, ſacch. ſaturni ana* ʒi
M. F. Balſamum. Aſperitatem cutis lenit, glabram, ſubtilem & albicantem è contra, reddit.

64. Balſamum Dorſale ſeu Ante-paraliticum D. B. O.

℞. *Bacc. lauri gran. junip caſtorei euphord. ana* ʒii. *caryophyll. macis ana* ʒiii. *maſtiches, myrrhæ ſtyrac. liquid. ana* ℥ſs. *ſuccin. albi gummi elem. gummi galban. ana* ʒiii.
Inciſ. & contuſ. injiciantur in cucurbit. vitream, quibus adde
Lumbr. Terreſtr. viv. N. xv. ſuperinfunde *Terebinth. cypr.* ℔i *ſpir. vin. optim.* ℔iv.
Deſtilla Uſus ejus in Paralyſi & contracturis partium mira præſtat, ſpinæ dorſi inunctum, mane & veſperi tepidè.

65. Balſamum Hiſpanicum.

℞. *Olei vetuſtiſs.* ℥iv. *ol. terebinth.* ℥viii- *frumenti integri* ℥iſs. *Fl. hyperic.* ℥ ii. *Rad. card. bened. rad. valerian. ana* ℥i. *Thuris elect.* ℥ii.
Radices & herbæ groſſo modo contundantur, & ollæ imponantur, ſuperfundendo tantum *vini alb:* ut omnia ſubmergantur, ſtent per biduum, deinde adde *frumentum* & *olea*, coq. ad vini conſumptionem, deinde forti facta expreſſione, addatur *Terebinthina* & *Thus* & interebulliant, demum reponantur in vaſe vitreo ad uſum.

Hoc

Hoc Balſamum intra 24. horarum ſpatium omnia vulnera conglutinat, in quibus ſolùm ſimplex unitatis eſt ſolutio.

66. Balſamum Gonzagianum ad Hernias.

℞. *Flor. Sulphuris* ℥iii. *myrrhæ*, *mumiæ ana* ℥i. *axung. ſerpent.* ℥iſs. inde vaſi vitreo & adde *olei Terebinth. ad eminentiam duorum digitorum*, *Benzoini* ʒii.
Vas optimè claudatur, omniaque bulliant ad ignem cinerum, itaut intra duos vel tres dies omnia faceſſant in Balſamum rubicundum fœtidum, attamèn Empireuma cavendum eſt. Hoc poſt calli emollitionem, ſi adſit, linteis imbutis applicetur; eſt ad omnem herniam probatiſſimum.

67. Balſamum Matricale P. H. D.

℞. *Galbani puriſſimi*, *ſerapin. ana* ʒvi. *aſsæ fætidæ* ℥ſs. *ammoniac.* ʒi. diſſolve in *Oleo deſtillato juniper. & terebinth. ſ. q. adde Oleo deſtillat. laur.* ℈ſs. *Ol. ſuccini* ʒſs. M.

68. Balſamum Mercurii Anonymi.

℞. *Mercurii viv.* qui cum butyro Antimonii prodit ℥ii. *Olei juniper.* ℥iii. digere 24. horas, tingetur priùs cœruleo, poſtea viridi colore.
In Lue Venerea prodeſt.

69. Balſamum Naturale fide dignum & conſolatione plenum, Georg. Golers à Ravensburg.

℞. *Olei hyperic. c. gumm.* ℔i. *vin. generoſ. Menſ.* iii. *Terebinth. deſtill. Oleo laterin. Ol. lumbricor. ana* ℥ii. *ceræ* ℥i. *ping. hom. deſtill. Olei de medullis ana* ℥iii. *Theriac. Andrum. Mithridat. Damocr. ana* ʒi. *fol. perſic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana* Miii.
Antir-

Antirrhin. major. M. ix. *Hyperici* M. vj. *Verbaſci* M. ij. *Flor. beton. centaur. minor. prunell. conſolid. aur. chelidon. ana* M. j. *Sem. antirrhin.* ℥. ſs. *ſem. hyperici* ℥. iſs. *Rad. dracunc. macul. rad. ariſtol. rotund. rad. ſymphyt. ana* M. ſs. *rad. ſcrophular. rad. fabar. ana* M. j.

Coq. in diplomate vaſe optimè clauſo ad conſumptionem vini, poſtea adde

Croc. Martis, Mumiæ, Myrrh. Thuris, Maſtich. an. ℥. ſs. Denuò coq. leviter per circulationem.

Prodeſt contra hauſta venena intro ſumptum, hac tamen conditione, ut priùs concitetur vomitus. Calculum & Urinam pellit, ſæpius in ovo cocto ſumptum, vermeſque necat & expellit, in majori quantitate exhibitum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & externa etiam illa, quæ venenatis armis inflicta ſunt, mira celeritate conglutinat, vomitumque ſanguinis & dyſenteriam compeſcit. Melancholicas impreſſiones ſeu à mentis imaginationes, ſeu à quacunque externa cauſa ortas, ſtupendo modo abolet, ſeu intro aſſumatur, ſeu exteriùs applicetur. Etſi quis cultros, ligna, vitra, ſetas, fila, acus, crines &c. per vomitum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & ſuper ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem prorſus vim.

70. Balſamum Odontalgicum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Olei caryoph.* ℥. ij. in quo diſſolve *Camph. gr.* xxiv. add. *Olei Nuc. moſchat. expreſſ. q. ſ.* pro conſiſtentia, tandem admiſcentur, *Extract. opii gr.* xv. *Fuligin. ſplendent. q. ſ.* pro tingendo.

M. F. Balſamum

Omnem dolorem dentium (goſſypio exceptum & cavernis impoſitum) ex quacunque cauſa ortum, tollit, quod ipſe ſæpius expertus ſum.

71. Balſamum Peſtilentiale externum D. Tudecij.

℞. *Ol. camphoræ deſtill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper. ol. ſpicæ ana* ℈. j.
F. digeſtio, donec uniantur, tunc demum adde
Axung. viperæ, ſtyrac. calamitæ, ol. nuc. moſchat. an. q. ſ.
M. F. Balſamum.

72. Balſamum Peſtilentiale Internum D. Tudecij.

℞. *Ol. ſuccin. rectif. ol. citri, ol. camphoræ an.* ʒ. j.
M. leni calore digere, donec perfectè uniantur, & aurei coloris evadant.
Dos manè gutt. j. ij. iij. in vino, juſculo, aut aqua appropriata.

73. Balſamum Puerorum dentientium.

℞. *Butyr. majal. non ſalit.* ℥. v. *Pingued. gallin. Ping. anat. ana* ℥. ſs. *Succ. expreſſ. cancr. fluviatil Sed-major. an.* ℥. iij.
Coq. in diplomate ad conſumptionem humiditatis, in fine adde
Sanguin. extract. ex criſtis galli ℈v. & poſt unam & alteram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc admiſcere poteris
ſacchar. canti q. ſ.
M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balſamum Sulphuris D. Vv[illegible]ni,
Med. Rotenburg.

℞. *Lact. ſulphuris, myrrhæ, mumiæ ver. ana* ʒ. *ſs. benz. el. ſtorac. calamitæ, camphor. ana* ℈. *ſs. oliban. elect.* ʒ. ij. affund. *Olei amygd. dulc.* ℥. v. diger. loc. calid. per aliquot dies, add. *Olei anis. deſtil.* ℈. ij.
M. & ſerv. pro uſu.

75. Balſamum Tabaci Anonymi.

℞. *Spirituum Juniper. & terebinth. ana* ℔. j. *Fol. nicotian. Indic.* ℥. vj.

Infund. circula per 8 dies & coq. exprime prelo.

Sanabit omnem plagam intra 24. horas, ubi nulla intervenerit ruptura.

76. Balſamum ad Vertiginem D. Schalleri.

℞. *Olei Nuc. moſch. ol. mac. expreſſ. ana* ℥. iſs. *ol. ſuccin. rectif.* ℥ j. *ol. nuc. moſchat. deſt.* ʒ. *ſs. ol. majoran. deſt.* ℈. j. M.

77. Balſamum Vulnerarium D. Barbette.

℞. *Terebinth.* ℔. *ſs. Gum. galban. gum. elemi. gum. bedegæ, gum. thuris, gum. maſtich. gum. myrrhæ ana* ℥. j *aloes, xyloaloes, galangæ, caryophyllor. cinamom. nuc. moſchat. cubeb. ana* ℥. *ſs.*

Infuſa 2 . horis in ſ. q. ſpirit. vini deſtillentur, & oleum uſui ſervetur.

78. Balſamum Vulnerarium Hartmanni.

℞. *Galban. ammoniac. bdellii ana* ℥. *ſs.*

Macerentur in aceto per triduum, tandem colentur, ex more uſitato inſpiſſentur, ad conſiſtentiam mellis, poſtea

℞. *myrrhæ rub. maſtich. el. ana* ℥. *ſs. oliban.* ℥. j.

Pulveriſentur tenuiſſime: adde

Terebinth l riceæ, ol olivarum ana ℥. ij.

Coque invicem igne lentiſſimo, perpetuò agitando, donec gummata illa poſteriora probe fuerint eliquata, adde viciſſim *ol. olivar rec.* ℥ j. & lento calore denuò coque, atque ita perge, ſemper ℥. j. *ol. olivar. recentis*

ad-

adjiciendo, donec ℔. j. integra ſit abſumpta, ſemper tamen probè agitando.

Tandem gummata in aceto ſoluta, colata, & inſpiſſata admiſce, ſimili modo agitando; & deinceps recens *oleum olivarum* per vices denuò adjiciendo, donec & altera quoque ℔. j. ejuſdem *olei* adjecta fuerit, & Balſamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quòd ſi idem Balſamum viride fieri deſideras, adde ℥. j. *æruginis pulv.* & inſolando relinque per unum menſem vel plures, fœcibus paulatim ſe ad fundum præcipitantibus, à quibus quod ſincerum ſupereminet, decanta, & vaſe mundo reſerva.

79. Balſamum Vulnerarium Magati.

℞. *Gum. Elemi* ℥. iv. *balſam. Peruv.* ℥. iij. *Gum. Tacamahac. gum. Carannæ, liquoris in veſiculis Ulmi contenti ana* ℥. ij. *Ol. laurini, ſtyrac. liquidæ, myrrhæ ana* ℥. iſs. *thuris albi, Gum. hederæ ana* ℥. j. *laſeris odorat. ladani, ſtyrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii, opopanac. ſarcocollæ an.* ℨ. vj. *Rad. ariſtol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb. rad. conſolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. biſtort. Sem. hyperici, ſem. citri, Cort. citri ana* ℨ. ſs. *cinamom. caryophyll. nuc. myriſtic. macis ana* ℨ. j. *maſtich. aloes, ſang. dracon. gran. Tinctor. ana* ℥ ſs. *dictam. Cret.* ℨ. j. *Ol. gland. Unguent.* ℥. iij. *ol. baccar. junip.* ℥. iſs. *ol. ceræ* ℨ. j. *ol. ex reſina pini* ℥. iſs. *terebinth. claræ, lachrym. abjet. ana* ℔. iſs. *aq. ardent. opt.* ℔. vj.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari poſſunt, ſcorſim cum portione terebinth. cæteris verò aridioribus groſſo modo pulveriſatis, conjiciantur que omnia in retortam, quæ in balneo calentis aquæ per 3. dies detineatur, inde luto obducatur, & in æſtuario maneat, donec exſiccatum ſit lutum, poſtea igne cineritio ſ. a. extrahatur oleum: exibit autem primò aqua, quam Balſami aquam voco, quæ ſeorſim debet ſervari, deinde oleum, quod Balſamum dicitur.

80. Balſamum Vulnerarium Samaritanum.

℞. *Ol. olivar. vel ol. hypericonis, vini alb. generoſi ana p. æq.* Coq. ad ignem, ad conſumptionem vini.
Eſt inſigne ad vulnera recentiora conſolidanda.

81. Balſamum Vulnerarium Sennerti.

℞. *Terebinth. claræ* ℔. ij. *Reſinæ Pini* ℥. iij. *Thuris, Myrrhæ, Maſtich. ana* ℥. iſs. *Gum. Elemi* ℥. j.
Deſtillentur ſ. a.

82. Balſamum Vulnerarium Comitis à Solms.

℞. *Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris, fol. conſolid. fol. betæ ſylveſt. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centauriæ, fol. millefol. fol. ſanicul. fol. nicotian. fol. alchymill. fol. mors. gallin. ana* M. j. *Rad. conſolid. regal.* ℥. j.
Omnia debito tempore colligantur decreſcente Luna, contundantur ac *goſſypii* ℔ *iſs.* includantur, ultimò addantur *Lumbrici* N. 50. omnibus collectis per menſem ſtent in loco ſicco, deinde coquantur in olla vitreata, donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℔. j. addatur *Terebint. Venet.* ℥. j. Fit Balſamum coloris viridis, ſanans vulnera omnia.

83 Balſamum Vulnerarium D. Vvolffgang. Tubingenſis: Qui id à Paracelſo, quo cum olim diu verſatus fuerat, ſummi ſecreti loco obtinuiſſe fertur.

℞. *Thur.* ℥. j. *cinamom. caryoph. galang. nuc. moſchat. cubeb. maſtich. aloes hepat. ana* ℥. ſs. *gumm. heder.* ʒ. ij.
Pulveriſata omnia miſce c. ſ. q. ſpiritum *terebinth.* ſtent in digeſtione per 8. dies aut plures, ſi fieri poteſt, poſtea deſtilla primò per MB. Nam prior liquor ad inte-

rio-

rioresaliquot morbos,ut ſunt, obſtructiones Epat. Renum, Colic. in cruditatibus ſtomachi,ſuffocat. matric. ſi umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Poſtea vitrum obduc luto & per arenam reſiduum deſtilla, donec feces aridiſſimæ ſunt. Quod primum exit lactei coloris eſt, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera communia. Ultimus verò liquor niger eſt, & odore gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. Bezoar Sophiſticum.

℞. *Boli armen. præp. cum ſpir. Vitrioli, C. C. uſti, margarit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. ſcorzoneræ, Sem. acetoſæ, ſem. card. benedic. Fol. ejuſdem, Sal. corallor. Succin. albiſſ. ana* ʒ. j. *Contrajerv.* ℥. ſſ. *Camphoræ* ℈ii. ſſ.

Cum *gelatina C. C. cum aqua ſcorzon. extract.* formetur pila ovalis, ex leniſſimo calore ſiccetur, interque exſiccandum ſubinde contrectetur digitis inunctis *ol. ſuccin. rectif.* donec in lapideam duritiem concreſcat: poteſt addi *Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lachrym. Cervi an.* ʒ.j.

85. Bezoarticum Cervinum Benedictum D. Bernh. Herlini, Med. Coburg.

℞. *C. C. phil. præp.* ℥. iij. *Extract. angelicæ, extract. card. benedic. extract. Zedoar ana* ℥. ij. affund. *noſtri aceti alexipharm.* ℥. iv. *ſpiritus ſambuc. ſpir. theriacal. ana* ℥. ſſ.

M. ſtent ſimul in digeſtione vaſe benè clauſo, donec omnis humiditas abſumpta ſit. Materiam deinde optime exſiccatam ſubtiliſſimè pulveriſa & ſerva pro uſu, quod divinum penè eſt in contagioſis & peſtilentibus morbis.

Doſis ℈. ſſ. *ad* ʒ. ſſ.

86. Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Pulv. viperin. ex ſola ſpina ſeu oſſibus noſtro more per*

ſe abſque igne prep. Unicorn. mineral. Terræ ſigillat. Meli-tens. Oculorum cancr. ana part. æqual.

Miſce F. Pulvis, qui cum *Eſſent. viperin.* ſeu ſolo *Decocto viperarum ſ. q.* ſæpius inebriandus, & iterum per ſe exſiccandus eſt. Jam

℞. *Pulv. hujus viperin. compoſit.* ℥. iij. *Antimonii diaphoret. fixi* ʒ. ij. *Eſſent. moſchat. ambariſat.* ℈. ſſ.

Et cum *Mucilag. tragacant.* (per decoct. viperar. fact.) ſ. q. fiat Maſſa, ex qua poſtea formentur Globuli in forma *Terræ* ſigillatæ vel pro lubitu. Uſus itidem eſt alexipharmacus.

Doſis ℈. ſſ. *ad* ℈. j.

87. Bolus ad Necandos pellendoſque Lumbricos Zapatæ.

℞. *Sacch. rub. parum, aq. comm. gutt.* iij. *vel* iv.

M. in mortario vitreo ad conſiſtentiam mellis, deinde adde *argent. vivi* ℈. ſſ. *vel* ℈. j. incorporentur ſimul addendo *ol. amygd. dul. gutt.* vj. *vel* vij. *quæ impediant, ne Mercurius vivificari poſſit. M. omnia & cum pauca Conſerva Roſarum F. Bolus.*

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

℞. *Conſerv. menth. criſp.* ℥. j. *Theriac. opt.* ℈. ij. *pulv. cinam. acut.* ℈. ſſ. *balſam. Peruv. gutt.* iij.

M. F. Bolus.

89. Cataplaſma ad Anginam D. Michaelis.

℞. *Flor. malvæ, Flor. lib. alb. ana* M. j. *Ficuum ping.* N. viij. *Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana* ℥. ij. *Sem. fœnigræc ſem. lini ana* ℥. ſſ. *Nidi hirund.* N. j.

Coq. in ſ. q. *lact.* ad putrilaginem, trajiciantur per ſetaceum & add.

alb.

Albi Græc. ℥. j. *noctuæ combuſt.* ʒ. ij. *ol. lil. albor. ol. chamomil. ana q. ſ*

M. F. Cataplaſma.

90. Cataplaſma Anodynum D. Cnoffelii.

℞. *Medul. pan. alb. cum liquore reſervato, mucaginis aquaticæ, in formam pultis liquidioris redact.* ℔ iß *Pulv. fol. nicotian. noſtrat. pulv. nymph. ana* ℥. ij *Fl chamomillæ, Rad. ulmar. ana* ℥ j. *myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. uſque)* ʒ. vj. *medull. caſſiæ rec. extract.* ℥. j. *croc.* ʒ. j. ℈. j.

M. F. Cataplaſma; cui adhuc adde, *Olei ſpermat. ranar. parum.*

Applicandum calidè, linteis raris exceptum, ac pro neceſſitate reiterandum.

91. Cataplaſma, Arthriticis omnibus utile D. Fr. de le Boe Sylvii.

℞. *Farin. rad. alth. farin. ſem. lini, farin. hord. ana.* ℥. j.

Coq. cum lacte bubulo ad pultis conſiſtentiam. F. Cataplaſma; quód mediocriter calens applicetur.

92. Cataplaſma ad Calculum Cratonis.

℞. *Cancros fluviat.* N. x.

Incidantur per medium, & coquantur in *lacte*, deinde ſuccus fortiter exprimatur, quo imbuantur *medullæ*, & addantur

Panis albi ℥. iv. *vitelli ovorum* N. iij. *butyri recent. ol. chamom. ana* ℥ j. *Croci gran.* v. *M. in Mortario.*

F. Cataplaſma renibus applicandum.

93. Cataplaſma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.

℞. *Pulp. pomi dul. aſſat.* ℥. ß. *Camphoræ gr.* xv. *Croci gr.* v.

F Cataplaſma.

94. Cataplaſma Emolliens ad partes ſcirrhoſas D. Morelli.

℞. *Urticæ recent.* M iij. *Salviæ* M. ß. *chærefolij*, *chelidon. maj. an.* M. iß. *coq. in ſ. q. aq. font.* ad formam Cataplaſmatis.

95. Cataplaſma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Urtic. min. recent. burs. paſtor. recent. rut. rec. an.* M. ß. Groſſo modo cum Aceto acerrimo contuſis adde *Lap. prunell. Salis comm. an* ℥. ß. *tel. aranear.* ℥. j.
M. F. Cataplaſma ſingulis quinque horis pulſibus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Nucleor. vel digitor. capit. allii, à pellic. mundatorum.* N. iij. *Salis com. p. j. croc.* ℈. j.
Miſceantur omnia in vaſe ligneo, cum piſtillo etiam ligneo, affuſo ſubinde Aceto, ut pulticulæ conſiſtentiam acquirant. Mixtura in linteolo extenſa, paroxysmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, ſiniſtro annulari toti applicetur, ſinatur 9. diebus, iiſque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt, qui hoc Cataplaſma die illo, in quo patiens à febre liber eſt, applicare ſolent, & per 24. horas ſolùm in digito geri, & hoc ter vel quater reiterari volunt. Veſicula excitata, quæ valde moleſta, tegitur cum *emplaſtr. ſperm. ranar.* Cum hoc Cataplaſmate (quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex ſingulari gratia & ſub ſecreta fide accepi) à febre tertiana ſanavit Illuſtriſs. Enſifer Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum chariſſima ſua Conjuge plus quàm 100. perſonas, ex Amicis nempe, famulis & ſubditis ſuis propriis.

97. Cata-

97. Cataplaſma ad Mammarum tumorem à lactis coagulatione & copia, mihi probatum.

℞. *Herb. menthæ, herb. apii hort. an.* M. iß. *Flor. ſambuci* M. j. *Sem. Coriand.* ℥. ß. *coq. in ſ. q. lact. vaccin.* ad formam Cataplaſmatis, *cui adde, ſperm. Ceti* ℥. j. *Mumiæ* ʒ. ij. *Cineris cancr. fluviat.* ʒ. j. *ol. chamom. q. ſ.*
M. omnia exactè.

98. Cataplaſma Miraculoſum D. Joh. Lud. Hanemanni.

℞. *Cataput. minoris, Succ. tithymal. an.* ʒ. v. *ſucc. cucum. agreſt.* ʒ. iij. *Colocynth.* ʒ. v. *Helleb. nigri* ʒ. iij. *Terebinth. Cort. med. ſambuc. an.* ʒ. vj. *Scammonii* ʒ. iij.
M. c. ſ. q. *Mellis F.* Cataplaſma.
Si umbilico ſuperpoſueris, purgat, ſi ſtomacho, facit vomere, ſi renibus, mingere, ſi thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplaſma ad Oedema efficax D. Barbette.

℞. *Rad. altheæ* ℥. iij. *rad. bryoniæ, rad. ebuli an.* ℥. ij. *Fol. ſalviæ, fol. rutæ an.* M. j. *fol. ſabinæ* M. ß. *coq. ex aq. & vini æq. partibus.*
Addendo ſub finem *aceti* ℥. iij. contuſis adde *Farinæ fabar.* ℥. ijß. *Cinerum com.* ℥. ß. *ſtercor. vaccin.* ℥. j. *fermenti* ℥. iſſ. *ol. chamom.* ℥. iij. *axung. porci* ℥. ij.
M. F. Cataplaſma.

100. Cataplaſma ad Scirrhum D. Barbette.

℞. *Rad. altheæ* ℥. iij. *rad. iridis* ℥. j. *Fol. braſſicæ, fol. pa-*

pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. Flor. melilot. an. M.j. *Sem. lini*, ℥. ij.

Coq. ex *aq. com.* & contuſis adde

ſtercor. Caballin. ℥. ij. *axung. porci, ol. chamom. an.* ℥. j. *cepar. coct.* ℥. ß.

M. F. Cataplaſma.

101. Cataplaſma Suppurationem promovens D. Morelli.

℞. *Rad. altheæ, rad. lil. alb. an.* ℥. iſſ. *Fol. malvæ, fol. branc. Urſin. an.* M.j. *Paſſul. mund.* ℥. vj. *ficuum ping.* N. viij. *farinæ trit.* ℥. ij. *ſapon. Venet.* ℥. ij.

Coctis & cribro trajectis adde

Axung. porci ℥. j. *ol. chamom.* ℥. ij.

M. F. Cataplaſma.

102. Cataplaſma ad Tendinis Puncturam D. Sydenham.

℞. *Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. & contuſ.* ℥. iv. *Farinæ ſem. lini, Farin. avenæ an.* ℥. iij.

Coq. ad Cataplaſmatis conſiſtentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere. M. applicetur parti affectæ.

103. Catharticum Cinamomiſatum D. Fr. Zobelii.

℞. *Acid. Tartari viniſat. & pulveriſat.* ℥. ij.

Hujus parum inde mortario vitreo vel marmoreo; & adde guttatim *Olei cinamom.* ℈. j. vel quantum capere poteſt, modo ne nimis humidum fiat, ſed formam Pulveris retineat. Hæc invicem probe miſce, addendo *Reſin. ſcammonii* prius bene cribrati & in mortario agitati ℥. j. & habebis Pulverem ſuavem & bene olentem.

Pulvis hic grati eſt ſaporis, daturque ſine faſtidio

par-

parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis, quibus neceſſaria purgatio, Colicis & Melancholicis.

104. Cauterium.

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eſchara detrahi queat, & foramen apertum maneat.

Felic. Plateri

℞. *Calc. viv. Fecum vini uſtar. an.* ℥. ij.

In ollam vitreatam impoſita miſceatur cum *Lixivii fortis*, quale tonſarum eſt, Mens. ß. macerentur parum, & coquantur poſtea, quieſcat, donec turbulentum reſideat, quod clarum affundatur, ſenſimque coquatur, donec lapideſcat, ſervetur in vitro bene clauſo, ne aer ſubeat, & materia diffluat, applicetur piſi quantitate, intra horas quatuor operationem perficit, ſinè omni ſenſu moleſto, ſi difluit, rurſum coquatur, ut lapideſcat.

105. Ceratum de Minio ad Ulcera antiqua Phil. Maſiero.

℞. *Minii* ℥. vi. *ol. comm.* ℔ i. *ceræ alb.* ℥. j.
M. F. l. a. Ceratum.

106. Cereviſia Purgativa D. Sydenham.

℞. *Polypod. Querc.* ℔. j. *Rad. Rhab. Monach. Fol. ſennæ, Paſſul. enucleat. an.* ℔ *ſſ. Rhab. inciſ. Raphan. ruſtican. an.* ℥. iij. *Fol. cochlear. hort. Fol. ſalviæ an.* Miv. *Aurant. inciſ.* N. iv.

Infunde in Congiis v. *vel* vj. cereviſiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, ſit pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipuè verò ſumat hauſtum ſingulis auroris.

107. Cinamomum Laxativum Coburgenſium.

℞. *Pulv. cinamom.* ʒ. iijß. *Bol. Armen.* ʒ. ß. *ſcammon. roſat.* ʒ. vj. *c. mucilag. tragacanth.* & *aqua cinamom. q. ſ.*
F. Paſta, ex qua formetur Cinamom. pondere ʒ. ß. ʒ. j. ℈. iv. ʒ. iß.

108. Clyſter ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.

℞. *Dacoct. carmin.* ℥. vj. *Urinæ humanæ* ℥. iii. *fermenti* ℥. j. *ſal. comm.* ℈. i. *mel. roſar.* ℥. i.
M. F. Clyſter.

109. Clyſter ad Diarrhæam D. Sydenham.

℞. *Cort. granat.* ℥. ß. *roſar. rub. P. ii.* coq. in ſ. q. *lact. vaccin.* in colat. ℔. ß. diſſolve *El. diaſcord. Frac.* ℥. ß.
M. F. Enema.

110. Clyſter nutriens D. Morelli.

℞. *Juris Carnium* ℔. i. *ſacch.* ℥. ß. *vini Rhenan.* ℥. ii. *vitell. ovor.* N. *ii. conf. alkerm.* ʒ. ii.
M. F. Clyſter.

111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.

℞. *Aq. chelidon.* ℥. iß. *vini alb. Gallic.* ℥. ß. *ſp. vini* ʒ. ii. *vitriol. alb. gran.* vi. *Tutiæ præp.* ℈. i. *Vitri antimon. gr.* v. *Sacch. cand.* ʒ. iiß. *Campbor. gr.* vi.
M. F. Collyrium.

112. Col-

112. Collyrium ad ophthalmiam D. Barbette.

℞. *Gum. tragac.* ʒ.ii. *mucilag. ſem. pſyll.* ʒ.iii. *aq. roſar.* & *plantag. an. q. ſ.*
M. F. Collyrium mediocris conſiſtentiæ, guttatim oculo inſtillandum, & lintea in eo madefacta extrà applicando.

113. Collyrium D. Joh. Felveri.

℞. *Phlegm. Vitrioli* & *Alunis an. part. æqual. ſcil. an.* ℥.iſſ. *croc. metallor. ſacch. ſaturni* ℈.iſſ. *tutiæ præp. quàm ſubtiliſſimè* ℈.i.
Stent per menſem in digeſtione, poſtea filtrentur. Cum extremitate ſubtilis penicilli hac mixtura imbuti vel oculus ſubtiliter abſtergatur, vel ad canthum externum una & altera guttula inſtilletur.

114. Collyrium ad Pannum ſeu Unguem oculorum conſumendum D. Foreſti.

℞. *Succi fœniculi* ℥iv. *Succi chelidon.* ℥. iii. *Succi rutæ* ℥.ii. *Succi malvæ* ℥. ii. *aloes* ℈. i. *vitriol.* ℈. ii. *ærugin. æris* ℈.i. *Zinziber, cinamom. an.* ℈. ſſ. *fellis anguillæ* ℥.ſſ. *ſacch. cand.* ℈.ii. *mellis opt.* ℥. ſſ.
Bulliant Succi: addendo reliqua, & depurentur.
F. Collyrium.
De quo ſæpius in die aliquid in oculum inſtilletur.

115. Confectio Balſamica D. Bernh. Herlini.

℞. *Mann. elect.* ℥ii. *cort. citr. ſuperior. rec.* ℥. i. *confect. al. Kerm.* ℥.ſſ. *Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt.* v. *ol. meliſſ. ol. macis an gtt.* vj. *Elix. vit.* ℥.ii. *ſpir. roſar. ſpir. lil. convall. ſpir. rub. idæi an.* ʒ.ii.
M. benè, & ſervetur uſui.

116. De

116. Decoctum Album ad Dyſenteriam D. Sydenham.

℞. *Raſ. C.C. micæ panis alb. an.* ℥.ii. coq. in aq. font. ℔.iij. *ad* ℔.ii. colatura edulcoretur *ſ. q. ſacch. alb.*
Servit pro potu ordinario.

117. Decoctum Antiphthiſicum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ, rad. leviſtic. an.* ℥.i. *Herb. pulmonar. herb. Salviæ, herb. verben. herb. ſcabioſæ, Fl. hepat. nobil. an.* M.i. *Sebeſten, jujubar. an.*℥.ii. *ſem. anis.* ℈ vii. *caricar.* N.x. *Aquę fontan. pur.* ℔ iv.
Inciſa & contuſa craſſiuſculè coquantur in præſcripta menſura Aquæ ſimpl. uſque ad tertiæ partis conſumptionem. Decoctum colatum & purificatum dulcoretur cum *melle clarificato q. ſ.*

Doſis ℥.iv. *ad* ℥. vi. *&* ℥. viii. mane & circa noctem per duum, finito tempore omnia de novo, in modum præſcriptum, iterum incipienda ſunt, uſque ad meliorationem.

118. Decoctum antiſcorbuticum D. Vvieri.

℞. *Abſynth. vulgar. gran. junip. contuſ. an.* M.i. *lactis caprini* ℔. iv.
Coq. ad tertiæ vel quartæ partis conſumptionem. Poſt colentur cum forti expreſſione, colat. adde
Croci ℥. ß. *vel* ℥. i.
Et ſemel atque iterum rurſum bulliant, & denuò colentur. Decocti hujus hauſtus tepidus ter de die propinetur, manè, hora quinta pomeridiana, & cubitum eundo.

119. Decoctum Carminativum D. Jo. Theod. Schenkii.

℞. *Origan. pulegii, fl. cent. min. ſummit. abſinth. Pont.* *ana* M. ß. *ſem. aneth.* ℥ i. *ſem. anis, ſem. fœnicul. an.* ʒ. vi. ʒ. ii. *ſem card. ben. ſem. card. Mariæ an.* ℥ ß.

Macerentur in aqua *Card. ben. & fl. ſambuc.* q ſ. per diem & noctem.

Cras mane Coq Colatur ℔ i. adde

ſyr. de cort. citr ℥. ß *ſyr cochlear.* ℥. i. *Aquæ Zedoar.* ℥. ß.

M. pro 4 doſibus.

120. Decoctum Cephalicum D. Joh. Michaelis.

℞. *Rad. ariſtol. rotund. rad. pœon. rad imperator. an* ℥. i. *Cort. viſc. querc cort. corylin an.* ℥ ß. *Fol. ſalv fol rutæ, fol. roriſmarin. fol. beton. an.* M. j. *Fl. ſtœchad. Arab Flor. anth. Flor. lil. convall. an.* P. j. *Bacc. laur* ℥ i. *bacc junıper.* ʒ. ii. *Sem. aniſor. ſem coriandr. an* ℥ iii. *Spiritus vitrioli* ʒ i.

Coq in ſ q. *hydromel ſimpl.*

℞. Colatur ℔j in hac diſſolve *Syr. de Stoechad. Arab. ſyr Florum beton. an.* ℥ ii. In clarificatione adde *Spec diambr. ſpec. dianthoſ. ana* ʒ ß.

M. pro doſibus 4. mane. Uſus contra catarrhos frigidos.

121. Decoctum Diureticum meæ deſcriptionis.

℞. *Rad. aſparag. rad. petroſelin. rad. apii, rad althεæ ana* ℥ iii *Fol. capill. ven. fol. parıetar. fol. herniar. fol. malvæ ana* Mi ß. *Baccar. alkekengi, baccar. junip ana* ℥ i ß. *Sem. ſaxifrag. ſem. millii Solis ana* ℥ ß. *cicerum rub. hord mundat. ana* Mj *ſebeſten, ficuum ping. ana* N. xxx.

Conſcindantur omnia minutim, & contundantur, fiatque decoctio in *aquæ pluvialis menſuris* vj. ad conſumptionæm menſuræ unius. Colat. clarific. adde

Syr.

Syr. nephrocathart. Joub. ℥v. *ſucci limon. rec. vel. ſp. vitriol. q. ſ. ad gratiam.*

Doſ. ℥vi. poſt ſingulas horas. In pellendo Calculo.

122. Decoctum Expulſivum ad Variolas Avicennæ.

℞. *Lacc. ablut.* ʒv. *lentium excort.* ʒii. *gumm. tragac.* ʒiii. coq. in *aq.* ℔ß. ad remanentiam ℥iii. *vel* ℥iv.
Colatura potanda detur.

123. Decoctum Expulſivum Variolarum D. Lotichij.

℞. *Ficuum ping. paſſul. enucleat. ana* ℥ß. *ſem. fœnic.* ʒii. *C.C uſti præp* ʒiii. *ſem. aquileg.* ʒiß. *lentium excort.* ℥ß. *lacc. ablut.* ʒii. *gumm. tragac.* ʒiß *florum calend.* P. j *foliorum ſcord.* P. ß. coq. in *aq. font.* ad tertias, colat. adde
Syr. acetoſ. citri q. ſ. ad guſtus gratiam.

124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.

℞. *Ligni ſanct.* ℥iii. *cortic. ejuſd.* ℥v. *ſarſ. paril.* ℥ii. *ſaſſafr. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat. ana* ℥i.

Inciſ. & cont. coq. in *aquæ menſur.* xii. in olla ad tertias, & colentur: cooperculum ollæ foraminulum habeat.

Uſus. Colaturæ dantur ſingulis diebus mane ℥iv. vel ℥vi. pro potu ſudorifero; ſudor proliciatur vel in lecto, vel in balneo laconico aut hypocauſto.

Reſiduum coquitur cum *aqua & novis paſſis*: addito pauco *Lign. ſancto novo & cort. ejuſd.* item *cinamom.* pro potu ordinario. Uſus hujus continuandus per 14. dies.

125. Decoctum ad Menſes Movendos Hippocratis.

℞. *Tædæ pinguiſſ. q. v.*
Conciſum decoque in *vino albo*, & de hoc decocto trium Cyathorum menſura utatur æger.

126. Decoctum Odontalgicum D. Dan. Segleri.

℞. *Fl. roſar. rubr. fl. balauſtior. an.* M ß. *fl. ſalviæ* P. j. *Rad. pyreth. rad. biſtort. ana* ℥ii. *Fol. tabaci, cort. granat. ana* ℥i. *nuc. cupreſs.* ℥i ß. *nuc. gallar.* N. iv. *Aluminis crud.* ℥vi.
Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte *aquæ & aceti*.

127. Decoctum ad Perniones D. Sennerti.

℞. *Vini albi* ℔i. *aluminis* ℥i.
Bulliant ſimul, & pars affecta abluatur.

128. Decoctum ad Phthiſin D. Ettmulleri.

℞. *Lig. guajac.* ℥iii. *cort. ejuſd.* ℥i. *rad. chinæ inciſ. rad. bardanæ, rad. helenii ana* ℥ii. *baccar. Junip.* ℥iii. *herb. veronic.* Mii. *herb. hederæ terreſt.* Mi.
Inciſa macerentur in ℔xii. *aq ſimpl.* per 24. horas, coq. ad dimidium, addendo in fine *ſem. aniſi, ſem. fœniculi ana* ℥ß. *rad. liquirit.* ℥i.
De colat. capiat omni manè bonum hauſtum, expectando aliqualem ſudorem.
Addendo cuilibet hauſtui *balſ. Sulphuris terebinth. gutt.* xii.

129. Decoctum Pituitam per Urinas evacuans Fr. de le Boe Sylvii.

℞. *Rad. apii, rad. eryng. rad. aſar. ana* ℥i. *fol. eupator. fol.*

cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana Mi. *ſem. fœnic. dulc. ſem. ſeſelios ſem. ſaxifrag. ana* ʒ. ii.

Coq. ex *aqua pura* ad colat. ℥xxx. addendo *ſyr.* 5. *rad.* ℥iii. *Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. ſuccin.* ʒi. M.

Bibat Æger bis in die hauſtum ad ℥iii. ℥iv. vel v. ſtomacho cibis vacuo, hoc eſt, quinque ad minimum poſt aſſumptum cibum horis. Præſtabit, ſi calens aut tepidus ſaltem uſurpetur. Pituitam deducit ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. Decoctum Serum evacuans per Urinas vel Sudores Fr. de le Boe Sylvii.

℞. *Rad. apii rad. petaſitid. an.* ℥i. *raſur. lign. juniper. ſem. milii an.* ℥iii. Coq. ſ. a. ex *aqua pura*, in colatu ℥xxx. diſſolv. *Syr.* 5. *rad.* ℥iv. *ſpiritus ſalis dulc.* ℈i. M.

Capiat bis terve in die hauſtum, ſi non abhorreat Æger, calentem, & imprimis ſummo mane in lecto, unde prodibit faciliùs ſudor: ſin minus, Urina copioſior, ſicque pedetentim conſumetur ſanguinis ſerum, omneſque humores reddentur puriores ac meliores.

131. Decoctum Sudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.

℞. *Rad. aſari* ℥ß. *rad. lapath. acut. rad. lappæ maj. an.* ℥iii. *rad. ſalſæparill. rad. chinæ ana* ℥ivß. *ligni ſaſſafr.* ℥iii. *ligni Guajac.* ℔ß. *cort. ejuſd.* ℥iii. *paſſul. mund.* ℥ii.

His omnibus affunde *aq. comm. bullientis* ℔xvi. ſtent infuſa in loco tepido, non tamen ad ignem 24. horis, dein fiat decoctio ad decidentiam ℔vi. colatura forti expreſſione facta ſervetur pro ſudore ordinario.

Doſ. ℥vi. ad ℥viii.

132. Decoctum Vulneràrium D. Sorbait.

℞. *Rad. tormentillæ, rad. conſolid. utriuſque an.* ℥ *ſſ. Herb. ſaniculæ, herb. pyrolæ, herb. verbenæ, alchimillæ, herb. vincæ pervinc. herb. Roberti an.* M. *ſſ. Flor. verbaſci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P. j. Aſtacor. mund. & ſiccor.* N. *iij. mumiæ* ʒ. ii.

Macerentur per 2. dies *in vini albi & aquæ veronicæ an.* ℔. ii. in vaſe circulatorio ad calorem balnei Mariæ vaporoſum, dein fiat expreſſio. Coletur per manicam Hipp. & aromatizetur pauco *Cinamomo*.

Doſ. ℥. ii. ad ℥. iii.

Ad edulcorationem addi poteſt vel *ſacch. alb.* vel *ſyr. de ſymphyt. Fernelii*.

133. Diaphoreticum compoſitum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Antim fixi diaphoret.* ʒ. ii. *bezoart. mineral.* ℈. iv. *corall. rubr. præp.* ʒ. i. *pulv. viper. ex cord. & hepat, croc. noſtr. ſolar. an.* ℈. i.

Miſceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vitreo Pulvis ſubtiliſſimus, cui adhuc admiſceatur

Eſſent. citr. ex cort. exter. rec. extract. gr. xv.

Servetur pro uſu in vitro bene clauſo.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Fr. Zobelii.

℞. *Optim. acidi Tartari* ℥. vi. adde in retorta. *camph.* ℥. i. & affunde *Aceti deſtill.* ℥. ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam & fac, ut hæ res per integrum triduum ſenſim coquantur; tunc retorta aufertur, quæ ſi refriguerit, acetum effunditur, & relictæ res exſiccantur atque ſubtiliter teruntur. In hac operatione acquirit tartarum pene-

trantiſſimam virtutem ; ſic porro perge &

℞. hujus ita præp. *tartari* ℥.ii. *C.C. abſque igne calcin. Magiſt. Antimonii, duc. an.* ℥.i.

M. more ſolito, & redige omnia in ſubtilem pulverem, habebiſque nobile hoc atque efficax ita paratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantiſſimæ eſt naturæ, unde totius corporis impuritates per ſudorem expellit, Tartarum coagulatum reſolvit, venenoſumque realgar in ſanguine, unde tot ægritudines, atque inter cætera etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in ſanguine latitat, ut vix animadverti poſſit; tandem verò maculis in cute interdum rubris, interdum puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris ſe prodit, variiſque ſymptomatibus. Diaphoreticum verò hoc potentiſſimum hunc hoſtem cum Deo profligat, ſi ſingulis ſeptimanis ab viii. ad xii. & xx. gr. in aqua è typhis cerv. aut card. ben. pro ſudore ciendo in lecto ſeu Laconico detur. Commendabile etiam eſt in Peſte, in qua ſine metu majoris æſtus, qualem theriacalia concitare ſolent, venenum expellit, redditurque potentius addito ℈.i. *ſpiritus tartari*, ac *aqua card. bened.* feliciſſimo eventu in quartana ſumitur, ita, ut æger ad unam alteramque horam ſudet, neque quatuor poſt horas quicquam comedat: repetatur hæc Medicina tertia vel quarta vice. In variolis & Morbillis theſauri inſtar aſſervetur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii. grana manè & veſperi in aqua typhor. cerv. quæ cum aqua card. ben. & ſyrup. citr. permixta ſit, propinetur: habeatur verò ratio ætatis & conditionis ægri.

135. Aliud pretioſum.

℞. *Oxytartari cryſtallin.* ℥. ii. *C.C. abſque igne præp.* ℥. ß. *Magiſt. perlar. magiſt. corall. magiſt. unicorn. an.* ʒ.ii.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus, addi poteſt aliquid *ambr. grys.*

Pul-

Pulvis hic jucundi ſaporis, cordialis eſt, venena & impuritates ſanguinis per diaphoreſin purgat, omnesque cordis anxietates emendat. Datur in febribus peſtilentialibus, Variolis & Morbillis. Utilis quoque eſt in Diarrhœis, Pleuritide cum hæmoptyſi conjuncta. In ſcorbuto bis datur in ſeptimana.

136. Eclegma incraſſans ad Tuſſim D. Sydenham.

℞. *Ol. amygd. dul.* ℥.i. *Syr. papav. Rhœad. Syr. portulac. Syr. jujubin. Loochſani, ana* ℥. ß. *Sacch. Cryſtall. q. ſ.*
M. in mortario marmoreo ad integræ horæ ſpatium, & F. Linctus perfectè miſtus, de quo capiat æger ſæpius cum baculo liquiritiæ.

137. Electuarium Alexipharmacum D. Theod. Schenckii.

℞. *Elect. diaſcord.* ℥.ii. *theriac. mithridat. an.* ʒ. ii. *elixir. peſtilent. Croll.* ℈.ii. *ſpiritus C. C.* ℈. i.
Doſis ſit magnitudo Caſtaneę dimidiæ.

138. Electuarium Ant-Epilepticum ſingulare Magni Duc. Hetrur.

℞. *Cran. human.* ℥. viii. *rad. pyreth. rad. ariſtol. rot. an.* ℥.i. *Sem. pœon. Sem. rutæ, Sem. ſiler. mont. an.* ℥. ß. *Fol. hyſſop. Fol. ſpic. nard. Fol. epithym. Fl. chamæmel. R. Fl. ſtœchad. Ar. an.* M. i. *cubeb. galang. gran. paradis. an.* ʒ. ß. *cinamom.* ℥. i. *Nuc. moſchat. N. iii. caryophyll.* ʒ ii. *agar. trochiſcat. lapid. Lazul. an.* ʒ. ß.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus. Cujus ſingulis ℥. ii. additur ℔.i. *Mellis deſpumati*. F. Electuarium.
Uſus. Corpore purgato, ſerò cubitum ituro ægroto, & mane à lecto ſurgente exhibeatur quantitas caſtaneæ per 15. dies.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

℞. *Cort. Peruvian. ſubtil. pulv.* ℥. i. *cum ſyr. caryophyll. vel de roſis ſicc. q. ſ.*
M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immediatè poſt proxysmum, ſuperbibendo hauſtum vini.

140. Electuarium Antiphthiſicum
D. Gottof. Chriſt. Vvinckleri.

℞. *Rad. ſymph. maj. rad. tuſſilag. rad. enul. mundat. an.* ℥. iv.
Coq. in *aquę ſimpl, ſ. q.* ad mollitiem, tunde & trajice per ſetaceum.
℞. *Paſſul. maj. & min. an.* ℔. ß.
Coq. in brodio reliquo à radicibus, & extrahatur pulpa eodem modo.
℞. *ſalv. acut. beton. hyſſop. veron. heder. terr. pulmon. macul. an.* M. i.
Coq. ad mollitiem in brodio à paſſulis relicto.
℞. *Decoct. colat. ſacch. canar.* ℔. i.
Coq. ad conſiſtentiam, coletur.
Adde
Pulp. rad. & paſſul. Amygdal. dulc. excor. Pinear. recent. probè piſtar. an. ʒ. iii. *Cinam.* ʒ. ii. *Croc.* ℈. i.
M. F. l. a. Electuarium.

141. Electuarium Cholagogum Sylvii.

℞. *Pulp. prunor. acido-dul.* ʒ. x. *Crem. tartari, ſcammon. opt. an.* ℥. ii. *Rhab. ell.* ʒ. x. *cinamom. acut.* ℥. *ſs. ſantal. citrin.* ʒ. ii. *Sacch. clarific.* ʒ. xvi.
M. F. ſ. a. Electuarium.
Doſis ʒ. iii, *ad* ʒ. ß.

142. Ele-

142. Electuarium Dyſentericum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Succ. acac. ſive prun. ſylv.) inſpiſſat.* ℔. ſſ. ℥. iii. *Conſ. roſar. antiq. Fl. papav. errat. cond. cydon. an.* ℥. iv. *mellis ad ſpiſſitud. coct.* ℔. ſſ. *rad. tormentill. ſubtil. pulv. gland. immatur. ſubtil. pulv. nunc. moſch. an.* ℥. iii. *cum myv. cydon. q. ſ.*
F. ſ. a. Electuarium mediæ conſiſtentiæ.
In dyſenteria, diarrhœa, lienteria, aliiſque fluxibus deſperatis, potenter adſtringendo, remedium eſt infallibile. *Doſis à* ʒ. i. *ad* ʒ. ii. ſuperbibendo hauſtum *Aq. ſpermat. ranar. deſtill.*

143. Electuarium Exhilarans pro formidoloſis nimium in Peſte Tabernæmontani.

℞. *Conſerv. roſar. Conſerv. borrag. conſ. bugloſſ. conſerv. flor. caryoph. hort. ana* ℥. i. *Flor. aurant. condit. Flor. citri condit. an.* ℥. ß. *Pulv. lætific. Galen.* ʒ. ii. *Pulv. cinamom. ell. pulv. cort. citri an.* ʒ. i. *pulv. zedoar. pulv. doronici an.* ʒ. ſſ. *pulv. crociel.* ℈. ſſ. *Syr. cort. citri & pomor. redol. an. q. ſ.*
M. F. Electuarium.
Doſ. manè & veſperi magnitudo Caſtaneæ dimidiæ.

144. Electuarium ad Fluorem album D. Sydenham.

℞. *Theriac. Andr.* ℥. iß. *Conſerv. flaved. aurant.* ℥. i. *Elect. diaſcord. Frac.* ℥. ß. *Zinzib. condit. Nuc. moſchat. condit. an.* ʒ. iii. *pulv. è chelis cancr.* ʒ. iſſ. *cort. exterior. granat. rad. angelic. Hiſpan. corall. rub. præp. Trochiſc. de terra Lemnia ana* ʒ. i. *boli Armen.* ℈. ii. *gumm. Arab.* ʒ. ß. *cum ſ. q. ſyr. de roſ. ſicc.*
F. Electuarium.
Doſ. magnitudo nucis moſchat. maj. manè, hora quinta pomeridiana, & nocte per menſem integrum, ſu-

perbibendo ſeq. infuſionis cochlearia circiter vi.

℞. *Rad. enul. camp. rad. imperat. rad. angelic. rad. gentian. an.* ℥.ß. *Fol. abſynth. Rom. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. an.* M. i. *baccar. junip.* ℥.i.

Incidantur minutim, & infundantur *vini Canar.* ℔.v. ſtent ſimul in infuſ. frig. Colentur tantummodo tempore uſus.

Abſtineat æger ab uſu olerum, & fructuum; & ſingulis paſtibus bibat vinum Hiſpanicum.

145. Electuarium Hydragogum Sylvii.

℞. *Baccar. junip. in aq. coct. expreſſ. & ad pulpæ conſiſtentiam redact. Pulpæ Tamarind. an.* ℥.iv. *Rad. jalap.* ℥. iſs. *ſcamon. el.* ℥. i. *cinamom. acut. ſem. fœnic. dul. ana.* ʒ. ii. *ſacch. clarif.* ℥.x.

M. F. ſ. a. Electuarium.

Doſ. in adultis ʒ. iii. *ad* ℥. *ſſ.*

146. Electuarium ad Memoriæ Imbecillitatem Foreſti.

℞. *Rad. acori veri vel Rad. galang. min condit. Conſerv. fl. beton Conſerv. fl. roriſmarin. an.* ℥. i. *Conſerv. fl. paralys* ℥. *ſs. pulv. cubebar. pulv. nuc. moſchat. pulv. cinamom. ana* ʒ. i. *Cum ſyr. de ſtœchad. q. ſ.*

F. Electuarium.

De quo ſingulis diebus manè ſum. magnitudo Caſtaneæ.

147. Electuarium ad Memoriam debilem Meſuæ.

℞. *Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad. acori an.* ℥. i. *piper. macropiper, ana* ℥. *ſſ. myrobalan. cheb. Indor. ana* ℥. i. *Mel. q. ſ.*

M. F. Electuarium.

Doſ. ʒ. i. *ad* ʒ. ii.

148. Ele-

148. Electuarium Nephriticum Zapatæ.

℞. *Sem. hyperici menſe ſeptembri vel octobri collect. & primum in umbra, poſtea ad ſolem vel focum exſiccat. & pulver.* ℥. iii. *Sacch. roſat. rec.* ℔. i. *Julap. roſ. q. ſ.*
M. F. Electuarium
Doſ. ℥. *ſſ.* tribus horis ante cibum.

149. Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.

℞. *Rad. Angelicæ, rad. Ariſtol. long. rad. Anthoræ, rad. biſtortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam. cretici, ſem. citri, ſem. acetoſæ, ſem. echii ana p. æqual. Rad. ſcorzon. ad Pondus omnium.*
Pulveriſentur ſubtiliſſimè, quibus adde *mellis depurati triplum, vini malvatic. q. ſ. Theriac. Andr. decimam partem.*
M. F. Electuarium.

150. Electuarium ad Peſtem Cratonis.

℞. *Fol. ſcord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an.* ʒ. i. *croci, camphoræ an.* ℈. ii.
F. Pulvis.
Qui aſpergatur *aqua Card. bened.* in qua diſſolutæ ſint *Theriac.* ʒ. ii. *cum ſyr. de ſucco ſcord. & card. bened. q. ſ.*
F. Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.
Doſis ʒ. i. *ad* ʒ. i*ſs.*

151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.

℞. *Carnis perdic. benè aſſæ, non ſalit. nec aromatiſat.* ℥. ii. *Cochlear. mund. & coct. in Aq. endiviæ, ſcabioſæ, beton. an.* ℥. iii. *Cancror. in ſero lact. coct.* ℥. iiiſſ. *Vulpeculæ coctæ & in fine aſſæ abſque ulla pinguedine & brodio* ℔. i. *amygdal. dulc. excort.* ℥. *ſſ. pinear. piſtac. tribul. aquat. in aq. roſar. ablut. & præp.*

& præp. an. ℥ vi. *Sem. 4. frig. major. excoct. ana* ʒ.iii. *Cort. citr. condit.* ℥. *ſſ. Rad. ſymphit. maj. exſiccat.* ʒ. v. *rad. cichorii, rad. enul. campan. exſiccat. an.* ʒ.iii. *gumm. arabic. tragacanth. an.* ʒ. iß. *amyl.* ℈. iv. *pulv. liquirit. præp.* ʒ.iii. *Spec. elect. repaur.* ʒ.iiſſ. *ſpec. ireos, ſpec. diatragac. frig. diapenid. an.* ʒ iii. *Flor. ſulphuris cum aqua humect. præp.* ℥.iſſ. ʒii. *Fol. Auri finiſſ.* N. xxx. *cum melle deſpumat. & ſacch. alb. ana* ℔. iiſſ.

F. ſ. a. Electuarium.

152. Electuarium Regium confortans
D. Joh. Theod. Schenckii.

℞. *Succolat. regiæ Norimberg.* ℥. iii. *Carn. citr. condit.* ℥. iſſ. *Flor. citr. condit.* ℥ſſ. *confect. alKerm.* ʒ. ii. *elæoſacch. citri, olæo ſacch. cinamom. an.* ʒ. ß. *c. ſyrup. flor. tunicæ*

F. l. a. Electuarium.

Doſis ʒ. ii. in juſculo reſtaurativo, vino malvatico, cydonior. &c.

153. Electuarium Roborans in Podagra præſtantiſſimum
D. Sydenham.

℞. *Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad. enulæ camp. Fol. abſynth. vulg. fol. centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamædr. fol. chamæpyteos, fol. ſcord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. ſaxifragiæ, fol. hypericonis, fol. virgæ aureæ, fol. ſerpilli, fol. menthæ, fol. ſalviæ, fol. rutæ, fol. card. bened. fol. pulegii, fol. abrotani, Flor. chamæmel. Flor. tanaceti, Flor. lil. convall. Flor. croci, Sem. thlaſpi, ſem. cochlear, ſem. carvi, baccar. Junip.*

Singulorum quantitatem ſufficientem, legantur ſingulæ herbæ, flores, & radices, quo tempore viribus pollent, ſiccentur, ac in papyraceis ſacculis aſſerventur, tum in pulverem tenuiſſimum redigantur ſingulorum ʒ. vi. ſimul probe miſta excipiantur ſ. q. *mellis optimi deſpumati & vini Canarini.*

F. Electuarium debitæ conſiſtentiæ.

154. Eli-

154. Elixir Abſinthiacum compoſitum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Extract. abſinth. liquid.* ℥.iii. *ſpiritus tartari ſaſſafrat.* ℥.i. ʒ. i. *vitrioli martis* ℥.ß. ʒ. ii. *vitriol. vulgar.* ʒ. iii. *Tincturæ ſantal. c. ſpir. vin. ſtomach. extract.* ℥.vi.

Mixta ſtent per diem & noctem in digeſtione, poſtea filtrentur & uſui ſerventur.

Doſis gutt. x. *ad* xv. *&* xx. in vino ſeu alio liquore appropriato.

155. Elixir Antiloemicum D. Joh. Schenkii.

℞. *Elixir. antipeſtilent. Croll.* ʒ.ii. *Tinct. bezoard.* ℈.iv. *Eſſent in lumbr. tereſtr.* ℈.ii.

M. in Vitro

Doſis gutt. xxv. *à* xxx.

156. Elixir Antiſcorbuticum D. Michaelis.

℞. *Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. an.* ʒ.i. *rad. rhabarb. elect.* ʒ. ß. *rad. ari* ℈. j. *herb. Ceterach. herb. cochlear. herb. ſcolopendr. herb. ſcord. herb. agerat. herb. naſturt. ana* M.ß. *Cort. rad. cappar. Cort. tamariſc. Cort. fraxin. an.* ʒ. ß. *cort. citr.* ʒ. i. *Fl. geniſt. Flor. ſpic. an. p. ii. Flor. violar. Fl. bugloſſ. Flor. tunicæ an. p. iii. Sem. aniſ. ſem. coriandr. ſem. dauci cretic. an.* ℈.i. *ſpiritus vitrioli* ʒ.i.

Conciſa & contuſa l. a. infunde in *ſpir. vin.* ℔. i. per octiduum, poſtea filtretur, in fine adde *ſpirit. naſturt. ſpir. fragor. ſpir. cynoſbat. ſpir. petroſelin. an.* ʒ. ß.

Servetur uſui.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

℞. *Herb. chamædr. herb. chamæpyth. an.* M.ii. *Sum. cent. min. Flor. hyperic. an.* M.iſs. *Flor. ſalviæ, Flor. betonicæ, Flor. prim. veris, Flor. lavendulæ, Flor. ſtœchad. Arab. Flor. anagall.*

gall. an. p. iii. Rad. filicis, rad. rhapont. rad. vincetox. rad. caryophyllor. rad. bardanæ, rad. ariſtol. rot. rad. gentian. an. ℥.i. *rad. ſcrophular.* ℥.iiß. *Sem. hyper.* ℥.i. *ſem. petroſelin. Macedon.* ʒ.iii.

F. l. a. Species, quæ extrahantur

Spiritu Naſturtii.

158. Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.

℞. *Aloes roſat. myrrh. optim. gumm. Ammoniaci an.* ℥.ß. *croc. opt.* ʒ.j. *ſalis tartari* ʒ.iß.

Hiſce contuſis affunde

Spir. vin. rect. ℥.iv. *ſpir. cochlear.* ℥.ß.

Stent per dies 8. poſtea filtretur & ſervetur ad uſum.

159. Elixir Cephalicum D. Michaelis.

℞. *Herb. beton. herb. roriſmar. herb. majoran. herb. ſalviæ, herb. origan. herb. ivæ arthetic. herb. verben. an.* M.i. *Flor. beton. Flor. primul. veris, Flor. ſtœchad. Arab. Flor. tiliæ, Flor. lil. convall. Flor. meliſſæ, Flor. pœon. Flor. ſalviæ, Flor. lavend. Flor. anthos ana p. ii. Rad. ariſtol. rot. rad. pœon. rad. irid. florent. rad. angelic. rad. caryophyllat. rad. diptamn. rad. acori, rad. pyreth. an.* ℥.i. *rad. cyper. rad. coſt. an.* ℥.ß. *Fruct. anacard.* ʒ.vi. *Nuc. moſchat. caryophyll. cubeb. carpobalſam. cardamom. an.* ℥.ß.

F. l. a. Species, quæ extrahantur

Spiritu lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Rad. pœon. ſole in Ariete exiſtente & Luna in Sagittario collect.* ℥.i. *rad. doronic. rad. dictamn. rad. dentar. an.* ℥.ß. *Flor. pœon.* ʒ.vi. *Flor. lil. convall. Flor. lavend. Flor. ſtœchad. Arabic. Flor. primul. veris, Flor. cheiri, Flor. tunicæ, Flor. anthos, Flor. tiliæ an.* ℥.ß. *Sem. pœoniæ, Viſc. quern. ana* ʒ.v. *Nuc. moſchat.* ʒ.iii.

In-

Incis. & conquaſſat. affunde *ſpiritus ceraſ. nigror.* ad eminent. 4. digitor. ſtent in digeſtione MB. per triduum, poſtea exprim. fortiſſime & colentur. *Spiritus* abſtrahatur ad dimid. reſid. infund.

Ther. Andromach. ℥. iß. *Mithridat.* ℥.ß. *caſtor. conquaſſat.* ʒ. iii. *Salis ſuccin. volat.* ℈.iv.

Digerantur denuo per triduum, poſtea filtrentur per chartam emporeticam. add. *Tincturæ Lunæ* ℥. ß. *M.*

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Elixir. proprietat. Spiritus terr. ſigillat. an.* ℥.ii. *Mixt. ſimplic. Extract. abſinth. liquid. an.* ℥.iv. *centaur. ſolid. angelic. ſolid. an.* ʒ. ii. ℈i. *gr.* iv. *M. & ſtent in vitro bene clauſo per* 24. *horas in digeſtione, poſtea filtrentur.*

Vires. Omnis generis febres curat, maximè intermittentes, tormina ventris atque uteri ſedat; inſuper ſtomachicum, ſpleneticum & hepaticum eſt ſingulare. Tempore peſtis eſt præſervativum & curativum præſentaneum, ab authore ſæpe probatum, aliàs ingrati ſaporis & odoris.

Doſis à ʒ.i. *ad* ʒ. ii. *vel* ʒ. iii.

In convenienti vehiculo, bis vel ter in die repetendum.

162. Elixir Hypochondriacum D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Limatur. chalyb. ſubtiliſſ.* ℔.ſſ. irroretur *ſpiritu Vitrioli ex marte q. ſ.* affund. *Vin. Rhenan. op.* ℔.iv.

Digerantur lento *MB.* calore per dies vii. agitentur quotidiè bis vel ter. Colatur. add.

Spec. trochiſc. de cappar. ʒ. vi. *ſpec. troch. de roſis, ſpec. troch. de rhabarb. ſpec. troch. de eupator. ana* ℥.ß. *ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. diatrion ſantal. an.* ʒiii. *Myrrh. elect.* ℥.ß. *croc. orient.* ʒ.ii. *ſalis abſinth. ſalis fraxini, ſal. tamariſci, ſal. veronicæ, ſal. card. ben. an.* ℈. i.

Digerantur in MB. per dies v. poſtea filtrentur, menſtruoq; ad medietatē abſtracto reſiduū ſervetur pro uſu.

163. Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.

℞. *Spiritus ſambuci ſpir. junip. è baccis an. q. ſ.* his infunde *Nucleor. perſic. nucl. ceraſor. nucl. meſpilor. oſſicular. cynosbat. ſem. milii Salis, ſem. paliuri, ſem. cucurb. bacc. alKeKeng. bacc. fragor. bacc. myrtill. an. p. æ.*

Stent aliquandiu in digeſtione, poſtea quod tinctum eſt decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati & virtute lithontriptica imprægnati deſtill. l. a. Spiritus prolectus edulcoretur ad modum *Aq. vitæ*. Transcoletur per manicam. F. Elixir.

164. Elixir Pnevmoniacum D. Heinr. Meybomii.

℞. *Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Myrrh. rubr. elect. an.* ℥. i. *croc. opt.* ʒ. ii. *Flor. Sulphuris* ℥. iv.

Extrahatur c. *ſpir. vin. rectificat.* q. ſ. ſervetur ad uſum.

165. Elixir Purgans D. Bern. Herlini.

℞. *Gumm. gutt. ſcammon. elect. coloquint. an.* ʒ. ii. *aloes ſuccotrin.* ℥. ſſ. *Salis Tartari* ʒ. iſſ. *ſpir. vin. optim. rectificat.* ℥. iv.

M. ſtent per dies 8. poſtea coletur & ſervetur pro uſu.

166. Elixir Salis ejuſdem.

℞. *Cryſtall. Tartari* ℥. ſſ. *maſtiches, myrrh. opt. an.* ʒ. iii.

M. ſubtiliſſime pulveriſat. affund. *Spiritus Salis* ℥. i. *ſpir. juniper.* ℥. ſſ.

Digere in vaſe bene clauſo, & ſerva pro uſu.

167. Elixir Venereum D. Tim. à GuldenKlee.

℞. *Confect. pacificæ Myns.* ℥. ii. *Confect. magnanimitat. Confect. ſatyrii, Confect. alKerm. ana* ℥. i. *Succolad. Ind.* ℥ ii.

Affun-

Affund. *ſpir. vin. malvat.* ad eminent. 4. digitorum. Digerantur in MB. per dies 7. poſtea filtrentur per chart. emporeticam, adde *Eſſent. ſatyrion.* ℥. iii. *ambr. gr.* xiii. *moſch. gr.* ix.

M. & ſerva pro uſu.

Doſ. ʒ. ii. manè & ſerò.

168. Emplaſtrum Anodynum D. Barbette.

℞. *Farinæ fabar. micæ panis ſiligin. an.* ʒ. iii. *coq. ex lacte vaccino, adde ol. roſac. ol. violac. an.* ℥. i. *vitell. ovor.* N. iii. *pulv. roſar. rub. pulv. ſcord. an.* ℥. iſſ. *ceræ q. ſ.*

M. F. Emplaſtrum.

169. Emplaſtrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.

℞. *Succin. alb. thuris, maſtich. an.* ʒ. iſſ. *galban. opopanac. an.* ℈. i. *viſc. quer.* ʒ. ii. *ambr. grys. gr.* vi. *moſch. gr.* iii. *ſem. pæon. mar.* ʒ. ſſ. *ladan* ʒ. iſſ. *Olei nuc. moſchat. parum.*

Aſperge pulvere cubebarum & extendantur in aluta latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. Emplaſtrum Antipodagricum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Olei ſperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. Myns. an.* ℔. i. *adipis anſerin. medull. crur. vitul. an.* ℔. ſſ. *lithargyr.* ℔. iſſ. *ceruſſ. Venet.* ℔. ii.

Coquantur ad debitam Emplaſtri conſiſtentiam. Adde ſequentia in alio vaſe prius liquefacta & colata, utpote:

MPil. de tribus, maſtich. thur. an. ℥. i. *pulv. ſperniol.* ℥. iii. *camphor. in Oleo ovor. ſolut.* ℥. i. *ſacchar. Saturni* ʒ. vi.

Fiat omnibus exacte inter ſe mixtis Emplaſtrum nigrum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis magnum ſolatium.

171. Emplaſtrum ad Apoſtema aperiendum D. Morelli.

℞. *Pulv. cantharid.* ʒ. i. *ferment. acerr.* ʒ. ſſ. *mucilag. ſem. pſyll. cum aq. roſar. extract. q. ſ.*
M. F. Emplaſtrum.
Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. Emplaſtrum ad Apoſtemata peſtilentialia rumpenda Hartimanni.

℞. *Magnetis* ℥. ſſ. *terebinth. ol. ſcorpion. an.* ℥. i. *maſtich. ſuccin. myrrhæ rub. ſarcocollæ, gumm. ammoniac. cantharid. præp. an.* ʒ. ii. *reſinæ* ℥. iv. *ceræ* ℔j.
M. F. Emplaſtrum.
Quod ſuper alutam extenſum & buboni applicatum, primò emollit, tandem rumpit illum.

173. Emplaſtrum Arthriticum D. Coſteri.

℞. *Ceræ alb. ol. roſar. an.* ℥. iii. *aq. roſar. aceti vini an.* ℥. iſſ. *lap. calamin. maſtich. an.* ℥. ſſ. *alb. ovor.* N. vi. *camphoræ* ʒ. vi.
F. l. a. Emplaſtrum.

174. Emplaſtrum Attractivum ad Bubones Peſtilentiales Fabritii.

℞. *Ferment. acerrim.* ʒ. ſiii. *orvietan.* ʒ. ii. *pulv. bufon. exſiccat.* ℈. i. *Pulv. fol. rutæ* ℈. ii. *mellis q. ſ.*
M. F. Emplaſtrum.

175. Emplaſtrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

℞. *Gallar. cort. granat. an.* ℥. i. *gypſi uſti* ℥. ii. *boli armen.* ℥. i. *lithargyr. cadm. foſſil. an.* ʒ. ſſ. *ariſtol. rot.* ʒ. iij. *plumbi uſti* ʒ. ii. *cineris teſtarum Cancr ur.* ʒ. i.
F. Pulvis ſubtiliſſimus & ex eo cum melle & Terebinth. maſſa Emplaſtri.

176. Emplaſtrum in Cancro palliativum anodynum D. Fr. DecKeri.

℞. *Empl. diapalm. Empl. diapompholyg. an.* ℥. *ſſ. opii ſpir. vin. ſolut.* ʒ. i. *fuligin. ſplendent.* ℈. iv. *Salis volat. ammon.* ℈. ii. Malax. *Oleo ſolan. expreſſ. q. ſ.*
M. F. Emplaſtrum.

177. Emplaſtrum Carminativum Sylvii.

℞. *Gum. galban. Gum. bdellij, Gumm. ammoniac. ana* ℥. *ſſ. Thuris maſculi, myrrhæ rub. an.* ʒ. ij. *opii Thebaic.* ʒ. i. diſſolve in *aceto ſquillitico*, iterumque inſpiſſatis adde *Ceræ citrin. colophon. an.* ʒ. iii. *balſam. Peruvian. Ol. philoſoph. an.* ʒ. i. *Ol. ceræ* ʒ. *ſſ. ol. carvi deſtill.* ℈. *ſſ. Terebinth. Ven. q. ſ.*
M. F. Emplaſtrum.

178. Emplaſtrum Cicatricem inducens D. Barbette.

℞. *Plumbi*, ℥. ii. liquefacto adde *argenti vivi* ℥. ii. Affunde ſuper chartam. Pulveriſatum emplaſtro de plumbo aut diapompholygos miſceri poteſt.

179. Emplaſtrum contra Clavos D. Strobelbergeri.

℞. *Gumm. ammoniaci gum. galbani, Viridiſæris ana* ʒ. ij. *Olei cheirin.* ʒ. ij. *ceræ virid.* ℥. *ſſ.*
Gummata in *acet. deſt. ſquillitic.* diſſolv. F. Emplaſtrum.

180. Emplaſtrum ad dolorem dentium Riverij.

℞. *Nuc. cupreſſ. roſar. rub. ſem. naſturtii torrefact. maſtich. terræ ſigill. an.* ʒ. *iſſ.*
Macerentur in *aceto roſar.* per horas 4. poſtea ſiccentur, & adde
Opij in aq. vitæ diſſol. ʒ. iij. *picis navalis, colophoniæ an.* ʒ. i.

ceræ flavæ in oleis expr. ſem. hyoſcyam. & papav. alb. liquat. q. ſ.
F. Emplaſtrum.
Loco dolenti applicandum.

181. Emplaſtrum domeſticum ad Vulnera Hartmanni.

℞. *Colophon. ceræ an.* ℥. iv. *terebinth. lariceæ* ℥. j.
Eliquatis ſuper igne lento adde
Ung. popul. ℥. ij.
Diligenter miſce. His omnibus adde
Pulv. ſuccini, thuris, maſtich. myrrhæ, aloes an. ℥. j. *Rad. dictam. Rad. gentian Rad. ariſtol. rot. ana* ʒ. ij. *alumin. uſti, ſalis an.* ʒ. vj. *camphor.* ʒ. j.
M. ſ. a. & efforma in magdaleones: eſt Emplaſtrum nulli ſecundum.

182. Emplaſtrum Febrifufugum D. Cnoffelii.

℞. *Terebinth. cypr.* ℥. iß. *ſtorac. liquid.* ℥. ß.
Quibus in patella cuprea liquefactis, admiſcebis
Aranear. major. vivar. & in locis mundis captar. N. xx.
Contundantur & miſceantur in tigillo vitreato terreo, ſeu in dicta patella cuprea piſtilloque ligneo, tamdiu, donec araneæ non amplius conſpiciantur, & mixtura quaſi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde
Pulv. bufon. Pulv. pyrii vulg. Pulv. ex capit. ſerpent. parat. an. ℥ j. *Sal. Ammon.* ʒ. vj *ſal. communis ſal. cent. min an.* ℥. ß. *camphor.* ʒ. ij *fuligin. ex camino q. ſ. pro tingendo, & cum Olei febrifug. noſtr. q. ſ.*
F. Maſſa ad conſiſtentiam Emplaſtri nigerrimi.
Ex hac maſſa formentur duo Emplaſtra rotunda, magnitudinis dimidii Imperialis, quę Auri ſeu Argenti foliis obducta, pulſibus manuum utriuſque carpi imponantur, hora una vel altera ante acceſſum paroxyſmi, ubi ita reliquatur per novem dis, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proijciantur. Certum

eſt

eſt quod hoc Emplaſtrum omnes febres intermittentes, præſertim autem tertianam notham & ſpuriam, ſæpius ſine adhibitione alicujus medicamenti cohibere ſolet, etiam ipſas febres peſtilentiales.

183. Emplaſtrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.

℞. *Olei veter.* ℔. ii. *litharg. aur. ceruſſ. an.* ℔. ß. *colophon. reſinæ, pic. naval. an.* ℥ ii. *ceræ albæ, olibani, myrrh. an.* ℥. iv. *mumiæ, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet. præp. an.* ℥. ii. *maſtich.* ℥. j. *lintei detriti* ℔. ß.

M. F. Emplaſtrum, quod continuum fluxum excitat & mundificat.

184. Emplaſtrum ad Herniam D. Barbette.

℞. *Rad. conſolid. maj. rad. biſtort. an.* ℥. iß. *rad. ariſtol. rot.* ℥. ii. *gallar. nuc. cupreſſ. cort. granat. an.* ℥. iß. *Flor. balauſt. Fl. roſ. rub. Fol. quercus ana* ℨ. ß. *aloes, ſang. dracon. acaciæ, lumbric. terreſt. ſiccor. thuris, maſtiches, myrrhæ ſarcocollæ, mumiæ ana* ℨ. i. *picis naval. colophoniæ, gypſi uſti an.* ℨ. ii. *lithargyr. boli armen. lap. hæmatitis, chalyb. præp. an.* ℈. i. *terebinth. Ven. q. ſ.*

M. F. Emplaſtrum.

185. Emplaſtrum Hyſtericum D. Sydenham.

℞. *Galban. in Tinct. Caſtor. ſolut. & colat.* ℨ. iij. *Tacamahac.* ℨ. ii.

F. Emplaſtrum pro Umbilico.

186. Emplaſtrum pro Matrice D. Theod. de Mayerne.

℞. *Galban. puriſſ.* ℥. ii. *gum. tacamah. gum. carann. depurat. an.* ℨ. iii. *Pulv. cumin. pulv. nepetæ an.* ℨ. i. *pulv. caryoph. pulv. nuc. moſchat. an.* ℨ. ß. *balſ. Peruv. parum.*

F. Emplaſtrum.

187. Emplaſtrum Ophthalmicum D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Rad. conſolid. major. & minor. an.* ℔.ß. *Flor. chamæmel. Flor. melilot. lut. Flor. croc. an.* ℥.ii. *farin. fabar.* ℥.ii. *fœn. Græc.* ℥.iß. *butyr. rec.* ʒ.vi.

Coq. ſ. a. tandem terantur. F. Emplaſtrum.

188. Emplaſtrum Purgans admirabile D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Sem. cataput. colocynth. an.* ℥.ii. *Rad. & fol. helleb. nigr. rad. & fol. eſul. ſucc. tithymal. ſucc. cucumer. aſinin. ſuc. cucum. agreſt. Rad. ſamb. rec. rad. ebul. an.* ʒ.vi. *aloes hepatic. ſcammon. an.* ʒ. iß. *terebinth.* ʒ.iii. *mell. deſpumat. q. ſ.*

M. F. l. a. Emplaſtrum ſeu Cataplaſma.

Emplaſtrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majeſtati Vladislao iv. à Palatino Pomerelliæ Illuſtr. Dn. de Dœhnhof eſt communicatum, cujus deſcriptionem annis ſuperioribus à Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid ſingulare & ego accepi.

Primò ſolvit potenter alvum umbilico impoſitum, enecat vermes, eoſque ſimul cum excrementis expellit; regioni ſuperiori ſtomachi applicatum vomitum ciet; renibus & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menſtrua ſollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit & ipſum fœtum mortuum, ſi diutiùs geratur.

189. Emplaſtrum ad Res alienas è vulnere eximendas Avicennæ.

℞. *Fermenti, mellis, vel propoleos ana* ℔.ß. *viſci querc.* ℥.iii. *ammoniac.* ℥. ii. *ol. antiquiſſ.* ℥.iii.

F. l. a. Emplaſtrum.

190. Em-

190. Emplaſtrum Roborans ad Membra Luxata D. Barbette.

℞. *Thuris, maſtich. boli Armen. ſang dracon. an.* ℥. ß. *farrinæ molendin. volat.* ℥.i. *rad. conſolid. maj.* ℨ. ii. *ſevi arietin.* ℥. iii. *ceræ alb. q. ſ.*

M. F. Emplaſtrum.

191. Emplaſtrum ad Scirrhoſos tumores D. Maur. Hoffmanni.

℞. *Gumm. galban. Gumm. opopanac. an.* ℥.i.

Terantur ſubtiliſſime, & infund. per 24. horas in Aceto *vin. opt.* poſtea coque lento igne carbonum, ut gummata liqueſcant, liquefacta cal. per ſaccul. trajiciantur & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla ad aceti conſumptionem, agiteturque, ne comburantur, & ſervetur cooperta. Deinde.

℞. *Olei olivar.* ℔.ii. *cer. nov.* ℔. ß.

Ponantur in olla vitreata ampla & ſuper ignem carbon. ſeorſim liquefiant. Poſt injicitur *Litharg. ſubtiliſſ. pulveriſat.* ℔. ß. & ſemper agitatur, donec probe mixta ſint, & fiat quaſi Raſtanien braun. Huic adde *Gumm. prius contus.* & intermiſce diligentiſſime, cavendo, ne nimis efferveſcat; tandem adjicitur

pulv. rad. ariſtol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an. ℥. i. & ultimò additur, *terebinth. pur.* ℥.iv.

M. & diligenter agita. F. l. a. Emplaſtrum: ſervetur uſui.

192. Emplaſtrum Stomachale Cratonis.

℞. *Ladani* ℥.ii. *ceræ* ℥. iv. *ol. nuc. moſchat.* ℨ.iii. *maſtiches, tacamahac. an.* ℨ. i.

F. Maſſa Emplaſtri ad Uſum.

193. Emplaſtrum ad Strumas ſeu Scrophulas D. Barbette.

℞. *Gum. galban. gum. ammoniac. gum. bdellii an.* ℥. ß. *bacċar. lauri, ſtaphydis agr. pyrethr. cumini an.* ʒ. vi. *ſtercor. columbin.* ʒi. *ſtercor. caprin.* ʒ. iii. *axung. porci* ℥ iß. *ol. chamom.* ℥. i. *ceræ & picis q. ſ.*
M. F. Emplaſtrum.

194. Emplaſtrum ad Venena extrahenda Blaſii.

℞. *Theriac.* ℥. ß. *Pulv. rad. angelic.* ʒ. iii. *cepar. coct.* ℥. iſſ. *ſtercor. caprin.* ℥. i. *ol. ſcorpion.* ℥. iß. *mellis & ceræ q. ſ.*
M. F. Emplaſtrum.

195. Emplaſtrum contra Vermes D. Nævii.

℞. *Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv. lupin. an.* ʒ. iv ß. *pulv. myrrh.* ʒ. i. *pulv. aloes epat.* ℥. i. ß. *olei abſinth. coct. ol. petrol. an.* ʒ. iii. *fell. taur.* ℥. ii. *cer. citrin.* ℥. xii.
F. l. a. Emplaſtrum.

196. Emplaſtrum contra Verrucas.

℞. *Vitrioli Goslariens.* ʒ. ß. *Viridiſæris, Aluminis, Salis Nitri an.* ℈. i. *ceræ virid. q. ſ.*
M. F. Emplaſtrum.

197. Emplaſtrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

℞. *Lithargyr.* ℥. ii. *ol. olivar. ol. lini an.* ℥. iii. *coq. aliquandiu cum ceræ liquefact.* ℥. ii. *Tandem admiſce, pulv. myrrhæ rub.* ℥. i. *pulv. lap. calamin. pulv. tutiæ non præp. an.* ʒii.
Sed miſce extra ignem.

198. Emplaſtrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.

℞. *Ladani, maſtich. an.* ℨ. ii. *ligni aloes, ſtyrac. calamit. cinamom. terebinth. an.* ℨ. i. *myrtillor. ſucci menthæ, ſuc. equiſet. cum vino rubro extract. q. ſ.*

M. F. Emplaſtrum.

199. Emplaſtrum Vulnerarium D. Barbette.

℞. *Gum. galban.* ℨ. x. *gum. ammoniac.* ℥. iii. ß. *gum. opopanac.* ℥. i. *gum. bdelli* ℥. i. *ceræ citrin.* ℥. xx. *oliban.* ℥. iii. *lithargyr. aurii* ℔. i. *myrrhæ* ℨ. x. *virid. æris, maſtich. Rad. Ariſtol. long. an.* ℥. i. *lap. magnet.* ℥. ii. *Tutiæ præp. lap. calamin. an.* ℨ. ii. *ol. comm. antiq.* ℔. iſſ.

Gummata in aceto diſſolvantur, reliqua pulveriſentur, miſceantur, & ſ. a. coquantur, ut

F. Emplaſtrum.

200. Emulſio Ant-epileptica D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Granor. pœon. excort.* ℥. ſſ. *gr. tiliæ, nucl. ceraſor. nigr. excort. an.* ℨ. ii. *ſem. papav. alb. & nigr. an.* ℨ. iſſ. *liquor. tiliæ vernali tempore collect.* ℥. iv. *Aqu. fl. til. aq. pœon. an.* ℥. ii.

F. Emulſio, adde

Gelatinæ C. C. gelat. cran. human. an ℥. ſſ. *man chriſt. perlat.* ℨ. i. *ſedativi citrat. gr. i. ſedat. epilept. comp. q. ſ. Spir. ceras nigr.* ℨ. ii.

Omnia optime mixta dividantur in duas partes æquales. Una pars exhibeatur ſub noctem, vel in ipſo paroxyſmo, & paulo poſt, recollectis ſenſibus; alteram partem poſt mediam noctem, vel circa diluculum; poſt exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil amplius adhibendum eſt.

201. Emulſio Antiphthiſica D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Sem. melon. ſem. cucumer. an.* ʒ. ii. *ſem. papav. alb.* ℥. ſſ. *nucl. perſic. excort.* N. vi. *Aqu. veronic. aq. fragor. an.* ℥. iii.
F. Emulſio. adde
ſacch. cant. alb. ʒ. vi. *magiſt. perlar.* ℈. ii. *ſpiritus frag.* ℈. i.
M. & nota, hanc Emulſionem frigide exhibendam eſſe, & quidem pro tribus vel quatuor doſibus.

202. Emulſio ad Ardorem Urinæ Riverii.

℞. *Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. an.* ʒ. iii. *amygd. dul. excort. & in aq. frig. infuſ.* ℥. ſs.
Contundantpr in mortario marmoreo, ſenſim affundendo
Decoct. ex hord. mund. ex liqairit. ex portulac. & ſummit. malvæ parat. ℔. iſs.
F. Emulſio pro tribus doſibus, addendo cuilibet doſi *ſyr. violar.* ℥. i. *ſal. prunellæ* ʒ. i. *gumm. Arab.* ʒ. ſſ.
M.

203. Emulſio Coralliata D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Decoct. hord. Aquæ ſpermat. ranar. deſtill. ſem. melon. ſem. cucumer. an.* ʒ. ii. *amygdal. dulc. excort.* N. viii.
F. l. a. Emulſio ſimplex, adde
man. chriſt. coralliat. ℥. ſs. *corall. rub. c. ſperniol. inſuccat.* ℈. ii. *ocul. cancr. præp.* ℈. i.
M. F. Emulſio coralliata.
Maximè utilis eſt in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sacr. Reg. Majeſt. Polon. per 10. dies uſurpavit, & ex ſolo uſu hujus medicamenti convaluit.

204. Emul-

204. Emulſio Cordialis in Peſte D. Tudecii.

℞. *Sem. napi, ſem. citri, ſem. card. bened. ſem. angelic. an.* ℥. ii. *aq. ſcorzon.* ℔. i.
F. ſ. a. Emulſio
Cui adde:
Bezoar. Or. ℈. i. *man. Chriſti perlat.* ʒ. ii. *C. C. præp.* ʒ. i.
M. pro tribus doſibus.

205. Emulſio ad Gonorghœam benignam D. Ettmulleri.

℞. *Sem. agni caſt.* ℥. ſs. *ſem. cannab.* ʒ. ii. *cum ſ. q. aq. nymphe æ*
F. Emulſio, cui adde
oſſ. ſepiæ præp. ſuccini alb. præp. an. ʒ. *ſs. ad* ℈. ii.
Edulcoretur pauco ſaccharo.

206. Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.

℞. *Sem. melon. ſem. napi, ſem. aquileg. an.* ʒ. i. *aq. flor. ſambuci, aq. fl. tiliæ an.* ℥. iſs.
F. l. a. Emulſio
Cui adde
C. C. uſti præp. ʒ. *ſs. ad* ℈. ii. *ſacch. perlat. q. ſ.*
M. pro una doſi.

207. Eſſentia Anodyna D. G. W. Wedelii.

℞. *Opii pulveriſat. q. v. v. g.* ℥. ii. *vel* ℥. iii. affundatur *aquæ ſimpl. vel deſtill. aquos. ror. majal. phlegmat. Aceti deſtill. inſipid. q. ſ.*
In vitro locata ponatur in deſtillatam vel etiam in ollula ad ignem, donec coctione vel ſufficienti calore penitus ſit diſſolutum ſulphur. Hinc filtretur calidus li-

liquor tinctus, & ſeparatus a partibus groſſioribus terreis, & evaporetur ad tertiam vel quartam circiter partem, quo facto affuſus *ſpir. vin.* in momento Eſſentiam cum tinctura in ſe recipit, quæ ſic habetur elegantiſſima intra unam alteramque horam.

208. Eſſentia Antipodagrica D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Anagallid. purpur.* ℥.ii. *Rad. acor. aquat. rad. caryophyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhapontic. an.* ℥.*ſs.*
M. & affunde *Vin. optim. q. ſ.* ut aliquantulum ſupernatet, additis aliquot guttulis ſpiritus vitrioli. F. l. a. extractio, poſtea abſtrahe dimidiam partem, & adde *ſpiritus vitrioli* ℥.*ſs. ſpirit. ſalis* ℥.ii., circula aliquandiu, & reſerva ad uſum.
Doſis gutt. v. vi. ad x.
cum juſculo.

209. Eſſentia Aperitiva D. Michaelis.

℞. *Herb. agrimon. herb. ſcolopendr. herb. cuſcut. herb. meliſſ. herb. ceterach, herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax. herb. marrub. herb. capill. veneris, herb. adianth. an.* Mii. *Flor. hyper.* M.i. *Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. taraxac. rad. cichor. rad. fragor. rad. gramin. an.* ℥. ii. *rad. curcum.* ℥.i. *Flor. cichor. Flor. bellid. min. Flor. epat. nobil. Flor. geniſt. an. p. iii, Cort. cappar. cort. tamariſc. cort. fraxin. an.* ℥.ii. *Sem. aſparag. ſem. fraxin. an.* ℥.ß. *ſem. aniſ. ſem. fœnicul. an.* ʒ. ii. *Gumm. laccæ,* ʒ.i. *c. ſ. q. liquoris appropriati*
F. l. a. Eſſentia.
Doſis gutt. xxx. *ad* xL.

210. Eſſentia Cephalica compoſita D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Rad. pœon. certo tempore collect.* ℥. ii. *Summit. betonicæ, ſummit. meliſſ. ſummit. lavendul. ſummit. baſilicon. ſum-*

ſummit. rutæ, ſummit. origan. an. M. i. *Confect. anacard. Theriac. Androm. an.* ℥. i. *viſc. quercin. ligni aloes an.* ℥. *ſs.*

Pulveriſata & gr. m. inciſa cum reliquis optime mixta infundantur cum

ſptr. vin. juniper. ℔. iſs. *ſpir. vin. ſambucin.* ℔. *ſs.*

Et in vitro bene clauſo ſtent per octiduum in digeſtione, colaturæ per chartam emporeticam inſtitutæ, adde

ſpiritus vitrioli roridi comp. ℔. *ſſ. raſur. cran. human. magiſtr. corn. alcis præp. an.* ℥. i. *eſſent. nuc. moſchat.* ʒ. i. *ſs. eſſent. coriandr.* ℈. ii. *eſſent. citri* ʒ. ii.

Mixta digerantur denuò in vitro circulatorio, hermeticè clauſo, per duos vel tres menſes, circulatione peracta, illud quod ſubtile eſt a craſſo ſedimento per inclinationem ſeparetur, & Eſſentia Cephalica ita ſimpliciter & abſque deſtillatione parata adſervetur ad uſum neceſſarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medicamentum eſt inſigne.

211. Eſſentia Hypochondriaca D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Limat. Martis ſubtiliſſ.* ℥. ii.
irroretur *ſpiritus vitrioli q. ſ.*

Mixta ſtent in vaſe vitreo per triduum, poſtea affunde vin. alb. generos. ℔. i. ſtent in digeſtione per 7. dies, agitentur quotidie aliquoties. Colatur. adde

trocbiſc. de cappar. ʒ. vi. *trocbiſc. de rbabarb.* ℥. ß. *ſpec. diarrbod. Abbat.* ʒ. ii. *ſpec. diatrion. ſantal.* ʒ. i. *ſpec. aromat. roſat.* ʒ. iß. *cremor. tartari* ʒ. ii. *fecul. bryon. fecul. aroniſan.* ℈. i. *croc. orient.* ʒ. i.

Mixta digerantur in MB. per triduum, poſtea colentur. Colatura ad medietatem abſtrahatur per diſtillat. & reſiduum ſervetur in vitro.

Doſis à ℈. ß. *ad* ℈. iß. ex juſculo carnium, aut alio liquore convenienti.

212. Eſ-

213. Eſſentia Lithontriptica D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Spiritus juniper. ſpir. heder. terreſtr. an.* ℔. ß. *extract. rad. ſaxifrag. extr. baccar. juniper. an.* ℨ. ii. *extr. folior. heder. terreſtr. extr. alKeKeng. an.* ℨ. i. *Salis Tartari* ℈. iv. *oleo juniper.* ℥. i. *ol. carvi, ol. anis. an.* ℈. i.

Commixta digerantur in vitro optime clauſo tam diu, donec perfecte uniantur, poſtea filtretur per chartam emporeticam Eſſentia, uſuique ſervetur.

In omni calculorum genere prodeſt.

Doſis cochlear ſemis ad i. & ii.

213. Eſſentia Regia compoſita.

℞. *Confect. alKerm.* ℥. ß. *ambr. præp.* ℨ. ij. *eſſent. perlar. eſſent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an.* ℈. iv. *zibeth. non ſophiſticat.* ℈. i. *moſch.* ℈. ß. *Olei cinamom. gutt.* viij. *ol. caryoph. gutt.* iv. *ol. macis* ℈. j. *Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. an.* ℥. iv.

Miſceantur probe, & in vitro anguſti orificii, quod optime clauditur, ſtent per octiduum in digeſtione, in loco tamen non nimis calido, poſtea filtrentur, & ad uſum in vitro bene munito ſerventur.

Cordiale, Cephalicum, & Venereum eſt inſigne.

Doſis gutt. vij. *ad* xv. & ultra in vino generoſo Hiſpanico ſeu Moſchatellino vel aqua cinamomi.

214. Eſſentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.

℞. *Spir. vin. q. ſ.* Huic inſtilletur ſanguis ex vena ſecta ſani hominis extractus, eamque mixturam in phiola ſerva, & digere per integrum menſem, ut leni hoc calore putreſcat. Tunc deſtilla ſpiritum vini, & prodibit oleum cum ipſo *ſpir. vin.* ſerva ſeparatim; poſthæc ex *cranio* extrahe Salem, conjuge id cum ſpiritu & oleo, & circula in phiola per aliquot temporis ſpatium: & habebis præſtantiſſi-

tiſſimàm Eſſentiam ſanguinis humani, quæ prodeſt in Epilepſia, Paralysi &c.

215. Eſſentia contra Vermes D. Michaelis.

℞. *Fol. perſicor.* M iij. *fol. hyperic.* M ij. *fol. tormentill.* M j. *Rad. filic.* ℥. iv. *Rad. gramin.* ℥. ij. *Sem. portulac.* ℥. ß. *ſem. hyper.* ʒ. iij. *ſemin. ſanton.* ʒ. v. *ſemin. naſturt.* ʒ. iii.

F. l. a. ſpecies, quæ extrahantur *Spiritu abſinth.* & *tanacet.*

216. Eſſentia Viperarum.

℞. *Viperar. ſ. ſerpent. ad albedin. calcinat. part.* ß. *Spiritus Salis part.* j. *Aquę pluvial. deſtill. q. ſ.*

Sæpius ſolve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius feces remaneant, & Sal album appareat. Hujus Salis ℞. ℥. j. affunde *ſpir. vin.* ℥. iij. digerendo 8. dies & noctes, extrahe Eſſentiam, & manebit liquor quidam oleoſus. Tum

℞. *Gelatin. viperar.* ʒ. iij. *liquor. oleos.* ʒ. i.

Solve ambo in *ſpir. vin.* conjunge, & per 2. dies circula, & menſtruum ſepara. relinquitur liquot rubeus pellucidus.

Eſt optimum contra omnia venena, præſertim verò contra peſtem medicamentum.

Doſis 2. 3. 4. 5. *gutt.* in aqua appropriata.

217. Eſſentia Vitæ D. Herlini.

℞. *Aquæ ex cord. cerv.* ℥. iß. *Spiritus roſar. ſpir. lil. convall. ſpir. rub. idæi an.* ʒ. i. *ſacch.* ℥. ß. *olei cinamom. ol. caryoph. an. gutt. ii. ol. meliſſ. ol. cort. citr. Ol. aurant. an. gutt.* iv.

Miſceatur in vitro, & ſervetur pro uſu.

218. Experimentum in Febribus malignis D. Jac. Wepfferi.

℞. *C. C. ſin. Igne præp.* ℥. ß. *Os. de cord. cerv.* ʒ. ß. *Terræ ſigillat. Siles. bol. Armen. an.* ʒ. i. *Rad. zedoar. rad. angelic. an.* ʒ. ii. *rad. tormentill. rad. pentaphyll. an.* ʒ. i. *Fol. acetoſæ, fol. ſcord. fol. card. ben. an.* ʒ. iſſ. *Sem. citr. excort. ſem. aquileg., ſem. acetos. an.* ʒ. i. *ocul. cancr. præp. ſuccin. præp. corall. rubr. præpar. margarit. præp. croci an.* ʒ. ſſ. *ſantal. citr. ſmaragd. præp. hyacinth. præp. an.* ℈. i. *fol. Auri* N. 5.
In *aceto ſcordii* macerentur omnia 24. horas, & exſiccentur.
F. Pulvis ſubtiliſſ.
Doſis ʒ. ß. ℈. ii. *ad* ʒ. i.

219. Experimentum ad Menſes movendos D. Sorbait.

℞. *Pomum aurant. excavatum*, imple *croco*, & *chartæ madidæ* involutum coque ſub cineribus, coctum impone tribus ſextariis *vini albi*, & de hoc dentur ſæpius 4. cochlearia.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

℞. *Ovum recenter excluſum* & *adhuc calidum*, eique digitus imponatur, quo facto, patiens illico à doloribus liberabitur.

221. Experimentum ad Præſervandam Epilepſiam puerorum Hartmanni.

℞. *Stercus de Vacca nigra adhuc calidum*, indatur ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur ℈. i. *ad* ʒ. *ſs.* modò nato infanti: tandem euomet copiam impuritatum in utero materno collectarum, quæ impuritates

ſunt

ſunt cauſæ multorum malorum in pueris, & præſertim Epilepſiæ. Quòd ſi non evomat, per alvum ſaltem purgabitur.

222. Extractum Aperitivum D. Rothii.

℞. *Summit. abſinth. vulg.* M.iv. *abſinth. Pontic. cort. ſambuc. interior. an.* M.ii.

Incid. & contund. gr. m. Infund. *in Vin. Rhenan.* ad eminent. 4. digitor. per duos dies, & noctes, poſtea exprime, expreſſum per MB. evapora, & Fiat Extractio.

223. Extractum contra Calculum Dn. Spatrii, Pharm. Francof.

℞. *Rad. ononid.* ℥.i. *rad. petroſelin. rad. alth. rad. aſparag. an.* ʒ.iii. *rad. cucum. aſin. rec. rad. calam. aromat. rad. ariſtol. rotund. rad. ſquill. præp. an.* ʒ. ii. *Herb. herniar. herb. fragar. herb. ſaxifrag. herb. noſturt. an.* ʒ. iii. *herb. equiſet.* ʒ. ii. *Flor. ſambuc.* ʒ. iiſſ. *bacc. alkekeng. bacc. iuniper. bacc. cynosbat. an.* ʒ. iii. *Heder. arbor.* ʒ. ii. *ſem. ſinap.* ʒ. iii. *flor. geniſt. flor. violar. an.* ʒ. iſſ.

M. & cum *ſpir. vin.* fiat. l. a. Extractum.

224. Extractum Chalibeatum D. SchVValenbergeri.

℞. *Limat. chalibis prep.* ℥. iii. *rad. ireos* ʒ. i. *rad. zingiberis rad. bugloſſ. ſylveſt. rad. ciclaminis rad. eryngii, rad. bryon. an.* ʒ. ß. *fol. ceterach. rad. ling. cervin. beton rut. chamadr. chamæpyth. agrimoniæ calaminth. an. gr.* xv. *Spic. Indic. croc. an. gr.* v. *cort. fraxin. Rad. cappar. rad. fagi rad. ſalicis coſtis dulc. an.* ℈. i. *Lign. viſc. querc.* ʒ. i. *cinamom.* ʒ. iß. *Sem. amios cardamom. cimin. acet. macer. coriandr. ppt. agni caſti melanth. petroſelini portulac. an.* ʒ. ß. *ſiler. montan.* ʒ. i. *gr.* xv. *galang. caryoph. macis lign. aloes zedoariæ doronic. gentian. an. gr.* xv.

Incid.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. ſ. q. *ſpir. vin.* F. l. a. Extractum.

225. Extractum Nobile Herbipolenſium:

℞. *Spec. diamoſch. dulc. ſpec. diaxyloaloes an.* ℥. ii. *ſpec. pleres Archont. ſpec. liberant. ſpec. aromat. roſat. ſpec. lætificant. Rhas. ſpec. dianthos an.* ℥. i. *Fl. ſalviæ, Fl. chamom. Rom. Fl. lil. convall. Fl. paralys. Fl. lavendul. Flor. ſtœchad. Arab. an.* ℥. iſſ. *fl. meliſſ. fl. borragin. fl. bugloſſ. fl. ſpic. celtic. fl. anthos an.* ℥. i. *fl. cheiri, fl. calendul. an.* ℥. ii. *Rad. polypod. rad. ariſt. rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an.* ℥ i. *Viſc. querc. Sem. carv. ſem. anis. caryophyll. cardamom. cubeb. Pulv. majoranæ, pulv. ſalv. pulv. origan. pulv. hyſſop. pulv. marrubii, pulv. cinamom. an.* ℥. *iſſ.*

Omnibus *c. ſpir. vin.* extractis l. a. F. Inſpiſſatio.

226. Extractum Umbilicale purgans D. Doreri.

℞. *Pulp. colocynth.* ℥. ii. *zedoar. galang. irid. an.* ℥. i *agaric.* ℥. ii. *ſalis gemm.* ℥. ii. ℈. ii.

Macerentur per horas xii. in *Vin. abſinth.* ℔. ii. Expreſſo adde

Galban. in acet. ſcillit. ſolut. ℥. ii. ℈. ii. *croc.* ℈. iv.

Inſpiſſa lento igne ad craſſitiem Linimenti.

227. Fumus Hiſpanicus.

℞. *Granor. ſtyrac.* ℥. i. *gumm. benz.* ℥. iv. *moſch. opt. ſpiritu roſar-ſol. gutt.* xvi. *ambr. zibeth. an.* ℈. i. *olei ſtillat. citrin. gut.* viii. *ol. cinam. gutt.* x. *ol. caryoph. gutt.* vi. *ol. ſtillat. majoran.* ℈. *ſſ. ol. N. M. expreſſ.* ℈. i. *balſam. Peruvian.* ℥. i.

F. l. a. Paſtilli

228. Fumus Peſtilentialis D. de Sorbait.

℞. *Lign. juniper. bacc. ejuſd. raſur. corn. capr. an.* ℥.i. *ſulphur. viv. thur. ſuccini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. ſacchar. alb.. an.* ℥.ß. *Camphor.* ʒ.i.
Miſc. F. Pulvis groſſus carbonibus injiciendus.

229. Gargarismus ad Anginam.

℞. *Cancr. fluviatil. viv.* ℔.ß. *ſemperviv. rec. Herb. uvular. herb. prunell. an.* M.ii. *Cynosbat. ſicc. exac.* ℥.j. *aq. fontan. cal.* ℔.iv.
Contund. in Mortar. lap. & Expreſſ. forti add.
Mell. roſar. ſyr. violar. p. an. ℥.iß. *ſyr. diamor.* ℥.i. *Spir. Nitri* ʒ.i.
M. F. Gargariſmus, quo os ſæpius calidè colluatur.

230. Gelatina Ribium purgans D. Arviſæi.

℞. *Turbeth. alb. gummos. fol. ſenn. Alexandr. rad. eſul. cum aceto deſtillato præp. an.* ℥.i. *agaric. albiſſ. ſem. carthám. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. an.* ℥.ß. *cinam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. ſummit. ſchœnant. an.* ʒ.ii. *Flor. borrag. flor. bugloſſ. flor. violar. an. p. ii. ſem. anis* ʒ. iii. *ſpir. vin. rectif. q. ſ.*
F. l. a. Extractum pultis inſtar liquidioris.
℞. *Hujus Extracti, rob. ribium an.* ℔.i.
M. & infundantur in ſcatulis ligneis.

231. Globuli ad Fonticulos.

℞. *Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ arthritic. an.* ʒ. vi.
F. Pulvis ſubtiliſſimus, adde
ceræ citrin. nov. ℥.iv.
Cera ſolvatur in patella in *aqua calida* poſtea addantur pulveres & F. Maſſa & ex Maſſa Globuli.

232. Alii Belgis uſitati.

℞. *Scammon. pulv.* ℈ ß. *turpeth.* ʒ.iß. *argaric.* ℈.iv. *irid. Florent.* ʒ.ß. *pulp. colocynth.* ʒ.i. *ceræ* ℥.ii.
F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. Gluten Iuniperinum D. Andr. Cnoffelii.

Hoc *Gluten* (teſte experientia ruſticorum in Styria) nunquam toto anno magis reperitur, quàm menſe Majo, imprimis horam unam aut duas poſt imbres nimboſque, ubi circa nodos ſeu juncturas ſtolonum annuorum juniperi inſtar candidæ, interdum flaveſcentis gelatinæ ex internodiis exſudat, quemadmodum ſynovia ex articulis hominis, ibique concreta adhæreſcit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concuſſa decidat, aut à ſolis radiis liquata defluat, quod ipſemet hiſce vidi oculis. Quod ſi contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres, nec ſolis radii lædant, in fungos concedit, qui vitro incluſi ſalique expoſiti in lympidum liquorem reſolvuntur.

Liquor iſte virtute ea præditus eſt, ut membris paraliticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem contracturam perfecte ſanet, quod certe ſummum arcanum eſt, ipſa etiam ſignatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem reſtaurare & corroborare neceſſe eſt.

234. Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.

℞. *Fol. beton. fol. chamæpyth. an.* M.i. *fol. ſalv. fol. majoran. an.* M. ß. *fol. menth. fol. meliſſ. an. p.ii. Fl. Keyri, Fl. pœon. Fl. ſambuc. an. p.iii. Summit. abſinth. utriuſque an. p. i. Sem. anis, ſem fœniculi an.* ʒ.ii *bacc. juniper.* ʒ.iii.
F. Decoct. & colatura clarificanda in qua diſſolve *aloes roſat.* ℥.ii. coagula.

℞. *Fol.*

℞. *Fol. ſenn.* ℥.i.ß. *rhabarb. agaric. an.* ℥. *ſſ.*
Extrahatur Tinctura cum *aqua beton.* Expreſſio addatur extracto prædicto; coagula, adde
maſtich. ʒ. iii. *macis* ʒ. i.
F. Maſſa Pilularum.

235. Hauſtus ex Millepedibus contra ſpaſmum D. Vvillis.

℞. *Milleped.* N. 12. *contuſis cum vino albo affuſo exprimatur ſuccus.*
F. Hauſtus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

℞. *Cinamom. acut.* ℥. *ſſ. zingiber. calam. aromat. caryophyll. an.* ʒ.ii. *ſacchar. alb.* ℔ *ſſ. vin. Rhenan.* ℔ ii.
Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. poſtea trajiciatur Vinum per colator. ſervetur pro uſu.
Doſ. ℥.iii. ℥. iv.

237. Infuſum Corticis Peruviani D. Thom. Sydenham.

℞. *Cort. Peruvian. pulv.* ℥ ii. *Vin. Rhenan.* ℔.ii.
Stent ſimul in infuſione frigida & coletur per manicam Hippocrat. Uſus tempore cap. ℥.iii. tertia vel quarta quaque hora.

238. Infuſio Ligni nephritici D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius concis.* ℥.iv. *vin. rhenan.* ℥.xxxii.
Macerentur ſimul & tam diu, donec liquor infuſus colorem cœruleum dilutiorem contraxerit. adde
Sacchar. citrat. ad placitum.
In difficultate urinæ & dolore nephritico, mirabi-

ſes experiuntur effectus ex hac infuſione ii, qui aſſidue ea utuntur.

Doſis ℥ iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infuſionem (quæ gratiſſimi eſt ſaporis) per *aquam fontanam ſeu acidulas Egrenſes*, ſibi ipſamet parare ſolita eſt Regia Majeſtas p. m. Uladislaus iv.

239. Julapium Aulicum ad Menſes movendos D. Sorbait.

℞. *Succi limon.* ℔.i. *ſacch. alb. q.ſ.*

Coq. ad Julapii conſiſtentiam, addendo ſub finem *Croci Auſtr. ſubtiliſſ. pulv. q.ſ.* ad intenſam flavedinem.

Doſ. manè & veſperi jejuno ſtomacho, Cochlearia duo.

240. Julapium Cardiacum in Febribus ardentibus Riverii.

℞. *Aq. acetoſæ, aq. naphæ, aq. roſar. an.* ℥. iſſ. *ſyr. de ſucco limon. ſyr. de ſucco granat. acid. an.* ℥. ſſ. *conf. alkerm.* ʒ. i. M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. Julapium Perlatum D. Sydenham.

℞. *Aq. ceraſ. nigr. aq. lactis alexiter. an.* ℥. iii. *aq. cinamom. hordeat.* ℥. i *margarit. præp.* ʒ. iſſ. *ſacch. cryſtallin. q.ſ. aq. roſar. Damaſcen.* ʒ. ſſ.

F Julapium.

Doſ. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. Juſculum ad Alvum adſtrictam Riverii.

℞. *Fol. betæ, Fol. mercurial. an.* M. i.

Coq.

Coq. in Juſculo communi, quod capiat una hora ante prandium.

243. Juſculum ad Dyſuriam Ejuſdem.

℞. *Rad. althææ* ℥. ſſ. *fol. malvæ* M. i. *liquirit.* ℥. ſſ. *ſem. cydon.* ʒ. i. bulliant cum *juſculo pulli* vel *gallinæ*.
F. Juſculum per plures dies iterandum.

244. Lac virginis ſecundùm Sennertum.

℞. *Lithargyr.* ℥. iv. coq. in *aceti opt.* ℔. iii. ad tertiæ partis conſumptionem, refrigeratum coletur per filtrum, poſtea
℞. *ſal. gemmæ* ʒ. iii.
Coq. *in aq. clara* ad tertiæ partis conſumptionem. Tandem
℞. *Aq. hujus partes ii. aceti prioris part. i. M.*
Prodeſt inter alia ad lentigines.

245. Laudanum Hyſtericum D. Dolæi.

℞. *Extract. opii cum ſucco cydon. fermentat.* ʒ. i. *extr. zedoar.* ʒ. ſſ. *extr. verrucar equin. extr. rad. calam. arom. an.* ℈. ſſ. *cinab. nativi, caſtor. an. gr.* xii. *croci gran.* xv. *lap. Bezoar. or.* ℈. ſſ. *ol. ſuccini, ol. rutæ an. q. ſ.*
F. l. a. Extractum.
cujus gran. 2. 3. *ad* 4. in *aq. meliſſæ* aut *Calaminth.* exhibita mira præſtant.

246. Laudanum Liquidum D. Sydenham.

℞. *Vini Hiſpan.* ℔. i. *opii* ℥. ii. *croci* ℥. i. *pulv. cinamom. pulv. caryophyll. an.* ʒ. i.
Infundantur ſimul in *B. M.* per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam conſiſtentiam acquirat, colat. ſervetur pro uſu.
Doſ. gutt. iii. vii. xii. *ad* xxv.

247. Laudanum Opiatum D. Refenbodt.

℞. *Eſſent. opii* prius debito modo purgat. & cum *ſucc. citr. extract.* ℥. i. *Eſſent. citr. c. aqua citr. deſtill. extract.* ℥. ſſ. *ſpec. diambr. ſpec. cordial. temperat. ana* ʒ. ii. *Terrę ſigillat. turcic.* ʒ. iſſ. *os de cord. cerv. præp.* ℈. iv. *Magiſt. ſuccin. alb. rit. præp. & liquid.* ℈. ii. *olei deſtill. citr.* gr. xv. *ol. deſtill. aurant.* gr. vii. *ol. deſtill. anis.* ℈. ſs. *ol. N. M. expreſſ.* ℈. ii.
M. fiat Maſſa.

248. Laudanum Urinarium ſecretum.

℞. *Succ. liquiritiæ in aqua alKeKeng. ſolut.* ℥. iſs. *campb.* ʒ. i. *extract. croc.* ℈. iv *extract. alKeKeng.* ℥. ſs. *Gum. tragacanth. gum. maſtich. an.* ʒ. iſs. *Laud. opiat.* ℥. ii.
F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis renum obſtructionibus.

249. Lapis Medicamentoſus correctus. D. G. A. Mercklini, Patr.

℞. *Aluminis commun.* ℥. ii. *vitrioli ungaric.* ℥. i. *vitr. alb. ſalis Armoniaci an.* ℥. ſs.
Pulveriſata miſce in olla nova non vitreata, affunde acetum acerrimum, ut fiat inſtar pultis, hinc ad ignem lentum liqueſcant, quibus admiſce
ceruſſ. ℥. iſs. *bol. armen.* ʒ. vi. *maſtich. elect. thur. an.* ʒ. iii. *camphor* ʒ. i.
Subtiliſſimè pulveriſentur, & ſpatulo ligneo inter ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in lapideam conſiſtentiam inſpiſſentur.

250. Lapis ſalutis D. Kraffts.

℞. *Vitrioli ungar.* ℔. i. *anodyn. mineral. ſalis ammoniaci, an.* ℔. ſs. *tartari, aluminis crud. an.* ℥. iv. *ſalis gemmæ* ℥. ii.

Pul-

Pulveriſentur ſingula ſeorſim, ponanturque in olla nova vitreata ſatis capaci, quibus poſtea affunde ad ſupereminentiam ſpithamæ.

Aceti, flor. ſambuc. viridi æris tinct. aquæ ſapphir. per urinam pueror. fact. q.ſ.

Mixta coquantur leniter, (ſpatula lignea frequentius agitando) donec ſpiſſeſcere incipiant, ubi circa finem adhuc adjiciatur

ſacch. ſaturni cryſtalliſat. & in pulv. redact. ℥. i. *ſulphuris vitrioli*, ℥.*ſs*.

Miſceantur bene, & in lapideam ſubſtantiam materia convertatur, quæ ad ſuos uſus reſervanda eſt. Rem ſi recte inſtitues, lapis hic viridiuſculi erit coloris, lapidis turcoidis inſtar, aliàs ſi diutius in igne permanſerit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maximè contra chiragram, gonagram & podagram: diſſolvitur in *aq. antipodagrica* ejuſdem Authoris, ſeu in *aq. ſperm. ranar. aq. flor. omnium*, vel alia *Aq. anodyna*, filtratus liquor prius calefactus linteis duplicatis adhibetur. Inſuper virtutes hujus lapidis ſunt, in omni inflammatione, ſcabie, morphęa, ulceribus putridis, & fœtidis; gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, ſi in *Aq. ſimpl.* vel *appropriata* ſolutus, debite applicetur.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Henr. Screta.

℞. *Mannæ calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. ſyr. papav. errat. an.* ℥. i. *ſperm. cet. rec.* ℥. *ſs*, *diaphoret. Jovialis* ʒ. ii. *confect. alKerm. compl.* ʒ. i. *nitri*, *C.C. volat. Cinab. nativ. an.* ℥. *ſs. M.*

Sæpius de hoc Linctu cochlear ſumatur unum in paſſione Iliaca clyſteribus terebinthinatis & fortiter purgantibus, ſubinde intercalatis.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

℞. *Fol. Arund. græc. uſtor.* ℥.ß. *Erinacei uſti* ℥.*i. muſcer. dæ* ʒ.ii. cum *aceto* trita illine.

253. Linimentum Alvum àdſtringens D. Sorbait.

℞. *Ung. Comitiſſæ* ʒ.ii. *ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. maſtichin. an.* ℥.ß. *Maſſ. empl. contra rupturam* ʒ.vi.
M. ad ignem & totum abdomen inungatur.

254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.

℞. *Succi plantagin. ſucci intybi, ſucc. ſedi major. ſucc. ſolani, aceti roſac. ol. myrtillor. an.* ℥.i. *terebinth. Ven.* ʒ.ii.
Agitentur in mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo, addendo
Cort. granat. cort. citri ana ʒ.i. *boli armen. plumbi uſti, camphoræ an.* ʒ.ß.
M. F. Linimentum.

255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.

℞. *Borac. Venet.* ʒ.iii. *camphoræ* ℈.i. *fellis bovis* ʒ.i. *ol. myrrhæ* ʒ.ii. *axung. Capon.* ℥.ß.
M. F. Linimentum.

256. Linimentum Coſmeticum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *aquæ mercurialis part. i. aq. comm. fluviat. non deſt. part.* vi. *mixtur. ra... coſmet. pro lacte virg. q. ſ.* Jam
℞. *Pulveris coſmet. inferior.* ℥.ß. *mixtur. mercurialis lacteſcentis q. ſ.*

F. Li-

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immunditie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratiſſimam & amabilem: ſed caute adhibendum eſt, ne oculos & dentes attingat, & rarò. Illiniri quoque poteſt Linimentum hoc lineo panno, decies prius mucagine recenti imprægnato, ex quo deinde chirothecæ ac larvæ confici poſſunt, nocturno tempore applicandæ.

257. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum D. Ettmulleri.

℞. *Mucilag. ſem. pſyll. mucil. ſem. cidon. mucil. ſem. lini an.* ℥. ß. *aqu. roſar.* ℥. i.
Bulliant lentè ad aquæ conſumptionem, poſtea add. *Butyr. rec.* ℥. i. *vitell. ovor.* N. *ii. ol. roſar. parum.*
M. in mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo ad colorem lividum.

258. Linimentum ad Dolorem hæmerrhoidum Phil. Maſiero.

℞. *Milleped. q. ſ.* conquaſſentur & bulliant cum *ol. nucum.* colatura applicetur.

259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.

℞. *Succi ſempervivi* ℥. ii. *cretæ pulv. q. ſ. ſalis ſaturni* ʒ. i.
M. F. linimentum.

260. Linimentum ad pilorum è palpebris defluvium D. Sennerti.

℞. *Muſcar. combuſt.* ʒ. ii. *ſtercor. hirund. lap. lazul. ſpicæ Indicæ an.* ʒ. i. *mell. deſpumat. q. ſ.*
M. F. Linimentum.

261. Li-

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

℞. *Herb. muſci terreſt. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis erinacei q. ſ.*
Coq. in vaſe vitreo in B. M. per horam, & F. l. a. Unguentum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

℞. *Ol. lil. alb. ol. tamariſci an.* ℥. ii. *ſucci rad. bryon. ſucci rad. apii an.* ℥. i.
Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, addendo *Ung. de althæa, butyr. inſulſi an.* ℥. i. *gum. ammoniac. in aceto ſolut.* ℥. ß. *ceræ flavæ q. ſ.*
M. F. Unguentum,
quod Hypochondriis & ventri per 30. vel 40. dies inungendum.

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

℞. *Gum. tragac. in aq. plantag. diſſol.* ℥. i. *aluminis, mercurii ſublimat. an.* ʒ. i.
M. F. Linimentum.

264. Linimentum ad Suffuſionem oculorum Borrii.

℞. *Fellis Galli* ℥. ß. *ſang. muris* ʒ. iii. *lact. muliebr.* ℥. ß.
M. F. Linimentum.

265. Linimentum ad Vacillationem Dentium D. Ettmulleri.

℞. *Rad. biſtort.* ʒ. iii. *flor. roſar. rub.* ʒ. iß. *flor. balauſt.* ʒ. i. *alumin. uſt.* ℈. ii.
M. F. Pulvis.

Qui

Qui imprægnetur largiter *ſp. cochlear.* additoque *melle roſar. q. ſ.*
F. Linimentum.

266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

℞. *Succi abſinth. ſucc. fol. perſicor. fellis Tauri an.* ℥. ß. *ſem. coriandr. aloes an.* ʒ. i. *cum modico ceræ*
F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas penſiles D. Sennerti.

℞. *Pingued. Ardeæ* ʒ. v. *ol. olivar.* ʒ. iß. *apum uſtarum* ʒ. i. *cineris murium* ʒ. ß.
M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes D. Barbette.

℞. *Aloes, farinæ lupin. an.* ʒ. ii. *myrrhæ, fl. æris. an.* ʒ. i. *fel. Tauri* ℥. ß. *mell. q. ſ.*
M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera ſclopetorum Paræi.

℞. *Ol. lil. alb. vel violar.* ℔. iv.
In iis coquantur *catelli duo* nuper nati ad oſſium diſſolutionem, poſtea adde
lumbric. terreſt. vino lotor. ℔. i.
Coq. ſimul & colentur ſine forti expreſſione, colat. adde
Terebinth. Ven. ℥. iii. *ſp. vini* ℥. i.
M. F. Linimentum.

270. Li-

270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.

℞. *Salis fraxini, ſal. ononid. ſal. juniper. ſal. fumariæ, ſal. geniſt. an.* ℥. ß. *ſal. meliſ.* ʒ. ii. *ſal. tartari* ʒ. vi. *Vitrioli martis* ℥. i. *Lap. nephrit. Teſt. ovor. Lumbr. terreſtr. an.* ℥. ß. *ſpiritus ſalis comm.* ℥. vi.

Incorpora cum *Bolo alba*, & forma orbiculos, quos impone retortæ vitreæ, & deſtilla ſ. a. Spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo. Petr. Lotichii.

℞. *Elixir vitæ Auguſtan.* ℥. iß. *Aq. vitæ ſimpl.* ℥. iiſſ. *aq. ſalv. aq. roriſma. aq. lavendul. an.* ℥. i. *ol. ſtill. ſalv. ol. ſtill. roriſmar. an.* ℈. ſſ. *ol. coſtin. ol. vulpin. an.* ʒ. iſſ. *Croc. oriental. gr.* v. *Opii thebaic. aq. vit. ſolut. Camphor. elect. an. gr.* vi.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione ac ſudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infeſtati, mane ac veſperi Aqua hac inungi debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

℞. *Ambræ gryſ.* ʒ. ii. *moſchi op.* ℈. ii. *lign. aloes* ʒ. iſſ. *partis albæ Benzoini puriſſ.* ʒ. iii.

Contuſis & ſimul muxtis affunde *ſp. vini*, ut 4. digitis ſupernatet, & ad leniſſimum cinerum ignem extrahatur Tinctura ſaturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars ſp. vini in cineribus leniſſimo igne per alembicum, liquor in cucurbita reſtans ſervetur in ampulla vitrea forti, optimé obturata ſubere, cerato, & veſica.

Doſ. gutt. ii. iii. *vel* iv. *in juſculo, vino, Julepo &c.*

273. Liquor ex Millepedibus contra tuſſim puerorum convulſivam D. Vvillis.

℞. *Milleped. vivorum mund.* ℥. ii. *pulv. ſem. aniſi* ʒ. i. *pulv.*

nuc.

nuc. moſch. ʒ. ſſ. *ſacch. alb.* ℥. i. *ſimul contuſis affunde aq. hyſſop.* ℥. vi. *aq. limac. magiſtral.* ℥ ii.

Parum agitentur cum piſtillo & F. expreſſio fortis.

Doſ. cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. Liquor Nephriticus D. Jo. Mich. Fehr.

℞. *Ovor. ſtruthion.* ʒ. v. *Ocul. cancr.* ʒ. ii. *Lap. percar. lap. judaic. an.* ʒ. i. *ſpirit. vitrioli, ſpir. ſalis an.* ℥. iii.

Stent per 24 horas in digeſtione, deinde filtretur & ſervetur uſui.

Doſis à gutt. vi. vii. viii. ix.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.

℞. *Terræ ſigillat. opt. q. v.* ſuperfundatur *ſpiritus vitrioli rectificat.* ad digitor. ii. eminentiam, abſtrahe *ſpiritum vitrioli* in arena, novumque *ſpiritum* relictę in retorta maſſæ ſuperfunde, eundemque abſtrahe, & hoc tertia vice repete, maſſam relictam duram, in cella in tabula vitrea ſolve, ſolutum filtra & ſerva:

Deprædicatur tanquam arcanum ſingulare in febrib. malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius, item in dyſenteria epidemica.

Doſis infantibus ad *gutt. v. vi.* adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham.

℞. *Cinerum Geniſtæ* ℔. i. *vini Rhenan.* ℔. iv.

Infundantur frigide, addendo

Fol. abſinth. vulg. P. ii.

Liquor poſtea filtretur.

Doſ. ℥. iv. manè, hora quinta pomeridiana, & ſerò, in Hydrope.

277. Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus ardentibus Riverii.

℞. *Succ. lactucæ, ſucc. ſempervivi, ſucc. limon. an.* ℥. i. *mucilag. ſem. cydon. ſacch. cand. an.* ℥. ſſ. *ſacch. alb. q. ſ.* M.

278. Magiſterium Anodynum D. Mercklini, Fil.

℞. *Medull. unicorn. foſſil.* ʒ. ii. *Oc. cancr. crud.* ℈. iv. *matr. perlar. præp. C. C. phil. præp. an.* ʒ. i. *magiſt. oſſ. ſepiæ, terræ lemn. ver. an.* ℈. ii. *cryſtall. mont. præp. bezoart. Jovialis, regul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an.* ℈. i. *fol. auri* N. 2.
M. F. Pulvis.

279. Magiſterium Epilepticum D. Maii.

℞. *Magiſt perlar. magiſt. corallor. magiſt. C. C. an.* ℈. ſs. *cran. human. ungul. alcis an. gr.* xv. *fœcul. pœon. fœcul. bryon. an.* ℈. ſs. *cinnab. antimonii* ʒ. ſſ. *ſacch. cand. alb.* ʒ. iſſ.
M. F. Magiſterium.

280. Manna ſoluta ſeu liquida D. Jac. Wepfferi.

℞. *Cremor. tartari* ʒ. ii. *aquæ fontan.* ℔. i.
Coq. ad diſſolutionem crem. tartari, deinde adde *mannæ* ℥ ii. *ſucc. citr. recent.* ʒ. i.
Ebull. ſemel & cum *album. ovi* clarific. colet vel filtretur ad ℥. viii. quibus adde
Spiritus citri ℈. ii.
Atque hæ ℥. viii. unam doſin conſtituunt, & ad præſcriptum Medici illicò parari poſſunt. Poſſunt tamen una vice plures doſes parari ac ſervari, uſque dum unam, nempe ℥. viii. Medicus præſcribit. Ad aliquot enim dies facile ſervatur.

281. Mars

281. Mars Potabilis D. Bernh. Herlini.

℞. *Limat. martis* ℥.vi.
Superfundatur guttatim
Spiritus Nitri ℥.ii. *&* *ſpir. vitrioli* ℥.i.
Cum ſpatula ferrea ſæpius materiam in fundo agita; ne indureſcat. Poſtea adde
ſpiritus vin. opt. ℥vi.
Stent iterum per dies 3. poſtea filtretur per chartam & ſervetur uſui.

282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.

℞. *Mithridat. Damocr. opt.* ℥.ii. *magiſt. anodyn. MercKl.* ʒ.i.
M.

283. Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.

℞. *Succi taraxac. depur.* ʒ.iſſ. *aq. plantag. aq. card. bened. aq. ſcabioſæ, ſyr. papav. errat. an.* ℥.i. *ocul. cancr. præp.* ʒ.ſſ.
M.
Sumat ęger de hac mixtura ſingulis ſemihoris cochleare unum alterumve.

284. Mixtura ad Aſthma mihi familiaris.

℞. *Oxymell. ſquillit. ſyr. enulæ camp. ſyr. de eryſim. Lob. an.* ℥.i. *Pulv. gumm. ammoniac.* ʒ.i. *ſp. lig. guajac.* ʒ.i.ſs. *Eſſent. Croci* ʒ.iii.
M. pro aliquot vicibus.

285. Mixtura Aſthmatica Vvilh. Reg. Angl.

℞. *Aq. carbunculi* ℥.ii. *Mell. ſquillit.* ℥.i.
M. ſumatur cochleatim.

286. Mix-

286. Mixtura detergens ad Ulcera ſordida D. Morelli.

℞. *Myrrhæ, aloes an.* ʒ.ii. *vitriol. alb.* ℈.i. *ſpir. vini* ℥. i. *ſucci chelidon.* ℥.ii.

Applicetur aut per ſyringam injiciatur parti ulceratæ.

287. Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum D. Barbette.

℞. *Lithargyr. aur. ceruſſæ lotæ, plumbi uſti an.* ℈.i. *aq. plantag.* ℥.v.

M.

Qua hæmorhoides laventur, & lintea madefacta imponantur.

288. Mixtura ad Gingivarum eroſionem ſcorbuticam D. Ettmulleri.

℞. *Cremor. aq. calcis vivæ innatantis* ʒ. iii. *gumm. lacc.* ʒ. ii. *vitriol. cypr. gr.* vi. *aq. roſar. aq. ſalviæ an.* ℥.iß.

Solve calore leni ut probe imprægnetur à lacca, eaque laventur gingivæ.

289. Mixtura Hypochondriaco-ſcorbutica D. Michaelis.

℞. *Herb. cochlear.* ſuper recentem herbam *cochlear.* rectificat. ℥. ix.

Spiritus vitrioli martis rectif. ℥.iii. *ſpir. tartari rectif.* ℥.vi.

M. & rectifica per retortam igne aperto.

Uſus eſt inſignis in affectu hypochondriaco cum ſcorbuto conjuncto & obſtructionibus hypochondriorum.

Doſis gutt. xx. *ad* xxv.

290. Mix-

290. Mixtura Odontalgica.

℞. *Cort. rad. hyoſcyam. cort. rad. mandrag. an.* ʒ.iii. *cort. rad. pyre th.* ʒ.iß. *cort. alth.* ℥.ß. *raſ. lign. guajac. raſ. lign. buxi an.* ʒ.vi. *caric. pingnium, capit papav. alb. an.* N.iv. *maſtich.* ʒ.i. *Fl. balauſt. flor. roſar. rubr, an.* P.ii. *Fl. melilot. Flor. malv. an.* M. ß. *Fol. ſerpill. fol. ſalv. an. p.* iv. *C. C. raſpat.* ʒ.vi.
Coq. in ſ. q. *aquæ ſimpl.* Colatur.
℞. ℔. i. adde
mell. anthos. ſyr. de papav. an. ℥.i. *laud. opiat. gr.* i.
M.

291. Mixtura ad Vomitum ſanguinis D. Sylvii.

℞. *Aq. plantag.* ℥. ii. *aq. cinamom.* ʒ. vi. *aceti ſtill.* ℥. ß. *corall. rub. præp.* ʒ. ß. *ſang. dracon.* ℈. ß. *laud. opiat. gran. ii. ſyr. myrtin.* ℥.i.
M.

Hæc mixtura cochleatim ſæpius aſſumpta curabit pleraſque vaſorum ruptiones, & ſupra multorum exſpectationem ſanguinis effluxum brevi tollet.

292. Morſuli ad Phthiſin D. Grulingii.

℞. *Piſtac. mundat.* ℥. i. *pinear. præp. amygd. dul. excort. an.* ʒ. vi. *ſem. melon. ſem. cucurbit. excort. an.* ℥. ß. *ſpec. diatrag. frig.* ʒ. ii. *ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. diatrion ſantal. amyli an.* ℈. iv. *ſacch. penid. ad* P. O. *ſacch. alb. in aq. borrag. & ſcabios. ſolut. q. ſ.*
M. F. Confectio in Morſulis.

293. Morſuli ad Sodam ſeu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

℞. *Cretæ præp.* ℥.i. *ocul. cancr.* ℥. ß.
Abluantur ter vel quater *aqua borraginis*:

adde *boli armen.* ℈. ii. ß. *corall. rub. præp.* ℈. ii. *margarit. præp.* ℈. i. *nuc. moſchat.* ℈. ß. *ſacch. alb.* ℥. ix.
cum *aq. roſar.* F. l. a. Morſuli.
Doſ. ℥. ß. in pueris ʒ. i

294. Morſuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.

℞. *Pinear. aq. roſar. lotar.* ʒ. ii. *ſem. melon.* ℈. iv. *gumm. arab. gum. tragacanth. an.* ℈. i. *gum. ceraſor. rad. liquirit. an.* ʒ. ß. *cinamom.* ʒ. i. *ſacch. penid.* ℥. i. *ſacch. alb. in aq. roſar. & malvæ an. q. ſ. ſolut.* ℥. iv. ß.
F. l. a. Morſuli, pondere ʒ. iß.

295. Narcoticum D. Becheri.

℞. *Vitrioli* leni calore ad rubedinem calcinat. q. ſ. affunde
Spiritus ardent. ſacch. ſaturni, *ſpiritus vin.* aliquoties ſuper calcem vivam rectif. an.
Digere per menſem & deſtilla, ſublimabitur ſulphur album, cujus
Doſis gr. v.

296. Nodulus Hyſtericarum naribus adhibendus D. Sydenham.

℞. *Galban. aſæ fœt. an.* ʒ. ii. *caſtor.* ʒ. iß. *ſal. vol. ſuccin.* ʒ. ß.
M. F. Nodulus.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

℞. *Rad. cichor. rad. ſcorzon. raſ. C. C. an.* ℥. ß. *rad. cav. ſem. cin. an.* ʒ. v. *corallin.* ʒ. iii. *rad. dictamn. alb. agar. trochiſcat. rhabarb. el. an.* ʒ. ii. *cent. minor. lupul. an. P. ii. abſinth. P. i. croc.* ℈. i. M.

298. Odon-

298. Odonticum Tartari D. Fr. Zobelii.

℞. *Tartari opt. pulveriſat. tritic. ſelect. an.* ℔. iii. Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, deſtilla gradatim ad empyreuma uſque, tunc ſepara oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum *Lateribus pulveriſatis*, donec clarum & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium à quacunque cauſa tollit, applicatur bombace dolenti aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, uſque omnis dolor evaneſcat, & tum os calido vino eluatur.

299. Oleum Ægirinum D. Henr. Screta.

Fit ex infuſione *Ocul. popul.* in *ol. amygd. amar. fact. an. part. æqual.*

Uſus eſt anodynus, cumprimis in otalgia, præmiſſis clyſmatibus, purgatione & V. S., c. *melle roſac.* mixtum auribus calide inſtillatur.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

℞. *Ol. ſperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex ſucco cancr. an.* ℔. ſſ. *medull. crur. boum* ℥. iv.

His mixtis immergantur

Fol. hyoſcyam. fol. ſolan. fol. ſemperviv. an. ℥. iſs. *Fl. nymph. Fl. verbaſc. Fl. ſambuc Fl. roſar. an.* ℥. ii.

Digerantur aliquandiu, poſtea coquantur leniter, & ad humiditatis exhalationem, colentur, poſt exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus ſpina dorſi eo inungenda eſt.

301. Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.

℞. *Olei ſpic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. roſar.*

ol. chamomil. olei lilior. alb. olei ſcorpion. ana ℥. ii.
M. & inungatur regio pubis.

302. Oleum Cordiale D. Bierlingii.

℞. *Ocul. cancr. raſur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar. an. q. v.*

Contunde omnia minutim, affunde *ſpiritum ſalis*, & pone in cellam donec ſolvatur, denuò affunde *ſpiritum ſalis* uſque dum lapides ſolvantur, poſtea inde cucurbitæ, ponæ in arenam, deſtilla ſpiritum ſalis ad ſiccitatem uſque, reſiduum repone in cellam, ſic ſolvetur & in oleum mutabitur, quod filtrandum eſt.

303. Oleum Febrifugum D. Andr. Cnoffelii.

℞. *Ol. hyper.* ℥. viii. *ol. rut. ol. abſinth. ol. lumbr. terreſtr. ol. viperar. an.* ℥. iv.
quibus menſe Julio (ſole exiſtente in ſigno leonis ſeu virginis) immergantur
Bufon. vivent. N. ii. *aranear. vivent. maj.* N. 100. *ſcorpion.* N. 150. *theriac. opt.* ℥. i.

Mixta inſolentur per duos menſes in lagena vitrea probe clauſa, poſt oleum colatur, cui ultimò adde
Axung. ſerpent. ℥ ß. *olei rutæ. ol. citri, ol. juniper. deſt. an.* ℈. viii.
fiatque oleum febrifugum & alexipharmacum.

304. Oleum Galbanetum Paracelſi ad Colicam.

℞. *Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin. an. part. æq.*

deſtillentur in arena per retortam, ſervetur ſeorſim primùm aqua, deinde oleum clarum, tertiò oleum craſſum inſtar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.

℞. *Fol. rutæ, fol. ſerpilli an. P. iii. fol. origan. Cret. P. ii. fel. apri in veſicula ſua exſicc.* ℈. i. *Euphorb.* ʒ. ß. *helleb. alb. Caſtor. an.* ʒ. i. *lumbric. terreſt.* ʒ. ſſ. *apum ſiccatar.* ℈. i. *pulp. colocynth.* ʒ. ſſ. *vitriol præp* ℈. i.

Inciſa & contuſa groſſo modo infundantur in *ol. amygd. amar.* ℥. iiß. *ol. rutac.* ℥. i. *aq vit.* ℥. x. *ol. laur.* ʒ. iiſſ.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq conſumptionem, poſtea colentur, & colatura ſervetur.

De hoc oleo guttæ iii. circiter auri inſtillentur.

306. Oleum ad Guttam roſaceam D. Sennerti.

℞. *Tart. albiſſ. alumin. nitri an. part.* iv. *ſulph. part.* i.

Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. Oleum Hiſpanicum ad Vulnera brevi tempore ſananda.

℞. *Ol. vetuſtiſſimi* ℥. iii. *terebinth. puræ* ℥. ii. *tritici integri,* ℥. iſs. *hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. an.* ℥. ii. *Thuris pulv.* ℥. ii.

Rad. & herbæ groſſo modo contundantur; & in vino immergantur ac per triduum macerentur, hinc oleum & triticum adjiciantur & coquantur ad vini conſumptionem & colentur, colat. adde *terebinth.* & *Thus.* iterum parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

℞. *Ol. opt.* ℔. iſs. *ſem. & flor. hyperic.* ℥. ix. *vini malvat.* ℥ viii. *rad. tormentillæ* ʒ. iii. *myrrhæ, gum. elemi, ſarcocollæ, thuris, aloes hepat. an.* ℥. iſs. *lumbric. vino lotor.* ℥. iii.

Conciſa & contuſa miſceantur & bulliant ad conſumptionem humidi in vaſe duplici, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci ℈iv. *lachrym. abjetis vel terebinth. puræ* ℔. ſſ. *flor. matur. hyperic.* M.i.

Infunde per dies 8. ad ſolem aut in loco calido, deinde expreſſis atque abjectis floribus alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancrorum ad Calculum Hartmanni.

℞. *Pulv. ocul. cancr.* ℥. v. *ol. tartari per deliq.* ℥. vi.

Miſta digerantur in Balneo vel fimo equino per xv. dies, poſtea coagula materiam in phiola in arenam collocata. Tandem pulveriſa, pulverem cum *ſp. vini* extrahe, & in formam olei ſpiſſiſſimi (abſtrahendo inde ſpiritum vini) redige.

Doſ. gutt. iv. *ad* vi. in *aqua convenienti*, ſed eodem tempore æger balneo appropriato inſideat.

310. Oleum Peſtilentiale D. Coci.

℞. *Olei terebinth.* ℔v. *cinam. opt.* ℥. j. *croc. integr.* ℥. ß. *ſuccin. alb. macis an.* ℥.i. *ſulphuris viv.* ℥. iv. *rad. olsnitii* ℥. i. *nuc. moſch.* N. vi. *zedoar.* ℥.i. *polypod.* ʒ. vi.

Deſtill. ſ. a.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

℞. *Mellis* ℔.ii. *Vitrioli calcin.* ℔.i. *ſpir. vin. rectif.* ℔. ß. *later.* ℔. j.

Deſtill. per retortam. Primò egredietur phlegma, deinde aucto igne ſpiritus prodibunt & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. Oleum ad Strumas D. Coci.

℞. *Olei baccar. laur.* ℥.vi. *ol. philoſoph.* ℥.iii. *thur. alb. gum. arab. an.* ℥.ii. *maſtich. terebinth. an.* ℥.iii.

M. ac deſtill. per alembicum vitreis organis.

℞. *Primi deſtillat. liquor. quantum perfluxerit*, adde *ciner. quercin. dimid. part.* commiſce, indatur alio vitro atque deſtill ſecunda vice.

Hic liquor deſtillatus ſervetur uſui.

313. Oleum contra Venena Magn. Duc. Hetrur.

℞. *Olei vetuſt.* ℔.vi. *ol. ſcorp. purgat. per* 4. *dies cum baſilic. ſicc.* ℔. v.

Pone in bocia hermetice clauſa per 30. dies in ſole, tunc bulliant in M.B. per 6. horas, exprime, adde

Rad. biſtort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vincetox. rad. imperat. an. ℥.ii.

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde

Rhab. elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥.iß.

Iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde

Theriac. mithridat. an. ℥.ß.

M. Inungitur pulſibus exterius ſingulo triduo ad minimum ſemel. Interne datur cum aceto deſtill. in febrib. malignis ad gutt. iv. cum *aqua citr.*

314. Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.

℞. *Veneris flav. aurichalc. bracteat. an.* ℥.ii. *vin. malvatic. ſeſquilibr.*

Pone ad ſolem in vitr. bene clauſo, donec liquor viridis, & tranſparens inſtar ſmaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum & macula delenda.

315. Opiatum cordiale ejuſdem.

℞. *Confect. alKerm.* ℥.ß. *conſerv. rad. bugloſſ.* ℥.i. *conſerv. flor. roſar.* ℥.ß. *ſpec. diamarg. frig.* ʒ.j. *cum ſyr. de pomis redolent.*

F. Opiatum.

316. Orvietanum D. Secreta.

℞. *Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. an.* ℥.iii. *rad. enul. camp. rad. zedoar. rad. tormentill. an.* ℥.ii. *cort. citr. cort. Vvinteran. an.* ℥.j. *fol. dictamn. cret. fol. ſcord. fol. rutæ, flor. roſar. rubr. an.* ℥.ß. *ſem. fœnicul.* ℥.ii. *gumm. ammoniaci, gum. galban. myrrh. croc. an.* ℥. i. *zingib. cinamom. caryoph. an.* ℥.ß. *terræ ſigillat. fl. ſulphuris, unic. foſſil. C. C. phil. an.* ℥.iſſ. *antimonii diaph.* ℥.iii. *opii correct. caphur. an.* ʒ.ii. *nitri, C.C. volat. ſuccin. alb. aloes, an.* ℥. ß. *ſucc. citr. rec. q. ſ. ad humectationem pulverum omnium, mell. juniper.* ℔.iv.

M. pone ad fermentationem per aliquot menſes.

317. Panacea Antifebrilis D. Craanen.

℞. *Antimonii crud.* ℥.v. *ſalis tartari opt.* ℥.i. *ſal. com.* ℥.iv.

Mixta indantur crucibulo & ad fluorem redigantur, inque eo detineantur per horam unam aut alteram. Regulo abjecto ſcoriæ eluantur, ſiccentur, & in pulverem tenuiſſimum, ſi exhibere volueris, conterito, donec ſcintillæ diſpareant, pulviſque referat colorem obſcure rubrum.

Doſis hujus pulveris bene præparati eſt ℈. ß. *ad gran.* xii. *&* ℈. i.

Nota, hic Pulvis ſæpe eſt vomitivus, qui tamen facile aut detonatione nitri aut forte fumo ſulphuris tolli poteſt. Pulveri adde *chinæ chin.* ℥. ß. F. Pulvis antifebrilis.

318. Panacea D. Muſſatii.

℞. *Extract. lign. aloes* ℥.i. *laud. opiat.* Querc. ʒ. iß. *ambr. gryſ.* ℥. ß. *ſalis volat. viper.* ℈.i. *magiſt. auri* ʒ.ii. *ol. roſar. ver.* ℈.ß. *ol. canell. gr. v.*
M. F. Panacea in deſperatis.

319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.

℞. *Amygd. dul. excort.* ℥. *iſs. ſem. melon. excort.* ʒ. ii. *pulv. mechoac. alb.* ℥.i. *ſacch. alb.* ℥.ii. *C C. præp. mucilagin. trag. cum aq. roſar. fact. an.* ʒ.i. *cum ſ. q. aq. roſar.*
F. l. a. Panis Martius.
Doſ. pro infant. ʒ.iii. *ad* ℥.ſſ. pro adultis ʒvi. vel etiam plus Commendatur ad Dyſenteriam.

320. Paſta Regalis ad Hecticos reſtaurandos Riverii.

℞. *Pulpæ Capon. & perdicis elix. an.* ℥. iii. *amygd. dul. in aq. roſar. macerat.* ℥.iv. *pinear.* ℥.iſſ. *ſem. papav. alb.* ʒ.ii. *gum. arab. gum. tragac. an.* ʒ.iſſ. *Man. Chriſti perlat.* ℥. ii. *cum aqu. roſar.*
F. Paſta Regalis auro obducenda.

321. Paſta pro placentulis in extincta Virilitate. D. Cnoffelii.

℞. *Amygd. dulc. excort. pinear. mundat. piſtac. non rancid. decort. an.* ℥.iv. *pulp. capi aſſati, pulp. perdic. aſſat. an.* ℥. *iſs. dactylor. uvar. damaſc. enucleat. an.* ℥.i. *cerebell. paſſerum.* in æquinoctio verno captor. & *aq. cinamom.* ablutor. N. xxx. *renum cuniculor.* N. iv. *rad. eryng. condit. rad. ſatyr. condit. an.* ℥.i. *cinam. acut.* ℥. ii. *caſſiæ caryoph. pulv. viper. an.* ʒ. vi. *carnis ſtinci marin.* ʒ. v. *ambr. gryſ.* ʒ.ii. *moſch. elect.* ℈.ii. *ſacch. albiſſ.* ℔.ii.

Om-

Omnia optime miſcendo, redigantur in maſſam tenacem, ex qua poſtea formentur panes dulciarii, qui ſenſim exſiccandi & *aurifoliis* obducendi ſunt.

Doſ. à ℥.ii. *ad* ℥.*ſs.* ante ingreſſum lecti.

322. Paſtilli Apophlegmatizantes D. Morelli.

℞. *Sem. ſtaphyſagr. ſem. cubeb. an.* ℈. ii. *rad. pyrethri* ℥ *ß.*
Excipiantur maſtiche & Cera:
F. Paſtilli manſiles.

323. Peſſarium ad Fœtum mortuum Riverii.

℞. *Rad. ariſtol. rot. rad. ireos, rad. helleb. nigr. colocynth. myrrhæ an.* ℥. i *galban. opopanac. an.* ℥. *ß.*
Cum felle Bovis
F. Peſſarium.

324. Peſſarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht. Med. Hildesheim.

℞. *Pulv. rad. biſtort. pulv. rad. conſolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar. an.* ℥. iii. *ſucc. acac. ſang. dracon. thur. maſtich. an.* ℥.ii.

Mixta excipiantur *album. ovor.* & *mucilag. tragacanth.* cum *aq. fol. quercus* facta, fiat Peſſarium ſynd. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in *aq. ferrariorum chalybeat.* intingendum & applicandum eſt.

325. Peſſus Hyſtericus, D. Vvedelii.

℞. *Sem. nigell. myrrh. an.* ℥. ii. *fol. ſalv.* ℥.i. *caſtor.* ℈ i *gall. moſchat.* ℈. ß. *moſch. zibeth. an. gr.* ii. *ladan. ſtyrac. liquid. an. q. ſ.*

M. F. Peſſus, qui ſyndone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. Pi-

326. Pilæ Hyſtericæ D. Jac. Vvepfferii.

℞. *Caſtor* ℥. ii. *aſæ fœtid.* ℈. ii. *ſuccin. præp.* ℥. i. *ſem. rut.* ʒ. ß. *ſem. nigell.* ℈. i. *ſem. angelic.* ʒ. ß.
F. Pulvis, M. c *oxymel ſimpl.* ut fiat Maſſa, quam ſynd. rubr. inſue, quarum una pond. ʒ. ii. fœminis paſſioni hyſtericæ obnoxiis collo appendatur, & mamillarum interſtitio ſerico filo appenſa, continuò geſtetur.

327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp.* ʒ ii. *flor ſal. armoniac. tartariſat.* ʒ. i. *ol. nuc. moſchat.* ℈. ß. *terebinth. q. ſ.*
M. F. Maſſa,
Quæ efformetur in Pilulas, ſumantur iij. vel iv. ſemel vel bis in die, ſuperbibendo *aq. anticolicæ noſtræ* cochlearia v. vel vi.

328. Pilulæ Antiphthiſicæ D. Screta.

℞. *Diaphoret. Jovialis* ʒ. i. *eſſent. fl. hyperic. q. ſ.*
F. Pilulæ ccxxxx. conſpergantur *pulv. irid. florent.*
Doſis. N. v. mane veſperi. *Uſum* titulus declarat.

329. Pilulæ Antipodagricæ.

℞. *Extract. lign. aloes gr.* xii. *Extr. trochiſc. alhand. ſcammon. præp. aloes ſuccotrin. an.* ʒ. ß.
M. F. Maſſa, de qua formentur Pilulæ.

330. Pilulæ Antiſcorbuticæ D. Tymæi.

℞. *Maſſ. pil. Tart. melanag. Querc.* ʒ. i. *extract. fol. ſennæ* ʒ. ß. *reſinæ jalap.* ʒ. i. *gr.* vi. *tartar. vitriolat. gr.* xiii. *ſal. ſuccin. vol.* ℈. j. *ſem. naſturt. ſem. cochlear. ſem ſinapi an.* ʒ. ß.
M. & cum *aq. antiſcorb.* vel *elix. prop. Parac.* F. Maſſa.
Doſ. ℈. i. *ad* ʒ. ß.

331. Pi-

331. Pilulæ ab Arthritide præſervantes D. Vvillis.

℞. *Pulv. chamæpityos* ℥. vi. *ocul. cancr. præp.* ℥ ii. *terebinth. Ven. q. ſ.*
M. F. Pilulæ exiguæ, ſumantur 3. vel 4. veſperi & manè per 30. vel 40. dies, ſuperbibendo *aq. fol. bardan. ſimplic.* bis vel ter ſuper recentia folia cohobatæ hauſtum mediocrem.

332. Pilulæ ad Aſthma D. Sennerti.

℞. *Gum. ammoniac.* ʒ. iſſ. *croc* ℈. *ſs. flor. Benzoes gr.* v. *extract. glycyrrh. q. ſ.*
F. Pil. N. xxx. dentur manè 5. 6. 7.

333. Pilulæ ad Calculum Riverii.

℞. *Sal. prunellæ, Cryſt. tartar. ſal. baccar. hederę, ſal. fol. naſturt. aquat. an. part. æqu. cum Terebinth.* F. Maſſa Pilularum.
Doſ. ʒ. j. ſingulis diebus manè.

334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri, Med. Ratisbon.

℞. *Extract. cochiar. extract. trochiſc. alband. extract. ſcammon. extract. turbeth. an.* ℈. i. *extract. helleb. nigr.* ℈. i. *gr.* v. *extract. xyloaloes, extract. pœon. an. gr.* iv. *tartari vitriolat.* ℈. ß. *Olei nuciſt. ol. rutæ, ol. ſalv. ol. anis. an. gutt.* iv. *cum aquæ epilept.* Lang. *q. ſ.*
formentur ex ℈. i. Pilul. N. xiii. *Doſis* N. *v. vi.*

335. Pilulæ Diæteticæ.

℞. *Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moſchat. zedoar. zingiber. ſpic. Indic. galang. croc. cinamom. calam. aromat. gran.*

para-

paradiſ.cardamom. cubebar.menth.abſinth.ſchœnant h.myrrh. ſem. apii ,ſem. fœn cul.ſem.leviſtic.ſem.petroſelin.ſem.nigell. ſem. ſeſel. maſtich elect. an. ʒ.ſſ.*rhabarb.* ℥.iß. *aloes opt.* ℥.iii.

F. omnium Pulvis ſubtiliſſimus,*cum ſyr.de cichor.cum rhabarb.* in maſſam redigatur pro Pilulis.

Doſis ʒ.i. *vel* ʒ. ii.

336. Pilulæ Dyſentericæ D. Screta.

℞. *Succ hypocyſt.ſucc.acac.an* ʒ.i. *extr. tormentill.* ℈.ii. *Maſſæ Pil. de cynogloſſ.* ʒ.ſſ. *balſ. peruvian.* ℈. j. *mucilag.ſang. dracon cum aq.fol. querc. extract. q.ſ.*

F. Pilulæ pond. *gr.* ii. conſperg. *pulv. tormentill.*

Exhibentur N. vi. qualibet ſexta hora in cochleari *ſyr. myrtini* vel *dialth. Fern.* Harum uſus rarior eſt, ſcil. ubi adſtrictio urgentiſſime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

℞. *Mumiæ* ʒ.i. *galban. aceto ſolut.* ʒ. ii. *myrrh. limatur. chalyb.ſtercor. lepor.ſicc. an.* ʒ.ſſ. *pulv. lumbric. terreſt.* ℈. ii.

F. Pilul. magnit. Piſi maj. *Doſis* manè & veſperi 5.vel 6.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

℞. *Aloes* ʒ.ii. *myrrhæ* ʒ.ſs. *epithymi* ʒ.i. *rad. gentian. rad. aſari an.* ʒ.ſs. *gumm. ammoniac. aceto ſolut.* ℈.i. *ſem.petroſelin.* ʒ ſs. *rhab. el.* ʒ.iſs. *ſpicæ* ℈.i. *cum ſucco abſinth.* F. Maſſa Pil. de qua æger alternis vel tertia die ſumat ℈.ii. vel etiam plus, ſi fortiùs purgare liceat,& libeat.

339. Pilulæ Hyſtericæ D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Ferment. narcot.* ℥.ſs. *extract. rad. valerian.* ℥.ii. *extract. croc.* ℥.ſſ. *ol. deſt.ſuccin.* ʒ.ſſ. *pulv. ſuccin.alb.pulv.myrrh.rubr. an. q.ſ.*

M. F.

M. F. Pilulæ inſtar piſorum
Doſis à vii. *ad* ℈. ſſ. in vehiculo appropriato.

340. Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.

℞. *Regul. Martial. Jovis anglic. an. p. æqual.*
Funde ſimul, ac inde forma globulos piſi magnitudine, qui *ſaccharo, conſerv. roſar. ac mucilag. tragacanth.* in maſſam redacti, ſuperinducantur occultandi cauſa, ac ſi placet, inaurentur.
Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica & conſimilibus affectibus.

341. Pilulæ de Millepedibus ad Aſthma D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp.* ʒ. ii. *flor. Benzoin.* ʒ. ß. *ſal. junip.* ℈. ii. *extract. helenii, extract. caſtor. an.* ʒ. *ſs. extract. croci* ℈. i. *Terebinth. Ven. q. ſ.*
F. maſſa in Pilulas exiguas efformanda.
Doſ. 4. veſperi & manè, exceptis purgandi temporibus.

342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris D. Vvillis.

℞. *Milleped. præp.* ʒ. ii. *Flor. ſulphuris* ℈. ii. *Flor. Benzoin.* ℈. i. *pulv. ſem. dauci, pulv. ſem. bardanæ ana* ʒ. ß. *Terebinth. Ven. q. ſ.*
F. Maſſa, formentur pilulæ exiguæ, ſumantur N. 4. manè & veſperi.

343. Pilulæ ad Obſtructiones contumaciores Riverii

℞. *Aloes opt. ſucco abſinth. diligenter nutrit.* ℥. ß. *gumm. ammoniac. aceto ſolut. & traject.* ʒ. ii. *myrrhæ el. in vino candente ſolut. & traject.* ʒ. ii. *pulv. elect. triaſant. pulv. cryſtall.*
tar-

tartari an. ℈.i. *agaric. rec. trochiſcat. rhab. el. an.* ʒ.ii. *ſal. tamariſci, ſal. abſynth. an.* ʒ.ß. *croci* ℈. ß. *cum ſyr. roſar. ſolutiv.*

F. Maſſa Pil.

De qua capiat ʒ.ß. duabus horis ante prandium, bis in ſeptimana.

344. Pilulæ Papales P. Carthuſiani.

℞. *Amomi, aniſi, cardamom. macis, nuciſt. caryoph. croc. cubebar. lign. aloes, turbith. elect. myrrh. elect. agaric. elect. ſenæ oriental. an.* ʒ. i. *myrobalan. omn. rhabarb. aloes ſuccotrin. an. ad pond. omnium cum ſyr. roſat. ſolut.* F. pilulæ.

Vere & Autumno prima die 1. ſecunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. aſſumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præſervatione quarto quovis die una aſſumatur, pro roboratione ſtomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora poſt cœnam. Præſervant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarrhis.

345. Pilulæ Peſtilentiales Alberti Ducis Bavariæ.

℞. *Croc. myrrh. camphor. os. de cord. cerv. ſpodii an.* ʒ.i. *lign. aloes, been. alb. an.* ℈. iß. *terræ ſigill. ver.* ʒ. ii. *Flor. ſulphuris* ʒ.i. *cort. & ſem. citr. caryoph. zingib. alb. an.* ℈. ii. *ambr.* ℈. i. *fragm. hyacinth. fragm. ſmaragd. fragm. granat. an.* ℈. iſs. *agar. elect. rhabarb. opt. an.* ʒ. ſs. *aloes ex veſica ad pond. omnium.*

M. F. Pilularum Maſſa.

Doſ. ʒ. *ſs.* paulo ante cibum capienda.

Nota: ſi loco horum ingredientium craſſo tantum modo præparatorum, recipiantur illorum *Extracta*, remedium evadet multo præſtantius atque utilius.

346. Pilulæ Peſtilentiales Baſileenſium.

℞. *Aloes, rhabarb an.* ℥.ii. *agaric. myrrh. an.* ℥. i. *rad. gentian. rad. zedoar. an.* ℈. i. *croc.* ℈. *ſs.*
pulveriſentur, & cum
ſyr. roſar. ſolut. infus. fol. ſenn. fiat Maſſa.

347. Aliæ Marburgenſium.

℞. *Aloes ſoccotrin. gumm. ammoniac. an.* ℥.i. *myrrh. elect.* ℥. *ſs. ſalis abſinth.* ℈.ii.
Ammoniacum ſolvatur *aceto ſcord.* fiatque Maſſa.
Doſ. à ℈.i. *ad* ℈.iſs.

348. Aliæ Tubingenſium.

℞. *Myrrh. elect.* ℥ *ſſ. rad. angelic. ſuccin. albiſſ. croc. orient. an.* ℥ *ſſ. agaric. troch. rhabarb. an.* ℥ iſs. *aloes ſoccotrin. aqu. in roſar. decies lot. & exſiccat.* ℥.i. *ol. deſt. angelic. gutt.* iv. *ſyr. maſtich. q. ſ.*
F. Maſſa.
Doſ. N. xii. *ad* xv.

349. Pilulæ Polychreſtæ D. Phil. Grulingii.

℞. *Pilul. tartar.* Querc. ℥.iſs. *extract. panchymag.* ℈. iv. *pil. aloe phang.* ℥.ii. *magiſt. gialap. agaric. an.* ℥. *ſs. tartar. vitriolati* ℈.ii. *ol. ſalv. ol. anis. & ol. carv. an. gutt.* iv. *elix. propriet. gutt.* vi.
F. Pilulæ inſtar piſorum.
Doſis à ℈. i. *ad* ℈. iß.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

℞. *Gum. ammoniac.* ℥.ii. diſſolve in *aceto* & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloes

Aloes ſucco roſar. nutrit. ℥.*ſs. ſal. abſinth.* ʒ ii.
Incorporentur omnia, & F. Maſſa conſervanda in aluta madefacta *oleo aniſi.*
Doſ. ℈. ii. *ad* ʒ.i.

351. Pilulæ Senectutis D. G. A. M.

℞. *Extract. lign. aloes* ℈.i. *troch. terr. catechu troch. ſublingual. an* ʒ i. *balſ. apoplect. ambr. gryſ. an. gr.* xv. *cum eſſent. ambr. liquid.*
F. Pilulæ *pond. gr. j.* obduc. *fol. lunæ* & ſerventur uſui.
Hę Pilulæ omnium gratiſſimæ caput atque memoriam imprimis ſenum mirifice confortant, catarrhos etiam feliciter exſiccant, & hinc ortum tuſſim ſedant, in ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ utpote cujus halitum una egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares. D. Opilionis Med. Herbipol.

℞. *Gumm. ammoniaci in acet ſquillit. diſſol. & colat.* ℥.*ſs. extract. trochiſc. alband.* ℥.i. *magiſt. ſcammonii magiſt. gum. gutt. magiſt. jalapp. an.* ℥.*ſſ. ſalis gemm.* ʒ iß. *extract. elater.* ℥*ſſ.*
M. *cum ſyr. viol. q. ſ.* F. Maſſa pilularis.
Doſis ℈.*ſſ. ad gr.* xii.

353. Pilulæ Virgineæ D. Joh. Ortelii.

℞. *Extract. fl. cent. min. extract. puleg. extract. calend. extract ſabin. extract. rhabarb an.* ℈.i. *croc. orient.* ℈.ß. *myrrh. elect.* ℈.i. *borrac. venet. ſalis ſabin. tartari vitriolat. an.* ʒ.*ſſ. Maſſæ pil. aloephan.* ʒ.iii. *olei macis gutt. iii. ol. fœnicul.* ℈.ß.
F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. Pilulæ vitæ D. Belzeri.

℞. *Aloes* ℥. i. *myrrh.* ℥.ß. *maſtich.* ʒ.ii. *croc.* ʒ.i. *rhabarb.*

 elect.

elect. cubebar. caryoph. an. ʒ. ß *.cum aceto deſtill.* F. Maſſa.

355. Pilulæ ad Ulcera renum & Veſicæ D. Barbette.

℞. *Oſſ. human. calcin.* ʒ. iii. *cretæ vulg. gypſi uſti an.* ʒ. i. *trochiſc. alkekeng.* ʒ iii. *terebinth. Ven. parum coctæ q. ſ.*

M. F. Pil. magnitud. piſi minoris & aſpergantur *pulv. liquiritiæ.*

Harum patiens manè & veſperi 6. ſumat.

356. Pilulæ Univerſales, D. Joh. Becheri.

℞. *Extract. guajac.* ʒ. ii. *extract. angelic. extract. enul. extract. rhabarb. ſ. extract. helleb. nigr. extract. croc. extract. gran. cherm. ſucc. expr.* ♃ *inſpiſſ. abſinth. ſucc. inpiſſ. ſcord. ſucc. inſpiſſ. card. ben. ſucc. inſpiſſ. cochlear. ſucc. inſpiſſ. fumar. gum. heder. arbor. gum. junip. gum. terebinth. aloes optim. myrrh. elect. flor. ſulphuris, flor. benz. an.* ʒ. i. *elix. propriet. q. ſ.*

F. l. a. Maſſa Pilularum.

357. Pomum Epilepticum D. Cnoffelii.

℞. *Rad. pœon. conſtellat. gr. viſc. querc. juſto temp. collect. gr. pœon. juſto temp. collect. ungul. alcis. ver. cran. human. raſpat. corall. rubr. an.* ℥. ii. *lapid. ſmaragd.* ʒ. vi. *vitrioli cypr. ſuccin. pulv. an.* ℥. i.

Omnia prius ſeparatim pulveriſata commiſceantur in mortario terreo vitreato, & cum *gum. ceraſ. nigr.* in aqua ſeu *liquore arbor. tiliæ* diſſoluti q. ſ. fiat maſſa tenax, ex qua poſtea formentur duo Poma manibus tenenda, ante acceſſum paroxyſmi.

358. Pomum Laxativum.

℞. *Scammon. aloes, myrrh. an.* ʒ. i. *eſul. colocynth. helleb. nigr. an.* ℥. i.

Pul-

Pulveriſentur & cum *ſem. coriandr.* confice, addendo *reſinæ q.ſ.* F. Pomum; quod ſi naribus objiciatur, venter ſuaviter laxatur.

359. Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.

℞. *Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. an.* ℨ. i. *ſem. papav. alb. ſem. hyoſciam. alb. an.* ℨ. ß. *aqu. roſar. acet. an q.ſ.*
F. Pomum.

360. Potio alexipharmaca D. Sorbait.

℞. *Rad. vincetó. rad. leviſt. rad. angelic. an.* ℨ. iii. *fol. ſcord. fol. galegæ an.* M. i. *ſem. ejuſd.* ℨ. i.
Coq. in ſ. q. *aq.* ad ℥. iiſs. colat. adde
Elect diaſcord. Fracaſt. ℨ. ii. *pulv. Pannon. rub.* ℈. i. *Sal. C. C vol. gran. xx.*
M. pro Doſi.

361. Potio Antidotalis.

℞. *C. C. raſi* ℨ. iii. *C. C. præp.* ℨ. ii. *aqua fontan.* ℔. iiſſ.
Coq. ad tertias, adde
Rad. ſcorzon. ℥ *ſs. ſem. & cort. citr. an.* ℨ. iſſ. *ſantal. citrin.* ℈. i.
Affunde
Aquę ſcord. ℥. v.
Ebulliant ſemel atque iterum, tandem adde
Succ. limon. ℥. ſſ. *ſyr. limon.* ℥ i. ſſ.
M. F. Potio.

362. Potio Emetica D. Sydenham.

℞. *Aq. card. bened.* ℥. ii. *infuſ. croc. metall.* ℥. i. *ſyr. caryophyll.* ℥. *ſs.*
M. F. Vomitorium.

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejuſdem.

℞. *Serpentar. virgin. ſubtiliſſ. pulv.* ℈.i. *vini alb.* ℥.iii. M. ſumat duabus horis ante paroxyſmum, & ſtragulis bene coopertus ſudet per tres vel quatuor horas. idem faciendo per duas alias vices, paroxyſmo ingruente.

364. Potio Laxativa ad inſtar aquæ limpida Zapatæ.

℞. *Scammon. el ſubtiliſſ. trit.* ℥.i. *ſpir. vini opt.* ℔.ß.
Ea phiolę indita per 12. horas bene obturata ſeponantur, tunc phiolam concutiendo ſpir. vini eſt conturbandus, ut ſcammonium eò melius reſolvatur, & tum iterum limpidus ſi denuò factus ſit liquor, ritè obſtipata phiola eſt ſervandus.

Deinçeps alia ad manum ſit phiola parva, cui immittantur *ſaççh. comminuti* ℥.ii. & *aq. fontis* tantum, ut ea vix emineat, ad reſolutionem ſacchari; Id verò exhibiturus ſolutivum:

℞. *Aq. ſaccharat.* ℥.i. *vel.* ℥.ii.
Cui addę *liquoris ſolutivi* ℨ. ii. plus minus, ſecundum virium patientis gradum & ità propinetur.

Aq. ſaccharata ſi juſtam ſacchari quantitatem contineat, ſpiritus vini ſcammonium continens juſtè coloratus limpiduſque permanebit, ſin minùs, illico conturbabitur, & albido colore ingratus viſui & nauſeabundus ſtomacho exiſtet.

365. Potio ex Millepedibus ad Aſthma Riverii.

℞. *Milleped. vivar.* N. *xii.*
panno linteo involutæ in *vino albo* macerentur. Hinc facta expreſſio potui detur, quæ brevi ſaburratos pulmones deplet.

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejuſdem.

℞. *Pulv. millep.* ʒ. i. *ad* ℈. iv. *aq. vitæ* ʒ. ß. *Juris cicer. rub.* ℥. ix.
Capiat 5. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterum D. Vvillis.

℞. *Milleped. rec. vivar.* N. 50. *ad* 100. *croci* ℈. *ſs. nuc. moſchat.* ℈ i.
Simul contuſis affunde
Aq. chelidon. ℥. iv. *aq. lumbric.* ℥. ii.
F. Expreſſio fortis & exhibeatur.
Ad hunc modum ſumatur primo ſemel in die, deinde bis per ſeptimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem D. Vvillis.

℞. *Milleped. vivar. mund.* ℥. iii. *Nuc. moſchat. inciſ.* N. i.
Simul contuſis affunde
aq. diuret. noſtræ ℔. j.
F. Expreſſio fortis.
Doſ. ℥. iii. *ad* ℥. iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

℞. *Dictam. Cretic. ariſtol. utriuſque, trochiſc. de myrrha an.* ℈. *ſſ. croci, cinamom. an. gran.* xii. *conf. alKerm.* ʒ. *ſs. aq. cinamom. aq. naphæ, aq. artemiſiæ an.* ℥. *iſs.*
M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem Mart. Rulandi.

℞. *Gran. junip. contuſ.* M. iii. *vini alb. q. ſ.*

Decoquantur ad medias & exhibeantur ℥vi. ſingulis diebus manè & corpus optimè tegatur.

371. Potio ad Tuſſim Lotichii.

℞. *Oxymell. ſquillit.* ℥ſſ. *ol. amygd. dul. rec. expr. ſyr. violar. an.* ℥ vi. *aq. aniſi, aq. veronicæ, aq. hyſſopi an.* ℥. iſſ. *ſpec. diaireos ſimpl.* ℥. ſſ. *ol. aniſi deſt.* ℈ ſs. *ſacch. Cand.* ℥. iii.
M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

℞. *Liquirit. ras.* ℥. i *caryoph. comar. rub. gallar. comar. conſolid. maj. & min comar. fragar. comar. piloſell. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol an.* M. i. *comar. rubr. tinctor.* M. ii. *vini alb. aquæ fabar. an.* ℔ xv.
Bulliant omnia ad medietatem, conſumptum coletur, adde *mellis opt.* ℥ vi. bulliant iterum continue deſpumando & cum albumine ovi clarificentur.

373. Potio Vulneraria ſecretiſſima D. à Vverthern.

℞. *Herb. apii* M. iii. *herb. pyrol.* M. ix. *herb. veron.* M. iii. *alb. græc.* ℔. ß.
Inde cucurbitæ & ter cum *cerevisia veteri* nondum tamen acida deſtilla. Cereviſia deſtillata ſemper reaffundatur materiæ novæ, & reſervetur tandem uſui.
Doſis cochlear. i. mane, veſperi & noctu. Mira præſtat in omnibus vulneribus.

374. Potus Guajaci deſtillatus Andernaci.

℞. *Lign. guajac.* ℔. i. *ſarſæparill. inciſ.* ℥. iii *polypod. quern.* ℔. ß. *epithym. cretens.* ℥. ii *ſcolopend. ver.* ℥. iiß. *aquæ fluviat.* ℔. viii.
Macerentur per horas 24. ſuper cineres calid. *in vini*

Nec-

Neccarici ℔. ii. *aquæ fumar. aq. cichor. aq. chammom. an.* ℥. i.
Poſtea adde
Conſ. roſar. conſ. borrag. conſ. bugloſſ. conſ. bellenii, theriac. Alex. an. ℥iii. *uvar. paſſul. enucl.* ℔. iſſ. *glycyrrh. incis.* ℥. iii.
Deſtillentur per MB.
Dantur ℥. iv. *cum aquæ cinamom.* ℥. ß. *ſacch. opt.* ℥. ii. M.

375. Pulvis ad Achores Cekkii.

℞. *Lithargyr.* ℔. i. *aceti acris q. ſ.*
Coque in Vaſe orichalcino horis duabus.
Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem, affunde paulatim *ol. tartari per deliq q. v.*
Pulvis qui præcipitatur, achoribus inſpergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.

℞. *Magiſt. perlar, magiſt. corall. an.* ʒ ii. *C. C. phil. præp.* ℥. *ſs. rad. contrayerv.* ʒ. v. *ſem. card. bened. oſſ. de cord. cerv. an.* ʒ. i. *lap. bezoar.* ʒ. *ſs. raſur. corn. Rhinocerot.* ℈. ii. *fol. auri* ℈. *ſs.*
M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morſum canis rabidi D. Jul. Palmarii.

℞. *Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. ſalviæ minor. fol. plantag. fol. polypodii, fol. abſinth. vulg fol. menthæ, fol. artemiſiæ, fol. meliſſæ, fol. betonicæ, fol. hyperici, fol. centaur. min. an.* ʒ. i.
Colligantur herbæ in plenilunio, Menſe Junio & ſiccatæ ad umbram redigantur in Pulverem, de quo ſumat tribus horis ante prandium ʒ. i. ad ʒ. iſſ. in *vino albo* cum duplo *ſacchari*.

378. Pulvis Anticlinicus, Lic. Lentilii.

℞. *Pulv. caſtorii, cinnab. nativ. an.* ʒ.ii. *rad. doron. ver.* ʒ. iſſ. *corall. præp. ægagropil. pulv. an.* ʒ. i. *ſal ſ ſuccin. volat. ſpec. diambr. an.* ʒ. ſſ. *auri fulmin.* ℈. i. *fol. auri* N. vi.
M. F. Pulvis. *Doſ.* ℈. i. ʒ. ſſ.

In vertigine, hyſtericis affectibus, puerorum epilepſia & ſimilibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen & ſumme proficuus.

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta.

℞. *Sem. fœnic. Florent.* ℥. i. *rad. glycyrrh raſ. crem. tartari an.* ʒ.iii. *cinamom.* ʒ ii. *ſacch. cantb. alb* ℥.ii.
F. Pulvis ſubtiliſſ.

Uſus iter facientibus ad ſitim extinguendam, in locis, ubi cerevi ſia & vina deſunt, & aqua correctione opus habet: hujus enim pulveris nonnihil aqu. *fontan.* commiſcetur & bibitur.

380. Pulvis Antifebrilis mihi uſitatus.

℞. *Ocul. cancr. præp. ſal. card. bened. an.* ℥.iſs.
M. F. Pulvis.
Doſis ʒ j. *ad* ʒ.iſs. bis in die cum Juſculo.

381. Pulvis Antilethargicus D. Dolæi.

℞. *Caſtor.* ʒ. i *ſem. ſinapi, ſem. naſturt. bort. an.* ʒ.iß. *ciner. hirund. ſuccin. præp. an.* ʒ.i. *ambræ gryſ.* ʒ. *ſs. fol. auri* N. *iii.*
M. F. Pulvis.
Doſ. ℈.i. *ad* ʒ.i. in aqua aliqua ſpirituoſa.

382. Pulvis Antimelancholicus D. Bened. Peredæ.

℞. *Epithymi* ℥.*ſs. lap. lazul. opt. agaric. rec. trochiſc. an.* ʒ.ii. *ſcammon.* ʒ.i. *caryoph.* N. xx.
M. F. Pulvis.
Doſ. ʒ.i. *ad* ʒ.ii. bis vel ter in menſe cum ſero lactis vel *aqua borraginis.*

383. Pulvis Antiphthiſicus D. Mercklini Patr.

℞. *Pulv. veronic. pulv. heder. terreſtr. an.* ʒ.iii. *pulv. pulmonar. querc. pulv. pulm. maculoſ. pulv. pulm. galler. fl. farfar. rad. enul. an.* ʒ.ii. *rad. irid. florent. fung. arbor. ſalicis an.* ʒ.i. *pulm. vulp. præp.* ℥.*ſs. amyl.* ʒ.vi. *tragacanth.* ʒ.iii. *thur. gum. arabic. an.* ℥.ii. *ſucc. liquir. inſpiſſ.* ℥.ſſ. *ſem. anis.* ʒ.i. *flor. ſulphuris* ʒ.iſs. *C. C. phil. præp. corall. rubr. præp. bol. armen. an.* ʒ.i. *ſacch. ſaturni* ʒ.iſs. *croc. auſtr.* ℈.*ſs. rad. chin. ver. pulv.* ʒ.ii. *ſacch. roſat.* ℥.iv. M.

384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.

℞. *Rad. ſcorzon. rad. contrajerv. rad. anthoræ, unicorn. foſſil. vel C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. terræ ſigill. Sileſiac. an.* ʒ.i. *ſmaragd. præp. corall. utriuſque præp. an.* ʒ.*ſs. ſacch. alb.* ʒ.vi.
M. F. Pulvis. *Doſ.* ʒ.*ſs. ad* ʒ.i.

385. Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.

℞. *Succin. alb. præp.* ʒ.*iſs. margar. orient. præp. ſmaragd. pręp. an.* ʒ.ii. *C. C. uſti pręp. cran. hum. pręp. lign. aloes, rad. pæon. an.* ʒ.i. *rad. dracenæ* ʒ.ii. *rad. pimpinell. ambr. grys. ver.* ℈.*ſs. moſch. opt. gr. v. cinam. opt. gr. vi. man. Chriſti perlat.* ℥.ii.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

386. Pul-

386. Pulvis ab Arthritide præſervans D. Chriſtoph. Vvirſungi.

℞. *Ariſtol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Comarum chamædr. comar. chamæpityos ana part. æq.*
M. F. pulvis.
Per annum dimidium ſumatur ℈.i. per reliquum anni tempus ℈.ß. quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvvagii.

℞. *Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrajerv. ver. an.* ʒ. ii *bol. armen. terr. lemn. ver. an.* ʒ.i. *lap. ſmaragd. præp. corall. rubr. præp. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii ana* ʒ.ß. *fol. auri* N. 2.
M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi uſitatus.

℞. *Ocul. cancr. præp.* ℥. iß. *Salis Tamariſci, ſal. fraxini, ſal. card. bened. ſal. abſinth. an.* ʒ.iii. *vitriol. martis* ʒ.ii. *croci* ℈.ii. *gran.* viii. *ol. cinamom. gutt.* xxiv.
M. F. Pulvis.
Doſis ℈.ii. ad ʒ.i. in Juſculo *fol. chærefol.* alterato.

389. Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.

℞. *Rad. liquirit. raſæ* ℥. i. *ſem. violar. mart. ſem. urticæ, an.* ʒ. iß. *lap. nephrit. præp.* ʒ. ii. *clauſul. limac.* ʒ.i. *milleped. præp.* ʒ.iiß. *cryſtall. tartari, ſal. ononid. an.* ℈.iv. *ſal. vol. ſuccin.* ℈.ii. *Elæoſacch. aniſi* ʒ.iiiß.
M. F. Pulvis.
Doſ. à ℈. i. ad ℈.ii. & ʒ.i.

390. Pul-

390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

℞. *Auripigment.* ʒ.vi. *arſenic. alb.* ʒ.iii. *arſen. rubr.* ℈.iv. Temperentur cum ſucco appropriato & exſiccentur in furno ut fiat Pulvis; poſtea add. *canthariđ. torrefact.* ſed minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis madefactis ſaliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.

℞. *Gum. Junip. cinam. caryophyll. piper. nigr. an.* ʒ.iſs. *calaminth. majoran. aſari an.* ʒ.ii.
M. F. Pulvis minutiſſimus.
Prodeſt ad caput exſiccandum, cerebrum roborandum, memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. Pulvis Convulſivus D. Maii Medic. Coburg.

℞. *Rad. vincetox. rad. enulæ, rad. mors. diab. rad. caryophyt. rad. pœon. an* ℥ iſs. *bacc. laur.* ℥. i. *ſummit. ſalv. ſummit. ſerpill. fl. roriſmar. an.* ʒ. ii. *ſpec. diamoſch. ſpec. diapler. Archont. ſpec. diarrhod. Abbat. an.* ʒ. iſs.
M. F. Pulvis magiſtralis.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

℞. *Sal. nitri* ʒ. i. *alumin.* ℈. ii. *myrrhæ, thuris, cort. lig. Guajac. rad. ſalſæparill. an.* ʒ. ii.
M. F. Pulvis.

394. Pulvis Coſmeticus D. Cnoffelii.

℞. *Spermat. cet. albiſſ. magſt. talc. an.* ʒ. ii. *ſacch. ſaturni* ʒ. i.
M. F. Pulvis.
Hic pulvis lanugine ſeu goſſypio exceptus adhibeatur cuti

cuti veſperi dum itur cubitum ; ſequenti die facies linteo puro & ſicco iterum abſtergatur.

395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.

℞. *Rad. biſtort. nuc. moſch. an.* ℥.i. *caſſiæ lign. rec.* ℈. iv. *fol. roſar. rubr. fol. balauſt. extr. ſarcocoll. thur. ariſtoloch. maſtich. ſumach. alum. uſti, myrrh. rubr. an.* ʒ. *ſſ. lap. hæmatit. præp.* ℈. i. M.

396. Pulvis Diaſennæ D. Hartmanni.

℞. *Fol. ſennæ mund. Crem. tartari an.* ℥.i. *ſem. aniſi, caryophyll. caſſ. lign. galangæ, diagryd. an.* ʒ. i.
M. F. Pulvis.
Doſ. ʒ ß. ad ʒ. iß. in ſubſtantia : in infuſo ad ℥. ß.

397. Pulvis Digeſtivus Scorbuticus Mollenbroccii.

℞. *Croc. martis aperit.* ℥.i. ʒ. ii. *magiſt. cochlear. tartari vitriolati, nitri antimoniat. an.* ʒ. i. *fœcul. aron.* ʒ. iß.
M. & detur pro *Doſ.* ℈. i. *ad* ʒ. *ſſ.*

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. ſaxifrag. alb. rad. liquirit. an.* ℥. ii. *Sem. naſturt.* ℥. ß. *ſem. raphan. ſem. milii ſolis, ſem. urtic. roman. an.* ʒ. iii. *Baccar. juniper.* ℥. ß. *ocul. cancr.* ℥. i. *Lapid. prunell.* ʒ. ii. *tartari vitriolati, ſalis ſtipit. fabar. an.* ʒ iß. *Conchenil. tinctorum, Teſt. ovor. calcinat. Croc. opt. an.* ℈. v. *ol. bacc. junip.* ʒ. ß.
F. Omnium Pulvis tenuiſſimus.
Uſus. Poſt juſtam emollientium, laxantium, anodynorum, viaſque dilatantium, tam internorum quàm externorum uſurpationem : in urina cienda, ſabulo expellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucoſa exturbanda efficax.

399. Pul-

399. Pulvis Domeſticus.

℞. *Aloes, cinamom. myrrh. tormentill. ſcord. C.C. phil. præp. zedoar. angelic. card. ben. troch. de cappar. viſc. quer. Terræ ſigill. an.* ʒ. iii. *croc. orient.* ℥. ſſ. *margarit. præp. corall. præp. an.* ʒ. ii. *maſtich. bol. armen. caryophyll. lign. paradis macis an.* ℈. iſſ.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Uſus ejus in quibuſcunque affectibus contagioſis præſervationis gratia uti febribus malignis, dyſenteria maligna, variolis, morbillis, imo ipſa peſtilentia graſſantibus.

400. Pulvis Dominarum ad Menſtrua retenta.

℞. *Sem. ſeſel. ſem. cumin. ſem. marathri an.* ℥. iſſ. *rad. curcumæ, nuc. moſchat. calam. aromat. an.* ʒ. ſſ. *galang. zedoar. caſſ. lign. macis caryophyll. anthos an.* ʒ. ii. *cinam* ℥. ſſ. *croc.* ʒ. i.

M. F. Pulvis.

Doſ. ʒ. i. cum vino.

401. Pulvis ad Dyſenteriam mihi uſitatus.

℞. *Rad. contrajerv.* ʒ. ii. *nuc. moſchat. cort. extim. aurant. an.* ʒ. i. *terræ ſigill. alb. cretæ colon. in aq. plantag. lotæ an.* ʒ. iſſ. *lap. hæmat.* ʒ. i. *maſtich. oliban. an.* ʒ. iiſſ.

M. F Pulvis,

Doſ. ℥. i. ad ʒ. iß. quavis octava hora vel pro neceſſitate.

402. Pulvis Dyſentericus D. Fr. Hoffmanni.

℞. *Croc. Martis adſtring.* ℥. i. *C. C. uſt. præp.* ℥. ß. *rad. biſtort. rad. tormentill. an.* ʒ. ii. *cinnm. elect.* ℈. i. *ſacch. ſaturni* ℈. ii.

M. F. Pulvis.

Doſ. à ℈. i. *ad* ʒ. ß.

403. Pul-

403. Pulvis Dyſentericus D. Vveinlini Med. Rotenburg.

℞. *Cortic. granat. cret. pulv. ocul. Cancr. præp. ſpecific. antifebr. ſem. lapa. h. acut. ſem. plantag. Rad. ſymphyt. rad. biſtort. rad. tormentill. cupul. gland. an.* ʒ. ii. *bol. rubr. lap. hæmatid. præp. an.* ʒ. ſſ. *fol. Auri* N. vi.

M. F Pulvis ſubtiliſſimus.

Doſis ℈. i. *ad* ℈ iii.

404. Pulvis Epiceraſticus D. Mercklini, Fil.

℞. *Unicorn. foſſil.* ʒ. iii. *ocul. Cancr. crud. matr. perlar. pulv. cret. alb. terr. melitens. ſpecif. antifebril. ſpecif. ſtomach.* Pot. *an.* ʒ. ii. *lap. hæmatit. nucl. inter. lap. petit. bol. armen. an.* ʒ. i. *cryſtall. mont. præp.* ʒ. ß.

Redigantur omnia in pulverem ſubtil. qui ſuper porphyr. projectus lęvigando præparetur, ſubinde affundendo tantum *Tinct. anodyn. D. Ettmulleri* quantum pulvis capere poteſt; tunc iterum exſiccetur & ſervetur uſui.

405. Pulvis Epilepticus Cratonis.

℞. *Cinnab. nativ. pellucid. limatæ & in tenuiſſimum pulv. tritæ* ʒ. ſſ. *corall. rub. prap. margarit. præp. an.* ℈. ii. *croci or.* ℈. i. *fol. auri* N. xv. Terantur omnia ſubtiliſſime ſuper lapidem.

Dos. in acceſione gran. vi. ad ℈. i.

406. Pulvis Epilepticus de Gutteta.

℞. *Rad. pæon. ſem. ejuſdem, dictam alb. viſci querc. an.* ʒ. ſſ. *ſem. atriplicis* ʒ. ii. *Cranii human.* ʒ i. *corall. rub. præp. hyacinth. præp. an.* ʒ. iſs. *Ung. alcis præp.* ʒ. ſs. *moſchi* ℈. i. *fol. Auri* ʒ. i.

M. F. Pulvis.

Doſis ℈. ſs. ad ℈. i. & ultra.

407. Pulvis Epilepticus meæ deſcriptionis.

℞. *Cinnab. nativ. pellucid. ſeorſim ſubtiliſſ. pulv.* ʒ.vi. *cran. hominis ſtrang. & ſ. ig. calcin.* ℥.ß. *Terræ ſigill. alb.* ʒ.iß. *milleped. præp. ſem. pœon. viſci querc. an.* ʒ.iii. *croci* ʒ.ß. *moſchi fini* ℈.ii. *gran.* ii. *fol. auri* N. xxi.

M. F. Pulvis.

Doſis gran. viii. ℈.i. ad ʒ.ß. vel etiam ultra.

408. Pulvis Epilepticus D. Mœbii.

℞. *Cinnab. nativ. Hungar. cinabr. antimonii rectif. an.* ℥.ß. *ſmaragd. or. præp. C. C. ſine igne corn. alc. ſine igne viſc. corilin. an.* ℥. i.

M. F. Pulvis.

409. Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.

℞. *Ambr.* ʒ. i. *unicorn. ver.* ℈.ii. *ungul. alcis, lap. percar. an.* ʒ.iß. *corall. albor. & rubr. an.* ʒ. ii. *margar. pellucid. viſc. quercin. an.* ʒ. i. *ſang. turtur.* ʒ.iß. *cord. ranar.* N. *iii. ungul. ſciur.* ʒ.iß. *corn. ſcarab.* ʒ. i. *C. C.* ʒ.ii.

Pulveriſentur omnia minutiſſime, exhibeantur pro doſi tantum, quantum duabus vicibus cuſpide cultri capi poteſt, in aqua *ceraſ. nigr. fl. til. lilior. convall.* vel *fl. beton.* propinetur bis vel ter.

Sæpiſſime probatus dicitur.

410. Pulvis Epuloticus D. Barbette.

℞. *Sacch. ſaturni, lithargyr. an.* ʒ. ii. *lap. calamin.* ʒ.i. *rad. tormentill. rad. biſtort. rad. ariſtol. rotund. ſang. dracon. teſtar. ovor. combuſt. an.* ℥.ß.

M. F. Pulvis.

Inſpergatur ulceri, aut miſceatur cum *Vng. diapompholygos* vel cum *Emplaſtro gryſeo*, & habebis Emplaſtrum epuloticum præſtantiſſimum.

411. Pul-

411. Pulvis ad Exereſcentias carneas Ejuſdem.

℞. *Gallar. balauſt. alum. uſti, thuris, myrrhæ, an.* ʒ. i. *ſang. dracon. ceruſsæ, ærug. æris. an.* ʒ. *ſs.*
M. F. Pulvis.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragenſium.

℞. *Rad. ſcorzon. ſal. prunellæ, ſal. ſcord. vel card. bened. C. C. præp. an* ℥. iii. *camphoræ,* ʒ. iii. *croci* ʒ. *ſs.*
M. F. Pulvis.
Doſis ʒ. i.

413. Pulvis ad Febres malignas Viennenſis.

℞. *Flor. ſulphuris, Flor. Nitri, an.* ʒ. i. *myrrhæ el.* ℥. ii. *camphoræ* ʒ iii.
M. F. Pulvis.
Doſ. ʒ. *ſs. ad* ʒ. *iſs.*

414. Pulvis Febrilis Lithuanicus Dn. Georg. Juchs.

℞. *Alum. crud. nuc. moſchat. an.* ʒ. *oliban.* ℈. i. *piper. nigr. gr.* v. *uſque ad* viii *caryoph. gr iii. aſque ad* vi.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.
Datur ʒ. *ſs. ad* ʒ. i. in *aquæ centaur. & aceti bezoard. ſ. ſimpl. an.* ℥. *iſs.* tribus repetitis vicibus ſemper ante paroxyſmum. Febrem tollit cum admiratione.

415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

℞. *Borrac. dictam. cret. ſabinæ ana* ʒ. i. *myrrhæ, rad. aſari, cinamom. croci an.* ʒ. *ſs.*
M. F. Pulvis. *Doſ.* ʒ. i.

416. Pul-

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.

℞. *Lap. hæmat.* ʒ.iß. *corall. rub,* ʒ. ß. *calcithid. uſt.* ʒ.ii. *gumm. arab. aſſ.* ʒ.ß. *Trochiſc. de ſpod.* ʒ.i. *pulv. ſanguinariæ* ʒ.ii. *ſang. dracon.* ʒ. *iſſ.*
M. F. Pulvis.

417. Pulvis Hæmoſtaticus D. Screta.

℞. *Terr. vitrioli dulc.* ʒ. v. *ſang. drac. ver. thur. maſtich. laccæ flor. Aluminis rup. an.* ʒ.i,
M. F. Pollen.
Uſus eſt cùm in omnibus largis hæmorrhagiis, tùm in ea quæ amputatos artus inſequi ſolet.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenklee.

℞. *Magiſt. gumm. de Goa* ʒ. ii. *fœcul. bryon.* ʒ. i. *mechoacann. albiſſ.* ʒ. vi *olei macis gutt.* vii.
M.F. Pulvis.

419. Pulvis Hyſtericus meus.

℞. *Rad. doronici veri* ℥.i. *rad. ariſtol. rot. ſem. pœon. maris an.* ℥. ß *cinam acut. macis an.* ʒ.ii. *terræ ſigil. alb. corall. rub. præp. an.* ʒ vi. *caſtor.* ʒ. iii. *ol. ſerpilli deſt. ol. ſuccini an. gutt.* xv. *fol. auri* N. xxx i.
M. F. Pulvis.
Doſ. ʒ *ſs.* ad ʒ. i. cum *vino Moſchato.*

420. Pulvis Jeſuitarum Memoriæ, conſecratiſſimus.

℞. *Majoran. ſalviæ, beton. meliſſ. an.* ʒ. i. *bacc. laur. ſem. pœon. excort. ſem. meliſſ. an.* ʒ.iß. *ſem. ocym. ſem. ſeſel. ana*

ʒ.ß.ſem. zedoar. ſem. cimin. præp. an. ʒ i. *cubeb. nuciſtæ, macis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr., rad. liquirit. zingib. alb. an* ʒ.ii. *myrobalan. citr. myrob. indic. an.* ʒ.iß. *thur. maſtich. an.* ℈ ß. *ſacch. albiſſ.* ℔.ß.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus, vulgò.

℞. *Macis zedoar. rad. enul. rad. liquirit. C. C. ſine igne præp. an.* ℥.ß. *zingib. alb. cinam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. cervin. herb. veron. herb. ſalv. herb. card. bened. herb. cent. min. ſem. anis. ſem. fœnic. ſem. rut. ſem. carv. ſem. petroſel. ſem. urtic. rubr. an.* ʒ. ii. *cubebar. cardamom. an.* ʒ. x. *bacc. juniper.* ʒ. vi. *fol. ſenn. ſ. ſt.* ℥ iii. *rhabarb el.* ʒ. iii. *pulmon. vulp.* ℥. i. *crem. tartari* ʒ. vi. *ſacch. cand. alb* ℥. ix.

Infundantur in *acet. vin. acerrim.* exſicentur & omnia in ſubtiliſſimum pulverem redigantur.

422. Pulvis contra Incantamenta D. Vveinlini.

℞. *Herb. abſinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. conyz. an.* M. i. *herb. origan. herb. ptarmic. an.* M. ß. *polytrich aur.* M. i. *rad. ariſtol. rot.* ℥. ii. *rad. imperat. rad. vincetox. an* ℥. iß. *aſæ fœtid. oliban. an* ʒ. i *myrrh. rubr. maſtich. ſel. an.* ʒ. vi. *fl. ſilig. fl. cartham. an.* M. i. *ſuccin. citr.* ℥. ii. *corall. rubr. crud.* ℥. iſſ.

M. F. Pulvis groſſus.

423. Pulvis Lac provocans D. Vvincleri.

℞. *Cryſtall. mont. præp. corall. alb. præp. margar. præp. an. gr.* xv. *piper. long.* ℈ ii. *gr.* v. *olei fœnicul. gutt.* xv. *ol. macis gutt.* ii. *ſacch. cand. alb.* ʒ. vi.

M. F. l. a. Pulvis.

424. Pul-

424. Pulvis Lithontripticus D. Rolfincii.

℞. *Ocul. cancr. præp. ſang. hirci præp. an.* ʒ. iß. *lap. Judaic. lap. nephrit. an.* ʒ. i. *ocul. lucii piſcis, ſem. milii ſolis an.* ℈. ii. *cryſtall. tartari* ʒ ß. *ſal. comm.* ℈. i.
M. F. Pulvis.

425. Pulvis Manualis D. Jo. Michaelis.

℞. *Magmat. amygd. dulc.* ℥ iv. *farin. fabar. farin. lupini, farin. orizæ an.* ℥. i *fl. roſar. alb.* ℥. ß. *fl. benz.* ʒ. iii. *ſalis tartari albiſſ.* ʒ. ii. M.

426. Pulvis ad Menſes provocandos D. Sorbait.

℞. *Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Croci an.* ℈. ß. *Trochiſc. de myrrha* ℈ i.
M. F. Pulvis.
Detur cum *Decocto cicerum rubrorum*, vehementer provocat menſes, ſed patiens una hora ab aſſumpto pulvere tecta in lecto maneat, quaſi ad ſudoris prolicium.

427. Pulvis ad Menſium nimium fluxum mihi probatus.

℞. *Fol. menthæ criſpæ, fol. chamædr. fol. conſolid. ſaracen. fol. botryos an.* ʒ. i. *cryſtall. præp.* ʒ. ii *ſuccin. præp.* ʒ. i. *rubricæ fabril. cretæ Colon. in aq. plantag. lotæ an.* ʒ. ß. *elæo ſacch. nuc. moſchat.* ℥. ß.
M. F. Pulvis.

428. Pulvis Millepedum contra Spaſmum. D. Vvillis.

℞. *Pulv. milleped. præp.* ℥. iii. *pulv. ſem. ameos* ʒ. i. M.
Dividatur in 10. doſes, ſumantur 2. de die.

 429. Pul.

429. Pulvis Nephrocatharticus ſeu Lithontripticus, D. Vvepfferi.

℞. *Lap. lincis præp. lap. iudaic. præp. an.* ℨ. i. *lap. prunell.* ℨ. iß. *ocul. cancr. præp.* ℨ. vi. *nuc. moſchat.* ℨ. ſſ. *ſacch. cand. alb.* ℥. iv.
M. F. Pulvis.

430. Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. chelidon. major. rad. irid. noſtrat. rad. imperator. an.* ℨ. i. *rad zingiber. alb.* ℨ ſſ. *rad. pyreth.* ℈. ii. *ſem. naſturt. cubebar. an.* ℨ ii. *caryoph.* ℈. i.
F. omnium pulvis qui cum ſ. q. *Mellis anthoſat. & ſpir. ſalis ammoniaci gutt.* xvi. miſcendus, valet in odontalgia, dolore capitis diuturno, gravativo &c.

431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

℞. *Fœcul. aron.* ℥. iii. *pulv. rad. ireos flor.* ℥. ii. *magiſt. benz.* ℥. iſs. *flor. ſulphuris* ℥. i. *antihect. Poter.* ℥. ii. *ſacch.* ℥. iii. M.

432. Pulvis pectoralis balſamicus D. Vvedelii.

℞. *Rad. glyzyrrh.* ℥. i. *rad. ireos florent.* ℨ. ii. *flor. ſulphuris* ℥. ſs. *fl. benz.* ℈. i. *ſacch. cant. alb.* ℥. ii. *olei anis, ol. fœnic. ana gutt.* x. M.

433. Pulvis ad Phthiſin D. Rondeletii.

℞. *Sem. pap. alb.* ℨ. ſs. *gum. tragac. gum. arab. farinæ orobi ana* ℨ. iſs. *ſem. althææ, ſem. portulac. ſem. cucum. ſem. melon. ſem. citrulli, ſem. bombac. an.* ℨ. iii. *cineris cancr. fluviat. corall. alb. præp. ſucci glycyrrh. an.* ℨ. iſs. *ſacch. roſ. tabulat. ad Pondus omnium.*
M. F. Pulvis. *Doſ.* ℨ. ii. cum *ſyr. de papavere* vel *Jujubino*.

434. Pul-

434. Pulvis Polychreſtus Imperialis.

℞. *Sacchar. cant. alb* ℥.vi. *croc. martis cum aceto tamarind. præp.* ℥ iſſ. *ſem. fœnicul raſur. ebor. tali leporin ocul. lucii, cardamom. min. zingib. alb. nuc. moſch. rad. liquirit. an.* ℥.i. *cinamom. cubeb. caſſiæ lign. ſpic. nard. rad. & ſem. pœon. viſc. quercin. acid. tartari an.* ℥.ſs. *magiſt. lap. carpion magiſt. ocul. cancr. magiſt. lap. percar. croc. orient. ſem. petroſel. ſem. apii, caſtor. ver. caryophyll. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyſſop. olei anis. an.* ʒ. ii. *magiſt. perlar. orient. magiſt. corall. rubr. macis elect. an* ʒ. i. *fol. auri Ungar.* N. xxxxiv.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

435. Pulvis præſervativus in Peſte & Febribus Malignis Reg. Hiſpan.

℞. *Myrrhæ el. maſtich. bol. armen. terræ ſigill. lig. aloes, caryophyll. maceris an.* ʒ. i. *croci* ℈.i.

M. F. Pulvis. ſingulis diebus ad ʒ.i. ſumendus.

436. Pulvis meus Refrigerans ad Febres continuas tam benignas quàm malignas perutilis.

℞. *Lap. prunellæ, terræ ſigill. alb. an.* ℔.*ſs.*

M. F. Pulvis, qui imprægnetur *ſucco papav. errat.* ex floribus rec. expreſſo, ac moderato calore exſiccetur & rurſum pulveriſetur.

Doſ. ʒ.*ſs.* ad ʒ.i.

437. Pulvis Saracenicus ab Arthritide præſervans Johan. Anglici.

℞. *Fol. chamæpityos* ℥.i. *oſſ. human. pedis combuſt.* ℥.ii. *liquirit.* ℥.iii.

M. F. Pulvis.

438. Pulvis Secretus in præſervatione & curatione Peſtis, Th. Burneti.

℞. *Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ, boli armen. cum aq. ſcabioſ. præp. terræ ſigil. an.* ℥. vi. *rad. gentianæ, rad. petaſit. betonicæ an.* ʒ. ii. *ſantal. rub.* ʒ. i. *raſur. ebor. cort. citri, corall. rub. præp. oſſ. de corde Cervi, zedoar. an.* ℥ ſs. *margarit. præp. been utriuſque an.* ℈. ii. *frag. 5. lapid. pret. an.* ℈. i. *ſuccini, raſur. C. Gronland an.* ʒ. ſs. *fol. auri* N. iii.

M. F. Pulvis.

Doſis in præſervatione à ℥ *ſs.* ad ʒ. i. in curatione à ʒ. i. ad ℈. iv.

439. Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna D. Sorbait.

℞. *Cineris avenæ, pompholyg. an.* ʒ. i. *rad. ſaniculæ alb.* ʒ *ſs. aluminis* ℥ *ſs.*

M. F. Pulvis ulceribus inſpergendus.

440. Pulvis Sternutatorius albus Anonymi.

℞. *Sem. oriz.* ʒ. iii.

Superfunde *aqu. roſar. opt.* aut *a poplect.* dein ſtet, uſque dum ſiccum fiat, tum pulveriſa, & add.

Rad. ireos flor. Fl. ſtœchad. an. ʒ. *ſs.*

Aut loco flor. ſtœchad. *rad. bryon.* aut *caudas ſiccas raphan. nigr. min.* pro odore, adde

Moſch. ambr aut *balſ. odorat. pro lubitu*

Addi etiam poteſt, ſi volueris, ut ſternutationem fortius cieat, tantillum *pulv. fl. lil. convall.*

441. Pulvis Sternutatorius Nordlingens.

℞. *Fl. roſar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. anthos, Fl. ſalv.*

ſilv. an. p. ii. ſtorac. calamit. benzoes an. ʒ. iſs. *ſem. nigell.* ʒ. i. *fl. tabac* ℥. vi *ol. deſt. major. ol. deſt. caryoph. ol. deſt. anthos, ol. deſt. lign. rhod. an. gutt.* iv. *moſch. in prædict. ol. ſolut. gr. ii.*
M. f. l. a. Pulvis.

442. Pulvis ad Strumas Argentoratenſium.

℞. *Spongiar. cort. cancror. pilæ marin. an. combuſt. oſs. ſepiæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinamom. ſal. gemmæ, pyrethri, gallar. glaciei Mariæ, lap. ſpong. an.* ℥. i.
M. F. Pulvis.

443. Pulvis Stypticus D. Wepfferi.

℞. *Rad. tormentill. Rad. biſtort. an.* ℥. ſs. *Fl. roſar. rubr. fl. balauſt. an.* ʒ. iſs. *ſem. acetos. ſem. plant. an.* ʒ. i. *C. C. uſti præp. ebor. uſt præp. an.* ʒ. ii. *corall. rubr. præp.* ʒ. i. *ſacch. alb.* ℥. iv.
M. F. Pulvis.

444. Pulvis Stypticus internus J. H. Jungken.

℞. *Pulv. bezoard. ver.* ʒ. ß. *pulv. catechu præp.* ℈. iv. *pulv. anodyn* ʒ. ß. *olei cinamom. gutt.* j.
M. *Doſ.* ℈. i. *ad.* ʒ. ß.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchſchereri, Phys. Francofurt.

℞. *C. C. præp.* ʒ. ii. *margarit. corall. rubr. præp. an.* ʒ. i. *oſſ. de cord. cerv.* ℈. i. *ſem. napi* ʒ. i. *myrrh. elect.* ℈. ii. *fol. auri* N. *iii.*
M. F. Pulvis pro uſu.

446. Pulvis ad Vermes meus.

℞. *Rad. biſtort. rad. zedoar. fol. rutæ hort. cort. aurant. exim., ſem. coriand. non præp. ſem. citri, ſem. lupinor.*

myrrhæ rub. alumin. crud. ſal. gemmæ, cretæ Colon. cum aq. tanaceti præp. vitriol. martis, *an.* ʒ. i. *mercur.dul.* ʒ. ii. *rad. Jalap.* ʒ. vi. *elæoſacch. lauri* ℥. ß.

M. F. Pulvis *Doſ.* ℈. ß. ʒ. ß. ad ʒ. i. in vehiculo convenienti.

447. Pulvis ad Vermes infantum D. Vvillis.

℞. *Rad. ſerpentar. virgin.* ʒ. i. *corall. ad albed. calcin.* ʒ ß.
M. F. Pulvis. *Doſ.* ℈. ß. ad ℈. i. ſuperbibendo *decoctum graminis*.

448. Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.

℞. *Roſ. rubr. ireos flor. an.* ℔. iii. *lign. rhod.* ℔. i. *calam. aromat.* ℔. ß. *caryophyll. majoran. cinamom. coriandr. præp. an.* ℥. iv. *cyperi, ſantal. moſcatell. an.* ℥. vi.
M. F. Pulvis.

449. Pulvis in Virium languore & ſyncope D. Ettmulleri.

℞ *Ambræ grys. gran.* vii. ſolve in *ol. cinamom.* & *ardam. an. gutt.* viii.
Adde *extract. lig. aloes* ℈. ß. *margarit. præp.* ℈. i. *ſacch. cand.* ℥ i M. F. Pulvis. *Doſ.* ʒ. *ſs. ad* ʒ i.

450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.

℞. *Rad. tormentillæ* ʒ. iſſ. *gran. alKeKeng.* ʒ. ii. *ſpodii* ʒ i *corall. rub. equiſet. an.* ʒ. ii. *maſtich. ſang. dracon. an.* ʒ. iß *ſacch. roſat. tabul.* ℥. iſs.
M F. Pulvis.
Qui exhibeatur in *aq. plantag. equiſeti* & ſimilibus, poteſt etiam cibis admiſceri.

451. Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Noſocomio Auguſtanorum quondam familiaris.

℞. *Stomach. Gallin. maſtich. galang. an.* ʒ. i. *agrimon. ocul. cancr. alchimillæ an* ℈. ii. *capul. gland.* ʒ. ii. *nuc. moſchat.* ʒ. i. *erinac. combuſt.* ℥. ſs. *ſacch.* ℥. i.
M. F. Pulvis.

452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam D. Barbette.

℞. *Farinæ volat. Molend.* ℥. iii. *ſang. dracon. Thuris an.* ℥. ſſ. *boli, Terræ ſigill. an.* ʒ. ii *gypſi* ʒ. vi *ranar. exſiccat.* ℥. i. *pilor. leporin. minutim inciſ.* ʒ. iſs. *alb. ovor. in ſole exſiccat.* & *pulv.* ℥. ſs. *ſpongiæ novæ torrefact.* ℥. i. *vitriol. alb.* ʒ. i.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

453. Roſa Vitæ mineralis.

℞. *mercurii purgat. cum aceto deſt.* & *ſale ſ. a.* & *aliquoties per corium traject.* ℥. iii. *nitri, vitrioli ad albed. calcin. an.* ℥. vi.
Miſce in mortario lapideo, donec mercurius non amplius videatur. Hinc ſublima in cucurbita loricata, primò lento igne, donec phlegma exierit, poſtea auge ignem per gradus, 10. vel 12. horas, & *mercurium ſublimentũ rubrum* invenies. Tere ſubtiliſſime, & ſuperfunde *ſpiritus nitri* ℥. ii. ſuperpoſito alembico ſpiritum abſtrahe, iterumque reaffunde, hunc laborem quater repete, deinde *ſpiritum vini* ſuperfunde & ad ſiccitatem in M B. abſtrahe, poſt *aquis cordialibus* aliquoties ablue, & ad uſum ſepone.
Uſus. Purgat lente per ſeceſſum ſive vomitum. Summum eſt arcanum in Hydrope & Lue Venerea.
Doſ. à gr. iv. *ad* vi.

454. Roſetta Italorum.

℞. *Magiſt. concharum margaritiferar. & ſplendent. marcaſit. an.* ℥.*ſs. lacc. Indic. purpur. vel. Florent. finiſſ.* vel quod lius *Magiſt. carmeſini*

Quod Galli & Itali *carmein* & *carmion.* vocant *q. ſ.*

M. F. Pulvis.

455. Rotulæ ad Aerem inbenignum, D. Anderioni, Angli.

℞. *Cort. citr.* ℥.ii *oſſ. de cord. cerv. margarit. præp. an.* ℈ *ſſ. ſapphyr. præp. gr. iii. oleo macis gutt. ii. ol. cinamom. gutt.* v. *ſpec. liberant.* ℥ *ſs. ſpec diarrhod.* Abb. ℥.ii. *ſacch. alb. clarificat.* ℔.*ſs. aqu. ſcord. aq. card ben. an.* ℥ *iiſſ aq. cinamom.* ℥.*ſs.*

Coq. ad conſumptionem aquæ, formentur Rotulæ ſ. a. quarum unaquæque ponderet ℈.i.

356. Rotulæ Ambratæ D. Oſvvald.

℞. *Ambr. odorat.* ℈.i.

Hanc irrorando *ſpirit. roſac.* diutius contere, ut paſta fiat, inde phiolæ hermetice clauſæ, ut ſervetur fragrantia, atque terræ per menſem commenda, poſtmodum exime & adde

magiſt. perlar. ſpiritu vitrioli fact. ℥. i. *pulveris rad. ireos, ſpec. diambr. compl. ſpec. diaireos. an.* ℈. ii. *amyl.* ℥. ii. *ſacch. cand. alb.* ℥ viii. *ſacch. penid.* ℥.*iſs.*

Cum *mucilag. tragac.*

F. ſ. a. Rotulæ.

457. Rotulæ ab Apoplexia præſervantes D. Sennerti.

℞. *Ol. deſt. aniſi gutt.* iv. *ol. deſt. nuc. moſchat. ol. deſt. car-*

vi

vi an. gutt. iii. ol. deſt. caryophyll. gutt. i. ambræ gran. vi. *ſacch. in aq roſar. ſolut.* ℥ iii.

F. l. a. Rotulæ.

458. Rotulæ Imperatoris, D. Screta.

℞. *Sacch. in aqua roſ. & cinam. ſolut.* ℔. i. *amygd. dulc. excort.* ℥. ii *cort. citr. condit.* ℥ *ſs. confect. alkerm. compl.* ʒ. ii. *ſpec. imperat.* ℥ i

M. f. ſ. a. confect. in Rotulis.

459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.

℞. *Crem. tartari martial.* ℥. *ſſ. croc. martis aperit.* ʒ. ii. *bezoard. mineral. martialis* ʒ. *ſs. ſuccin. alb. præp* ʒ. iſs. *ſacch. albiſſ.* ℥. vſs. *cum aqu. gramin. q. ſ.*

F. Rotulæ, irrorentur olei *mis. gutt.* v.

Doſ. N. 6. 7. *ad* 8. bis in die per 14 dies ante tempus conſuetum, nimirum duos vel tres dies ante menſium proruptionem.

460. Rotulæ Peruvianæ D. Screta.

℞. *Santal rubr. craſſiuſcule incis.* ℥. *ſs. vin. alb.* ℥. viii.

Coq. ad mediæ part. conſumpt. deinde adde

Spirit. vini ℥. *ſs ſpir. tartari* ʒ i.

Poſt levem ebullitionem fortiter exprime, & cola, in colatura diſſolve

Sacch. albiſs. ℥ ii. *gumm. de Peru* ʒ. i. *pulver. cinam. pulv. caryoph. an.* ʒ. *ſs. aqu. cinam.* ℥ ii.

F. confect. in Rotulis.

461. Rotulæ Præſervativæ D. Laurentii.

℞. *Pulveris bezoard.* ʒ. i. *ſpec. liberant. ſine aloe* ʒ. *ſs. ſpec. diarrhod.* Abbat. *confect. de hyacinth. an.* ʒ. ii. *magiſt. perlar.*

ma-

magiſt. corall. magiſt. C. C. an. ℈.i. *extract. zedoar. gr.* xv. *ſacch. in aqu. roſar. ſolut.* ℔. i.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. ʒ. *ſſ. ſpiritus roſar.* ℈.i.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

℞. *Tartari vitriolat.* ℈. ii. *zingib. alb.* ℈. j. *caryoph. galang. an.* ℈. ß. *nuc. moſch. macis an. gr.* vi *pulv. lign. aloes* ℈. ß. *cardamom. ſpic. an. gr.* vi. *ſcammon. præp.* ℈. iv. *ſacch. in aq. cinam. diſſol.* ℥. ii.

F. confect. in Rotulas. *Doſis* ʒ. i.

463. Rotulæ ſublinguales in Peſte D. Tudecii.

℞. *Cort. citri rec.* ℥. iß. contuſ. trajice per ſetac. quibus adde: *extract. enulæ, extract. zedoar. an.* ʒ. ß. *ambræ grys. gran.* ii. *moſchi gran.* ii. *ſpec. diamoſchi dul.* ℈. i. *ol. rutæ deſt. gutt.* iii. *ſacch. in aq. galeg. & tragac. ſolut. q. ſ.*

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ quandocunque opus eſt.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

℞. *Rhab. el. ſem. ſantonic. corallinæ an.* ʒ. i. *mercurii dul.* ℈. iß. *ſacch. in aq. gramin. ſolut. q. ſ.*

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hecticam & ſudores nocturnos D. Dolæi.

℞. *Alum. q. ſ.* deſtilla in arena, deſtillatum phlegma ſuo capiti mortuo adde, & denuo deſtilla, idque ſepties repete, vel donec totum phlegma in ſuo corpore maneat, paratum alumen tritum ſolve per deliquium in loco humido, hunc liquorem dein in Balneo per 12. vel

14. dies

24. dies digere, poſtea ſeparatis fœcibus liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli uſus non tantum in febribus, ſed & in pectoralibus morbis, præcipuè autem in hectica & ſudoribus nocturnis prodeſt.

Doſ. gran. x ad xv. in vehiculo convenienti.

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.

℞. *Milii toſti* M. ii. *ſal. comm. parum toſt.* M. i. *herb. betonic. flor. chamom. an.* M ʃs. *pulv. rad. Rhod.* ℥ ʃs.
F. Sacculi interpaſſati calidè Capiti applicandi.

467. Sal Antifebrile D. Sleppcerellii
Med. Curland.

℞. *Salis abſinth. ſal. cent. min. ſal. card. ben. ſal. armoniaci probe ſublimati, ſal. nitri an.* ʒ. i. M.

Propinatur horis duabus ante paroxyſmum, in convenienti vehiculo.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

℞. *Sal. ononid. ſal. ſaxifrag. ſal. petroſel. ſal. cynoſbat. ſal. notic. ſal. chamomill. ſal. ſuccin. volat. ſal. urinæ volat. ſal. armoniaci ſepties ſublimat. calcul. microcoſm. Magiſt. perlar. magiſt. corall. magiſt. ocul. cancr. magiſt. lap. percar. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. ſpirit. vitriol. coagulat. ſem. alKeKeng. pulv. an. q. v.*
M.

469. Sal Joviale D. Clavii.

℞. *Aceti deſt. acerrimi pintas* viii.

Deſtill. per MB pintas vi. reſiduum mutato recipiente ſeorſim excipe: feces retortæ inde, & urge igne violento, oleum fœtidum ſepara à ſpiritibus, omnes ſpiritus con-

conjunctos cohobâ cum fecibus, ut ſales inde extra-hant *volat.* Hinc

℞. *Ciner. Jovis* ℔. ß.

Inde matracio oblongo, & affund. *ſpiritum iſtum*, digere in arena per 24 horas, ut ſæpius bulliant. Filtra liquorem, & hinc per MB. ſpir. evoca, donec in cucurbitæ fundo ſal remaneat *cryſtallinum*.

Uſus in Hyſtericis paſſionibus.

470. Sal Stomachicum Eſurinum D. Dolæi.

℞. *Sal. comm. igne forti fuſi, ſal. nitri præp. ſal. gemmæ. an.* ʒ. ii. *ſal abſinth. ſal. card. bened. ſal. tamariſci, an.* ʒ. i. *galang. cubeb. macis. an.* ʒ ii.

M. F. Pulvis.

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia D. Greg. Horſtii.

℞. *Rad. lapath. acut. Rad. enul. an.* ℥ i. *Rad. ireos, Herb. fumar. herb. acetos. an.* ʒ. ß. *ſulphuris viv. ſem. ſinap. alb. an.* ʒ. ii. ß. *ſem. papav. alb. amygd. amar. perſicor. excort. an.* ℥. i. *amyl.* ℥. iß. *medul. panis alb. in lacte, caprin. per noct. macerat.* ℔. ß. *ſtyrac. liquid. myrrh. an.* ℈. i. *olei tartari* ℈. iſſ. *ol. maſtich. ol. lavend. an.* ʒ. ii. *limon. purgat. & incis. exorticibus* N. 1. *fell. bubul.* N. 1. *ſalis comm. ſolut* ʒ. ſſ. *caryoph. macis, lign. aloes, cinam. opt. ſpic. celt. an.* ʒ. ii *ſapon. venet.* ℥. vi. *cum mucilag. tragacant. in aqu. fumar. fact. q. ſ.*

F. Trochiſci rotundi.

472. Sapo contra Scabiem D. Vvepfferi.

℞. *Sapon. venet.* ℥. iv. *ſev. cervin. unguent. pomat. an.* ℥. ſſ. *fl. ſulphuris* ʒ. ii. *ſacch. ſaturni, tutiæ præp. ſperm. cet. ana* ʒ. iiſs. *olei tartari* ℥. ſſ. *ſolut. lytharg.* ʒ. ii. *olei lavend. gutt.* iv.

Cum *aq. roſar. q. ſ.*

F. Globuli ſ. a.

473. Species Cephalicæ Sereniſſ. R. Cæciliæ.

℞. *Oliban.* ʒ. iii. *ſuccin. alb. ſuccin. citrin. an.* ʒ. i. *maſtich.* ℈. ii. *ſtorac. calamit.* ʒ. *ſs. gumm. benz.* ℈. *ſs. caryoph.* ℈. i. *flor. roſar. rubr. fl. lavend. an.* P. *i.*

M. Fiatque ex omnibus Pulvis groſſus; cui adhuc admiſcebis

Ivæ artbetic. ℈. i.

M.

474. Species Emmenagogæ D. Jac. Vvepfferi.

℞. *Limat. martis* ℥ ſſ. *cinamom. acut.* ʒ. vi. *caryophyll.* ʒ iſſ. *macis* ʒ. i. *bacc. laur.* ʒ. iii. *ſummit. meliſſ. ſummit. puleg. ſummit. roriſmar. an.* P. *i. croc. orient.* ℈ ſſ. *ſacch. alb.* ℥. iii.

M. f. Pulvis groſſus.

475. Species Laxativæ polychreſtæ, D. Vvedelii.

℞. *Rad. acetos. Rad. ſcorzon. Rad. cichor. an* ʒ. i. *ſummit. fumar. ſummit. cent. min. an.* M. ſſ. *Fl.* 4. *cordial. an.* P. *j fol. ſen. ſ. ſt.* ℥. *ſs. rhabarb. el.* ʒ. *iſs. coſt. ver.* ℈. i. *cremor. tartari* ℈. iv.

M. pro Nodulo.

476. Specificum Anodynum Paracelſi.

℞. *Opii Thebaic.* ℥. i. *ſucc. Aurant. ſucc. cydon. an.* ℥ vi. *cinamom. caryoph. an.* ℥. *ſs.*

M. Contuſa, indita vitro, appoſito coopertorio cæco, digerantur in ſole, vel furno per menſem. Poſt,

℞. *Digeſtum*

exprime, iterum impone & digere cum ſeqq.

℞. *Moſch.* ℈. ſſ. *ambr.* ℈. iv. *croc.* ℥. *ſs. ſucc. corall. magiſt. Perlar. an.* ℈. *iſs.*

M. Di-

M. Digeſtione per menſem denuo facta, adde *Quint. eſsent. ſol.* ℈.iſs.

M. Tollit omnes dolores, interne & externe.

477. Specificum Lucii piſcis ad Unguem oculorum Hartmanni.

℞. *Fellium Luciorum q. v.*

Deſtilla in cucurbita uſque ad craſſitiem, in aqua deſtillata ſolve aliquid *Camphoræ* & poſtea ſerva.

Craſſitiem relictam cum *ſp. vini* extrahe, & ſpir. vini viciſſim ab extracto per deſtillationem ſepara, *hujus extracti* ℞ *ſalis Saturni an. gr.* j. diſſolve in *prioris aqu. gutt.* iii. vel iv. ac cum pluma in oculum manè & veſperi immitte, videbis felicem ſucceſſum.

478. Spiritus Acoviſticus J. H. Jungken.

℞. *Rad. belleb alb Rad. cyclamin. Rad porri, an.* ℥ *ſs. ſummit. origan. ſummit. majoran. an. P. i. flor. lavend Fl. anthos an. P. ſs. caſtor. el. nuc. moſcb. ſem. cumin. ſem. carv. ovor. formicar. milleped. an.* ʒ ii *bacc. laur.* N. vi. *fell. luc. piſc.* ʒ. ii. *ſpititus junip. q. ſ. ut* 4 *digitos emineat.*

Facta digeſtione filtra.

In dolore applicetur hic ſpiritus cum *pane calido* rec. è clibano extracto, cui *bacc. laur.* incoctæ ſint, interjecto circulo ex panno lineo confecto, ne aduratur Auris.

479. Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. angelic.* ʒ. vi. *Rad. galang. Rad. zedoar. an.* ℥. *ſs. fol. baſilic. fol. majoran. nob. an.* M i. *fol ſalv. fol. rut. bortens. an.* M. *ſs. ſummit. fœnic. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. ana* M. ii. *bacc. laur. flaved. cort. aurant. an.* ℥. ii. *ſem. anis. ſem. carv. ſem. fœnicul. an.* ℥. i. *ſem. leviſtic. macis an.* ʒ. vi. *nuc. moſcb. caryopb. an.* ʒ. ii.

Conc. atque cont. affund.

Vin. hiſpan. ſtop. ii. *ſpirit. vin. opt. ſtop.* iß.

Digerantur per quatriduum in MB. tumque ſpir. leni calore abſtractus reaffundatur magmati, & iterum per triduum digeratur tumque per MB ſpiritus ad pintas ſex vel ſeptem abſtrahatur; reſiduo affund. *vin.* & *aqu. com. an. q. ſ.* digeratur iterum & abſtrahatur tam diu quàm diu aromaticum ſaporem retinet.

Hic ſpiritus flatus egregie diſcutit.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

℞. *Rad. ononid. Rad. ſaxifrag. alb. an.* ℥.i. *Rad. liquirit.* ℥ ß. *ſang. hirci* ʒ.vi. *ocul. cancr. contus. nuc. moſchat. cinamom. an.* ℥.i. *croci or.* ʒ.iii. *caryophyll.* ʒ. ii. *terebinth. Argentin.* ℥xv. *ſp. vini malvat.* ℔.v.

Conciſa & contuſa ſtent in infuſ. per 14. dies.

Poſtea per B. M. deſtillentur.

Doſ. cochleare unum vel alterum jejuno ſtomacho bis vel ter in die.

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

℞. *Salis tartari acet. deſt. impræg. Calcis viv. an.* ℔.i.

Ab his *ſpiritum vin. q. ſ.* aliquoties abſtrahe, tunc add. *ſilic. cum ſale tartari calcinat.* ℔.i. *ſalis urinæ volat.* ℥. iv. *camphor.* ℥. iii.

Miſce omnia, ut fiat maſſa ſicca, ſi non ſufficiat calx viva, adde tantum *ſilicum pulv. q. ſ.* tùm retortæ immiſſa deſtilla per gradus, ultimò forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico ſummæ efficaciæ.

482. Spiritus Antiſcorbuticus compoſitus Roſin. Lentilii.

℞. *Herb. cochlear. cum tot. q. v.* prævia fermentatione *l. a.* deſtill. ſpiritum hinc

℞. *Sedi minor.* M.i. *raphan. ruſtican.* ℥. iv. *rad. ari.* ℨ.ii. *cort. Vvinteran.* ℥.iii.

Conc. cont. ſuperfunde *priorem ſpiritum* & deſtill. ; Poſt

℞. *Herb. naſturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelidon. min. an.* M. ii.

Affunde *priorem ſpiritum* contuſis, & iteratò deſtillat. *Doſ.* ℨ. ii. ℥. ß.

483. Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.

℞. *Fol. lil. convall.* ℔. vi. *cinamom.* ℔. i. *zedoar.* ℔. ß. *croc.* ℥. i. *macis, caryoph. an.* ℥. ß.

Digere in Petri Simonis q. ſ. per menſem, deſtill. per veſicam ſpiritum quem ſerva. Tum

℞. *Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pœon. an* ℥. ii. *fol. meliſſ. fol. roriſmar. fol. botryos an.* M. iii. *fl. tiliæ* M. vi. *fl. uvar. fl. lavendul. fl. ſpic. fl. ſalv. fl. thym an.* M. i.

Miſce, macera in ſpiritu ſuperiore per menſem, clauſo vaſe & bene munito, poſtea deſtilla per veſicam, addendo iterum aliquid de *Petro Simone q. ſ.* Tandem rectifica in MB. ſuper *ambr. moſch. & camph.* & habes ſpirit. mirandarum virtutum.

484. Spiritus Bezoardicus D. Buſſii.

℞. *Sp. Ung. alcis, ſp. C. C. an* ℔. i. *ſp. baccar. Junip.* ℔. ii. *ol. deſt. ſuccin. alb* ℥. i. *ſal. vol. C. C. ſal. vol. ſuccin. alb. an.* ℥. ß.
M. ſimul, deſtillentur ex Alembico. *Doſ.* gutt. xxx.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

℞. *Rad. angelic. rad. imperator. rad. valerian. rad. contrajerv. rad. zedoar. an.* ℥. i. *rad. dictamn. alb. rad. ariſtoloch. rot. rad. chelidon. maj. an.* ℨ. vi. *fol. card. ben. fol. ſcabioſ. fol. rut. fol. ſcord. an.* M. i. *fol. meliſſ. fol. dictam. cret. an* M. ß. *fl. hyperic. flor. calend. flor. ſambuc. ana part.* iii. *bacc. juniper.*

bacc.

bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. ſaſſaf. an ℥. ß. *cort. citr. cort. arant. exter. an.* ʒ. v. *ſem. ſiler. mont. ſem. apii an.* ʒ ii. *croc. opt.* ℥. ß. *nuc. moſch. myrrh. rub. cardam. maj. an.* ʒ iii. *opii correct.* ℥ ß *cinam. acut.* ℥. iii.

Conc. atque ſimul cont. affund.

Spirit. tartari ʒ. iii. *ſpir. vin. rad. angelic. affuſ. & abſtract.* ℔. xviii.

Maccerentur ſimul per octiduum in MB. vaſis optime clauſis; dein colentur, colaturaque ad uſum ſervetur.

Sudores blande, aſt tamen copioſe provocat; in Febribus maxime conducit.

486. Spiritus ad Menſtrua cienda ſingularis D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. ariſtoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. angelic. an.* ʒ. ii. *fol. rut. fol. ſabin. fol. puleg. fol. artemis. an.* M. ſſ. *Fl. calendul. Fl. cheir. an.* P. ii. *bacc. laur.* ℥. ß. *ſem. leviſtic. ſem. dauc. an.* ʒ. ii. *myrrh. rubr.* ʒ. iß. *aſſæ fœtid. caſtor. an.* ʒ i.

Concis. & contus. affundatur

Spir. vin. pint. i. *aq. puleg.* ℥. viii.

Poſt macerationem per biduum ſpiritus per alembicum ex arena abſtrahatur, deſtillataque adde

Spirit. ſalis ammoniaci ʒ. ii. M.

Univerſalibus præmiſſis, hic ſpirit. ollæ vitreæ patellæ inditus, carbonibusque vivis impoſitus halitibuſque inde elevatis tritorii ope acceptis, ad Menſtrua cienda perquam potens.

487. Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.

℞. *Cort. rad. mandrag.* ʒ. ii. *ſem. hyoſcyam. ſem. papav. alb. an.* ℈. iv. *Fl. lavend. Fl. papav. errat. an.* ʒ. ii. *ſem. ſtaphyſagriæ, rad. pyreth. caryoph. oliban. an.* ℥. ß. *camphor. croc. an. gr.* xv. *opii elect.* ʒ ſs. *ſpirit. vin. rectif.* ℥. x.

Infunde per tempus, poſtea exprime & filtra, ac de hoc ſpiritu contineatur cochlear in ore.

488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

℞. *Ovor. formicar. maj.* N. 100. *caſtor. pulpæ colocynth. an.* ʒ. i. *majoran. ſabinæ, abſinth. rutæ an.* M. i. *ſem. cumini, ſem. aniſi, ſem. carvi, ſem. fœniculi an.* ʒ iii. *baccar. lauri excort. baccar. Junip. an.* ℥. *ſs. cort. mali punici* ʒ. vi. *Rad. helleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. an.* ℥. i. *cepar. mediocr.* N. vii. *amygd. amar.* ℥. ii.

Infuſa per 14. dies in ſ. q. *ſpir. vin. rectif.* deſtillentur in B. M.

Hujus guttæ 2. manè & veſperi in aurem inſtillatæ mira præſtant.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

℞ *Trochiſc. alhand* ℥. i. *ſcammon. gumm. gutt. an.* ʒ. iii.

Affunde *ſpiritum anis.* ſtent in digeſtione.

Purgat per ſeceſſum, & vomitum. *Doſ.* ℥. i.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

℞. *Adipis human. adip. canis, olei laur. expreſſ. an.* ℥. iv. *ſuccin. flav. myrrh. rub. an.* ℥ ii. *galban. thur. an.* ℥. i. *ſpiritus vin. rectif.* ℥. vi.

Deſtill per retortam in B. arenæ prius igne leni, poſtea fortiori, onec omnis humor tranſcenderit. oleum hoc deſtillatum cum ſuo ſpiritu adhuc ſemel in cucurbita rectif. Hinc ſpiritus, & oleum ſimul ad uſum ſerventur.

491. Spiritus Salutis Maxvelli.

℞. *Spir. vin potentiſſ.* ℔. i. *fol. ſenn. elect.* ℥. ii. *jalap. reſin.* ℥. i. *helleb. nigr. præp.* ʒ. vi. *ol. fœnicul. ol. anis. an. gutt. aliquot.*

Fol. ſenn. & helleb. contundantur, jalappa verò minu-

nutim incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc exprime, & adde iterum tantum novarum ſpecierum, quantum prius addidiſti, & ut prius procede: digeſtione repetita & colatura facta, ſi placeat, adhuc ſemel adde novas ſpecies, & ut prius procede, tunc ſpiritum expreſſum colatum pro uſu aſſerva. *Doſis ab ℥ ſſ. ad. ℥. i.*

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii, Chirurg.

℞. *Spir. vin. ab omni phlegmate ſequeſtrati* ℔ i.
Infunde vitro anguſti orificii, & adde
C. C. raſpat. ℥. vi. *myrrh. pulv.* ℥. i.
Obturetur orificium, & ſtent ita per octiduum, poſtea deſtill. ſpirit. à fæcibus: deſtillatum adfundæ fecibus & iterum deſtilla & ſic tertiò repetatur. Hic ſpiritus poſtea reſervetur in alio vitro anguſti orificii, cui imponatur *myrrh. pulv.* ℥. i. *C. C. raſpat.* ℥. ii. *mithridat.* ℥. *ſſ. camphor.* ʒ. ii. Probe muniatur orificium & uſui ſervetur. *Doſis* ʒ. i*ſs.* ʒ. ii. ʒ. ii*ſs.*

493. Spiritus Vitæ aureus D. Rulandi.

℞. *Pulp. colocynth.* ʒ. v *gumm. bdell. gum. tragacanth gum. Arab. an.* ʒ. i*ſſ. rhabarb. elect. cinamom. acut. an.* ʒ. ii. *ſp. vin. opt.* ℥. xviii. *vin. malvat.* ℥. viii. M.
Stent in infuſione in loco calido per triduum, vitro bene clauſo & obturato, dein exprimatur fortiter, coleturque per chartam. *Doſ.* à ʒ. ii. ad ℥. *ſs.* & ultra.

494. Spiritus Vomitivus D. Iſaac. Roet.

℞. *Nicotian. opt. benè incis.* ℥. iv. *ſcill.* ℥. ii. *nuc. moſch.* ℥. *ſs. aquæ fontan.* ℔ ii. *aceti vin. alb.* ℔. i.
Miſceantur invicem ac primo fiat maceratio frigida per aliquot horas, dein deſtillatio per alembicum, poſtremo cohobetur deſtillatio bis terve cum recentibus

nicotian. ſcill. & *nuc. moſchat.* recenter maceratis.

Pro *Doſi* minima fere quantitas ſufficit. *Sacchar.* albiſſ. *puriſſ.* ad gratiam edulcorari poteſt.

495. Spiritus Uterinus J. H. Jungken.

℞. *Rad. angelic. Rad. zedoar. an.* ℔.ii. *Herb. meliſſ. rec.* M. vi. *herb. puleg. herb. leviſt. ana* M. v.

Inciſa infunde cum *Vin. generoſ. Menſ.* iii. tum deſtilla & pro lubitu rectifica.

496. Succus Sternutatorius D. Fr. Dekkers.

℞. *Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. anagal-lid. an. q v.*

Conteratur & exprimatur ſuccus.

℞. *Hujus ſucc. expreſ* ℥. *ſſ.*

Cui immiſceatur

Caſtor. ſubtiliſſ pulv. ℈.i.

Goſſypium hoc inebriatum, Maniacorumque & Lethargicorum naribus inditum à multis pro ſingulari ſpecifico habetur.

497. Sulphur Lunæ Sennerti.

℞. *Argenti puriſſimi* tantum, quantum videbitur, ſolve in *aq. fort. comm.* deinde calcina *Tartarum*, cui affunde *aq. calentem*, & vulgari via *Sal. Tart.* elice, filtra lixivium hoc ſale Tartari imprægnatum, & injice diſſolutum, & præcipitabitur in forma ſubtiliſſimæ Calcis, calcem hanc frequenti aq. calentis affuſione edulcora, & à ſalſedine libera; Tùm intra prunas in tigillo triquetro colloca, ut colorem aſſequatur puniceum; Calci affunde *acetum ter deſtillatum*, & extrahetur *ſulphur coloris cœrulei*, acetum tinctum ſepara, & aliud ſubſtitue dum nihil aliud amplius extrahatur, abſtrahe in cineribus

per

per alembicum acetum, & ſulphur lunæ manebit in fundo. Jam

℞. *Sp. vini ſubtil. P. j. ſal. Urinæ P.* ß.

M. probè & in balneo vaporoſo collocata invicem uniantur, hinc *ſulphuri lunæ* ea ſuperfunde, & denuo hoc ſolvatur, ſolutum vaſi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, poſtea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex arena deſtilla forti igne, ſic ſulphur lunæ cum ſpiritu unà aſcendit per alembicum coloris cærulei, hoc poſtea cum *extracto Caſtor. Doſ. gran.* vi. *vel* viii. miſcendum, & in *aq. ſalviæ, majoran. roriſmarin.* quotidie exhibendum.

Eſt medicamentum Cephalicum ſeu caput confortans præſtantiſſimum.

498. Syrupus Adſtringens D. Fr. Dekkers.

℞. *Fol. menth. criſp. fl. balauſt. fl. roſar. rubr. an.* ℥. i. *bacc. myrti, cort. quercin. an.* ℥ iß. *raſur. lign. ſantal. rubr.* ʒ. x. *cinamom. acut. caſſiæ lign. an.* ʒ. vi.

Conc. & cont. affund.

Aqu. pluvial. calid. pint. iii.

Coq. ſ. a. vaſis optime clauſis ad tertiæ partis conſumptionem, fortiter per pannum denſum expreſſo, adde

Sacchar. clarificat & *ad conſiſtentiam tabularum coct. q. ſ.*

Pro Syrupo.

499. Syrupus Aperiens D. Sennerti.

℞. *Rad. aperient. an.* ℥. i. *rad. cichor. rad. pimpinellæ an.* ℥. ß. *cort. frangulæ, cort. ſambuci an.* ℥ v. *herb. cuſcutæ, herb. capill. vener. herb. agerati, herb. agrimon. an.* M. j. *herb. linariæ, herb. card. bened. herb. chamædr. herb. centaur. minor. Fl. geniſtæ an.* M. ß. *ſem. carthami, ſem. geniſtæ, aquileg. an.* ʒ. ſs.

Inciſa & conquaſſata infundantur in vaſe arctè clauſo

in ſ. q. *aq. ſimpl.* & *aceti ſquill.* ℔. i. per dies 3. in B. M. poſtea colentur, & addatur

Succi endiviæ, ſucci fumariæ an. ℔. ſſ.

Et iterum addito *albumine ovi* per dies 3. digerantur & colentur, tandem adde

Sacch. clarif. & *ad juſtam conſiſtentiam cocti q. ſ.*

F. Syrupus.

Commendatur ad obſtructiones hepatis.

500. Syrupus è Chalybe Mercati.

℞. *Scoriæ chalyb. præp.* ℥ xii. *Paſſul. ſ. arillis* ℔. ii.

Infundantur per dies 3. in ℔. vi. *aquæ*, & in fine bulliant ad conſumptionem tertiæ partis, & tunc adde

Origani, ameos an. P. i.

Bulliant parum & colentur, & ex colatura cum ſ. q. *ſacch.*

F. Syrupus, cui incoquito in ligatura *croci* ʒ. ii.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.

℞. *Turpeth. gummos. pulp. colocynth. an.* ʒ. iſſ. *fol. ſennæ Alex. mundat.* ʒ. iiſſ. *epithym. fumar. ſcabioſ. an. P.* iſſ. *cinamom. acut. zingib. alb. an.* ʒ. iſs. *caryoph.* ʒ. i. *maſtich.* ℈. ii.

Affund. *aquæ fumar. part. ii. aqu. cinamom. part. i.*

Macerentur horis 24. in calido MB. dein colentur ſine forti expreſſione & ſpeciebus novas affunde aquas, donec omnem tincturam extraxeris, tincturas miſce & per chartam tranſcola, donec fæces & viſcoſitas omnis ſeparata ſit; dein adde

Sacchar. albiſſ. part. ii. *ſyr. roſat. ſolut. uncias aliquot.*

Coq. in leni balneo, & deſtillando dein, ſepara liquorem ad conſiſtentiam ſyrupi.

Maxime hic Syrupus *ab* ℥. i. *ad* ℥. ii. exhibitus, commendatur in iſchiade, articulorum doloribus, hydropicorum aquis educendis, cerebrique & nervorum malis pertinacioribus.

502. Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

℞. *Succ. burrag. ſucc. bugloſſ. an.* ℔. *iſs. ſucc. pomor. redolent.* ℔. i. *ſucc. meliſſ.* ℔. *ſs. ſucc. gran. cherm.* ℨ. ii. *lign. aloes* ℨ. i. *ſantal. citr.* ℈. ii. *ſpec. diamarg. frig.* ℨ. *ſſ. ſpec. diambr.* ℈. ii. *ſacch. albiſſ.* ℔. ii.

M. f. l. a. Syrupus.

503. Syrupus Gemmatus Patavinus.

℞. *Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. an.* ℥. *ſs. conf. alkerm.* ℨ. iii. *margar. præp.* ℥. *ſs. cort. citr. roſar. rubr. lign. aloes, rad. dracont. an.* ℨ. ii. *aqu. Flor. citr.* ℥. ix. *aq. ſcorzoner.* ℥. ii. *ſucc. citr.* ℥. *iſs.*

Infund. per 24. horas, colentur & exprimantur, add. *Sacch. fin.* ℥. viii. *moſch. ambr. an. gr.* 10. M.

504. Syrupus Hypochondriacus D. Georg. Nosleri.

℞. *Rad. 5. aperitiv. an.* ℨ. iii. *rad. polypod. rad. cent. minor. cort. tamariſci, cort. cappar. cort. frangul. inter. an.* ℥. *ſſ. herb. cichor. herb. acetos. herb. bugloſſ. utriuſque, herb. ceterach, herb. fumar. herb. meliſs. Fl. 4. cordial. an.* M. i. *Fl. tunicæ, Fl. lil. convall. Fl. geniſt. Fl. ſambuc. an.* P. i. *Sem. anis* ℨ. *iiſs. ſem. citri, ſem. endiv. ſem. portulac. ſem. ocymi, ſem. carth. conquaſs. an.* ℥. *ſs. paſſul. min. fol. ſenn. el. an.* ℥. iv.

F. ebullitio in ℔. *iſs. aq. comm. &* ℔ *ſs. vin. alb.* per horam in MB. vaſe clauſo, & in expreſſione infunde per 24. horas loco tepido & vaſe iterum diligenter clauſo, adde

fol. ſenn. el mechoacann. nigr. an. ℥. *iſs. crem. tartari.* ℥. *ſs.*

Deinde fortiter exprimantur cum *ſacch. q. ſ.* ad conſiſtent. *Syrup.* adde

Muchar. roſar. q. ſ.

F. l. a. Syrupus.

505. Sy-

505. Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.

℞. *Ivæ arthet.* M.ii. *ſalviæ, majoran. roriſmarin. polii, origani, calaminth. mentaſtri, pulegii, hyſsop. thymi, rutæ ſylv. & domeſt. betonicæ, ſerpilli an.* M. j. *Rad. acori veri, rad. ariſtoloch. rad. peucedan. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianæ, rad. dictamni an.* ℥.ſs. *rad. fœniculi, rad. petroſelini, rad. apii, rad. aſparag. rad. ruſci an.* ℥.i. *Stæchad. arab. ſem. aniſi, fœniculi, ſem. liguſtici, ſem. ameos, ſem. carvi, ſem. ſiler. mont. an.* ʒ.iii. *rad. pyrethri* ℥.ſs. *paſsul.* ℥.ii.

Bulliant omnia in juſta quantitate *aquę* ad conſumptionem quartæ partis, inde colentur, & cum *mell. q.ſ.*

F. Syrupus.

Commendatur ad Paralyſin.

Doſ. ℥. j. ad ℥.iſs. cum *aqua idonea* ſæpe exhibitus.

506. Syrupus Magiſtralis aperiens & purgans Riverii.

℞. *Succ. rec. expreſs. & per reſidentiam depurator. ex fol. endiviæ, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. lupulor. fol. bugloſs.* ℔ iii. *ſucci pomor. redol. rec. expr. & depurat.* ℔. ii. *ſennæ mund.* ℥.vi. *epithymi* ℥.ii. *rhab. el. agaric. rec. trochiſc. an.* ℥.i. *macis, caryophyllor. an.* ʒ.ſs.

Infundantur & decoquantur ut artis eſt, donec colaturæ ſuperſint quart. v. in quibus diſſolve *ſacchari alb. quart.* v.

F. Syrupus perfectè coctus.

Doſ. ℥.iii. ſemel aut bis in menſe vel pro neceſſitate.

507. Syrupus Magiſtralis D. Stapedii.

℞. *Succ. rad. irid. noſtrat. vin. alb. an.* ℔. i. *Succ. rad. eryng. ſucc. fol. ſucc. petroſel. fol. fœnic. an.* ℔.ſs. *Herb. ſolidanell.* M. iv. *herb. eupator. canab. herb. menth. criſ. herb. abſinth. pont. an.* M. ii. *rhabarb. elect.* ℥.ii. *cinamom. acut.* ℥.ſs. *ſem. ebul. rec. ſem. alkekeng. an.* ℥.ii.

In

In phiola vitrea bulliant lento igne ad medium, colentur, colaturæ adde

Sacchar. alb. ℔. i.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. Syrupus Maſtichinus ad Ventriculum roborandum Grulingii.

℞. *Maſtich. alb. el.* ℨ.iii. *aq. menthæ* ℥.viii. *aq. roſar.* ℥ vi. *vini alb.* ℥. ii.

Coq. ſ. a. & cum *ſacc.* ℔. i.

F. Syrupus.

509. Syrupus ad Oris fœtorem A. G.

℞. *Succ. pyrol.* ℔.i. *ſacch. q. ſ.*

F. l. a. Syrupus, adde

Ambr. ℨ.ii. *caſtor.* ℥. i. *zibeth. moſch. an.* ℨ.i.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. i. & per triduum continuatur, totum corrigit oris halitum.

510. Syrupus Pantaleonis ad Dyſenteriam.

℞. *Myrobal. cheb.* ℥.iſs. *myrob. citr.* ℨ. vi. *paſſul. cum arillis contrit.* ℥.ii.

Coq. in ℔.iii. *aq. ſimpl. chalybeat.* ad conſumptionem medietatis, in colat. diſſolve *ſacch. q. ſ.*

Aromatizetur *pulver. cinamom. groſſo modo contuſ.* ℨ.vi.

Purgat & adſtringit.

511. Syrupus è ſanguine cichor. & chamædryos ad Sanguinem depurandum, obſtructiones reſerandas, & hepar refrigerandum D. Riverii.

℞. *Aq. cich. in B. M. parat. q. v. fol. cichor. Part. ii. fol. chamædr. Part. i.*

Ma-

Macerentur ſimul & digerantur per triduum in B. M. poſtea exprimantur, liquori adde *nova folia cichor. & chamædr* digerantur iterum per triduum, deinde exprimantur, & infuſiones illæ o ies vel decies repetantur, liquor evadet rubicundus inſtar ſanguinis, cui add. *ſacch. parem liquori quantitatem, &* F. Syrupus.

512. Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.

℞. *Sem. hyoſcyam. alb ſubtil pulv.* ℈. ii. *corall. rub.* ʒ. ß. *gumm arab.* ℈ i. *violar. rec* N. x. *ſucci berber.* ʒ. ii. *ſacch. in aq. roſar. & plantag ſolut.* ℥. ii.

F Tabellæ.

manè & veſperi per multos dies ſumendæ.

513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

℞. *Cinam elect.* ʒ. ii *roſar. rub. ſem. portulac. raſur. ebor. coriand. præp. an* ʒ iſſ. *C C. præp. ſem. Citri, ſem. aurant. ſem limon, excort. an.* ʒ. iii. *ligni aloes, nuc. moſchat. macis, ſem. aniſi, ſem. bombac. excort. gran. junip. exacinat. rad. tormentillæ, flor. tunicæ, herb. morſus diabol. an.* ʒ ii. *dictam. Cret. dictam. vulgar. ſcabios, borrag. bugloſſ an.* ʒ. *ſs. oſſ. de corde C.* N. *ii. boli armen. præp.* ʒ ii. *trium ſantal. an.* ℈. i. *margarit. ſmaragd. ſaphyr. hyacinth. granat. an.* ʒ ſſ.

F. omnium Pulvis.

cui adde *ſacch. in aq. ſcord ſolut. q. ſ.* F. confectio in Morſulis quovis tempore aſſumenda.

514. Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos lactantibus D. Vvillis.

℞. *Pulv. rad. Pæon. maris* ℥. ii. *pulv. ſem. ejuſdem* ʒ. i. *ſacch. in aq. flor. Tiliæ ſolut. & ad debitam conſiſtentiam coct.* ℥. iii. *ol ſuccin.* ℈ i.

F. l. a. Tabellæ

Pendeant ſingulæ ʒ. ß.

Co-

Comedat qualibet exta hora unam & debita victus ratione utatur.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

℞. *Cryſtall. tartari* ℥. iß. *diagryd.* ʒ.iii. *ol. cinamom. gutt.* vi. *ſacch alb. in aq. roſar. ſolut.* ℥.viii.

M. F. ſ. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, puerîſque & aliàs delicatulis dari poſſunt convenientiſſimè, cùm earum doſis ſumma ſit a ʒ iii ad ℥. ß. infantibus à ʒ. ß ad ʒ.i. & adoleſcentibus ad ʒ.ii.

516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rolfincii.

℞. *Theriac. opt.* ℥ ß. *bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. C. C. phil. calcinat. magiſt. corall. rubr. magiſt. ocul. cancr. magiſt. perlar lact. ſulphuris, Flor. ſulphuris ter ſublimat ana*, ʒ. ii. *alis C. C. volat. cinamom. carlin an.* ʒ i *xtract opii cum ſucc. lim.* vel *ſpiritu vin parat. lilior. c. nv acor. ver. citr. ſpir. C. C. ſpir. vitrioli, ol. C C. ol. lign. ſanct. bals. ſ lphuris tinct. corall tinctur. lunæ, mixtur antipeſtif compoſit.* Rolfinc. *Elix. Propriet. an.* ʒ. ii. *myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur rob. ſamb. & vin. q. ſ. ad incorporationem*

M. f. Electuarium.

Doſ. gr. iii. iv. ℈ *ſs.* vel quantum cuſpide trahitur.

517. Tinctura Antifebrilis D Corn. à Bontekoe.

℞. *Cort. chin. chin.* ℥ ii. *rad. gentian herb. abſinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an.* ℥ iv. *bacc. laur.* ℥. ii. *aloes* ℥. ß. *vin. Hiſpan* ℥. Lx.

F. Tinctura

Dentur ℥. iv. ad ℥. v. ante paroxyſmum.

518. Tinctura Antihyſterica D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. leviſtic. rad. ariſtoloch. rotund. rad. imper. an.* ʒ iii. *fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an.* M. iß. *fol. ſabin.* M. i. *Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ii. ſem. leviſt.* ℥. ß. *bacc. laur.* ℥. i. *myrrh. rubr. nuc. moſch. an.* ʒ. ii. *croc. optim. caſtor. elect. an.* ʒ. iſs. *cort. aurant.* ʒ iii.

Conc. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vi. *ſp. vin. pint. ii.*

Poſt ſufficientem digeſtionem, per alembicum extrahatur ſpiritus, qui affundatur

Gran. actes ℥ iii.

Hæcque Tinctura ſ. a. parata, uſui ſervetur.

519. Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.

℞. *Primul. veris, Salviæ an.* M. i. *Flor. lil. convall. Fl. ſtœchad. arab. Fl. lavend. Fl. anthos. an.* M. *ſs. caryophyll. nuc. moſch. galang. cinam. cubeb. gran. Paradiſ. lig. aloes an.* ʒ. iii. *rad. acori veri, rad. ireos, rad. pœon. an.* ℥ iſs. *ſem. fœniculi, ſem. aniſi, ſem. ſiler. mont. ſem. pœon. an.* ℥. i. *ſpec. diambræ, ſpec. diamoſchi dulc. an* ʒ ii.

Affundatur *ſp. vin. opt. rectif.* tantum, ſut ad manus latitudinem vel etiam plus emineat, ſtent in infuſ. diebus aliquot, in vitro clauſo, & ſingulis diebus agitentur, poſtea ſp. vini, qui vim ſpecierum imbibit, per inclinationem effundatur *Doſ.* ℥ *ſs.*

520. Tinctura Antipleuritica D. Tymæi.

℞. *Flor. papav. errat.* M. ii.

Affunde *aq. Taraxac. aq. ſcabioſ. aq. card. bened. an.* ℔. i. *aq. hederæ terreſt.* ℔. *ſs. ſp. ſulphuris q. ſ. ad gratiam.*

Miſta ſtent in loco calido per horas 7. filtratis adde

Syr. è Flor. papav. errat. ℥ iii. *ſucci ſanguiſorb. depurat.* ℥. ii.

M.

521. Tinctura Aſthmatica D. Dolæi.

℞. *Flor. roſar. rub. P. i. affunde aq. veronicæ, & F. l. a. Tinctura.*

℞. *Hujus Tinct.* ℥. vi. *aq. aſthmat.* ℥. i. *elixir. vitæ Matth.* ℥. ii.
M. detur cochleatim.

522. Tinctura Balſamica ad Arthritidem vagam ſcorbuticam D. Fr. Dekkers.

℞. *Spir. lumbric. terreſt.* ℥ v. *ſpir. ſal. armon.* ℥. ß. *ſpir. cochlear.* ʒ. ii *in quibus diſſolve ſapon. venet.* ℥. ii. *camphoræ* ʒ. vi. *opii* ℈ ii. *croci* ℈. i.
M. digere per aliquot dies, & noctes, poſtea filtra & in vitro optime clauſo uſui ſerva; poteſt cum linteo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. Tinctura Balſamica D. Mollenbroccii.

℞. *ſpir. lumbric.* ʒ. x. *ſpir. ſalis armon.* ʒ. i. *ſapon. venet. conciſ.* ℥. ß. *camph.* ʒ. iſs. *opii Thebaic. gran.* v. *croc. gr. iii.*
Miſc. Diger. & Filtra.

524. Tinctura Bezoardica Cratonis.

℞. *Vini malvat.* ℔. viii.
Deſtilletur octies ex M. B. lentè, in hoc ſpiritu alcoliſato infunde
Rad. tormentillæ, rad. ſerpentariæ an. ℥. i. *rad. angelicæ, rad. zedoar. an.* ℥. ß. *cort. citri, cinamom. an.* ʒ. i.
Per tres dies.
Quo facto Tincturam aufer per expreſſionem, in qua infunde:
Sperm. ceti rec. ambr. gryſ. an. ʒ. ſſ. *rhab. el.* ʒ. i. *moſch.* ℈. i.
Vaſe optimè clauſo ſervetur hoc divinum auxilium

pro

pro uſu. Cujus gutta una cum ſacch. roſato æſtivo tempore, in hyeme verò in mica panis intincta uſurpetur.

525. Tinctura Bezoardica D. Vvedelii.

℞. *Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contra erv. Rad. carlin. Rad. biſtort. Rad. diptamn. alb. Rad. tormentill. Rad. ſcorzon. ital. mont. Rad. vincetox. olsnit. an.* ℥. i *Fl galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. ſcabioſ. Fl. rut. an.* ℥. *ſs. ſem. fraxini, ſem. card. ben. ſem. aquileg. ſem. rut. ana* ʒ. ii. *bacc. parid.* ℥. iſs *cubeb gran. Kerm. opobalſ. an.* ℥. *ſſ. cort. citr* ʒ. vi. *camphor. myrrh. el. an.* ℥. i. *croc.* ʒ. i.

Conc. & cont. gr. m. affund. *ſpirit. bezoard.* ſeu *ſambuc. citratum, (è fl. ſambuc. & corticibus citr.) q. ſ.* Cum per aliquot dies ſteterit in leni digeſtione, adde

Spir. ſalis ſtriati ℥. ii. *ſpir. ſantal. rubr.* ℥. iſs.

Tinctura ſaturata decantetur & exprimatur, ſervanda ad uſum. Miſcetur per ſe cum ſubduplo vel ſubtriplo *Mixt. ſimpl.* & *Tinct. anodyn. gutt. aliquot*; cum aliis verò pro indicationum modulo varie.

526. Tinctura Bezoardica Vvratislavienſis.

℞. *Carlinæ, zedoar. gentian. angelic. tormentillæ, boleti cervin. an* ℥ i. *triumſantal.* ℥. i. *camphor.* ℈. ii. *moſchi* ℈. i. *Theriac mithridat. an.* ℥. iii. *ſp. vini.* ℔ iii.

F. infuſio per 30. dies in loco calido. Colatura uſui ſervetur.

Doſ. gutt. *6* ad 12. in *aqua conveniente*.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. jalapp.* ℥. ii. *rad. ellebor. nigr. fol. ſennæ mundat. an.* ʒ. iſs *rhabarb. opt.* ʒ. i. *ſcammom. elect.* ʒ. ii. *zingiber. albiſs. cinamom. acut. ſem. fœnicul. an.* ʒ. iſs.

F. Pulvis craſſus, cui affundatur

Sp. vin. opt. q. ſ.

Po-

Ponantur ſimul, vaſis optime clauſis in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur, novuſque *vini ſpir.* affundatur, idque bis terve ad minimum repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex ſpeciebus catharticis pharmacis ſit extracta.

528. Tinctura China-chinæ Ejuſdem.

℞. *Cort. chin. chin.* ℥. iii. *rad. ellebor. nigr.* ʒ. vi. *rad. ſerpentar. virgin. fol. ſenn. mundat. an.* ℥. ß. *fol. ſabin.* M.i. *flaved. cort. aurant.* ʒ. v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. pint. iii.

Stent in loco calido, vaſis optime clauſis, per biduum *Dos.* mane & veſperi cochlearia duo.

529. Tinctura Cochleariæ, ad Melancholiam hypochond. D Glanzii, S. C. Mai. Med. Ord.

℞. *Herb. fumariæ, herb. cochlear. herb. chamædr. herb. abſinth. an. Miii. cort. aurant. exſiccat. ſpec. diapler.* Archont. *an.* ʒ. vi.

Digerantur *in Spiritu ſambuc. & cochlear. an. q. ſ.* ad extrahendam Tincturam, poſtea colentur forti expreſſione. In colatura iterum infundantur *priores herbæ & ſpecies*, hocque ter vel quater repetatur, ultimò clarificato per reſidentiam, adde

Spiritus filicis, ſpir. Cochlear. an. ℥. ivß. *Tinct. Tartari antimoniat.* ʒ. ix.

M. Servetur in alembico bene clauſo.

Doſis gutt. x. *ad* xv.

530. Tinctura Emetica D. Corn. à Bontekoe.

℞. *Vitri Antimonii pulv.* ℥. ß. *cinamom.* ℥. i. *vin. Gallic.* ℥. xx.

Extrahatur Tinctura & filtretur,

Doſ. ℥.ß. ʒ. i. ʒ. iß.

531. Tinctura radicis Niſi vel Ninſi.

℞. *Rad. ninſi* ℥. ii. *rad. pœon. rad. angelic. an.* ʒ. iii. *fol. majoran.* M. ß. *fl. roriſmarin. fl. hyperic. ſtœchad. arab. an.* P ii. *ſummit. lavend.* P i. *bacc. junip. recent.* ʒ. vi. *ſem. anis.* ʒ. ii. *caſtor. opt.* ʒ. ß.

Conc atque cont. affund.

Sp. vin. r ctif p nt. iii.

Vaſis optime clauſis infund. ac diger. in arena tepida per octiduum, & Tinctura uſui ſervetur.

Commendatur maxime in Paralyſi ex colica vel poſt colicam bilioſam.

532. Tinctura Stomachica D Fr. DeKkers.

℞. *Rad. enul. campan.* ℥. iß. *rad. zedoar.* ℥. i. *rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an.* ʒ. vi. *rad. zingiber. rad. liquirit. an.* ℥. ß. *lign. aloes* ʒ. v. *fol menth. criſp.* M. ii. *bacc. junip* ℥. i. *bacc. laur. ſem fœnic. an.* ℥. ß *ſem. anis ſem. carv. an.* ʒ. iii *cort. Vvinteran.* ʒ. vi. *cinamon. acut. ſantal. rubr. an* ℥ i. *piper nigr. extrem cort. aurant. cardamom. min. nuc. moſch. an.* ʒ. ii.

Conc. atque craſſe cont. affund.

Sp. vin. rhenan. ſtop iß.

Miſceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur & iterum affund. *ſp. vin. rhenan. pint. iii.*

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur ac priori Tincturæ affundatur & uſui ſervetur.

533. Tinctura Stomachica D. Stockhammeri.

℞. *Croc. auſtr aloes ſuccotrin. myrrh. el. an.* ℈. ß. *cort. aurant. extim.* ℈. ii. *rad. ari gr.* xii. *conſerv. fl. tunic.* ʒ i. *confect. alKerm. compl.* ℈. iv.

In-

Inciſ. miſce & irrorentur cum *Spiritu Vitrioli gutt.* x. tunc ſuperfunde

Elix. vit. Matth. ℥ iii.

Stent in vitr. bene clauſo, ad extract. Tincturæ, quam filtra & adde

Eſſent. ambr. liq. ℈. i. M.

534. Tinctura Traumatica D. Screta.

℞. *Sanic. virid.* ℥. iv. *ſummit. veron. ſummit. fœnic. bacc. junip. immat. an.* ℥. iii. *rad. belen. rad. ſymphyt. fol. rut. fol. chamædr. fol. roſmaar. rhapont. ver.* ℥. ii.

Concis, omnia excipiantur *butyr. recent. non ſalit.* ℔. ii. & per 8. dies & noctes ſoli exponantur; affund. poſtmodum *aquæ ſanicul. Menſ.* i. bulliant ad conſumptionem aquæ, exprime fortiter & uſui ſerva.

535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

℞. *Majeranæ, betonicæ, ſalviæ, roriſmar. lavendule, meliſſ. ſtæchad. an.* ℈. i. *nuc. moſchat. cinamom. coriand. præp. an.* ʒ. ii. *cubeb. cardamom. galang. piperis long. gran. pœon. an.* ʒ. i, *caryophyll. macis, zedoar. zinzib. fæniculi, xyloaloes an.* ʒ. ß. *ſacch.* ℔. i.

M. F. Pulvis.

536. Tragea Bronchialis D. Screta.

℞. *Rad. ſcrophul. lap. ſpong. an.* ℥. ii. *oſſ. ſep. ſal. gem. an.* ʒ. iß. *zingib. piper. alb. irid. florent. an.* ʒ. i. *ſacch. cant. alb. vel commun.* ℥ x. *olei cinamom. gutt.* ii.

M. F. Pulvis.

Decreſcente luna, ſummo mane ac cubitum iturus ʒ. ß. ad ʒ. i. ſumat, vel per ſe, vel cum pauxillo *vini*, aut alio liquore, cujus collum ſtrumis & ſcrophulis eſt deturpatum.

537. Tragea Ophthalmica Ejuſdem.

℞. *Sem. fænic.* ℥. i. *rad. pæon. mar. herb. ac. fl. euphras. an.* ℥. ß. *ocul. Cancr.* ʒ. ii. *cinamom. flor. roſ. rub. an.* ʒ. i. *ſacch. alb.* ℥. iß.
M. F. Pulvis ſubtil.

538. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

℞. *Gran. pœon. excort. coriand. præpar. nuc. moſchat. galang. viſci Querc. cubeb. piper. long. cardamom. zingib. roriſmarin. an.* ʒ. i. *ſacch. alb.* ℥. iſſ.
M. F. Tragea.

539. Trochiſci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.

℞. *Sem. hyoſcyam. alb. ſem. papav. alb. an.* ʒ. ß. *Thuris maſculi, myrrhæ rub. an.* ℈. i. *croci opt.* ℈. ß. *ſucci liquirit. inſpiſſ.* ʒ i. *ſacch. althææ* ℥. ß. (ſi placet. *opii Thebaic.* ʒ. ß.) *gum. Tragac. in aq. roſar. ſolut.* ʒ. i.
F. ſ. a. Trochiſci parvi.

540. Trochiſci contra Luem Veneream D. Dekkers.

℞. *Cinnabar. factit.* ʒ. ii. *gumm. guajac.* ʒ. iii. *gum. benzoin. gum. ſtyrac. calamit. an.* ʒ. iſſ.
cum ſ. q. *terebinth.* F. l. a. Trochiſci
Hujus fumus toto corpore conceptus in conclavi vel vaſe illum ob uſum pro lubitu exſtructo, & fabricato, Luem Veneream, affectuſque inde pendentes, dolores, ulcera &c. ſanat.
Nota. Vires robuſtas deſiderat, nam forte eſt medicamentum.

541. Trochiſci ad Menſtrua provocanda potentiſſimi Ejuſdem.

℞. *Herb. ſabin. rec. exſiccat.* ʒ.iii. *bacc. laur. ſem. cumin. rad. aſari an.* ʒ.ii. *myrrh. rubr.* ℥. ß. *ſagapen.* ʒ.ii ß. *ſtyrac. calamit. alypt. moſchat. an.* ʒ. i.

M. F. Pulvis, cui adde

Olei ſuccin. ʒ. ß & cum *terebinth.* vel *ladano*

F. Trochiſci magni pro ſuffitu, ad menſtrua cienda potentiſſimi.

542. Trochiſci Narcotici Fernelii.

℞. *Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyl. an.* ℥. ß. *ceruſſ. aqu. roſar. lot.* ʒ.vi. *ſtyrac. calamit. myrrh. caſtor. opii ſapa ſolut. an.* ℈.iv. *croc.* ℈.i ß.

Trita excipiantur *mucilag. pſyll.* ex *aqu. roſar.* apparata, ſignenturque Trochiſci.

Utiles apprime ſunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. Trochiſci Peſtilentiales interni D. Rolfincii.

℞. *Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pinpinell. an.* ʒ. ii. *pulv. rad. valerian.* ʒ.i. *pulv. rad. zedoar. pulv. rad. ireos an.* ʒ. ß. *cort. citr.* ʒ.ii. *caryophyll. nuc. moſch. an.* ʒ. i. *ſantal. citrinor. cinamom. an.* ℈.i ß. *myrrh. elect.* ℈.ii. *bol. armen. præp.* ℈.iv. *cum infus. tragac. aqu. roſ. fact.* adde

Moſch. Alex. gr. iv. *ſacch. albiſſ.* ℥.iii.

F. Trochiſci.

544. Trochiſci Vomitorii D. Bierlingii.

℞. *Flor. antimonii rite præp.* ℥. ß. *gumm. tragacanth. ſacch. finiſſ. an.* ʒ.vi. *olei anis.* ʒ. ß.

F. cum diligentia confectio in Trochiſcos, quorum unaquæque juſte ponderet ℈. i.

545. Turunda in Rhagadibus & fiſſuris Ani D. Michaelis.

℞. *Empl. de ceruſſ.* ℥. ß. *camphor. gr.* vi. *cum unguent. roſat. unguent. pomat. & olei roſar. q. ſ.*
F. l. a. Turunda, oblinatur & indatur in Anum.

546. Vinum Antiſcorbuticum D. Vvillis.

℞. *Fol. cochlear. ſub ſereno cœlo collect. q. v.*
Succo ex contuſis expreſſo doliolum iii. vel iv. congior. capax impleatur, flor. *cereviſiæ* cochleari uno vel duobus impoſitis per duos dies fermentare ſinatur, dein vas occluſum in cella vinária per 6. menſes collocetur, poſtea liquor clarus ad inſtar vini Hiſpanici flaveſcens in Utres exhauriatur, ac uſui ſervetur, per plures annos incorruptus perdurat. *Doſ.* ℥ iii. vel ℥. iv. bis in die.

547. Vinum Aperiens Diureticum D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. ireos noſtrat.* ℥. i. *rad. enul. campan. rad. armorac. rad. vincetox. an.* ℥. iii. *Cort. median. ſambuc.* ℥ vi. *cort. lign. ſaſſafr.* ℥. ß. *fol. agrimon. fol. ſoldanel. fol. cochlear. fol. matricar. an.* M. i. *fol. ſenn. mund.* ℥. v. *ſummit. cent. min. P.* ii. *bacc. junip.* ℥ vi. *gemmar. ribeſior. nigr.* ℥. iii. *ſem. leviſtici, ſem carv. an.* ℥. ii *agaric. albiſſ. limatur. chalyb. nodulo incluſ. an.* ℥. ſſ.
Conc. atque cont. affund.
Vin. Rhenan. pint. vi.
Doſis: Hauſtus ℥. iii. nempe mane jejune, & hora quarta pomeridiana, inſtillatis *gutt.* xx. de ſequenti ſingulis doſibus.
℞. *Salis volat. oleos. ſpir. cochlear. an.* ℥. i. M.

548. Vinum

548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.

℞. *Stramin. fabar.* M. vi. *ſummit. junip. ſummit. geniſtæ, an* M. iiß *ſummit. matriſylv* M. iß.
Comburantur in cinerem, per quem vinum bis vel ter coletur, cujus ℥. i. calidè exhibeantur.

549. Vinum Guajaci, Amati Luſitani.

℞. *Lig. guajac. noviter. limat.* ℥. x. *cort. ejuſd. gummoſ. pulv.* ℥ ii. *vini alb. generoſ.* ℔. xx.
Macerentur 24 horis, deinde bulliant ad lentum ignem ad medietatis conſumptionem, in hujus percolati ℔. x. infunde:
Hyſſopi, anethi an. M. i.
Iterum bulliant ad remanentiam ℔. vii. & colentur.
Doſ. ℥. viii. pro ſudore ciendo ſemel vel etiam bis in die
Pro potu ordinario:
℞. *Remanent. ſuperioris decoct.* & adde *raſur. rec.* ℥. iv. *vini alb.* ℔. xx.
Bulliant ad conſumptionem ℔. viii. & colentur.

550. Vinum Hydropicum J. H. Jungken.

℞. *Rad. urtic. rad. ebul. rad ireos an.* ℥ ß *rad. liquirit.* ʒ. i. *ciner. geniſt ciner. junip ciner. fabar. ſtramin. an.* ʒ. ii. *bacc. ebul* ℥. j. *rhabarb. el.* ʒ. ii. *croc. martis ſolub* ʒ iii.
Incis. & contus. dentur ad Nodulum Menſuræ vini infundendum, *cujus Doſis* mane ℥. iii. ad ℥. iv. cum *ſpiritu ſalis armoniaci gutt.* xx.

551. Vinum Martiale D. M.

℞. *Eſſent. martis* Myns. ℥. i. *caſs. lign. ver.* ʒ. ii. *cinamom. el.* ʒ. iß. *antophyll.* ʒ i.

Superfunde *vini malvatici* ℔. ii. ſtent in loco calido per triduum, poſtea colentur.

Doſis ab ℥. i. *ad* ℥ ii.

552. Vinum contra Memoriæ labefactationem D. Fr. Dekkers.

℞. *Rad. angelicæ, rad. irid. florentin. rad. galang. an.* ℨ. iii. *fol. majoran. nobil. fol. laur fol. origan. fol. roriſmarin. an.* M. i. *Comar. lavendul. comar. thymi an.* M ſs. *bacc. junip.* ℨ. vi. *cubeb. cardamom min. nuc. moſch. an.* ℨ. ii.

Conc. & craſſe cont. inſuantur ſacculo & cantharo lapideo indantur, *vinique Gallic. pint.* iv. affundantur.

Doſ. ℥. iii. ter quaterve de die.

553. Vinum ad Menſtrua ſuppreſſa, D. Fr. DekKers.

℞. *Rad. angelic. rad. ariſtoloch. rotund. rad. galang. rad. rub. tinctor. an.* ℨ. iii *fol. puleg. fol. menth. criſp. fol. ſabin. an.* M. i. *bacc. laur. bacc junip. an.* ℥. ſs. *ſem. leviſt. ſem. ſinapi, ſem. fœnic. an.* ℨ. ii. *croc. opt. cinamom. acut. an.* ℥. ſs. *caryoph. flaved. cort. aurantior. an.* ℨ. iſs.

Conc. atque cont. cantharoque lapideo inditis affund. *Vin Gallic pint.* v.

Poſtque infuſionem per octiduum, ſingulis vel alternis matutinis de hoc vino medicato uſurpentur ℥. iii. inſtillatis unicuique doſi *ſpirit. fuliginis* vel *ſalis armoniaci gutt.* xvi. vel xviii.

554. Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.

℞. *Lign. guajac. raſpat.* ℨ. v. *ſalſæparill. conciſ. & contuſ.* ℨ. vi. *Rad. acori, rad. rad. galang. helenii an.* ℥. ii. *cort. citri ſicc.* ℥ iſs. *coriand præp.* ℨ. ſs. *fol. ſicc. betonic. fol. ſicc. agrimon. fol. ſicc. abſinth. fol. ſicc. menthæ, fol. ſicc. cent. min. an.* M. i.

In-

Infunde in *vini opt.* ℔. vi. per dies 6. ſæpius agitando. Colat. adde

Sacch. alb. ℥. iii.

F. Vinum medicatum. *Doſ.* ℥. ii.

555. Vinum Præſervativum in Podagra Bierlingii.

℞. *Herb. chamædr. chamæpyth. anagall. cum flor. an.* M. i. *flor. hyperic.* P. iii. *flor. anthos, flor. beton. an.* P. ii. *rad. helleb. nigr. rad. jalapp. an.* ℥ i. *hermodact. turpeth. an.* ʒ. vi. *crem. tartari* ʒ. ii. *coſt. aromat. ver.* ʒ. iſs.

Inciſa & cont. dentur ad Nodulum. Dulcoretur ad palatum.

556. Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbette.

℞. *Rad. gentianæ, Rad. ireos, Rad. cichor. Rad. fœnicul. Rad. imperator. an* ℥ i. *cort. median. ſambuci* ℥. iſs. *fol. chamæpityos* M. i. *fol. roriſmarini P. ii. flor. centaur. min.* P. *i. ſem. apii. ſem. coriandr. ſem. carvi, ſem. urticæ, ſem. fœnicul. ana* ʒ. i. *fol. ſennæ el.* ℥ ii. *agaric. leviſs.* ʒ. iii. *jalapp.* ℥. *ſs. turbith.* ʒ. iſs.

Inciſa infundantur in ℔. vi. *vini Rhenani. Doſ.* ℥. iv.

557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.

℞. *Pulveris viperin.*

Ex ſola ſpina, ſeu oſſibus per ſe abſque igne præparat.

Unicorn. mineral. terræ ſigill. Melitens. ocul. cancr. an. part. æqual.

M. F. Pulvis, qui cum *eſsent. viperin.* ſeu ſolo *decoct. viperar. ſ. q.* ſæpius inebriandus, & iterum per ſe exſiccandus eſt. Jam

℞. *Pulveris hujus viperin. comp.* ℥. iii. *antimonii diaphor. fixi* ʒ. ii. *eſsent. moſch. ambariſat.* ℈ *ſs.*

Et

Et cum *mucilag. tragacanth.* (per decoct. viperar. fact.) q. ſ. fiat Maſſa, ex qua poſtea formentur globuli in forma terræ ſigillat. vel pro lubitu.

558. Unguentum Alvum laxans Jeſſenii.

℞. *Fellis tauri, butyr. rec. nov. ſalit. an.* ʒ.iii. *extract. helleb. nigr. extract. diacolocynth. an.* ℈. i. *diagryd. gr.* vi. *croci gr.* viii.
M. & lento igne coq. ad conſiſtentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. Unguentum ad Ambuſta, quo Miles pauper dives factus.

℞. *Fol. ſalviæ* M. i. *Fol. plantag.* M. ii. *butyr. rec. non ſalit.* ℥. vi *ſtercor. gallinæ rec. & quantum fieri poteſt albiſſ.* ℥. iii.
Frixentur per horæ quadrantem, & expreſſio uſui detur.

560. Unguentum Anſerinum ad Paralyſin D. Sennerti.

℞. *Anſerem Veterem pinguem.*
Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exenterato inde
Ceræ flavæ, butyri ovilli, ſal. comm. ana ℥ii. *pingued. vulp.* ℥ iii. *pingued. cati ſylv.* ʒ. iiſſ. *pingued. porci* ℥ ii. *pingued. humanæ* ʒ. i. *medullæ crur. aſini, medullæ, crur. bovis, medullæ, crur. cervi an.* ʒ. iß. *pulv. Thuris, farinæ fabar. far. ſiligin. an.* ℥. ii.
Repleatur & conſuatur, veruque transfigatur & aſſetur, vel ollæ vitreatæ inditus lento igne aſſetur, ubi cavendum, ne aduratur. Liquor exſtillans uſui ſervetur.

561. Un-

561. Unguentum Antiſpaſmaticum Riverii.

℞. *Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. i. bdellii, ammoniac. an.* ℥.i. *myrrh. caſtor. an.* ʒ.iii. *fl. ſtœchad. fl. anthos an.* P. i. *nuc. moſch. caryoph. an.* ʒ.i. *catum parvum exenteratum, excoriatum & in fruſta conciſum.*

His infarciatur *Anſer* & conſuatur, torreatur in veru; primus qui defluit ſuccus, abjiciatur, ſecundus colligatur in vaſe *aceto* ſemipleno, eoque illinantur partes ſpaſmo tentatæ & integra ſpina dorſalis.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

℞. *Summit. ſabinæ, ſummit. junip. fol. leviſt. rec. an.* M.ii. *flor. chamom. gran. junip. an.* P.ii. *ol. laurin. ol. lil. alb. an.* ℔.i. *axung. porcin.* ℥.iii. *axung. canis* ℥.iß. *aq. vitæ* ℥.ii.

Coq. ad conſumptionem humid. & expreſſioni fortiter factæ adde

Ol. ſpicæ ʒ.iii. *ol. junip.* ʒ.i. *ſem. ſinapi pulv.* ℥.ß. *rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. an.* ʒ ii. *ceræ flavæ q. ſ.*

M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum D. Barbette.

℞. *Gallar. cort. granat. an.* ℥.ß. *gypſi uſti* ℥.i. *boli armen.* ℥ ß. *plumbi uſti* ʒ.ii. *cinerum teſtarum cancr.* ʒ.i. *terebinth. & mellis q. ſ.*

M. F. Unguentum.

464. Unguentum ad Cariem oſſis D. Barbette.

℞. *Rad. ariſtol. rot. Rad. ireos, Rad. peucedan. an.* ℥. ß. *myrrhæ, aloes an.* ʒ.iß. *cort. pini, ſcoriæ æris an.* ʒ.i. *lumbric. terreſt.* ʒ.ii. *mell. q. ſ.*

M. F. Unguentum.

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foreſti

℞. *Ol. amygd. dul.* ℥. iß. *ol. lil. alb.* ℥. i. *axung. cap. pingued. hirci an.* ℥. ſſ. *ſarcocollæ* ʒ. ſſ. *farinæ oryzæ*, *farinæ lupin. an.* ʒ. i. *lithargyr. aur.* ʒ. ſſ. *pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos an.* ℈. i. *ſacch. tabarzet* ʒ. i.

Conterenda conterantur in pollinem, & cribro tenuiſſimo excipiantur, tandem commiſceantur in mortario, ſuperinfuudendo

Aq. roſar. aq lil. alb. aq. fabar. an. q. ſ.

Continuo agitando & incorporando. Poſtea per pannum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exibit Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas Grulingii.

℞. *Ol. laurin. ol. comm ceræ an.* ℥ iſs.

M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulſivum D. Barbette.

℞. *Ol. limacum*, *ol. lumbricor. ol. ſeſamin. an.* ℥. i. *pingued. arietis*, *pingued. vulpis an.* ℥. ſs. *butyri non ſalit.* ʒ. vi. *ſpir. vini* ℥. iii.

Coq. ad ſpiritus conſumptionem, addendo

Ol. ſpicæ deſtill. ol. roriſmarin. ol. ſuccin. alb. an. ʒ. ii.

M. F. Unguentum.

568. Unguentum Coſmeticum D. Michaelis.

℞. *Ol. amygd. dul. non rancid.* ℥. iſſ. *ol. jaſmin.* ʒ. ii. *Inſtilla guttatim ol. tartari per deliq. q. ſ.*

M. exactè in formam linimenti, adde

Coſmet. Cluvii vel ceruſſæ antimonii ʒ. i. vel ℈. iv. M.

569. Unguentum Digeſtivuum ad vulnera D. Barbette.

℞. *Ol. olivar.* ℥. ii. *ceræ citrin.* ℥. ß. *maſticb. thuris an.* ℨ. i. *vitell. ovi* N. *i. butyr. ſine ſale q. ſ.*
M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digeſtivum Sennerti.

℞. *Ol. roſar.* ℥. ß. *terebinth* ℥. i. *vitell. ovi* N. *i.*
M. F. Unguentum.

571. Unguentum ad Fiſtulas D. Barbette.

℞. *Vitriol. alb.* ℥. iv. *alumin. ærugin. æris an.* ℥. ß. *aceti fortis* ℥. vi.
Calcinentur in vaſe lutato & f. pulvis, qui miſceatur cum *Ung. Ægypt.* eoque inungatur turunda fiſtulæ inſerenda.

572. Unguentum ad Furfures Capitis D. Sydenham.

℞. *Ol. amygd. amar. ol. laurini, cinerum fol. abrotani an.* ℥. i.
M. probè & F. linimentum.
Inungatur totum caput, ſingulis matutinis diligenter fricando, & poſtea ſuperimponendo veſicam ſuillam, præmiſſa tamen debita purgatione.

573. Unguentum ad Guttam Roſaceam Elidæi.

℞. *Cort. rad. lapath. acut.* ℥. ii. *farinæ fabar. ſulphuris vivi an.* ℥. i. *borac. camphoræ an.* ℥. ß. *ſucci hederæ terreſt. ſucci plantag. an.* ℥. iß. *cum axung. porci q. ſ.*
F. l. a. Unguentum.

574. Un-

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

℞. *Lap. prunellæ* ʒ. i. *flor. ſulphuris* ℥. ß. *ſal. ſaturni* ʒ i. ſſ. *ol. raparum veteris q. ſ.*
M. F. Unguentum.

575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.

℞. *Rad. morſus diabol. rec. baccar. junip. an.* ℥. v. *urticæ recent. rutæ, ocul. popul. rec. an.* ℥. ii ß. *butyr. rec.* ℔. i.
Coq. ſimul ad aquoſitatis conſumptionem agitando ligno corylo.
F. Unguentum.

576. Unguentum Naſale ad Peſtem Grulingii.

℞. *Extract. theriacal. extract. angelic. an.* ʒ. ſſ. *ol. nuc. moſchat. expr.* ℥ ſſ. *ol. ſuccin. ol. terebinth. ol. ſpicæ, ol. ſcorpion. an. gutt.* vi.
M. F. Unguentum.

577. Unguentum ad Ophthalmiam ſiccam D. Sennerti.

℞. *Butyr. majal. ſ. ſale, ol. roſar. an.* ℥. i. ſſ. *aloes* ʒ. ii. *camphoræ* ʒ ß. *lithargyr. aurei, lithargyr. argent. an.* ʒ. i.
Butyrum & oleum liqueſiant, hinc addantur reliqua, & in mortario plumbeo
M. F. Unguentum.
Quo veſperi palpebræ illinantur: manè mixtura ex *Aqu. agrimon. aqu. roſar.* & *lact. muliebr. an. p. æq.* abluantur.

578. Unguentum Ophthalmicum viride D. Franci.

℞. *Tut. præp.* ℥. i. *aqu. roſar.* ℥. i. *camph. in* ʒ. i. *ol. roſar.*

ſol.

ſolut. ℨ. ii. *viridiſæris* ℈. i. *butyr. recent.* ℨ. ii. M.

579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.

℞. *Pingued. porcin.* ℥. iv. *ſem. ſtaphid. agr. contus* ℥. i. Hæc ſuper ignem frixentur, dein colat. adde *Mercurii viv. cum pauxillo, terebinth. extinct.* ℥ ʃʃ. *extract. nicotian.* ℥ ʃs. M.

580. Unguentum ad Phthiriaſin D. Sennerti.

℞. *Pulv. ſtaphidiſagr.* ℨ. iii. *farinæ lupinor.* ℥. ß. *agaric. alb.* ℨ. iii. *ſulph. vivi* ℨ. ii. *fel Tauri* ℥. ß. *ol. abſinth. q. ſ.*
M. F. Unguentum.

581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica & alia quæcunque Hoſpitalis Paduani.

℞. *Minii, mercurii præcipit. an.* ℥. vi. *ceræ alb. ceruſſæ an.* ℔. i. *ol. comm.* ℔ v.
M. F. Unguentum.

582. Unguentum contra Podagram celebratiſſimum Smidmair.

℞. *Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb. hepat. nob. herb. naſturt. herb. melilot. herb. anſerin. herb. plantag. maj & minor. herb. hyoſcyam. herb. fragar. herb. lactuc. herb. papav. herb. nymph. herb. abrotan. herb. tormentill. flor. chamom. Rom. parietar. beton ſedi major. an.* M. i.

Colligantur omnia tempore ſuæ maturitatis, contundantur recentes cum *axung. porcin* indantur ollæ vitreatæ, ſtent in digeſtione ut putrefiant. Coq. ſuper carbones, ſæpius moveantur articuli affecti, uſque ſuperimponatur *veſica porcina*, vel loco hujus veſicæ, uſurpetur *Emplaſt. Noriberg.*

583. Un

583. Unguentum Podagricum ſingulare D. Fr. Dekkers.

℞. *Terebinth. venet opt. lot.* ℨ. iii. *ſmegmatis* Amſtelodamens. ℥. *ſs. vitell. ovor.* N. *iii. ſalis optime contus. imo & lævigat.* ℨ. ii. *croc. optim* ℨ. i.
F. diu conquaſſando & miſcendo Unguentum, ſuper bubula polita pumiceque complanata extendendum.

584. Unguentum Polychreſtum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arniſæi.

℞. *Axung. porc. rec. aq. ſamb. lot. & repurg. q. ſ. axung. taxi* ℥. i. *medull. human* ℥ *ſs. ſucc. ſurcul. rec ſambuc. ſucc. ebuli, ſucc. fol. plantag. ſucc. fol. chamædr. an.* ℥. vi. *pingued. vel muc. limac.* ℥. ii. *unguent diapalm.* ℥. i.
Poſt addatur *ſucc. chamædr.*
F. l. a. Unguentum.

585. Unguentum ad Ruborem & puſtulas oculorum mihi uſitatum.

℞. *Butyr. rec. ſ. ſale in aq. Euphrag. aliquoties loti* ℥. i*ſs. Tutiæ præp.* ℨ i*ſs. camphoræ* ℨ. i.
M. F. Unguentum.

586. Unguentum de Sapone ad Paralyſin Cratonis.

℞. *Sapon. Venet* ℔. *ſs. ol. baccar. junip.* ℥. ii. *pulv. ſem. erucæ* ℨ. vi.
M. F. Unguentum.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

℞. *Succi lapath. acut.* ℥. i. *ſulph. citrin.* ℨ. iii. *nitri* ℨ. ii.
ſtyrac.

ſtyrac. liquid. farinæ lupinor. an. ℥. iiſſ. *ol. roſar. q. ſ. ceræ parum.*

M. F. Unguentum.

588. Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.

℞. *Pingued. ſuillæ antiq.* ℥. vi. *liqueſcant ad ignem & colentur, dein adde ſulph. vivi ſubtil ſſ. pulv. baccar. lauri eodem modo pulv. an.* ℥ iiſs. *caryophyll. arom.* ℥. i. *pulv. lapath. acut.* ℥ *ſs.*

M F. Unguentum.

Quod ſcabiem infallibiliter tollit.

589. Unguentum Singulare Fuſcareni, in contuſionibus magnis, è Turcia ab ipſo allatum.

℞. *Ol. olivar. bene matur.* ℔ j. *medull. crur. bubul. reſin. pin. ceræ flav. an* ℥ ii *butyr. rec. inſuls* ℥. iii.

Liquefiant omnia lento igne, cumque liquefacta fuerit medulla, removeto. Miraculoſum eſt experientia.

590. Unguentum Stomachale Franc. de Salis.

℞. *Comar. menth. fol. abſinth. fol. ſalv. Rom. fol. rut. fol. majoran. fol. chærefol. fol meliſſ. fol. calaminth. fol. origan. cret. an.* M. i. *Flor. chamæm Fl. aneth. Fl. lavendul. Fl. roriſmar. Fl. ſpic. nard. Fl. calend. Fl. roſar rubr an. P. ii. rad. angelic. odor. rad. carlin. rad. leviſt. rad. hyppomarathr. rad. calam. arom, rad. galang. rad acori, rad. zedoar. rad. imperator. an.* ℥. *ſs. cort. citr. cort. aurant. an.* ℥. vi. *ſem. fœnic. ſem. cumin. bacc. laur. bacc. juniper an.* ℥. iii. *macis* ℥. ii. *vin. malvat. generoſ. mens.* iv. *vel* v. *ol. abſinth. ol. maſtich. ol. laurin. ol. menth. an.* ℥. iv.

Bulliant omnia lento igne in duplici vaſe, ad totalem vini conſumptionem & colentur olea, quibus adde

Gumm. tacamahac aceto deſtillato ſolut. ℥. iii. *bals. oriental.*

liquidambr. ol. nuciſt an. ℥. *iſſ. ſalis abſinth.* ʒ ii. *ſpec. diarrhod.* Abbat. *ſpec. aromat. roſat. caryoph. an.* ℥. *ſſ. pulv. maſtich. pulv. benzoin. an.* ʒ. iii. *trochiſc. de gallia moſch.* ℈. i. *ol. anis. deſt.* ʒ. *ſſ. ol. caryophyll. gutt.* xv. *ceræ novæ q. ſ.*

F. Unguentum juſtæ conſiſtentiæ.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

℞. *ſulphuris citrin.* ʒ. iii. *raphan.* ʒ. i. *alumin. crud.* ʒ. ß. *ſem. ſtaphiſagr. rad. pyrethri an.* ʒ i. *axung. porci.* ℥. ii. *vel q. ſ.*

F. l. a. Unguentum.

592. Unguentum contra Veneficia & Incantamenta decantatiſſimum Carrichteri.

℞. *Adipis canin. liquid. & mund.* ℥. iv. *adipis. urſi* ℥. viii. *adipis caponis* ℥. xxiv.

Deinde *tres truncos viſci corylin. adhuc virentis.*

Fruſtatim ſectos & tuſos, dum humeſcant. Contunde autem ſimul lignum, folia, baccas, & miſce omnia in phiola; quam ſoli ſeptimanas ix. cùm expoſueris, eo utere, & inunge Veneficiatorum partes: ſic certum habebis experimentum contra incantamenta.

593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

℞. *Rad. pyreth. piper. zingiber. cinamom. ſem. ſinap. an.* ʒ. i. *euphorb.* ʒ. ß *ol. laur.* ℥. ii. *ol. ſpic.* ℈. i *ceræ parum.*

F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum & teſtes.

594. Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.

℞. *Unguent. de arthanita maj.* Meſues, *unguent. colocynth.* Avicenn. *an.* ℥. ii. *fell. taurin. ol. amygd. amar. an.* ℥. *ſſ. mercurii crud.* ℈. iv.

Mi-

Miſceantur exactè, totuſque venter inungatur.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

℞. *Succi chelidon. maj. ſucc. lapath. acut. ſucc. fumariæ, ſucc. ſcabioſæ an.* ℥. iſſ. *pulv. ſinapi* ℥. i. *adipis gallinæ q. ſ.*
M. F. Unguentum.

596. Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua mihi probatum.

℞. *Butyr. rec. ſine ſale, terebinth. Ven. an.* ℥. i. *album. ovor.* N. 2.
M. F. Unguentum.

597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

℞. *Axung. anatis, ſevi cervin. an.* ℥ ß. *hyſſopi* ʒ. ii. *croci* ℈. i. *ol. lil. alb. ol. nardin. an.* ʒ. ii. *ceræ citrin. q. ſ.*
M. F. Unguentum.

598. Unguentum ad Vulnera Capitis Conciliatoris.

℞. *Gum. elemi* ℥. iii. *reſinæ puriſſ.* ℥. iv. *ceræ* ℥. vi. *ol. roſac.* ℥. iii ß. *ol. ammoniac.* ℥. ii. *ol. terebinth.* ℥. iii.
M. F. Unguentum.

599. Unguentum ad Vulnera Nervorum & tendinum D. Barbette.

℞. *Terebinth. Ven. lachrym. abjetis an* ℥. i. *gum. ammoniac.* ℥ ß. *gum. carannæ* ʒ. ii. *balſam. Peruv.* ʒ. iii. *propoleos* ʒ. vi. *ol. hyperic.* ℥ i.
M. F. Unguentum.

600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum D. Barbette.

℞. *Picis liquid. terebinth. galban. an.* ℥.ii. *maſtich. thuris, nitri, ſal. armoniac. an.* ℥.i. *alumin.* ʒ.ſſ. *virid. æris, vitriol. alb. camphoræ, pulv. lumbric. terreſt. an.* ʒ.j. *ol. lini, ol. roſar. an.* ℥. ii. *ol. lumbric. ol. terebinth. Ven. an.* ℥. i.
M. liquefiant ſuper ignem &
F. Unguentum.

O. A. M. D. G.

INDEX MORBORUM *ET* MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, ſed Medicamenta denotat.

Abortus.

98. CAtaplaſma miraculoſum D. Hartmanni.

Achores.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Merklini Patr.
375. Pulvis ad Achores Cekkii.
591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Acrimonia humorum.

404. Pulvis Epiceraſticus Doct. Mercklini Fil.
539. Trochiſci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.

Adſtringentia Med.

498. Syrupus Adſtringens D. Dekkers.

Alexipharmaca Med.
1. Acetum alexipharmac. Doct. Herlini.
4. Acetum Theriacale D. Guldenklee.
5. Antidotus convulſiva Noriberg.
33. Aqua lactis Alexiteria.
61. Balſamum Alexicacum D. Reineſii.
69. Balſamum naturale Golers à Ravensburg.
84. Bezoar Sophiſticum.
85. Bezoardicum viperinum D. Cnoffelii.
137. Electuarium Alexipharmacum D. Schenkii.
149. Electuarium Orvietanum Ferrantis.
194. Emplaſtrum ad venena extrahenda Blaſii.
282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini Fil.
313. Oleum contra venena Mag. Duc. Hetrur.
316. Orvietanum D. Screta.
360. Potio Alexipharmaca D. Sorbait.
361. Potio Antidotalis.
376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.
377. Alius ad morſum Canis rabidi D. Palmarii.
384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.
387. Pulvis Bezoardicus D. Rollvvagii.
484. Spiritus Bezoardicus D Buſſii.
516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rolfincii.
524. Tinctura Bezoardica Cratonis.
525. Alia D. Vvedelii.
526. Alia Vvratislavienſis.
557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.
Alopecia.
252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.
Alphus vide *Vitiligo*.
Alvi fluxus vide *Diarrhœa* vel *Dyſenteria*.
Alvus adſtricta.
242. Juſculum ad alvum adſtrictam Riverii.
253. Linimentum Alvum adſtringens D. Sorbait.
Ambuſta.
559. Unguentum ad Ambuſta, quo miles pauper dives factus.

Ana-

Analeptica Med.
110. Clyſter Nutriens D. Morelli.
320. Paſta Regalis ad Hecticos reſtaurandos Riverii.
Anaſarca.
549. Vinum Guajaci Amati Luſitani.
Angina.
89. Cataplaſma ad Anginam D. Michaelis.
229. Gargariſmus ad Anginam.
Animi deliquium vide *Syncope.*
Anodyna Med.
58. Balneum ad Coxæ dolores D: Fuchſii.
90. Cataplaſma anodynum Doct. Cnoffelii.
168. Emplaſtrum anodynum D. Barbette.
207. Eſſentia Anodyna D. Vvedelii.
278. Magiſterium Anodynum D. Mercklini.
299. Oleum Ægyrinum D. Screta.
300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.
476. Specificum Anodynum Paracelſi.
Antifebrilia Med.
95. Cataplaſma febrifugum Doct. Hoffmanni.
96. Aliud D. Cnoffelii.
135. Diaphoreticum Tartari pretioſum Zobelii.
139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.
161. Elixir febrile Cnoffelii.
182. Emplaſtrum febrifugum Ejuſdem.
218. Experimentum in febrib. malignis D. Vvepfferi.
237. Infuſum corticis Peruviani D. Sydenham.
240. Julapium cardiacum in febrib. ardentibus Riverii.
275. Liquor ſtypticus internus D. Bucretii.
277. Looch ad linguæ nigredinem in febrib. ardentibus Riverii.
303. Oleum febrifugum Cnoffelii.
317. Panacea antifebrilis D. Graanen.
363. Potio ad febrem tertianam Sydenham.
380. Pulvis Antifebrilis mihi uſitatus.
399. Pulvis Domeſticus.
412. Pulvis ad Febres malignas Pragenſium.

413. Alius Vienenſium.
414. Pulvis Febrilis Lithuanicus Dn. Juchs.
435. Pulvis præſervativus in febribus malignis Reg. Hiſpan.
436. Pulvis meus refrigerans ad febres continuas.
460. Rotulæ Peruvianæ D. Screta.
465. Saccharum Aluminis D. Docrellii.
467 Sal Antifebrile D. Sleppelæi.
485. Spiritus Antifebrilis diaphoreticus.
513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
517. Tinctura Antifebrilis D. Bontekoe.
528. Tinctura China-chinæ Doct. Dekkers.
Antiſcorbutica Med. vide *Scorbutus.*
Aperientia Med.
6. Apozema aperiens & Antiſcorbuticum D. Sydenham.
209. Eſſentia aperitiva D. Michaelis.
222. Extractum aperitivum D. Rothii.
224. Extractum chalybeatum D. Schvvalenbergeri.
270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.
281. Mars potabilis D. Herlini.
499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
547. Vinum Aperiens D. Dekkers.
Apophlegmatizantia Med.
322. Paſtilli apophlegmatizantes D. Morelli.
Apoplexia.
10 Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
14 Aqua Apoplectica D. Hoffmanni.
15 Alia D. Kolreuteri.
16 Alia D. Rhothii.
17. Alia Elect. Sax.
18 Alia Viduæ Hoffmann.
210. Eſſentia Cephalica D. Cnoffelii.
385. Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni.
457. Rotulæ ab Apoplexia præſervantes D. Sennerti.
483. Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii.

535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

Apoſtema.

171. Emplaſtrum ad Apoſtema aperiendum D. Morelli.
172. Aliud Hartmanni.

Ardor Ventriculi.

293. Morſuli ad Sodam ſeu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

Arthritis.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
19. Aqua Arthritica D. Brambachii.
20. Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.
91. Cataplaſma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.
157. Elixir Arthriticum D Michaelis.
173. Emplaſtrum Arthriticum D Coſteri.
233. Gluten juniperinum D. Cnoffelii.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
271. Liquor Arthriticus Lotichii.
331. Pilulæ ab Arthritide præſervantes D. Vvillis.
344. Pilulæ Papales.
386. Pulvis ab Arthritide præſervans D. Vvirſungii.
437. Pulvis Saracenicus Anglici.
501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
523. Tinctura Balſamica D Mollenbroccii.
584 Unguentum polychreſtum Arthriticum D. Arniſæi.

Arthritis vaga Scorbutica.

522. Tinctura Balſamica ad Arthritidem vagam ſcorbuticam D. Dekkers.

Aſthma.

43. Aqua pectoralis ad Aſthma D. Sennerti.
74. Balſamum ſulphuris D. Vveinlini.
284. Mixtura ad Aſthma mihi familiaris.
285. Mixtura Aſthmatica Vvilh. Reg. Angl.
332. Pilulæ ad Aſthma Sennerti.
341. Pilulæ de millepedibus ad Aſthma D. Vvillis.

365. Potio ex millepedibus ad Aſthma Riverii.
521. Tinctura Aſthmatica D. Dolæi.

Atrophia.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

Aurium vitia.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
299. Oleum Ægirinum D. Screta.
305. Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.
478. Spiritus Acoviſticus Joh. H Jungken.
488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

Bezoardica vide *Alexipharmaca.*

Bubo Peſtilentialis.

174. Emplaſtrum ad Bubones peſtilentiales Febritii.

Cachexia.

158. Elixir cachecticum D. Herlini.
388. Pulvis Cachecticus mihi uſitatus.
500. Syrupus è chalybe Mercati.

Calculus.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenckii.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.
57. Balneum ad Calculum Ejuſdem.
69. Balſamum naturale Golers à Ravensburg.
92. Cataplaſma ad Calculum Cratonis.
212. Eſſentia Lithontriptica D. Cnoffelii.
223. Extractum contra Calculum Dn. Sparrii.
248. Laudanum urinarium ſecretum.
301. Oleum contra Calculum Landgr. Vvilhelm.
309. Oleum Oculorum Cancri ad Calculum Hartmanni.
333. Pilulæ ad Calculum Riverii.
366. Potio ex millepedibus ad Calculum Ejuſdem.
389. Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.
424. Pulvis Lithontripticus Doct. Rolfincii.
429. Pulvis Nephrocatharticus D. Vvepfferi.
468. Sal contra Calculum D. P. H.

vide *Nephritica Med.*

Cancer.

175. Emplaſtrum ad Cancrum exulceratum Plateri.
176. Aliud.

176. Aliud. D. Dekkers.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
254. Linimentum ad cancrum non exulceratum D. Barbette.
390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.
563. Unguentum ad Cancrum exulceratum Barbette.

Capillorum tinea.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Capitis dolor vide *Dolor Capitis*.

Capitis vulnera vide *Vulnera Capitis.*

Caries Gallica.

21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.

Caries oſſis.

464. Unguentum ad Cariem Oſſis D. Barbette.

Caminativa Med. vide *Flatus.*

Cataracta vide *Suffuſio oculorum.*

Catarrhus.

23. Aqua Catarrhalis D. Kegleri.
62. Balſamum contra Catarrhos D. Hoffmanni.
344. Pilulæ Papales.
351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.

Cathartica vide *Purgantia.*

Cauterium.

104. Cauterium Felic. Plateri.

Cephalica Med.

120. Decoctum Cephalicum D. Michaelis.
159. Elixir Cephalicum Ejuſdem.
210. Eſſentia Cephalica comp. D. Cnoffelii.
213. Eſſentia Regia Compoſita.
227. Fumus Hiſpanicus.
334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri.
344. Pilulæ Papales.
351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
391. Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.
421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
448. Pulvis Violaceus D. de Mayerne.
473. Species Cephalicæ Regin. Cæciliæ.

497. Sul-

497. Sulphur Lunæ D. Sennerti.

Chloroſis vide *Cachexia*.

Cicatrices delentia Med.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas Max. Imp.
255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.
565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foreſti.
566. Aliud Grulingii.

Cicatrices inducentia Med.

178. Emplaſtrum Cicatrices inducens D. Barbette.
410. Pulvis Epuloticus Ejuſdem.

Clavi.

179. Emplaſtrum contra Clavos D. Stralenbergeri.

Colica.

12. Aqua Anticolica D. Vvillis.
103. Catharticum cinamomiſatum D. Zobelii.
108. Clyſter ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.
304. Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelſi.
327. Pilulæ Anticolicæ D. Vvillis.
340. Pilulæ Joviales D. Screta.
479. Spiritus Anticolicus D. Dekkers.
531. Tinctura radicis Ninſi.

Coma ſomnolentum vide *Lethargus*.

Confortantia Med. vide *Cordialia Med.*

Contuſiones.

589. Unguentum ſingulare in Contuſionibus Fuſcareni.

Convulſio.

392. Pulvis Convulſivus D. Maii.
567. Unguentum Convulſivum D. Barbette.

Cordialia Med.

26. Aqua è Cordibus animalium D. Mayerne.
27. Aqua è Cordibus Cervorum D. Clauderi.
32. Aqua inſtaurans D. de Mayerne.
39. Aqua Odorifera pretioſa D. Sennerti.
49. Aqua Vitæ Anglica Fleetvvodii.
55. Aurum potabile pauperum D. Zapatæ.
115. Confectio Balſamica D. Herlini.

152. Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
213. Eſſentia Regia compoſita.
217. Eſſentia Vitæ D. Herlini.
225. Extractum nobile Herbipolenſium.
241. Julapium perlatum D. Sydenham.
272. Liquor cardiacus excellens Riverii.
302. Oleum cordiale D. Bierlingii.
318. Panacea D. Muffatii.
456. Rotulæ Ambratæ D. Osvvald.
458. Rotulæ Imperatoris D. Screta.
503. Syrupus Gemmatus Patavinus.
513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

Corpulentia nimia.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

Coſmetica Med.

63. Balſamum Coſmeticum Cnoffelii.
244. Lac Virginis D. Sennerti.
256. Linimentum Coſmeticum D. Cnoffelii.
394. Pulvis Coſmeticus Ejuſdem.
454. Roſetta Italorum.
568. Unguentum Coſmeticum D. Michaelis.

Dentium vitia.

70. Balſamum Odontalgicum D. Cnoffelii.
73. Balſamum puerorum dentientium.
126. Decoctum odontalgicum D. Segleri.
180. Emplaſtrum ad dolores dentium Riverii.
265. Linimentum ad vacillationem dentium D. Ettmulleri.
290. Mixtura Odontalgica.
298. Odonticum Tartari D. Zobelii.
395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
487. Pulvis Odontalgicus Jungken.

Diaphoretica Med. vide *Sudoriſera.*

Diarrhœa.

109. Clyſter ad Diarrhœam D. Sydenham.
135. Diaphoreticum Tartari pretioſum D. Zobelii.

253. Li-

253. Linimentum Alvum adſtringens D. Sorbait.

Diuretica Med.

28. Aqua Diuretica D. Vvillis.
98. Cataplaſma miraculoſum D. Hanemanni.
121 Decoctum Diureticum meæ deſcript.
129. Decoctum pituitam per urinas evacuans D. Sylvii.
130. Decoctum ſerum evacuans per urinas Ejuſdem.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
276. Lixivium diureticum D. Sydenham.
398. Pulvis Diureticus D. Dekkers.
547. Vinum aperiens Diureticum Ejuſdem.
548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.

Dolor Capitis.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.

Dolor Oculorum vide *Oculorum dolor.*

Dolorem lenientia Med. vide *Anodyna Med.*

Dyſenteria.

116. Decoctum album ad Dyſenteriam D. Sydenham.
142. Electuarium Dyſentericum D. Cnoffelii.
275. Liquor ſtypticus internus D. Bucretii.
336. Pilulæ Dyſentericæ D. Screta.
399. Pulvis Domeſticus.
401. Pulvis ad Dyſenteriam mihi uſitatus.
402. Alius D. Hoffmanni.
403. Alius D. Vveinlini.
410. Syrupus Pantaleonis ad Dyſenteriam.

Dyſuria vide *Urinæ ardor.*

Emetica Med. vide *Vomitoria Med.*

Epilepſia.

5. Antidotus convulſiva Norimbergenſium.
10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
138. Electuarium Antepilepticum Magn. Duc. Hetrur.
160. Elixir Epilepticum D. Guldenklee.
169. Emplaſtrum Antepilepticum D. Michaelis.
200. Emulſio Antepileptica D. Cnoffelii.

210. Eſ-

210. Eſſentia Cephalica comp. Ejuſdem.
214. Eſſentia ſanguinis humani Rulandi.
221. Experimentum ad præſervandam Epilepſiam puerorum Hartmanni.
279. Magiſterium Epilepticum D. May.
357. Pomum Epilepticum Cnoffelii.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
405. Pulvis Epilepticus Cratonis.
406. Alius de Gutteta.
407. Alius meæ deſcriptionis.
408. Alius Moebii.
409. Alius Rudolph. II. Imperat.
514. Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos lactantibus D. Vvillis.

Excreſcentia carnea.

411. Pulvis ad Excreſcentias carneas D. Barbette.

Faſcinum vide *Veneficium.*

Febris vide *Antifebrilia Med.*

Fiſtulæ.

571. Unguentum ad Fiſtulas D. Barbette.

Flatus.

22. Aqua Carminativa Meybomii.
29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.
119. Decoctum Carminativum D. Schenkii.
177. Emplaſtrum Carminativum Sylvii.

Fluor albus.

144. Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.
549. Vinum Guajaci Amati Luſitani.

Fœtor Oris.

509. Syrupus ad Oris fœtorem A. G.

Fœtus mortuus.

188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
323. Peſſarium ad fœtum mortuum Riverii.
415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

Fonticuli.

183. Emplaſtrum pro fonticulis Stegmanni.
231. Globuli ad fonticulos.

232. Alij Belgis uſitati.

Furfures Capitis.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
572. Unguentum ad Furfures capitis D. Sydenham.

Gangræna.

38. Aqua nigra chirurgorum ad Gangrænam & Sphacelum.

Gingivarum eroſio.

250. Lapis ſalutis D. Krafft.
288. Mixtura ad Gingivarum eroſionem D. Ettmulleri.

Gonorrhœa benigna.

205. Emulſio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.

Gummata Venerea.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.

Gutta roſacea.

30. Aqua ad Guttam roſaceam Matthioli.
306. Oleum ad Guttam roſaceam D. Sennerti.
573. Unguentum ad Guttam roſaceam Elidæi.

Gutturis inflammatio.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.

Hæmoptyſis.

291. Mixtura ad vomitum ſanguinis D. Sylvii.
512. Tabulæ Hæmoptoicæ Plateri.

Hæmorrhagia.

11. Aqua Aluminoſa magiſtralis D. Sorbait.
324. Peſſarium in Hæmorrhagia uteri D. Albrecht.
416 Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.
417. Pulvis Hæmoſtaticus Doct. Screta.

Hæmorrhoides.

203 Emulſio corralliata D. Cnoffelii.
258 Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Maſiero.
287. Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.

Hectica vide Phthiſis.

Hepatis caliditas.

511. Syrupus è ſanguine cichor. & chamædr. Riverii.

He-

Hepatis obſtructio vide *obſtructio*.
Hepatis tumor vide *Tumor hepatis*.

Hernia.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.
66. Balſamum Gonzagianum ad Hernias.
184. Emplaſtrum ad Herniam D. Barbette.
308. Oleum hyperici ad Herniam D. Solenandri.
337. Pilulæ ad Herniam Barbette.

Herpes.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
54. Arcanum ad Herpetem miliarem.
574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Hydrops.

31. Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.
342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem pectoris D. Vvillis.
344. Pilulæ Papales.
368. Potio ex millepedibus ad Tympanitidem Vvillis.
370. Potio ſudorifera ad Hydropem D. Rulandi.
418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenklee.
453. Roſa Vitæ Mineralis.
501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
507. Syrupus Magiſtralis D. Stapedii.
548. Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.
550. Vinum Hydropicum Jungken.
556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.

Hypochondriaca affectio.

162. Elixir Hypochondriacum D. Guldenklee.
211. Eſſentia Hypochondriaca Ejuſdem.
289. Mixtura Hypochondriaco-ſcorbutica D. Michaelis.
338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.
504. Syrupus Hypochondriacus D. Nosleri.
529. Tinctura cochleariæ ad Melancholiam hypochondriacam D. Glanzii.

Hyſterica paſſio.

25. Aqua ad Convulſiones hyſtericas Vvillis.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.
67. Balſamum Matricale P. H. D.
185. Emplaſtrum Hyſtericum D. Sydenham.
186 Emplaſtrum pro Matrice D. Mayerne.
245. Laudanum hyſtericum D. Dolæi.
296. Nodulus Hyſtericarum naribus adhibendus Sydenham.
325. Peſſus Hyſtericus D. Vvedelii.
326. Pilæ Hyſtericæ D. Vvepfferi.
339. Pilulæ Hyſtericæ D. Hoffmanni.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
419. Pulvis Hyſtericus meus.
469. Sal Joviale D. Clavii.
518. Tinctura Antihyſterica D. Dekkers.

Icterus.

367. Potio ex milli pedibus ad Icterum D. Vvillis.

Iliaca paſſio.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Screta.

Impetigo.

34. Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.
263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

Inappetentia.

470. Sal Stomachicum D. Dolæi.
508. Syrupus Maſtichinus D. Grulingii.

Lac provocantia.

423. Pulvis Lac provocans Doct. Vvinckleri.

Laxativa Med.

107. Cinamomum laxativum Coburgenſium.
234. Grana Angelica D. de Mayerne.
280. Manna ſoluta D. Vvepfferi.
319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.
335. Pilulæ Diæteticæ.
358. Pomum Laxativum.
364. Potio Laxativa Zapatæ.
475. Species Laxativæ polychreſtæ D. Vvedelii.

515. Ta-

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.
558. Unguentum Alvum laxans Jeſſenii.

Lethargus.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
381. Pulvis Antilethargicus Doct. Dolæi.
497. Sulphur Lunæ Sennerti.

Lichen vide *Impetigo.*

Lienis obſtructio vide *obſtructio.*

Lienis Scirrhus vide *Scirrhus Lienis.*

Linguæ nigredo.

277. Looch ad Linguæ nigrediñe in febb. ardent. Riverii.

Lipothymia vide *Syncope.*

Lithontriptica Med. vide *Calculus.*

Lues Venerea.

68. Balſamum Mercurii.
124. Decoctum in Lue Venerea D J. Z.
131. Decoctum ſudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.
374. Potus Guajaci deſtillatus Andernaci.
453. Roſa Vitæ mineralis.
540. Trochiſci contra Luem Veneream D. Dekkers.
549. Vinum Guajaci Amati Luſitani.
581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.

Lumbrici vide *Vermes.*

Luxatio.

190. Emplaſtrum roborans ad membra luxata D. Barbette.

Mammarum tumor.

97. Cataplaſma ad Mammarum tumorem; Mihi probatum.

Maturantia Med. vide *Suppurantia Med.*

Melancholia.

103. Catharticum cinamomiſatum D. Zobelii.
382. Pulvis Antimelancholicus D. Pereda.
502. Syrupus exhilarans D. Schillingii.
529. Tinctura cochleariæ ad Melancholiam hypochondriacam D. Glanzii.

Memoriæ Imbecillitas.

146. Electuarium ad memoriæ imbecillitatem Foreſti.
147. Aliud Meſue.
227. Fumus Hiſpanicus.
351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
420. Pulvis Jeſuitarum, Memoriæ conſecratiſſimus.
552. Vinum contra Memoriæ labefactationem D. Dekkers.

Menſes moventia.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
125. Decoctum ad Menſes movendos Hippocratis.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
219. Experimentum ad Menſes movendos D. Sorbait.
239. Julapium aulicum ad Menſes movendos Ejuſdem.
353. Pilulæ Virgineæ D. Ortelii.
400. Pulvis Dominarum ad Menſtrua retenta.
426. Pulvis ad Menſes provocandos D. Sorbait.
459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.
474. Species Emmenagogæ Doct. Wepfferi.
486. Spiritus ad Menſtrua cienda ſingularis D. Dekkers.
500. Syrupus è chalybe Mercati.
541. Trochiſci ad menſtrua provocanda potentiſſimi D. Dekkers.
551. Vinum Martiale D. M.
553. Vinum ad Menſtrua ſuppreſſa D. Dekkers.

Menſium nimius fluxus.

427. Pulvis ad menſium nimium fluxum mihi probatus.

Morbilli.

134. Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelii.
135. Aliud pretioſum Ejuſdem.
399. Pulvis Domeſticus.

Morbus Gallicus vide *Lues Venerea*.
Morphæa vide *Scabies*.

Morſus venenatus.

377. Pulvis alexipharmacus ad Morſum canis rabidi D. Palmarii.

Narcotica vide *Opiata*.

Narium hæmorrhagia.

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam narium ad extra D. Kegleri.

Narium ulcera vide *Ulcera Narium*.

Nephritica Med.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.
37. Aqua Nephritica D. Sorbait.
148. Electuarium Nephriticum Zapatæ.
163. Elixir Nephriticum D. Schenkii.
238. Infuſio ligni Nephritici Doct. Cnoffelii.
274. Liquor Nephriticus D. Fehr.
480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

Nervorum Vulnera vide *Vulnera Nervorum*.

Nutrientia Med.

110. Clyſter nutriens D. Morelli.

Obſtructiones.

343. Pilulæ ad obſtructiones Riverii.
499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
500. Syrupus è chalybe Mercati.
511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. Riverii.

Oculorum affectus.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
48. Aqua ad Suffuſionem Hollerii.
51. Aqua ad vulnera Oculorum Hartmanni.
93. Cataplaſma ad dolorem oculorum D. Sennerti.
111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.
112. Collyrium ad Ophthalmiam Ejuſdem.
113. Aliud D. Felveri.
114. Collyrium ad Pannum ſ. unguem oculorum D. Foreſti.
264. Linimentum ad ſuffuſionem oculorum Borrii.
477. Specificum Lucii piſcis ad unguem oculorum Hartmanni.
577. Unguentum ad Ophthalmiam ſiccam D. Sennerti.
578. Unguentum ophthalmicum viride D. Franci.

585. Unguentum ad ruborem Oculorum mihi uſitatum.
Odontalgica Med. vide *Dentium vitia.*
Oedema.
99. Cataplaſma ad Oedema efficax D. Barbette.
Ophthalmia vide *Oculorum affectus.*
Ophthalmica Med.
40. Aqua Ophthalmica D. Doreri.
41. Alia Externa D. Meybomii.
42. Alia vera Rulandi.
187. Emplaſtrum Ophthalmicum D. Hoffmanni.
314. Ophthalmicum venereum D. Bierlingii.
537. Tragea Ophthalmica D. Screta.
Opiata Med.
246. Laudanum liquidum D. Sydenham.
247. Laudanum Opiatum D. Reſenbodt.
295. Narcoticum D. Becheri.
315. Opiatum cordiale D. Bierlingii.
359. Pomum Soporiferum Doct. Coci.
542. Trochiſci narcotici Fernelii.
Oris Ulcera vide *Ulcera oris;*
Otalgia vide *Aurium vitia.*
Panaritium.
220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.
Paralyſis.
20. Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.
59. Balneum Nervos roborans D. Michaelis;
60. Balneum Paralytica & contracta membra reſtituens D. Capivaccii.
64. Balſamum Dorſale ſeu Antiparalyticum D. B. O.
214. Eſſentia ſanguinis humani Rulandi.
233. Gluten juniperinum Doct. Cnoffelii.
490. Spiritus Paralyticus D. Screta.
505. Syrupus de Iva Arthetica D. Sennerti.
519. Tinctura Antiparalytica Ejuſdem.
531. Tinctura radicis Ninſi.

560. Unguentum anſerinum ad Paralyſin Cratonis.

Partus difficilis.

369. Potio ad Partum difficilem Riverii.

Pectoralia Med.

431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.
432. Pulvis Pectoralis balſamicus D. Vvedelii.

Pediculi.

579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Sereta.

Perniones.

127. Decoctum ad perniones Sennerti.

Peſtis.

2. Acetum antipeſtilentiale Doct. Langii.
3. Acetum Peſtilentiale Romanum.
44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
45. Aqua Prophylactica D. Vvepfferi.
71. Balſamum peſtilentiale externum D. Tudecii.
72. Balſamum peſtilentiale internum Ejuſdem.
85. Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.
143. Electuarium exhilarans in Peſte Tabernæmontani.
150. Electuarium ad Peſtem Cratonis.
155. Elixir Antiloemicum Doct. Schenkii.
204. Emulſio cordialis in Peſte D. Tudecii.
216. Eſſentia Viperarum.
228. Fumus Peſtilentialis D. Sorbait.
310. Oleum Peſtilentiale Doct. Coci.
345. Pilulæ Peſtilentiales Albert. Duc. Bavar.
346. Aliæ Baſileenſium.
347. Aliæ Marburgenſium.
348. Aliæ Tubingenſium.
399. Pulvis Domeſticus.
435. Pulvis præſervativus in Peſte Reg. Hiſpan.
438. Pulvis Secretus in Peſte D. Burneti.
455. Rotulæ ad Aerem inbenignum D. Anderſon.
461. Rotulæ Præſervativæ Doct. Laurentii.
463. Rotulæ ſublinguales in Peſte D. Tudecii.
543. Trochiſci Peſtilentiales interni D. Rolfincii.

576. Unguentum naſale ad Peſtem Grulingii.

Phrenitis.

10. Aqua Æſculapii Zapatæ.

Phthiriaſis.

580. Unguentum ad Phthiriaſin D. Sennerti.

Phthiſis.

13 Aqua Antiphthiſica D. Vvevbomii.
74. Balſamum Sulphuris D. Vveinlini.
117. Decoctum Antiphthiſicum D. Cnoffelii.
128. Aliud D. Ettmulleri.
140. Electuarium Antiphthiſicum D Vvinckleri.
151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.
164. Elixir Pnevmoniacum Doct. Meybomii.
201. Emulſio Antiphthiſica Doct. Cnoffelii.
292. Morſuli ad Phthiſin D. Grulingii.
320. Paſta Regalis ad Hecticos reſtituendos Riverii.
328. Pilulæ Antiphthiſicæ Doct. Screta.
383. Pulvis Antiphthiſicus Doct. Mercklini Patr.
433. Pulvis ad Phthiſin D. Rondeletii.
465. Saccharum Aluminis Doct. Dolæi.

Pilorum defluvium.

260. Linimentum ad pilorum è palpebris defluvium D. Sennerti.

Pituitam præparantia Med.

554. Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.

Pleuritis.

135. Diaphoreticum Tartari pretioſum Zobelii.
283. Mixtura Antipleuritica Doct. Hadden.
520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi.

Plica.

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

Podagra.

153. Electuarium roborans in Podagra D. Sydenham.
170. Emplaſtrum Antipodagricum D. Cnoffelii.
208. Eſſentia Antipodagrica D. Hoffmanni.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

329. Pi-

329. Pilulæ Antipodagricæ.
481. Spiritus Antipodagricus Jungken.
555. Vinum præſervativum in Podagra Bierlingii.
582. Unguentum contra Podagram celebratiſſimum Smidmair.
583. Unguentum Podagricum ſingulare D. Dekkers.

Polychreſta Med.

349. Pilulæ Polychreſtæ D. Grulingii.
425. Pulvis Manualis Michaelis.
434. Pulvis Polychreſtus Imperialis.
584. Unguentum Polychreſtum Arthriticum.

Porrigo vide *Furfures Capitis.*

Punctura tendinum vide *Tendinum punctura.*

Puſtulæ.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
46. Aqua ad Puſtulas faciei Doct. Grulingii.

Purgantia Med.

98. Cataplaſma miraculoſum D. Hanemanni.
103. Catharticum cinamomiſatum D. Zobelii.
106. Cereviſia purgativa D. Sydenham.
141. Electuarium Cholagogum Sylvii.
145. Electuarium Hydragogum Ejuſdem.
165. Elixir purgans D Herlini.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
226. Extractum umbilicale purgans D. Arviſæi.
352. Pilulæ Singulares D. Opilionis.
354. Pilulæ Vitæ D. Belzeri.
396. Pulvis Diaſennæ D. Hartmanni.
453. Roſa vitæ mineralis.
462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.
489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
491. Spiritus Salutis Maxvelli.
493. Spiritus Vitæ aureus Rulandi.
501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
506. Syrupus Magiſtralis Purgans Riverii.
527. Tinctura Catholica D. Dekkers.

Rachitis infantum.
262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.
Renum vitia.
10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
248. Laudanum urinarium ſecretum.
355. Pilulæ ad ulcera Renum & Veſicæ D. Barbettè.
450. Pulvis ad ulcera Renum Sennerti.
Res alienæ in vulneribus.
189. Emplaſtrum ad res alienas è vulnere eximendas Avicennæ.
Rhagades Ani.
545. Turunda in Rhagadibus & fiſſuris Ani D. Michaelis.
Sanguinem depurantia Med.
511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. D. Riverii.
Sanguinis ſputum vide Hæmoptyſis.
Scabies.
10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
35. Aqua mortua ad ſcabiem Harmanni.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
471. Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horſtii.
472. Sapo contra Scabiem Doct. Vvepfferi.
587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.
588. Aliud D. Sorbait.
Scirrhus.
94. Cataplaſma ad partes ſcirrhoſas D. Morelli.
100. Cataplaſma ad Scirrhum D. Barbette.
191. Emplaſtrum ad ſcirrhoſos tumores D. Hoffmanni.
Scirrhus Lienis.
350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.
Sclopetorum vulnera vide Vulnera ſclopetorum.
Scorbutus.
6. Apozema aperiens & antiſcorbuticum D. Sydenham.

47. Aqua Scorbuticà D. Sydenham.
118. Decoctum Antiſcorbuticum D. Vvieri.
135. Diaphoreticum Tartari pretioſum D. Zobelii.
156. Elixir Antiſcorbuticum Doct. Michaelis.
330. Pilulæ Antiſcorbuticæ D. Tymæi.
397. Pulvis digeſtivus Scorbuticus Mollenbroceii.
482. Spiritus Antiſcorbuticus compoſitus Roſin. Lentilii.
546. Vinum Antiſcorbuticum D. Vvillis.

Scrophulus vide *Struma*.

Serpigo vide *Impetigo*.

Sitis.

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta.

Soda vide *Ardor ventriculi*.

Somnolentia vide *Lethargus*.

Spaſmus.

235. Hauſtus ex millepedibus contra Spaſmum D. Vvillis.
428. Pulvis millepedum contra Spaſmum Ejuſdem.
561. Unguentum Antiſpaſmaticum Riverii.

Sternutatoria Med.

440. Pulvis Steruutatorius albus.
441. Alius Nordlingenſis.
496. Succus Sternutatorius Doct. Dekkers.

Stomachica Med.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
154. Elixir abſinthiacum comp. D. Cnoffelii.
166. Elixir Salutis D. Herlini.
192. Emplaſtrum Stomachale Cratonis.
236. Hippocras ſtomachicum.
344. Pilulæ Papales.
421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
448. Pulvis Violaceus D. Mayerne.
470. Sal Stomachicum Eſurinum D. Dolæi.
508. Syrupus maſtichinus ad Ventriculum roborandum D. Grulingii.
532. Tinctura Stomachica Doct. Dekkers.

533. Aliã Stockhammeri.
590. Unguentum Stomachale de Salis.

Struma.

193. Emplaſtrum ad Strumas D. Barbette.
312. Oleum ad Strumas D. Coci.
442. Pulvis ad Strumas Argentoratenſium.
536. Tragea Bronchialis D. Screta.

Styptica Med.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.
443. Pulvis Stypticus D. Vvepfferi.
444. Alius internus Jungken.

Sudorifera Med.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
133. Diaphoreticum compoſitum D. Cnoffelii.
134. Diaphoreticum Tartari camphoratum D. Zobelii.
135. Aliud pretioſum Ejuſdem.
485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.
492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii.

Suffuſio oculorum vide *Oculorum affectus.*

Suppurantia Med.

101. Cataplaſma ſuppurationem promovens D. Morelli.

Surditas vide *Auditus gravis.*

Syncope.

449. Pulvis in Virium languore & Syncope D. Ettmulleri.

Tendinum punctura.

102. Cataplaſma ad tendinis puncturam D. Sydenham.

Tendinum Vulnera vide *Vulnera Tendinum.*

Tinea vide *Achores.*

Tumor Hepatis.

10. Aqua Æſculapii Zapatæ.

Tuſſis.

136. Eclegma incraſſans ad Tuſſim D. Sydenham.
273. Liquor ex millepedibus contra Tuſſim D. Vvillis.
351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
371. Potio ad Tuſſim Lotichii.

Tym-

Tympanites vide *Hydrops.*

Variolæ.

122. Decoctum expulſivum ad Variolas Avicennæ.
123. Aliud D. Lotichii.
134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Zobelii.
135. Aliud pretioſum Ejuſdem.
206. Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.
399. Pulvis Domeſticus.
445. Pulvis ad Variolas D. Tuchſchereri.

Veneficium.

592. Unguentum contra Veneficia decantatiſſimum Carrichteri.

Venenatus Morſus vide *Morſus venenatus.*

Veneremſtimulantia Med.

167. Elixir Venereum D. Guldenklee.
593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69. Balſamum naturale Golers à Ravensburg.
87. Bolus ad necandos pellendoſque Lumbricos Zapatæ.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
195. Emplaſtrum contra vermes D. Nævii.
215. Eſſentia contra Vermes D. Michaelis.
266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.
297. Nodulus contra Vermes D. Franci.
446. Pulvis ad Vermes meus.
447. Alius D. Vvillis.
464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelii.
594. Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verrucæ.

11. Aqu. Aluminoſa magiſtral. D. Sorbait.
196. Emplaſtrum contra Verrucas.
267. Linimentum ad Verrucas penſiles D. Sennerti.

Vertigo.

75. Balſamum ad Vertiginem D. Schalleri.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
338. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

Vi-

Virilitas extincta.

321. Paſta pro placentulis in extincta virilitate D. Cnoſſelii.

Virium Imbecillitas vide *Syncope*.

Vitiligo.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

Ulcera.

50. Aqua ad Ulcera narium & oris D. Sennerti.
105. Ceratum ad Ulcera antiqua Maſiero.
197. Emplaſtrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.
149. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
268. Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.
286. Mixtura detergens ad Ulcera ſordida D. Morelli.
355. Pilulæ ad Ulcera Renum & Veſicæ Barbette.
439. Pulvis ad ſiccanda Ulcera etiam maligna D. Sorbait.
450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.
581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.
496. Unguentum ad Ulcera tibiarum mihi probatum.

Unguis oculorum.

114. Collyrium ad Unguem oculorum Foreſti.

Univerſalia Med.

356. Pilulæ Univerſales D. Becheri.

Vomitoria Med.

88. Bolus ad vomitum D. Dekkers.
98. Cataplaſma miraculoſum D. Hanemanni.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnoſſelii.
362. Potio Emetica D. Sydenham.
453. Roſa Vitæ mineralis.
489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
494. Spiritus Vomitivus D. Roet.
530. Tinctura Emetica D. Bontekoe.
544. Trochiſci Vomitorii D. Bierlingii.

Urinæ ardor.

202. Emulſio ad ardorem Urinæ Riverii.

238. Infuſio ligni nephritici Doct. Cnoffelii.
243. Juſculum ad Dyſuriam Riverii.
248. Laudanum urinarium ſecretum.
294. Morſuli ad urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.

Urinæ incontinentia.

198. Emplaſtrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.

Urinam moventia vide *Diuretica.*

Uteri vitia.

10. Aqea Æſculapii D. Zapatæ.
324. Peſſarium in Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht.
495. Spiritus Uterinus Jungken.
597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.
8. Aliud D. à Vverthern.
51. Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.
52. Aqua Vulneraria D. Roderi.
65. Balſamum Hiſpanicum.
69. Balſamum naturale Golers à Ravensburg.
75. Balſamum Tabaci.
77. Balſamum Vulnerarium Doct. Barbette.
78. Aliud Hartmanni.
79. Aliud Magati.
80. Aliud Samaritanum.
81. Aliud Sennerti.
82. Aliud Comitis à *Solms.*
83. Aliud D. Vvolffgang.
132. Decoctum vulnerarium D. Sorbait.
181. Emplaſtrum domeſticum ad Vulnera Hartmanni.
189. Emplaſtrum ad res alienas è vulnere eximendas Avicennæ.
199. Emplaſtrum Vulnerarium D. Barbette.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
269. Linimentum ad Vulnera Sclopetorum Paræi.
307. Oleum Hiſpanicum ad Vulnera brevi tempore ſananda.

372. Po-

372. Potio Vulneraria Sylvatici.
373. Alia Secretiſſima D. à Vverthern.
452. Pul is ad Vulnerum hæmorrhagiam Barbette.
534. Tinctura Travmatica Doct. Screta.
569. Unguentum digeſtivum ad Vulnera D. Barbette.
570. Aliud D. Sennerti.
575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.
598. Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
599. Unguentum ad Vulnera nervorum & tendinum Barbette.
600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum Ejuſdem.

FINIS.

THESAURUS LUDOVICIANUS

SIVE

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

SeleƐtum

EX B. LUDOVICI PHARMACIA,

Moderno ſeculo applicanda; & editum olim ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

Nunc autem denuò

Recenſitum exactiſſimè, Notis, Doſibus, & Indicibus neceſſariis illuſtratum

Opera & ſtudio

VVOLFGANGI CHRISTIANI, D.M.

VENETIIS, MDCCXXII.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

PRÆFATIO.

QUod ante annos aliquot Francofurti ad Mœnum prodierat Compendium Materiæ Medicæ Ludovicianæ, *exhibetur tibi hic denuò* L. B. *ſed iis nominibus auctum, quæ titulo expreſſa habes. Videram nempe, opuſculum hoc præcipuè in gratiam Juniorum Medicorum eſſe concinnatum, tanquam Vademecum, ubi in promptu haberent ſelectiſſima & facillima remedia ad morbos quoſvis: hinc omninò neceſſarium duxi adiicere eorundem doſin, quæ Tyrones maximè tenet perplexos. Porrò nec inutile nec ingratum fore putavi, ſi adderetur Index ſpecialior Virtutum, in quo protinùs & uno eodemque obtuitu reperire poſſent Philiatri, quod è re ſua foret. Sed cùm Index ipſorum*

Remediorum non proficuus tantùm, ſed planè neceſſarius eſſet, eundem diſpoſui per Claſſes Officinales, ut typi loco inſervire poſſet, illis, ſ. Medicis ſ. Pharmacopœis, qui Diſpenſatorium aliquod juxta hanc normam conſtituere vellent. Denique cùm Author noſter in Pharmaciæ ſuæ Appendice etiam Myrothecii portatilis exemplar nobis reliquerit, ejuſdem Ingredientia paſſim in hoc Compendio ſparſa aſteriſco notavimus. Hæc ſunt, quæ de inſtituti noſtri ratione noſſe tua intererat. Vale.

PUR-

PURGANTIA
VEGETABILIA.

Jalapii *Radix* in pulveribus à *ſcr.* i. ad *drach.* i. pro hydragogo & phlegmagogo.

* *Reſina* (a) *ejuſdem ſ. Magiſterium* decenter dilatatum pro delicatioribus . à *gr. iv. ad gr. xv.*

Aloe ſelectior, *Soccotrina* vel *Hepatica*, (b) à quiſquiliis & reſinoſitate ſua aqua ſimplici ſollicitè ſequeſtranda & in vaporis balneo ad pilularem conſiſtentiam evaporanda. *ſcr. ſem. ad unum.*

Liquor ejuſdem, cum ſalis eſſentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo ſub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis *tartaro* puro, in infuſis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à *drach.* ii. *ad drach. vi.*

* *Extractum* ſimplex, ſubtriplo vel ſubquadruplo ad folia ſaccharo conditum pro mollioribus liquidiſque formulis, *drach. ſem. ad drach.* i.

Scammonium. Stimuli loco *ad gran.* ii. iii. pro baſi *ad ſcrup.* ß.

(a) De præparatione hujus reſinæ, ejuſdemque debita dilatatione vid. Collectan. Chym. Leidens.

(b) Prolixiorem hujus proceſſus deſcriptionem vid. in iiſdem Collectan.

* *Pulvis* ejus *polychreſtus*, ſantali vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magiſterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentiorem ſcammonii partem unà retinens, quam ſi quis veretur, in promptu eſt

Magiſterium. ſive *Pulvis Syrius officin.* ardente ſpiritu aut aliis additamentis non conglobantibus probè dilatatus. Doſis utriuſvis à *ſcrup. ſem. ad gr.* xv. (*)

Helleborus niger verus. Radix & folia.

Doſis à *ſcr.* i. *ad ſcr.* ii. in Infuſo à *drach.* i. *ad unc. ſem.*

Extractum ejus, aqua ſimplici, parùm priùs alcali àliquo tartareo vel nitroſo exaltata paratum. *ſcrup. ſem.*

Colocynthidis extractum, aqua ſimplici, *ſal. tart.* tantillo alterata parandum, & ſtimuli loco cæteris addendum. *gr.* ii. v.

Rhabarbarum pulveriſatum, cum, vel ſine *tartaro drach.* i. *ad drach.* i. *ſem.*

* *Tinctura ejuſdem*, cum alcali alicujus ſubtriplo & aquæ hepaticæ ſpirituoſioris ſextuplo conficienda, Doſ. ad *cochl. aliquot.*

Gutta Cambodia per ſe, paucis olei alicujus deſtillati vel ſpiritus acidi guttis alterata. à *gr.* v. *ad* xiii. *vel*

Magiſterium commune, aut ſantalo papavereve tinctum, vel potiùs adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychreſti ſcammoniati extractus. Doſis utriuſvis *ſcrup. ſem.* ad ſummum.

Euphorbium à *gr.* v. *ad ſcr. ſem.* Nobis potiùs pro errhino uſurpatur, in quem finem ejuſdem *drach. ſem.* in aq. font. *libr. ſem.* coquimus, & colaturam naribus illinimus vel attrahimus. Inſervit etiam Chirurgis, ad compeſcendam oſſium cariem, ſi iiſdem illinitur vel aſpergitur.

Pulvis purgans. *ſcrup.* i. *ad* ii.

* ℞. *rad.*

(*) Qui curioſis & elegantibus ducitur præparationibus, habeat ſibi ſcammon. roſat. Salzvvedelianum F. F. ſ. Rubinum vegetabilem.

* ℞. *Rad. jalap. part.* iv. *magiſt. ejuſdem vel ſcammon. p.* i. *nucis moſchat, vel olei ejuſdem parùm. M.*

Pulvis purgans in febribus *ſcr. i. ad ii.*

* ℞. *rad. jalap. part.* ii. *antimonii diaph. non edulc. p.* i.

Vel:

℞. *tartar. puriſſ. pulv. jalap. an. part.* ii. *reſin. ſcammon. part.* i. *M.*

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypocondriacis *ſcr.* i. *ad drach. ſem.*

℞. *jalap. pulver. ſcammon. vel ejus reſ. an. q. v. M. c. aloes depuratæ diluto. f. Maſſa Pilul.*

Vel:

℞. *jalap. pulver. reſin. ejuſdem vel ſcammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Maſſa Pilul.* (*)

Morſuli purgantes.

℞. *jalap. pulv. drach. ſem. crem. vel acidi tartari ſcrup.* ii. *reſin. ſcammon. ſcrup. ſem. ſacch. albiſſ. in aq. roſ. ſol. unc. ſem. M. f. l. a. Morſuli, conſpergendi, dum effunduntur, ſucco oleoſo cort. citri Doſis à drac.* i *ad* ii. iii.

Electuarium vel *Bolus* fit ſimpliciſſimè ex prædictis pulveribus vel reſinis, cum conſerva roſarum, aut alio quodam rob ſubactis.

Liquor purgans parari poteſt è magiſterio jalapii vel ſcammonii, aut utriuſque ana; ſoluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. Doſis à *drac.* i. *ad* ii. edulcor. tempore uſus, per eſſentiam liquiritiæ vel papaveris erratici.

Emulſiones ac *potiones* purgantes ex tempore parari poſ-

(* In hanc claſſem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod Author pro myrothecio portatili requirit: eſtque juxta Auguſtanos ſequens:

℞. *Scammon. drach. ſs. rhab. electi, ſem. ebuli an. drac. iii. colocynth. drac. v. agar. opt. drac. iii. ſs. turbith. gummoſi, hermodact. an. drac. ii. ſs. veratri nigri drac. ii. fol. ſenn. unc. i. S. V. q. ſ. ſtent ſimul in infuſione loco calido & exprimantur; in expreſſ. diſſolv. aloes ſoccotrin. unc. i. ſs. filtr. & S. V. abſtr. ad debitam conſiſtentiam. Doſis à ſcrup ſs. ad drac. ſs.*

poſſunt, ſi reſinæ jalapæ vel ſcammonii ſingulæ doſes cum duabus vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua roſarum vel acaciæ, & ſi lacteus color diſplicet, ſyrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii ſolitarii, aut quarta magiſterii parte acuati doſi, cum eſſentiæ ribium vel ceraſorum ſaccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquę roſarum aut acaciæ.

Vinum purgans fit ſimpliciſſimè infundēdo per noctem, aut 24. horas, folior. ſenæ *drach.* iii. *aut* iv. cum nitri fixi antimoniati *ſcrup.* i. vel *drach. ſem.* & tantillo aromatum vel radicum alterantium acceptiorum.

LAXANTIA.

Pilulæ laxativæ.

* ℞. *Aloes ſelect. q. v. Pulveriſatæ affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per triduum. Hunc proceſſum toties repete, donec aqua amplius tingi recuſet, tunc tincturas omnes evapora uſque ad conſiſtentiam mellis, quo facto, adde ſucci violarum ana & coque invicem uſque ad conſiſtentiam Maſſ. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibentur maximè hora ſomni à* ſcrup. ſem. ad i. *manè continuatis pro exigentia affectus tincturis & eſſentiis martialibus, hyſtericis, cephalicis* &c.

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum ſuboctuplo ſalis tartari communis aut eſſentialis, vel etiam nitri fixi in ſex partibus aquæ alicujus ſpirituoſioris, v. g. abſynthii, aut alius competentis.

Infuſum ſenæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante deſcripti. (*)

Potiuncula laxativa, ex jalapæ granis aliquot cum ſ. q. aq.

(*) Ita. v. g. ℞. *Paſſul. min. lib. ſs. fol. ſen. ſ. ſ. unc. i. ſs. cort. citrin. cinam. an. unc. ſſ. crem tartari drach. vi. ſem. coriandri drac. ii. contuſ. minutim, affunde vini albi veteris, aut pro abſtemiis aq. font. lib. vi. repone ad digeſtionem per diem & noctem, poſtea recipe manè & veſperi de colatura hauſtum modicum.*

aq. roſ. vel acaciæ, & eſſentia fructuum acidulorum ſub ſemunciali doſi: vel ex extracto ſenæ, in iiſdem aquis diluto, accedentibus abſterſivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. ſolitariis, vel tartari puri *ſcr.* i. circiter ſociatis.

Pulvis laxativus Infantum *ſcr.* i. *ad drac. ſs.*

* ℞. *C. C. ſinè igne præp. part.* iii. *pulv. jalap. p.* i. *M.*

Clyſteres emollientes & anodyni domeſtici, parandi ex lacte aut juſculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

Suppoſitoria varii generis, è lardo, ſapone, fruſto candelæ, adipe, ficu, melle vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. *Mineralia.*

Mercurius crudus, à *ſcr.* i. *ad drac.* i. cum duplo ſacchari ſubigendus ad lumbricos pro Infantibus.

* *Dulcis*, è crudi & ſublimati ana præterpropter ſemel tantùm ſublimatus, calidaque poſtea elotus, purgantium pilularum mediocri doſi (*ad gr.* vi. *aut ſcr. ſs.*) ex tempore addendus.

VOMITORIA.

IRis *Florentina*, pro infantibus recens natis, aut aliquot ſeptimanarum, quibus ad *gr.* iii. iv-ve data vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii vel *metallorum* fit, ex Antimonii & nitri ana detonatione in crucibulo, vel, pro ſalvando clyſſiformi ſpiritu, in retorta perforata, & ſubſequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, è croci metallorũ & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum

in

in loco tepido infuſo, coƈto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noƈtem cryſtalli emetici accreſcant, quorum doſis eſt à *gr.* i. *ad* iii. *vel* iv. duriſſimis v. *vel* vi.

* *Oxyſaccharum emeticum*, è croci metallorum *ſcr.* viii. in aceti *unc.* x. per triduum digeſtis, filtratis, ac cum ana ſacchari in ſyrupum per ſimplicem ſolutionem mutatis, denique, ſi lubet, eſſentiæ papaveris erratici drachma una tingendis. Doſis pro adultis eſt à *drac.* ii. *ad unc.* ß. infantibus trimeſtrib. *gr. ii.* anniculis *gr.* vi. *ad* viii.

Syrupus emeticus, è croci metallorum *drac.* ii, in ſucci rubi idæi *lib.* i. in loco calido tamdiu digeſtis, donec ſuccus fermentativum ſuſcipiat motum; poſtea filtratis, & c. ſ. q. ſacchari in ſyrupum inſpiſſatis. Doſis ut oxyſacchari præcedentis.

Turpetbum minerale, è Mercurio ſublimato, methodo Zvvœlfferiana in aqua calida ſoluto, & per ol. tartari pręcipitato, tandemque edulcorato, & ſiccato. Doſis eſt à *gr. iii. ad. vi.*

Mitius Emeticum Mercuriale fit ex tartàri emetici aut Mercurii vitæ dimidia doſi (*gr. ii. ad iii.*) cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (*gr. x. ad xi.*) robuſtioribus exhibenda.

DIA-

DIAPHORETICA.

1. *Vegetabilia*.

L*Ignum Guajacum* cum *cortice* ſuo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, à gr. iv. ad ſcrup. ſem.

* *Eſſentia* ejuſdem, cum S. V. alcholiſato, camphoræ ſubtriplum abſorbente paranda, & tincturis ſuccini atque caſtorei in hyſterica paſſione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus uſus ex tempore ſpecificanda. Doſis à *gutt.* vi. *ad* xii. imò urgente neceſſitate *cochl.* i.

Angelica noſtras, vel *Carlina*. ſcr. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compoſitum, ex angelica, carlina, petaſitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. deſtillandum. *gutt.* x.

Extractum alexipharmacum, è prædictis ſolidioribus radicibus, cum acceſſorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. *ſcrup. ſem. ad drach. ſem.*

Helenium, in ſubſtantia ad *drach. ſem.*

Eſſentia ejuſdem, è magmate, quod aqua ſimplici, nitri fixi ſuboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo colligitur, per ſextuplum S. V. rectificati ſequeſtranda. *gutt.* x. *ad* xx. *cochl.* ß.

Rutæ oleum Deſtillatum, promptè, ſi lubet, in balſamum redigendum. Doſis olei intùs eſt à *gutt.* vi. *ad* x. balſamum nonniſi exteriùs uſurpatur.

Myrrha polychreſta, ad uſus internos ſelectior. *ſcr.* i. *ad drac.* i.

Eſſentia ejuſdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & ſpiritus ardentis octuplo parata in uſus hyſtericos. Doſis infant. *gutt.* ii. *ad.* vi. adultis *gutt.* xv.

Ex-

Extractum cum S. V. factum. *ſcrup. ſem.*

Aqua aliqua *pro vehiculo diaphoreticorum*, v. g. *fumariæ*, cum pauxillo S. V. pro meliori conſervatione, deſtillata.

Sal fixum è millefolio, abſynthio, artemiſia, vel ſolitarium, vel ſimultaneum, ſive purè lixivioſum, ſive aliqualiter ſulphuratum, addito nitri & fl. ſalis ammoniaci ſingulorum ſubtriplo facilè in ſal febrile mutandum. *ſcr. ſem. ad drac. ſem.*

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccæ, earumque *Rob.*

Oleum, è baccis non fermentatis deſtillandum. *gutt.* iii. *ad* vi.

Zedoaria, Fraxinella vel *Aſclepias*, antidotis, tincturis vel eſſentiis adiicienda.

Scorzoneræ extractum ſaccharatum, gratioribus & acidulis fructuum cordialium eſſentiis ſuperaddendum.

Sambucci rob, pro plebejorum ſudationibus.

* *Tinctura Bezoardica*, ex antepoſitis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, ſi lubet, aliquota pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro *unc.* x. totius, opii *drac.* i. cum portiuncula caſtorei, exaltata, ac S. V. octuplo infuſa, tandemque filtrata. *gutt.* xxx. *ad* Lx.

* *Mixtura ſimplex ſive ſpiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ communis, & *drac.* ii. eſſent. camph. priùs exaltatæ, *unc.* x. Spiritus Tartari *unc.* viii. & Spiritus Vitrioli ſubtilioris *unc.* ii. paranda, & eſſentia papav. errat. coloranda. Doſis eſt à *gutt.* xxx. *ad* Lx.

* *Tartari Spiritus*, è Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi vel uſti, deſtillatus, penetrantiſſimus, etiam non rectificatus. *ſcr.* i. *ad* ii.

Oleum, minùs fœtens, per cineres rectificandum; balſamicum pro gregariis in contuſionibus reſolvens ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex ſimplicibus antedictis paratum, vel etiam *rutaceum*, ſucco citri conditum, pro

cura-

curativo & præſervativo in malignis. *cochl.* i. ii. iii.

Balſamum ſive oleum loimicum, ex ſuccini, juniperi, rutæ oleis deſtillatis, inter ſe, vel cum camphora inſuper, aut balſamo ſulphuris mixtis, *gutt.* iii. v. *ad* x.

Elæoſaccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum ſaccharo facilè parandum.

Electuariū diaphoreticum ſine Bolus fit, ſi radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel colubrini, ſulphuris, terræ ſigillatæ, aut conſimilium *lib.* i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim *drach.* ii. opiique crudi ſelectioris *unc.* v. vel extracti ejus ſpiſſi *drach.* iii. ac totum hoc mellis ſimplicis, vel juniperini triplo excipiatur, poſt fermentationem etiam oleis ſupradictis, uſus tempore, pro re nata, exaltandum. Porrò ſingulæ doſes (quæ ſint à *dra.* i. *ad* ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidyſenterico (competenti aliquo menſtruo antea præparato) ſpecificari; vel camphora, ejuſve eſſentia, aut floribus ſalis armoniaci ac conſimilibus volatilibus facilè (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus ſive jovialibus exſtimulari poterunt, & ita in malignis quibuſvis diaphoreticum habebis certiſſimum.

Trochiſci ſublinguales ex ſupradictis parabilioribus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex *C. C.* Philoſ. præpar. *part.* ii. terræ ſigill. unic. foſſil. *an. p.* i. qui exaltari poteſt per antimonialia, jovialia, ſulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro ſingula doſi, (quæ ſit à *ſcr. ſs. ad drac. ſs.*) ac non ſolùm adultis, ſed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non adeò malignis, convulſionibus, terroribus, torminibus & clamoroſis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex oſſium capitis lucii piſcis *part.* ii. ſanguinis hirci ritè tractati, & ſulphuris citrini *an. p.* 1. confectus, abſque prævia V. S. & ſinè poſtmodum vel cum pauxillo opii (præmiſſa tamen in ferociori malo

mix-

mixtura ſimplici, & interpoſitis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à *drac. ſs. ad* i. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & corallinis pulveribus, aliquantùm, aut nihil opiatis concludẽda eſt. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis pleriſque citrà V. S. laxationes & clyſteriſationes (malo priùs per mixturam ſimplicem, in vomitu ſymptomatico aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel ſpiritum C. C. infracto, ſi paulò vehementius fuerit) reſiduum materiæ morbificæ promptè ſubigit, intercalato ad ſiticuloſitatem ſpiritu ſalis, clyſſo, aut rore minerali in potu, vel nitro, ſi vomitus & diarrhœa abſint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura ſimplici in tertiata aut ſubquadrupla doſi: & demùm in nauſeis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis aſſociati circiter *gr.* i. ante & poſt morbi ſtatum, urgente neceſſitate, tutiſſimo, ſed in Hungaricarum exquiſitarum fervore noxio, & nonniſi in declinatione, ubi omninò requiritur, exhibendo.

2. *Animalia.*

* *Concharum oblongarum Pulvis*, ſolitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvereve anodyno mixtus: Item ſal febrile ſupra præſcriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus poſt catharticum, præſertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiatis combinati curam abſolvunt.

Cornu cervi, ſponte deciduum, aut ſatis maturum.

Philoſophicè per cocturam in aqua ſimplici paratum, bonum

Pulvis iſte non ſolùm in febribus hic memoratis ſtrictè, ſed & præterea in ebullitionibus & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliiſque ſtomachi & inteſtinorum exotericis acoribus &c. ſolitariè, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari nativa proficuus eſt. Doſis *ſcrup.* i *ad drach. i.*

num in malignarum ſtatu temperans. *ſcrup.ſs.ad* i.

Vſtum, ex Spiritus deſtillati reſiduo, leviter denuò calcinato. *ſcrup.ſs. ad drach.ſs.*

* *Spiritus*, cum affuſ. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantiſſimum in malignis pleriſque alexipharmacum & ſoporoſis affectibus cephalicum; extùs quoque ſale volatili diſpenſatu ſemper commodior. *ſcr.* ß. *ad ſcr.* i.

* *Magiſterium*, è cornu raſo, per ſpiritum nitri ſoluto, & poſt mediocrem hujus abſtractionem, aqua ſimplici edulcorato, pro infantibus & pueris, in quorum potu penè inſenſibiliter diffluit. *ſc.* ß. *ad gr.* xv.

Vitriolatum, ſive uſtum, cum ana ſpiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac ſpontè ſiccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad ſubadſtringendum aptiſſimum. *ſcr.* ß. *ad gr.* xv.

* *Viperarum Colubrorumque pulvis* ſimplex, floribus ſalis armoniaci, ſvel oleo quodam deſtillato (*a*) conditus, ac *Bezoardicum animale ſimplex* dictus; contra ſui generis venenum præſervatoriè plerumque parum, contra natricum morſus nihil, curatoriè verò hic, & in aliis venenis multum poteſt. In extremè tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucuſque juvit; neque multò plus præſtitit in pſora inveterata & diſpoſitionibus leproſis, ubi ſæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii atque corallorum, nec non præcipitantibus inſipidis, nitro &c. cedit. Doſis ejus eſt à *drac.* ß. *ad drac.* i.

* *Pinguedo*, ſuper ignem frigendo à craſſamentis ſeparata, in puncturis nervoſarum partium atque ſynoviis, barycoja, & oculorum, etiam rubentium, puſtulis profundiſque vulneribus, ſi guttula ejuſdem bis vel ter de die inſtilletur, ſingulare remedium eſt. Loco hujus, ſi deficiat, ſubſtitui poteſt *hepar muſtelæ piſcis*, ſuper ignem lentum liquatum.

Scor-

(*a*) Ne nempe tam citò à vermibus corrodatur.

Scorpionum oleum ſimplex, per infuſionem horum inſectorum in oleo olivarum paratum, ad morſus ſerpentum, ictus ſcorpionum, aranearumque & conſpurcationes bufonum.

* *Urinæ ſpiritus*, ex ſale armoniaco, cum ſale tartari, aqua ſimplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva deſtillatus. *gutt.* iv. *ad* xv.

Sal armoniacum fixatum, ex ſpiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facilè in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus doſis eſt ad *gutt.* vi.

Sal Hypochondriacorum fit, dum è ſpiritus urinæ cum ſale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum ſal per retortam iterum deſtillatur, & hujus reſiduum caput mortuum S. V. denuò extrahitur, huicque liquori ſalſiſſimo ſpiritus vitrioli inſtillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum inſtar magiſterii plumoſi ſplendens, quod bonum eſt aperitivum. *ſcr.* ʒß. *ad ſcr.* i.

* *Spiritus ſalis armoniaci acidus*, ex ſpiritus urinæ & ſalis armoniaci cum ſale tartari parati reſiduo, ſpiritu vitrioli perfuſo, per retortam in arena deſtillatus, præcedentis laboris eſt parergon. Spiritus autem *ſalis armoniaci urinoſus*, præter uſus internos, etiam ſuos habet externos in obſtructione menſium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac ſurditate, quam vapor hujus ſpiritus, cum oleo tartari ſubitò guttatim confuſi, per vitrum colli anguſtioris in aures receptus ſolvit. Urinoſi doſis internè eſt à *gutt.* vi. *ad* x. acidi à *gutt.* iii. *ad* xv.

Luccii piſcis oſſa quæque ex capite, ut & truttarum linguæ intermixtæ & congenerum piſcium dentatorum oſſicula, abſque cartilagine pulveriſata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipſam pleuram, modo ſupra (*a*) expoſito invertentia.

Hirci

(*a*) pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

Hirci ſanguis, cum ſero ſuo in vaporis balneo, citrâ combuſtionem debitè exſiccatus, in caſu ab alto & pleuritide ſanguinis coagulum reſolvens. *drach.* i.

3. *Mineralia*.

Terra ſigillata quæcunque ſelectior & rubra, illota, purior tamen, etiam abſque impreſſo ſigillo, experientia comprobata. *drach.* ß. *ad drach. i.* ß.

Unicornu foſſile, compactum, neque per ſubterranea aliena eroſum vel corruptum *ſcr. i. ad drach. i.*

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & ſimultaneam cum nitri triplo calcinationem & ſubſequam edulcorationem (niſi parti, ulam pro purgantium ſtimulo ſeorſim aſſervare placeat) paratum. *ſcr.* ß. ad *drac.* ß.

* *Bezoardicum minerale*, ſi à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à ſulphure aurato antimonii ſextuplum ſpir. nitri optimi ad ſiccitatem uſque abſtrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum ſpir. nitri præcipitato, ſubſidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per ſe vel cum cervinis exhibitum. *gr.* v. *ad* xv.

Diaphoretici ſolaris vel *lunaris* loco ſingulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici doſibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiiciatur.

* *Diaphoreticum martiale*, ſi mars priùs cum ana antimonii per continuas agitationes in ſcorias redigatur, ac poſtea cum nitri part. iii. ſucceſſivè detonetur. Utiliter exhibetur in ictero, ſcabie &c. *ſcr.* ß. ad *drach.* ß.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum ſale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificato extracta & inſtillatis acidis præcipitata ſubſidens, aceti deſtillati, vel alterius cujuſdam acidi abſtactione fixatum, in cachexiis contumacioribus ſolitariè vel cum præcipitantibus diaphoreticis, cinnabarinis &c. datum. *gr.* v. *ad* xv.

Tinctura ſulphuris antimonii, per ſpiritum ſalis tartari

facta, vel, ſi acidam cupis, è croco antimonii, aut ſulphure ſolari per acetum deſtillatum forte, aut ſpiritum æruginis primùm, & hoc abſtracto, denuò cum ſpiritu ardente extracta: vel compendioſiùs ex ſulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti ſimplicis digeſto, & poſt evaporationem cum ſpir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, ſcabie &c. *gutt. v.* ad *x.*

Butyrum antimonii, è mercurio ſublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, deſtillatum; quod cinnabarin antimonii, ſpiritum vitrioli philoſophicum, (qui paratur, ſi octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur) mercurium (præter vivum puriſſimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii ſublimati ana *lib. i.* ad *unc. iii. aut iv.* per deſtillationem igne minùs intenſo, habenda, loco nativæ uſurpari, vel eidem aſſociari aliiſve diaphoreticis permiſceri poteſt, uti præſens ſymptomatum concurrentium deleterium. *gr. vi. xv.*

* *Cinabaris nativa* ſelectior non tantùm diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepſiam (etiam recens natorum) ſedat, ſed & hyſtericarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervoſarum dolores, cutaneoſque affectus complures, ſolitaria, vel præcipitantibus aliiſve ſpecificis ſociata lenit & tollit. In phantaſiæ inſuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. *gr. iii. ad viii.*

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, ſi ſaltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulveriſatum, & cum ana ſublimati probè mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. ſimplicis ad pondus omnium ingredientium ſubquadruplo) ſubiicitur; liquor, ſtatim & vix horæ ſpatio

tio tranſiens reſiduo in retorta affunditur, totumque calefactum ac probè agitatum per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic abſorpſit, una alterave aquæ ſimplicis uncia, poſtmodum tranſcolata, quaſi eluitur; adjecta pro ſingulis ingredientium primitivorum (mercurii ſcil. vivi, ſublimati, & ſtanni) libris, nitri crudi *unc.* ß. & omnis liquor ad extremam uſque guttulam atque totalem nitri exhauſtionem per arenam, igne ſub finem forti, deſtillatur, unde pulvis edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad *gr. vi.* aut x. ſatis, neque tamen adeò hyperbolicè diaphoreticus & *antihectico Poterii*, per ſimplicem reguli (ex antimonio ſtannoque per fuſionem parati) calcinationem, cum triplo nitri, confecto ſuperior eſt.

Aurum crudum ſubtiliſſimè limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum *magiſterium*, per ſe vel cum martialibus datum. *gr. v. ad. vi.*

Tinctura ex hoc magiſterio, per ſpiritum ſalis ammoniaci vel ſpiritum ſalis tartari parata. *gutt. iv ad x.*

Sulphur crudum ſelectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obſtructis &c. abuſus, euporiſton polychreſtũ, pulveri pleuritico vel bezoardico, aliive cuidam gratiori in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut magè peſtilentialibus addendum *ſcr.* ß. ad *drach.* ß.

Lac ejuſdem, ex ſulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & poſtmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctu prodeſt *ſcr.* ß. *ad ſcr. i.*

Balſamum ſulphuris terebinthinatum, ex tempore, ſi lubet, oleo deſtillato fœniculi vel aniſi exaltandum, & pro re nata quoque caſurandum. Fit autem vel è crudo ſulphure, ſub proportionali ad ſolvens pondere per ſimplicem in retortula diſſolutionem; vel etiam ex hepate ſulphuris, quod ex ſulphure & pluſquam ana ſalis tartari ſimul fuſis paratur. *gutt. v. ad xv.*

Balſamus ſulphuris externus, cum hyoſcyami, papa-

veris, aut amygdalarum oleo è crudo ſulphure per liquationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inſervire poteſt pro *emplaſtro diaſulphuris*, quale ſimpliciter fieri poteſt è pice ſutoria & ſulphure pulveriſato insperſo.

Aqua calcis vivæ ſulphure ſaturata bonum quidem ſed circumſpectionis indigum eſt topicum, ne in ſui ſimiles ſalinos humores incidens æquè ac oleum tartari cum amygdalino concuſſum, malum potiùs augeat.

Pulverem pectoralem ſulphuratum vide infra.

* *Flores ſalis ammoniaci urinoſi*, de ſale tartari vel nitro fixo ſublimati. *gr. v. ad xv.*

DIURETICA, LITHONTRIPTICA aliaque APERIENTIA ET DETERGENTIA.

1. *Vegetabilia*.

T*Artarus ſelectior* & quaſi per ſe cryſtalliſatus. *drac.* ß. ad *drach. i.*

Acidum tartari, ſemel tantùm conſiderateque depuratum. *ſcr.* ß. ad *ſcr. i.*

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. *gr. v. ad xv.*

Sal tartari fixus, ex ſpiritus capite mortuo, etiam ulteriùs non calcinato, per elixiviationem ſecretus. *ſcr.* ß. ad *drach.* ß.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per ſalis tartari cum ſpiritu vitrioli ſaturationem; vel ſi tartaro tartariſato in aqua ſoluto ſimiliter ſpiritus vitrioli inſtilletur, ac totum hinc debitè coaguletur. *gr. vi. ad ſcr.* ß.

Tartarus tartariſatus, ex ſalis tartari *part. ii.* & tartari purificati *part. iii.* paratus, ſ. per ſe detur, ſ. potiùs in S. V. ſolvendo in *tincturam diureticam*, interdum ſemilaxantem, redigatur, quæ loco cujuſcunque tincturæ tartari eſſe poteſt. Doſis hujus tartari eſt in forma ſicca à *ſcr. i.* ad *ſcr. ii.* in forma tincturæ ad *gutt. xxx.*

Sal tartari eſſentiale: fit affuſo duodecuplo vel ſedecuplo aceti deſtillati ad perfectam ſalis tartari ſaturationem & unica S. V. abſtractione; vel in *forma liquida*, ſi cum aceto deſtillato, & ſale tartari eodem modo procedatur, & magma reſiduum ſpiritu vini ſolvatur. Aliàs ſal ſiccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus deſtillatæ vel ſpiritus ardentis (ſimplicis aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis ſine acido diſſolutum efficacem ſiſtit *tincturam ſplenethicam & nephriticam*, per ſe, vel cum aliis, alcalinum conſortium ferentibus exhibendam. *Doſis* ſalis eſt à *ſcr.* ß. ad *drach.* ß. in forma liquida à *gutt. x.* ad *gutt. xxx.* Tincturæ ad *gutt. xx.*

Spiritus ſalis tartari & ejuſdem *ſal volatile*: fit ex ſale tartari vel fæcibus vini poſt ſpiritus deſtillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi vel potiùs uſti deſtillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum ſale tartari aliquandiu digeſto; vel è tartaro crudo cum alumine deſtillato; vel denique è fæcibus vini exſiccatis deſtillatione per arenam elicitur & poſt rectificationem ſuper ſal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque reſolvens. Doſis ſpiritus eſt à *gutt. x ad xxx.* ſalis à *gr. iii.* ad *ſcr.* ß. *aut i.*

Oleum tartari nigrum, de quo ſuprà.

Terebinthina noſtras, intùs quoque, ſi certi caſus cum laxatione alvi diureſin exigunt, etiam abſque lotione, per ſe in emulſionibus aut mixturis præbenda. *drac.* ß. ad *drach. i.*

Spiritus ejuſdem per veſicam deſtillatus, cum terebinthina reſtitante, loco coctæ, pro pilulis tum per ſe, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam ſtimulo ex tempore danda. Doſis ſpiritus eſt à *gutt. iv. ad xii.*

Juniperina vide ſuprà.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, abſque ſaccharo durabile, & ſimul, pro ſolanorum natura mitigativum. Doſis ut *Gelatinarum*, quam vide in tabula doſium generali.

He-

Hederæ terreſtris extractum ſaccharatum, alkekenginum ſupplens & polychreſtum.

Fragorum aqua gratior, cum exigua S. V. particula abſtracta, ſicque durabilis pro vehiculo.

Ononidis non tam *extractum* (bolari tartaro affluentiſſimum, nec in aliis affectibus contemnendum, præſertim ſi è tenella fuerit planta) quàm *ſal fixum* ſulphuratum aut vitriolatum, cum ſtipitum fabarum, urticæ, geniſtæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur *ſal catholicum*, cujus *doſis* ſit à *gr. x. ad xxx.*

Oleum amygdalinum intùs ad *cochl. i. ii. Nucum, hyoſcyami, papaveris &c.* extùs.

2. *Animalia.*

* *Cancrorum lapilli* (quivis, non tantùm vivis exempti) pulveriſati, ſolitariè vel cum opiatorum tantillo dati ad abſorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, caſu ab alto, febrium æſtu, ſtomachi anguſtationibus, aliiſque vicinis acoribus, ardoribus &c. proficui. à *ſcr. i.* ad *drach. i.* In rabidorum morſu cineri cancrorum primò mixtura ſimplex, hinc invertentia bezoardica præſtant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infuſione ocul. cancr. in vino.

Calami ſcriptorii veſiculæ conciſæ & ad *drach* ß. cum vino vel aceto ſumptæ pleuritides ſpurias non ſemel ſuſtulerunt.

Scorpionum oleum ſimplex (de quo etiam ſuprà pag. 16.) per ſe, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ &c. permixtum.

Cantharides (*) è quibus etiam paratur

Veſicatorium cum ana ceræ & olei vel pinguedinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Eſt autem in per-

(*) Uſus cantharidum internus dubius eſt & periculo plenus: Quòd ſi in extremis extrema tentare coactus es, ſequere modum, quem deſcribit *Bartholinus cent. 5. hiſt. 12.*

multis affectibus uſitatiſſimum ad revellendum, evacuandum &c. præcipuè in doloribus à colluvie ſeroſa: eſt etiam fonticulis, ſetaceis & frictionibus cum aquis catarrhalibus aut nervinis ſpirituoſis ammoniacalibus, item oleis linimentiſque reſolventibus ob ſenſibilem evacuationem præſentius.

Emplaſtrum pro humorum fluore per dies aliquot ſollicitando, ex quarta vel quinta parte emplaſtri veſicatorii, emplaſtro cuidam defenſivo aut ſaturnino mixta, alternando interdum, ſi pruriat locus, cum emplaſtro de hyoſcyamo.

Aſelli præparati, per ſe, vel cum aliis reſolventibus ſociati, arenoſas in veſica conglobationes interdum expellunt, ſed in tenerioribus anguſtias præcordiorum ſæpe cum deliquiis inferunt. *ſcr. i.* ad *drach. i.*

Lumbricorum terreſtrium oleum ſimplex, additione olei roriſmarini mox in compoſitum redigendum.

Pulvis ingratior in arthritide vaga; ubi etiam ſpiritus tartari, ſalis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica & inſeſſus (contracturarum ut plurimùm authores) præſentiora ſunt. *ſcr.* ß. ad *drach.* ß.

3. *Mineralia.*

Nitrum ſtiriatum, ab accidentario ſale (*) communi more ſufficienter ſecretum. Occultari & tingi poteſt ſuccis ceraſorum, myrtillorum &c. & ita exhiberi à *ſcr. i.* ad *drach. i.*

Nitrum fixum granulatum, è croco antimonii & clyſſis elutriatum, ſulphuratis vegetabilium ſalibus etiam in diaphoreſi & diureſi æquivalens Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio dia-

(*) Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide prolixè expoſitum in Schrœderi. *Pharmacopœja.*

diaphoretico collectum fuit. Doſis eſt à *ſcr.*ß. ad *drach.ß.*

* *Arcanum duplicatum*, è capite mortuo aquæ fortis probè exuſto; vel ſi vitriolo ſoluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis ſalis tartari cum nitro parati inſtilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præſertim omnibus lymphæ (per vaſa vel renes) abundantiis præſentaneum. *ſcr. i. ad ii.*

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo deſtillatus. *gutt. x. ad xv.*

Spiritus ſalis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam è retorta deſtillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, ſpiritus vitrioli ſuccedaneum eſt. *gutt. x. ad xxx.*

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, ſi ſpiritus vitrioli philoſophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox deſtillatur: vel ſi calx viva cum ana aluminis ſubitò miſcetur & per arenam deſtillatur.

Liquor nephriticus: fit ſi ſpiritus vini affunditur capiti mortuo à ſpiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel ſi idem fiat de capite mortuo ſpiritus ſalis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium è calce viva polychreſtum & volatili ſalſedine prægnans; per ſe, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concuſſum.

* *Cauterium ex lixivio ſaponario*, à liquatione cautè præſervandum.

Cremor calcis vivæ ad dyſepulotica &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

℞. *lap. cancr. ſcr. i.* ad *drach.* ß. *pulv. anod. gr. vii.*

M. detur ſemel aut bis in paroxyſmo, & pro re nata interponantur ſpiritus ſalis aut tinctura tartari tartariſata.

Aliàs multi in nephritidem vel ex perſuaſione proni remediorum continuatione nimia malum potiùs accelerant vel intendunt, aut, propulſo reſide poſtmodum gra-

granulo, veſicæ calculum nonnunquam ſibi procurant. Siliceus ſanè calculus pharmaciæ non obtemperat, ſed ſaltem arenoſus, præſertim Hypochondriacorum, qui incidentibus ſalinis aliiſque ſpecificis interdum cedit. Diffuſum tamen remediorum apparatum calculus renum non exigit, ob conjunctam nauſeam & complicatos vomitus; unde neque clyſteres, niſi rarò, neque topica operoſiora (dum externus calor & illinentis frictio potiſſimum hic peragit) neceſſaria eſſe videntur.

APERIENTIA,

INCIDENTIA.

DETERGENTIA.

Splenetica, Hepatica, Uterina, Pectoralia &c.

1. *Vegetabilia*

Hypochondriaca & Antiſcorbutica.

C*Ochlearia* recens, cum naſturcinis, pro ſubſtituti ratione.

Spiritus ejuſdem ſale volatili ſatur. *gutt. x. ad xx.*

Eſſentia antihypochondriaca, è ſpiritu cochleariæ, competentibus extractis exaltato. Doſis ut ſpiritus.

Belis minor, vel *Trifolii nobilis folia*.

Extractum ejus, aliqualiter ſaccharatum.

* *Aqua deſtillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

Endiviæ, *Cichorii*, *Lactucæ*, *Acetoſæ* & conſimilium loco ſit * *nitrum vitriolatum*.

Scabioſa vulgaris, cum una alterave è vulnerariis, egregiè ſimul reſolventibus & detergentibus, præcipuè Veronica, *pro extracto*, è ſingulis ſeorſim, vel ſimul mixtis, parando, de quo in ſequentibus.

Cen-

Centaureum minus, abſynthiaco extracto ſub hac forma ſociatum.

Chelidonii majoris aqua verno tempore deſtillata, ophthalmica.

Fumariæ extractum ſaccharatum.

Aqua deſtillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis eſſentiæ caſtorei mixtum, alexipharmaci & hyſterici vices gerit.

* *Odoriferum* compoſitum, præſens aliàs refectivum.

Deſtillatum communi more; vel pro ſubjectis renitentioribus:

Æruginis ſpiritus, medico-chymicis uſibus etiam inſerviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, myrrha, & croco, cum mediocri ſpiritus ſaltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum; vel, (quod magis aperitivum foret) ſi liquor terræ foliatæ tartari aſſociaretur ſpiritui vini ſimplici, aut appropriato cuidam abſtractitio.

Stomachica Incidentia.

Ari radix, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in *pulverem ſtomachicum* redigenda.

Abſynthium vulgare, è quo fiunt.

Spiritus fermentatitius, ſi ſacchari communis, vel mellis ana ſive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cereviſiæ vel vini, ſummitatibus ſelectioribus additur, & poſt finitum ferè fermentationis fervorem, ſpirituoſior pars inde abſtrahitur. Doſis à *gutt. xv. ad xxx.*

Extractum, aqua ſimplici, &, ſi placet, cum aſſociatione aliarum amararum herbarum paratum. Doſis ad *unc. i.*

* *Eſſen-*

* *Eſſentia*, ex octuplo ſpiritus, ac ſimplo extracti confecta, cui, pro lubitu, ſalis proprii, vel nitri fixi tamtillum ſub digeſtione, aut poſt ejus filtrationem olei deſtillati guttæ aliquot addi poterunt. Doſis ut ſpiritus.

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari poſſunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præſtans.

Oleum abſynthiacum ſtomachicum compoſitum, expreſſis ac deſtillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere, pro trageis & tincturis compoſitis.

Piper, pro iiſdem.

Uterina Aperientia.

Ariſtolochiæ rotundæ radix, pro infuſis emmenagogis, vel

* *Cheiri flores* in eundem uſum.

Pulegii aqua ſpirituoſa, quæ tamen magis antiſpaſmodica eſt, quàm uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi paſſim ſinè noxa datur. *Oleum* cum aqua ſimul proveniens, menthæ, vel conſimili alicui oleo deſtillato addi poteſt.

* *Aqua hyſterica* vulgatior, cum, vel ſinè ſpecifico ſuſcitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præſtat. Doſis ad *cochl. ii. iii. &c.*

Pectoralia Aperientia.

Enula & Hedera terreſtris, cum ſuis eſſentiis & extractis, de quibus ſuprà: *pag.* 11. & 23.

Scabioſa, cum toto, ſaltem pro extracto aliquantùm ſaccharato, de quo vide ſupra *pag.* 27.

Veronica, aut paulò acceptior *Chamædrys fœmina*, ſimiliter pro extracto ſaccharato.

Aqua ejuſdem ſpirituoſa, vel *hyſſopi* cum ſuo oleo deſtillata.

* *Eſſen-*

* *Eſſentia pectoralis* liquida, vel *Infuſum* cum ſpiritu vini ſimplici, aut abſtractitio fœniculato, è convenientibus ſimplicibus per infuſionem paratum, præſertim ſi, ſub actu curatorio, aliis inſuper eſſentiis, extractis, liquoribuſve (ut hyſſopi aqua) ampliùs exaltetur. Nam aquæ ſtomachales vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium & epiceraſticorum acceſſum accommodatæ, præmiſſo vomitorio, idem in aſthmate propriè dicto præſtant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica verò collectione longè conſultiùs acciſa opiatorum doſis exhibetur. Doſis à *gutt. xx. ad xxx.*

* *Scylla, pro aceto*, è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus & ſymbolizantibus facilè in *oxymel* & *looch* converti poteſt.

* *Nicotianæ eſſentia* & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum ſpiritu vini denuò extrahendum & ad conſiſtentiam ſyrupalem inſpiſſandum: non ſolùm internis, ſed & externis uſibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inſerviens. Doſis Eſſentiæ eſt ad *ſcr.* ß. Extracti *ad gr. xv.*

Syruporum pectoralium loco extracta ſupradicta inter ſe, & arteriacorum, ſyrupiſatique ſacchari acceſſu, etiam pro diverſis, jucundis extemporaneiſque mixturis atque linctibus eſſe poſſunt.

Decocta pectoralia incidentia per ſimplicium acceptiorum & competentium delectum, epiceraſticorumque acceſſum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum deſtillatum, etiam pro *elæoſacchare* extemporaneo, ſi lubet.

Aſa dulcis, per ſe, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiſcenda.

Iris Florentina, infuſis, & præcipuè pulveribus pectoralibus, conveniens, ſive epiceraſticis gummoſis, atque confinibus, rancori non obnoxiis (loco ſpecierum diaireos) ſive becchicis, aromatis ſcil. ſulphureis, martiatis &c. quacunque ratione miſceatur.

* *Pulvis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportione conſtans, & ad tuſſim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus, præcipuè verò opiatorum tantillo, cinnabari nativa &c. exaltatus, inſuper ſaccharo, oleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico ſociatus, præſertim ſi in confluxu quaſi ſuffocativo correctiora emetica præmittantur.

Rotulæ vel *Trochiſci pectorales*, ſub epiceraſtica formula; vel *Manus Chriſti*, ſimplici oleo ſ. balſamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperientia.*

Cancrina & Cervina huc trahantur ex claſſibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. *pag.* 14. 23.

* *Anguillę hepar*, *cum felle*, inter ſe calore mediocri ſiccatum, nixuum, ſub juſto fœtus poſitu ſuſcitativum, præſertim ſi interponatur aqua hyſterica vel cinamomi, aut eſſentia ſuccini, ſola, vel cum eſs. caſtorei. Doſis eſt ad *drach.* ß.

3. *Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia & Uterina.*

Mars, polychreſtus, manifeſta humorum rodentium imbibitione, & ſubſequa hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque deterſione Hypochondriacos levans, & obſtructiones eadem, conſimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in pollinem redactus ſub pilularum forma cum aloetica maſſa & tragacanthæ mucilagine dari poteſt. *ſcr.* ß. ad *ſcr. i.*

* *Crocus martis ſulphuratus*, ſat reſolubilis, è limatura, cum ana ſulphuris deflagrata, paratus & pulveriſatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per ſe, vel cum rob aliquo domeſtico ad *ſcr. i.* aut *drach.* ß. præbendus.

* *Pul-*

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancrorum & ſimilibus, abſque æſtum intendentibus aromaticis & ſalinis lixivioſis ultra octiduum continuandus, interpoſito veſperi (ſi alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rariùs præmiſſo vel ſubſequo electivè purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum ſpiritu vitrioli; ſolutione per aliquot ſeptimanas aut menſes ſepoſita, priuſquàm elutrietur. Bonum abſterſivum & reverà polychreſtum, ſive per ſe detur certis in circumſtantiis, ſive potiùs permiſceatur tartaro, (pro *magiſterio martis vitriolato*) purgantibus, aut ſaccharo Canario.

* *Tinctura martis tartariſata*: fit, ſi vitrioli martis & tartari ana *lib.* ß. in aquæ ſimplicis *lib. vi.* coquatur, & inter agitandum lentè exhalet ad mellis conſiſtentiam, hocque coagulum ſpir. vini *lib. vi.* extrahatur, & poſt filtraturam inde *lib. i.* vel interdum nihil abſtrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypochondriacarum partium obſtructionibus, efferveſcentiis, præfocationibus, cachexiis &c. efficax, icterum (niſi aſcitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum conſectarius fuerit) citrà purgantia, ſub aliquot dierum continuatione, ſecurè curat, ſola, vel diaphoretici martialis uni alterive doſi interdum ſociata; rariùs, ſi alvus præter morem renitentiſſima fuerit, aloeticis ſaltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requiſitis.

Æruginis ſpiritus ſubtiliſſimus, è cryſtallis illius aceto deſtillato imprægnatis deſtillatus, non tam intùs in pectoris infarctu, (ubi ſpir. ſalis ammon. urinoſus, vel acetum ſquilliticum cum ſui generis expectorantibus & edulcorantibus eſſentiis plus præſtat) quàm extùs pro tincturis & eſſentiis martialibus, ſaturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus ſpiritus pulverem dat, qui per ſe, vel poſt repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorũ locum extùs ſufficienter cõplet.

Ærugo uſta, in decocto mundificativo ſimplici, aut eſſentiæ veronicæ vel ſcabioſæ diluto vim ſuam putredini reſiſtendi facilè deponens.

Unguentum Ægyptiacum, ſinè alumine & ſale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido ſoluta, proportionaliter permixtum vices *unguenti purpurei* ſupplet.

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloetica, theriacalia &c. plagularum aut ſyphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, ſaccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pinguia, pro partium ratione dextrè adhibita, *unguenti apoſtolici* & hujus nominis *emplaſtri* (ſi aliud mitius deſiccans & defenſivum ejuſcemodi mixturis mundificantibus ſuperimponitur) locum obtinent.

Tutia, non uſtulata.

Nihili album, lotura, vel potiùs cribro depuratum, per ſe, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliiſque combinatum, in mixturis liquoribuſque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam ſaturnino plurimas intentiones complet.

Epithemata non pinguia, *ex ſolutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentoſi &c.* vel *aqua calcis vivæ, lacte ejuſdem aureo, decocto nigro &c.* conſtantia, ad deſiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex ceruſſa, nihilo, matre perlarum*, vèl *lapide calaminari & particula thuris* atque *opii*, cum, vel ſinè cafura paratus; vel ſaltem ſola aqua roſacea, vitrioli cujuſvis tantillo cōdita, ſufficit *loco unguentorum ad oculos.*

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuoſum, ſat bonum.

Ros mineralis, è crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam deſtillando prolectus, polychreſtum & elegans eſt temperans, ſ. per ſe detur (loco compluṙium aquarum & tincturarum dilutiorum vegetabilium

C refri-

refrigerantium, ac juleporum, ut & ſubtilioris è rore majali deſtillati) ſ. priùs eſſentia bellidis, hepaticæ nobilis &c. ſaturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus vitrioli acidus, communis, è vitrioli ſupra reſtitantis & ſic ſatis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei ſpatio deſtillatus: manifeſtè non calefaciens, ſed potiùs (ſive invertat, figat, aliave nondum ſatis comprehenſa ratione circa primas vias agat) attemperans & ſimul aliqualiter reſtrictivus, ſive per ſe detur, ſive occultationis cauſa vegetabilium floribus aut eſſentiis colorantibus tinctus, aut ſpiritui cuidam abſtractitio per levem digeſtionem ſociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore inceratum ampliùs per ſex octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorem ſaturatioremque hinc ſpiritum nanciſcentur, etiam pro *unicornu mineralis* imitamento ſufficientem, modò non vulgare purificatum, ſed ultimum regeneratum ſal accedat. Doſis *gutt. iv. ad vi.*

Mixtura vitrioli tartariſata, è proportionaliter confuſo ſpiritu vitrioli & tartari, vel tartari ac vitrioli crudorum deſtillationem ſimultaneam habenda, loco *ſpiritus aperitivi Penóti.*

Spiritus vitrioli coagulatus fit, ſi ſpiritus vitrioli *p. i.* à nitri crudi *p.* ß. abſtrahatur, cum ſimultaneo aquæ fortis, unà colligendæ, proventu.

Colcothar extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemiciſque uſibus haud incommodum; cui reſtitans poſt ſpiritus æruginis deſtillationem caput mortuum admiſceri poteſt.

Borax vulgaris, irritans non poſtremum, etiam ſolitariè, in ſecundinis præſertim exhibitum, vel cum ſuccino, croco, cinamomo aliiſque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completior doſis (ad *drac.* ß. *ſcr. ii.*) interpoſitis ſubinde eſſentiis caſtorei aut ſuccini, vel aqua hyſterica, aut cinamomi cordiali. Doſis Boracis in hoc caſu eſt à *drach.* ß. *ad drach. i.*

RE-

RESOLVENTIA
ET ROBORANTIA CALIDA;

In quorum claſſe ſunt quoque

Carminativa, Cordialia, Cephalica, Stomachica, & Hyſterica.

1. *Vegetabilia.*

a. Aromatica.

C*Inamomum* ſelectius.

* *Aqua ejuſdem*, cum particula ſpiritus ardentis, vel aqua roſarum per veſicam deſtillata & mediocriter ſpirituoſa.

Oleum deſtillatum, pro aliorum conditura, balſamo & elæoſaccharo extemporaneo.

Caryophylli.

Aqua eorundem deſtillata, per adjectam ſpiritus ardentis partem aliquantùm ſpirituoſa, cum *oleo* ſimul prodeunte.

Balſamum compoſitum, cordiale & cephalicum, ſ. apoplecticum, cum, aut ſine pretioſis odoriferis.

Nux moſchata.

Oleum ejuſdem expreſſum, balſami ſui locum facilè ſuppleus; extus ad fiſſuras ſ. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infuſis aut deſtillatis quibuſdam.

* *Cardamomum minus*, in ſimiles uſus, vel ejus defectu *Cubebæ*.

Lignum aloes ſ. *Calambac* genuinum.

Pulvis ſtomachalis, ad imitationem ſimpliciſſimarum ſpecierum Imperatoris, ſinè moſcho confectus.

Pulvis Cephalicus aut *Cordialis*, contractiſſimus & extemporaneus, per odorifera pretioſiora aut præcipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ moſchique inſumtionibus, quas Plethorici, Bilioſi, Valetudinarii, & Hypochondriaci non facilè ferunt.

Tragema aromaticum, ad uſitati modum ex ſelectis.

Roſarum Conſerva, *pulverum*, *eſſentiarum*, *extractorum*, *oleorum* &c. competenti quantitate medicata.

* *Elæoſaccharum compoſitum* è prædictis, cum, vel ſinè moſcho.

* *Aqua deſtillata*, *ad aquæ carbunculi modum compoſita*, dimiſſis acceſſoriis inconvenientioribus, vel etiam ſequens:

* ℞. *Aquæ cinam. opt. roſ. ana lib. i. apoplect. unc. iv. moſchi orient.* (*ſi placet*) *in nodulo ſuſpenſi gr. vi.* M.

Infuſum è nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum ſpir. vini factum, in uſus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco fit *Eſſentia Caſuræ* variè diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut ſpiritus urinoſos exaltata.

Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ fit, ſi aquæ apoplecticæ ſerpilli ſpirituoſæ inſtillatur aliquid olei ſuccini, juniperi, terebinthinæ &c.

Aqua acouſtica, etiam correctiore, convenientior eſt tinctura, è competentibus aliquot ſimplicibus, ad imitationem *otalgicæ Mynſichti* confecta.

Aqua embryonum:

℞. *Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. ſpirituoſæ part. i. apopl. p.* ß. M.

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odori-

riferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel eſſentiarum competentium miſcelam ex tempore parari poſſunt.

b. *Carminativa.*

Mentha criſpa, vel odoratior paluſtris rotundifolia, per ſe, vel cum pulegio aut ſerpillo.

* *Aqua ejuſdem* ſpirituoſior, calidioribus tamen ſubjectis quoque quadrans, ſolitariè, vel cum galangæ parte deſtillata, planè polychreſta, & liquoribus aromaticis, aliiſve reſolventibus aut anodynis facilè exaltanda.

Oleum, per deſtillationem ſimul proveniens aſſinibus adiiciatur.

Acorus noſter odorus.

Aqua ejuſdem, non ſimplex, ſed, radice debitè priùs recluſa, ſpirituoſa, ſolitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua ſimplici paratum & ſaccharatum.

Carvi ſemen, *pro* * *oleo* polychreſto.

Fœniculi ſemen, ejuſque

* *Oleum deſtillatum.*

Aqua deſtillata, ophthalmica.

Spiritus abſtractitius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantùm *pro* polychreſto *oleo* expreſſo.

Emplaſtri ſtomachalis conſueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex ſelectis quibuſdam confici; vel etiam ſpiritus aliquis abſtractitius, ſinè, vel cum ſacculis calidè applicari; vel denique ſimplex de fermento cataplaſma apponi poteſt.

Chamæmeli flores pro topicis.

Oleum, per infuſionem paratum uſus tempore etiam alio quodam reſolvente, expreſſo vel deſtillato alteratum.

Eſſentia ſtomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, abſynthiive ſpiritu, analogo quodam extracto compe-

tenteque oleo ſaturato, adjecta, ſi placet, portiuncula ſalis cujuſdam fixi.

Tabulæ vel *Rotulæ* ſimplices, oleis deſtillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum *Sal*.

Pulveres præcipitantes inſipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Elæoſacchara extemporanea, pro delicatioribus.

c *Hyſterica*.

Meliſſa.

Aqua ejuſdem ſpirituoſa, ſimplex vel compoſita, ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. ſimplici ac proportionali confuſione.

Aqua vitæ mulierum, ex meliſſæ recentis bona quantitate, ſalviæ, rutæ & ſpicæ uno alterove manipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua ſimplici & aliquota ſpiritus vini parte per veſicam deſtillata, quò etiam calentibus, ſiticuloſis, hæmorrhagiis nimiis &c. in & extra puerperium quadret.

* *Aqua hyſterica* fit, ſi p. ℔. aquæ hujus infundatur caſtoreum, inſtilleturve illius eſſentia, ſi ferri poterit.

Aqua apoplectica amara, *loco aceti hyſterici*.

* *Eſſentia ſuccini & caſturæ*, ſolitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei ſuccineive modico inſuper exaltata, interpoſitis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujuſvis *elixirii hyſterici* vices ſuſtinet.

Extractum hyſtericum fit, ſi ſupra poſitum extractum alexipharmacum cum caſtoreo, ejuſve eſſentia ſubigitur.

d *Refectiva*.

Citri cortices, domi debitè ſiccati, pro infuſis tincturiſve compoſitis.

Li-

Liquor oleoſus, è deraſa flavedine expreſſus, & poſtea ab aquoſo ſucco, copiosè ſubſidente, per tritorium ſecretus, cum ſaccharo in molliculam ſubſtantiam vel elæoſaccharum redigendus.

* *Crocus*, ſat fragrans, citrà toſturam pulveriſatus, *pro electuario* vel *tinctura antidotali*.

Extractum ejuſdem, aqua ſimplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, ſive ſimpliciter ſubjectis minùs reſinoſis ſaliniſque nonnullis (minùs dephlegmatum ferentibus) adhibendus fuerit; ſ. denuò ſuper cineres vel calcem rectificatus, aut ampliùs ſuper ſal tartari abſtrahendo, vel iſtud inibi diſſolvendo dephlegmatus.

c *Cephalica & Nervina*.

Lilium convallium recens, pro ſpiritu abſtractitio.

Spica noſtras ſ. *Lavendula* floreſcens ſimiliter *pro ſpiritu abſtractitio*, cum ardente quovis parando.

Oleum copiosè ſimul profluens, aliis cephalicis adjiciendum.

* *Aqua apoplectica ſ. cephalica.*

℞. *Spiritus vel aquæ ſpirituoſ. lil. convall. p. iii. ſpir. lavend. part. i.*

M. & repone per aliquot dies, ut vel ſolitariè, vel cum aquis aromaticis ſupradictis exhiberi poſſint. His aquis excitatoriis, ſi opus fuerit, per temperatiorem aliquam priùs infractis, ex tempore permiſceantur vel ſpiritus C.C. rectif. vel ſpiritus ſalis ammoniaci urinoſus, vel eſſent. caſtorei, ſolitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua Apoplectica amara.

℞. *Aq. apopl. p. i. acet. rutac. p. ß. eſſent. caſtor. gutt. aliquot. M.*

Amaracus ſ. Majorana, pro aqua ſpirituoſa & *oleo deſtillato*, è quo balſamum aut elæoſaccharum ex tempore confici poteſt.

* *Serpillum*, loco *thymi fragrantis*, aut *ſaturejæ* pro ſpiritu abſtractitio, extùs inprimis non contemnendo, & aliis deſtillatis, tincturiſve competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonicæ loco extùs ſacculi cephalici è vegetabilibus hactenùs ſelectis, conſimilibuſve euporiſtis, etiam è fœni trifolio exuberantioris retrimentis ſubter colligendis ſatisfaciunt, vel denique ſolus è calefacto vino fotus.

Pœoniæ rad. extractum, parumper ſaccharatum, cephalico-epilepticum, cui eſſentiæ competentes admiſceri poſſunt.

Aquarum epilepticarum vices gerit aqua lil. convall. ſimplex vel cinamomiſata, aut apoplectica caſtoriſata.

Viſcum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, &, intermixto ſulphure reſolvens.

Verbenæ, vel *Anagallidis phœniceæ* ſ. *cœruleæ extractum*, vel, poſterioris loco polychreſtum *hypericinum*.

Balſamum cephalicum, ſimpliciſſimè mixtum, ſub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum aut *nucum*, infuſis ſimplicibus ſulphureis aliquot convenientioribus ſaturatum, aut oleis deſtillatis aliquot exaltatum reſolvens.

Unguentum emolliens atque reſolvens, ex pinguedine familiari, vel ipſo etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo reſolvente prædicto conſtabit. Reliquum longè faciliùs veſicatoriis, rubificantibus &c. in membris reſolutis & luxatis contortiſve, plebejorum ſaponariis mixturis, ſacculis atque fomentis tranſigitur.

Emplaſtrum è colophonia & ſuccino compoſitum eſt *diaphoreticum*.

Emplaſtrum diaſulphuris, vulgare, vel etiam è pice ſutoria & ſulphuris polline inſperſo confectum.

Emplaſtrum de hyoſcyamo, præſtantiſſimum, ex oleo ſeminis expreſſo, cum ſucco proprio, ceræ & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris & effectus eſt, cuivis ſplenetico par vel ſuperius; præcipuè ſi aliis ma-

la-

lacticis aut reſolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplaſtrum de meliloto, vel potiùs *pultes & cataplaſmata* domeſtica ſuppurationem feſtinant.

f. *Uterina graveolentia externa.*

Galbanum, cum illiquata ſaltem terebinthina extenſum, aut cum caſtorei oleive ſuccini particula in *emplaſtrum matricale* redactum.

Ceræ, vel potiùs *Saponis oleum*.

Suaveolentia.

Olibanum ſelectius,

Maſtiche, pro topicis & ſuffumigiis.

Eſſentia ejuſdem liquida, cum ſpiritu vini alcooliſato vel aromatico ſtomachali parata.

Sandaracha, pro ſuffitibus.

* *Styrax calamita*, etiam impurior, granulata enim plernmque falſata eſt.

Pulvis pro ſuffitu catarrhali ex recenſitis gummatibus, adhibita ſimul frictione calida.

2. *Animalia.*

a. *Antepileptica.*

Cervi Cornu, ejuſque præparata, quæ vid. *p.* 14. *& ſequ.*

Ungula, intùs & extùs pro periapto ignaris cum ſucceſſu data.

Cranium, poſt aquæ ſimplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepſia conſenſuali ac leviori ex primarum viarum vitio.

* *Pulvis antepilepticus.*

℞. *Pulv. bezoard. alb. ſuprà pag.* 13. *deſcripti, ſuccini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.*

De-

Detur adultis æquè ac infantibus curativè repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmiſſis vel interpoſitis emeticis aut laxativis: modò ſuperaddantur volatilia urinoſa, v. g. ſpir. C. C. ſalis ammoniaci ſimplex vel compoſitus &c. modò eſſent. ſuccini, camphoræ, caſtorei; tinctura corall. antimonii & ſimilia; modò præcipitantia alia, inprimis autem opiata, v. g. pulv. anod. infrà *pag.* 45. deſcripti *gr. iii.* pro adultis circumſpectè. Aliàs pulveris hujus per ſe dati doſis eſt adultis ad *drach.* ß. infantibus anniculis ad *gr. iv. v. vel vi.* natu verò minoribus dimidium.

* *Pulvis antepilepticus anodynus.*

℞. *Pulv. bezoard. alb. drach. vi. ſuccin. alb. præparati drach. iii. cinnab. nativ. ſcr. v. laud. opiat. Auth. ſcr. i.*

M. f. Pulvis, qui non ſolùm lactentibus, verùm etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhœis &c. detur, vel per ſe, & quidem trimeſtribus ad *gr. i.* vel cum aliis alterantibus & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minùs commoda ſunt.

b. *Hyſterica.*

Caſtoreum genuinum recentius, per ſe, intùs quoque citrà noxam, ſi citrà abuſum.

* *Eſſentia ejuſdem ſequens.*

℞. *Caſtor. opt. unc. i. ſal. tartari ſcr. v. ſpir. vini q. ſ. M. f. tinctura.*

Laborioſiùs, at elegantiùs etiam fit hæc tinctura per ſpiritus vini abſtractionem, & reſidui inibi diſſolutionem.

c. *Analeptica.*

Moſchus ſelectior, analepticis uſus tempore ſ. per ſe, ſ. ſaccharo v. elæoſaccharo diaromatico dilatando, aut diverſimodè aquis odoriferis infundendo ſociandus;

nec

nec multis in affectibus, ipſiſque parturientium defectionibus ſæpenumero tam adverſus, uti vulgò creditur.

Ambra, cum ſaccharo oleoſiſque lævigata, competentibus remediis ex tempore permiſceri poteſt. Teneriorum tamen & exhauſtorum Senum caput, uti moſchata, Zibethina & olea fumoſiora facilè replet.

Liquor analepticus.

℞. *Aquæ roſ. aq. cinam. ana p. i. aq. apoplect. p. ß. moſchi cum elæoſaccharo aliquo ſoluti parum. M.*

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capitis intùs & extùs adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro &c malum potiùs fovent quàm percurant; ceu idem per juleporum ſimiliumque apozematum hauſtus in febribus paſſim contingit.

d. *Reſolventia pinguia, nervina, ſimulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni vel alteri olei cujuſdam deſtillati obnuptum.

Butyrum, præſertim vernale, tum per ſe, tum aliorum competentium acceſſu alteratum, loco plurimorum unguinum & adipum.

Taxi vel *leporis pinguedo* ſingulare tractivum, ſ. renitentium ſuppurationum ruptorium eſt.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteola, ejuſdemque mixtura cum ſpiritu vini haud rejicula vulgi ſunt euporiſta.

Oleum ejuſdem cum cineribus deſtillatum præſtans eſt, reſolvens.

Cera flava.

e. *Foſſilia reſolventia, bituminoſa & ſulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum & pellucidum pulveriſatum, intùs per ſe, vel cum ſpecificis cephalicis, nephriticis & uterinis; extùs ſolitarium, vel competentibus adjectum pro ſuffitibus.

* *Tin-*

* *Tinctura ejuſdem*, cum ſpiritu ardente tartariſato, vel aliàs rectificatiſſimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam per ſe, quàm cum eſſentia caſtorei, caſuræ &c. bonum eſt uterinum, nephriticum & cephalicum, modò in vehiculis ſpirituoſis, nec adeò præcipitantibus, aſſumatur.

Oleum, per ſe abſque additamentis deſtillatum, aliquoties ſolummodo ablutum & aliquandiu hinc repoſitum, vel laborioſiùs per veſicam rectificatum cum ſale volatili, quod hìc parergon eſt. In renitentioribus tamen iſchuriis reliquiſque deſtillationibus infidum eſt, utut modò per ſe ſublimatum, modò ardente ſpiritu in liquorem urinoſum reſolutum vel acido quodam ſpiritu fixatum detur.

Balſamum ex oleo hoc deſtillato & nuciſtæ expreſſo mox parandum.

Petroleum, ſæpe nimis exſiccativum, unde etiam ſpiritui terebinthinæ oleiſque ceræ, aut ſaponis, vel juniperi cedit.

Arſenicum, *pro conficiendo magnete arſenicali*, ex ſulphure, antimonio & arſenico ana liquatis in phiola.

HYPNOTICA,
ANODYNA,
EPICERASTICA.

1. Vegetabilia.

a. *Hypnotica & Anodyna.*

O*Pium*, quod hactenùs non ſinè magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhauſtorum Senum, item Phthiſicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tuſſi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, ſuperpurgationibus, colliquationibus, diverſis humorum ac ſanguinis efferveſcentiis, vagis fixiſque doloribus &c. penè enectorum damno neglectum fuerat, tempore neceſſitatis etiam crudum, citra prævias toſtura, exhiberi poteſt, modo competentis ſubjecto, morbo, tempore ac doſi detur.

Extractum ejuſdem, ſimpliciter cum ſpiritu vini factum & per hujus abſtractionem inſpiſſatum:

* *Laudanum opiatum.*

℞. *Extr. opii p. ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.*

* *Pulvis anodynus opiat.*

℞. *Laudani prædicti p. i. corall. rub. præp. p. ii. m. Vel*

℞. *Extr. opii. p. i. ſang. dracon. ver. vel ſantal. rubr. p. ii. corll. rubr. præp. p. iii.*

M. f.

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus ſui granis laudani granum unum continet, & ſpecificis epilepticis, nephriticis, hyſtericis, vel anticolicis præcipitantibus ulteriùs accommodari, gratiorique aliquo rob vel extracto ſubigi poteſt, ſi boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

℞. *Opii crudi, vel per ſuperfuſæ aquæ ſimplicis divaporationem in graveolentia ſua mitific. p. i. aquæ apopl. noſtr. p. ſpir. vitrioli ror. vel philoſ. ana p. iv.*

Stent per dies aliquot in digeſtione, & poſtea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurium principiis, vomitibus ac diarrheis complicatis aliiſque affectibus, remediis ordinariis ad *gutt. vi.* vel *viii.* ſociata, per ſe verò in rheumatiſmo, vomitu, diarrheis, nephritide &c. ad *gutt. x. xii. vel xviii.* noctu data polychreſta eſt.

Hyoſcyamus, pro topicis, anodynis, mollientibus ac reſolventibus.

Semen ejuſdem, pro oleo expreſſo, ſolum, vel cum ſem. papav. mixtum.

Balſamum hypnoticum, ex oleo hyoſcyami & nuciſtæ expreſſo.

Unguentum hyoſcyami, è floridis illius ſummitatibus cum butyro frixis, è quibus etiam cataplaſmata extempore parantur.

Emplaſtrum de hyoſcyamo vide ſupra *pag.* 40.

Papaver album vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum ſaccharatum, præſertim pro infantibus, quibus tamen acciſæ opiatorum doſes tutò dantur, & inprimis ſuprà *pag.* 42. poſitus pulvis antepilepticus, ſolitarius, aut pectorali ſulphurato *pag.* 31. deſcripto ſociatus.

Semen, pro *oleo* hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro *extracto* in vaporis balneo ritè parando & ſaccharo condiendo.

b. *Epiceraſtica.*

Paſſulæ, non exacinatæ, majores ac minores, pro *eſſentia* melliformi ſimplici, vel adjecta caricarum parte, compoſita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyzæ radix, polychreſta.

Extractum ejuſdem melliforme, ſaccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adeò finum, remediis, præcipuè liquidis, ad gratiam ex tempore addendum, ſpleneticis tamen complurIbus, hyſtericis, dyſentericis & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis eryſipelatodes.

℞. *Ceruſſ. p. ii. vel iii. myrrh. p. i. farin. domeſt. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. ſ. M.*

Amygdalæ dulces.

Oleum earundem, ſ. igne expreſſum, per ſe polychreſtum intus & extus adhibitum.

Cucumerum ac *Cucurbitarum ſemina*, pro emulſionibus, additis competentibus, præſertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum ſemen.*

Violarum flores, cum ſuis alabaſtris, recentes vel ritè ſiccati.

Eſſentia eorundem, melliformis, citrà repetitas infuſiones in vaporis balneo paranda & ſaccharo liberaliùs condienda levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, è paucis quibuſdam epiceraſticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia & anodyna, invicem mixta, inter ſuccenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Linctus aut *Mixtura* leniens, temperans & incraſſans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morſuli pectorales & arteriaci, ſ. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhyzæ, tragacantho & ſaccharo confectę.

c. *Ano-*

c. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, è floribus recentibus per infuſionem paratum, ſimplex, vel cum violarum, roſarum, ſambuci, chamæmeli & verbaſci floribus compoſitum.

Lini ſemen, vel magma reſiduum ex oleo ejuſdem expreſſo.

Agnorum ſebum, ſimplex, aut ex tempore pulveribus coſmeticis ſociatum, *loco unguenti pomati.*

Oleum nuciſtæ pro fiſſuris.

Olivarum recentius.

* *Emplaſtrum* è malva mucilaginoſum, *ad normam hyoſcyamini* confectum.

§ 2. *Animalia Anodyna.*

* *Urinæ*, vel *ſalis ammoniaci ſpiritus urinoſus* furores & inquietudines ſinè febre interdum feliciùs ſopit, quàm ſumma opiatorum doſis.

Mel quodvis bonæ notæ ad uſus internos depuratum, &, naturæ ſuæ intuitu interdum ſaccharo præferendum.

* *Melicratum* ſpirituoſum, ſimplex & compoſitum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro ſolutionibus quibuſdam.

Lac, *humanum*, *aſininum*, vel *caprillum*, verè phthiſicos non conſtanter juvit, aut, citrà majorem ſæpè putredinis intenſionem, levavit, uti quidem è veneris, vel vinorum, præcipuè tartaro craſſiori turgentium, uſu nimio marcentes vel tuſſientes, juvenes præſertim, ſub circumſpecta adhibitione nonnumquam reſtituit.

ROBORANTIA TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

1. *Vegetabilia.*

a. *Refectoria acida.*

C*Eraſa acida* ſicca, hordeatis æſtuantium adjecta, per ſe, aut cum paſſulis cocta loco conditorum. *Eorundem recentium ſuccus*, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam ſolitarius, (niſi certas in compoſitiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas ſeorſim placeat) quàm ſucci ribium ſubquadruplo & berberum ſuboctuplo mixtus, poſt ſpontaneam ſubſidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, perdiu ſic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Ceraſorum nigrorum aqua deſtillata pro vehiculo.

Cydoniorum ſuccus ad quartas exhalatus. In loco frigidiori ſat durabilis, aliàs in fermentationem proclivior eſt, & hinc cum ſaccharo rectiùs in ſyrupi conſiſtentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæoſacchari diaromatici, vel eſſentiæ alicujus competentis additamentum ampliùs exaltatur.

Citri, Limonumve aciditas, corticibus ſuis alterata, & cum ana ſacchari in ſyrupum condita, ac, ſi lu-

bet, ſpiritus vitrioli particulà intenſa, diu ſic in loco paulò frigidiore durans.

* *Myrtyllorum ſuccus*, in conſiſtentiam ſyrupalem inſpiſſatus.

* *Mori ſuccus*, poſt reſidentiam, abſque ſaccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi ſpontaneus ſuccus*, ad tertiæ partis remanentiam in ſyrupum ferè inſpiſſatus.

b. *Temperata.*

Roſæ odoriferæ quævis, hortenſes, aut illarum defectu, ſylveſtres.

* *Aqua earumdem deſtillata*, quæ, pro uſu ophthalmico è roſis minùs fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentatitius*, cum ſaccharo parabilior.

Conſerva roſar. rubr. etiam ex tempore ſpiritu vitrioli alteranda.

Eſſentia, è roſarum infuſo clarificato, per vaporis balneum facta & ſaccharata, in tincturam facilè redigenda; melliſque ex tempore confundenda. *Succo Chermes* revera par, ita ut competenti confortantium & ſuſcitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confieri facilè poſſit.

Pulvis hepaticus, potatorum, è roſis, coralliis & ſantalo rubro; eſſentia berberum aut vitriolaceis moderatè ſaturatus.

Caryophyllorum hortenſium flores cujuſcunque coloris, roſis *pro eſſentia* intermiſcendi, vel in vaporis balneo ſeorſim in eſſentiam cum ſaccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in diſpoſitionibus phthiſicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro ſalſuginoſioris ſeri attemperatione haud incongruum.

c. *Antivenerea.*

Extractum foliorum ſalicis; aut *glomerum balauſtinorum*:

Nitrum. Dæmonium tamen hoc plerumque nec nive, nec jejuniis eiicitur.

d. *Venerem Stimulantia.*

Satyriorum radices ſucculentæ ac recentes *pro eſſentia* melliformi cum ſpiritu vini (ſequeſtrata ſuperflua radicum mucagine) paranda, & reficientibus aut ſtimulantibus additamentis, ſi opus fuerit, amplius modificanda.

Remedium venereum ex ſemine fraxini, erucæ, pipere, ſinapi, cœpis, cubebis &c. pro re nata flatulentioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

Reficientia & Refrigerantia.

Cervina & Cancrina ex antedictis huc trahenda.

Spermatis ranarum aqua deſtillata, extus ſimplicem in alterationis gradu aliquantum præcedens.

3. Mineralia.

a. *Roborantia*.

* *Corallia rubra* ſelectiora & pulveriſata, inter conſimilia abſorbentia fere prima (lactentibus tamen erratice febricitantibus minus quadrantia) in hypochondriacorum permultis vitiis plane polychreſta ſunt, ſive per ſe, ſive cum cinnabarinis, martialibus anodyniſque dentur.

* *Magiſterium* è coralliis, ſimplici aceto præcipitatis, aut ſucco berberum ſolutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magiſterium habetur.

Tinctura corallorum, cum ſpiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cujuſdam ſupradicti liquore ſimpliciter per digeſtionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

Chryſtallus in pulvere, non rejiculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum.

Sacchari ſaturni loco fit ceruſſæ, minii vel lithargyrii ſolutio cum ſpiritu æruginis etiam in cryſtallos redigenda ad uſus internos.

Magiſterium ſaturni volatile, ac inter additamenta ſua ſublimabile paratur cum ſpiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Eſſentia ſaturnina fit è prædicta per ſpiritum æruginis ſolutione, ardente ſpiritu diluta, quæ ſacchari ſaturni ſolutione in acetoſis, vel per ſpiritum vini extractione gratior eſt & compendioſior.

c. *Topica externa.*

Unguentum ſaturninum, ex aliquo ſaturninorum ſimplicium aceto imprægnato, & oleo hinc diſſoluto paratum, ex tempore cum caſura, nihili, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure &c. miſcendum.

Emplaſtrum ſaturninum, è lithargyrio per acetum ſaturato, cum, vel ſinè pulveribus modò citatis conficiendũ.

Acetum de lithargyrio, non tam infuſione, quàm compendioſa coctione paratum, &, ſi opus, aquis deſtillatis ſolutionibuſve, haud adeò contrariantibus, dilutu vel infractu facile, coſmeticiſque magiſteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imò & oleoſis promptè permiſcendum.

Marcaſitæ Magiſterium, ſinè, vel cum mercurio dulci ſaturniniſque haud rejiculum coſmeticum.

VUL-

VULNERARIA ADSTRINGENTIA, DETERGENTIA &c.

1. *Vegetabilia.*

a. *Vulneraria.*

P*Lantago* polychreſta, *pro extracto* ſaccharato, tartareo ſedimento perquam affluente, & cum bellidis, vulnerariiſque eſſentiis mixtu perfacili.

Aqua ejuſdem, è julis floridis deſtillata.

Tuſſilago, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infuſis pectoralibus.

Extractum ejuſdem ſaccharatum, bolari tartaro affluentiſſimum, inter ſuprà poſitorum becchicorum arteriacorumque, item ſequentium vulnerariorum & utrinque præſentiſſimorum opiatorum invertentiumque acceſſum admittitur.

Hyperici extractum polychreſtum, aliquantùm ſaccharatum.

Oleum ſimplex per infuſionem, vel competentibus ſociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis ſeparatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, ſingula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephalęis commendata: *Herniaria* & *Perfoliata*.

Perſicaria & *Millefolium*.

Prunella pro ſtomaticis deterſionibus.

b. *Styptica*.

Sanguis draconis verus & ſelectior.

Stypticorum antidyſentericorum loco feliciùs in majori malignitate alexipharmaca ſpirituoſa & calidiora reſolventia; in remiſſiori verò temperata, ſimul invertentia ſ. abſorbentia, ſuccenturiatis poſtmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique verò polychreſtis opiatis in mediocri doſi adjunctis, præbentur.

Tormentilla, *Biſtortaque* utrumlibet.

* *Extractum utriuſvis*, ſaccharatum vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejuſdem ſaccharatum cum ſpiritu vini paratum, ſuo loco atque tempore, interpoſitis, pro affectuum ratione, hìc corroborantium fructuum, roſarum, bellidis, plantaginis, hyperici &c. eſſentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, iſthic martialibus, aluminoſis, vitriolicisve competentibus, præcipuè verò opiatis exhibendum.

Pulvis ſtypticus internus, ex coralliis, conchis, croco martis adſtringente &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepitus, *Gallæ* vel *Glandium cupulæ*, *cocolthar* &c. pro pulvere ſtyptico externo.

Cataplaſmata contra cruorem, vel *emplaſtrum ad fracturas*.

Emplaſtrum ſaturninum, ſuprà dicta ratione aceto inſuccatum, & foſſilibus exſiccantibus ſociatum.

Emplaſtrum diachalciteos quoddam.

Emplaſtrum ſtypticum, ex ſolo quodam extracto ſtyptico vel ſanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ deſtillationis colcothare, cum, aut ſinè gummatibus confectum.

Albumine cum *alumine* humectata ſtuppa.

Emplaſtrum catagmaticum, ex paucis aliquot neceſſariis paratum.

Em-

Emplaſtri ad hernias loco aliquod ex allegatis ſufficit, dum ſubligaculorum conformitas, & interna ſupradicta ſtyptica præcipuum in hoc malo, ſinè ſectione curabili, perficiunt.

Unguenta hæmorrhoidalia ex ſolo oleo hyoſcyami aut ſeptem florum, verbaſci, unguento anodyno &c. confici poſſunt.

c. *Detergentia*.

Apophlegmatizantia & ptarmica, ex ſale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, ſaccharo, maſtiche, euphorbio (ad *drach.* ß. in aquæ *lib.* ß. decoquendo) peto, jalapio, ſpiritu lignorum acidulo &c. abundè ſatisfaciunt.

Santonicum recens, per ſe, vel paucis aliquot mortificantibus ſtimulantibuſque permixtum, pro tenerioribus ad vermes.

Linimenti contra ſcabiem loco, ſola diſſolutæ tabaci, eſſentiæ, mercurialiumve infuſorum lotio, aut litus extemporaneus ex ſaturninis, mercurio dulci &c. paratus ſufficit.

2. Animalia.

Vulneraria, Styptica & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirci, Mandibulæ Lucii.*

Mel, ſolitarium, aut detergentibus aliis ſociatum.

Spongiæ præparatæ, cum *ſcrophularia* vel *vincetoxico* contrà ſtrumas.

3. *Mineralia Adſtringentia.*

Crocus martis adſtringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum aut ſinè opio, coralliis &c. pro internis uſibus; extùs verò *colcothar* extremè peruſtum

* *Tinctura*, ex marte crudo per ſpiritum æruginis, ſimplicem aut tartariſatum, præparata, tincturis corallinis & opiatis facilè ſociabilis.

Alumen rupeum, per ſe, ſanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, ſed adverſum, & hinc extùs in chirurgicis ac chemicis utilius.

Uſtum, ſpiritus productum, externè.

Dulcificatum; per repetitas liquoris phlegmatici abſtractiones, & ſimplicem poſtmodum diſſolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumſpectè deſtillatus, rori minerali adijciendus vel ſubſtituendus.

Magiſterium ſiccum, per ſolutionem in aceto ac ſubſequentem cryſtalliſationem paratum, cum, aut ſinè extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites* lævigatus.

Schiſtus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, ſive per ſe, ſ. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, ſ. unguentum, emplaſtrumque quoddam ſaturninum, ſuprà notatum, ana conſtituat.

Mercurius crudus decenter & ſimpliciſſimè ſubactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, è mercurio ſublimato diſſoluto.

Oſteocolla lævigata pro tonſorum uſu.

Lapis medicamentoſus, ex alumine, vitriolo, ceruſſa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compoſitus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto ſufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modò memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus aut mundificantibus liquoribus, ſuccis, pulveribus, axungiæ ſimplici, unguento emplaſtrove cuidam ſaturnino aut reſolventi commiſceri aut ſubigi,

bigi, vel denique ſeorſim aliquod confici poterit; ad imitationem emplaſtri antivenerei mercurialis, ſolutionem cum aqua forti factam competenti maſſæ per exhalationem ſociando.

FINIS.

TABULA
DOSIUM GEN.

ACeta infuſa & deſtillata, pro externo uſu frequentiùs, pro interno rariùs. *unc.* ß. *drach. vi. unc. i.*

Apozemata. Vide *Decocta*.

Aquæ deſtillatæ; ſimplices *unc. ii. unc. iii. vi*; compoſitæ & cum vino. *unc.* ß. *drach. vi, unc. i.* vel *cochl. i. ii. &c*: ſpirituoſæ ad *drac ii, unc.* ß. aut *cochl. i.* ad ſummum.

Balſamo; oleoſa, ut *olea*; ſpirituoſa, ut ſpiritus.

Boli unc. ß. *unc. i. unc. ii.* ad ſummum.

Clyſteres; *lib.* ß. *lib. i. unc. xvi.*

Condita, *Confectiones* & *Conſervæ*; *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.*

Cortices; in pulvere *ſcr. i. drac.* ß. *ſcr. ii*: in decocto aut infuſo *drach. ii. unc.* ß.

Decocta & *Infuſa*; *unc. ii. unc. iii. iv.*

Eclegmata; ut *Electuaria*.

Elæoſacchara; gr. *vi. ſcr.* ß. *ſcr. i.*

Electuaria; alterantia & bezoardica *ſcr. i. drac.* ß. *drac. i. ii.* lenientia. *unc.* ß. *unc. i. unc. i.* ß: purgantia: *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.*

Elixiria & *Eſſentiæ*; *gutt. xx. xxv. xxx.* vel *ſcr.* ß. *ſcr. i. drac.* ß *drach. i.* prætioſæ, ut ambr. *gutt. iv. v. x.*

Emulſiones; *cochl. i. ii. iii.* ut *Mixturæ diffuſiores*.

Eſſentiæ; *ut Elixiria*.

Extracta; alterantia *ſcr.* ß. *ſcr. i. drach.* ß *drach. i.* pur-

gr-

gantia *ſcr.* ß. *ſcr. i. drach.* ß: reſinoſa nonnulla ſolùm *gr. v. ſcr.* ß. anodyna: *gr. i. ii. iii. iv.*

Fæculæ; *ſcr.* ß. *ſcr. i.* ut *Pulveres*.

Flores; *p. i. ii. iii. m. ſs.* Chymici *gr. v. ſcr.* ß. *ſcr. i.*

Folia; m. *i. ii.* excipe folia ſenæ, quæ ad *drach. i. drac. ii. unc.* ß. & majora, quæ numero præſcribuntur.

Fructus; majores numero aut paribus; minores pugillatim aut manipulatim præſcribuntur.

Gelatinæ; *drach. ii. unc.* ß. *unc. i.* aut *cochl. i. cochl. ii.*

Herbæ; ut *folia* m. *i. ii. iii.* in pulvere *drach. i. drach. ii.* vix ultrà.

Infuſa: ut *Decocta*.

Julapia: ut *Mixturæ diffuſiores*.

Lapides: pretioſi in fragmentis *gr. iii. v. ſcr.* ß. ignobiliores *ſcr. i. drach. ſs. drach. i.*

Ligna, in decocto ſ. infuſo *drach. i. drac. ii. unc. ſſ. unc. i.* in pulvere, ut xyloaloe, *ſcr. i. drach. ſs. drach. i.*

Liquores: *gutt. vi. x. xx.* aut *ſcr.* ß. *ſcr. i.*

Lixivia: *unc. ſs. unc. i.*

Lohoch. ſ. *Linctus*; *unc.* ß. *unc. i. &c.* ut *Electuaria*.

Magiſteria: roborantia: *gr. v. ſcr.* ß. *ſcr. i.* anodyna *gr. v. ſcr. ſs.* purgantia *gr. iii. vi. ſcr.* ß.

Mixturæ: *ſcr. ſs. drach.* ß. *drach. i.* aut *gutt. xv. xx* Lx. Lx. &c. diffuſiores ex aquis deſtillatis, ſyrupis & pulveribus cochl. *i. ii. iii.* &c. imò *unc. iv. lib.* ß.

Morſuli vix limitatam habent doſin: ordinariò fiunt pondere *unc. i.* & ita ſumuntur num. *i. ii.*

Olea; infuſa, cocta, aut expreſſa viliora *unc. ſs unc. i*: pretioſiora *ſcr. i. drach. i. drach. ii.* deſtillata *gutt. i. ii. iii. ſcr.* ß.

Pilulæ; *gr. v. ſcr. ſs. ſcr. i. drach. ſſ.*

Præparata; *ſcr. ſſ. ſcr. i. drac. ſſ.*

Pulveres & Species; alterantes. *ſcr. i. drac. ſſ. drach. i.* bezoardici *ſcr. ſſ. ſcr. i. drac. ſſ*: purgantes *ſcr. ſſ. ſcr. i. drach. ſſ*: chymici *gr. v. ſcr. ſſ. ſcr. i.* emetici *gran. iii. iv.*

Reſinæ: purgantes *gr. v. ſcr. ſſ.* alterantes ut *pulveres*: camphora *gr. iii. v.*

Radi-

Radices: in pulvere *ſcr. i. drach. ſſ. ſcr. ii.* in infuſis & decoctis *drach. i. drach. ii.* interdum *unc. ſſ.* ad *unc. ii.*

Rob; ut *Syrupi* & *Mella*.

Rotulæ numero ferè menſurari ſolent, ita ut pro intentione Medici *iii. iv. vi.* &c. ſemel aut ſenſim deglutiendæ exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa *ſcr. ß. ſcr. i. drach. ſſ*: volatilia *gr. iii. v. ſcr. ſſ*: impropriè dicta *ſcr. ſſ. gr. xv. ſcr. i*: coagulata *ſcr. ſſ ſcr. i. drac. ſſ.*

Sapæ & *Rob*: ut *Syrupi* & *Mella*.

Semina: *ſcr. i. drac. i.*

Species: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuſo *unc i. unc. ii. unc. iii*: externè *drach. ii. unc. ſs. drach. vi.*

Spiritus; vegetabiles *ſcr. i. drach. ii. unc. ſſ*: animales cum vino vel ſpiritu vini eodem modo: per ſe deſtillati *gutt. v. x. xx. xxx*: minerales acidi *gutt. iv. x*: medii, ut ſpiritus aperit. Penoti *drach. ſſ. drac. i.*

Succi: *unc. ſſ. unc. i* ut *aquæ*, concentratiores & inſpiſſati ut *Rob. v. Sapæ*.

Summitates ut *flores*.

Syrupi, *Mella*, *Sapæ* & *Rob*; purgantes *cochl. ſs. cochl. i. ii*: alterantes ultrà pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveres* & *Præparata*, *ſcr. i. drach. ſſ.*

Tincturæ; concentratiores: *gutt. xx. xxx. ſ. ſcr. i. drac. ſſ.* dilutiores *drach. ii. unc. ſſ.*

Trochiſci: alterantes *ſcr. i. drach ß. drac. i.* alhandal aut de agarico *gr. iii. v.* loco ſtimuli: anodyni *gr. ii. iii v. ſ. numer. i. ii. iii.*

SE-

SERIES CLASSIUM.

PURGANTIA.

1. Vegetabilia. pag. 5.
Laxantia. p. 8.
2. Mineralia. p. 9.
VOMITORIA. ibid.
DIAPHORETICA.
1. Vegetabilia. p. 11.
2. Animalia. p. 14.
3. Mineralia. p. 17.
DIURETICA, LITHONTRIPTICA,
Aliaque
APERIENTIA, ET DETERGENTIA.
1. Vegetabilia. p. 21.
2. Animalia. p. 23.
3. Mineralia. p. 24.
APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGENTIA; SPLENET. HEPAT. UTERIN. PECTOR.
1. Vegetabilia.
a. Hypochondr. & antiſcorb. p. 27.
b. Stomachica incidentia. p. 28.
c. Uterina aperientia. p. 29.
d. Pectoralia aperientia. *ibid.*
2. Animalia aperientia. pag. 31.
3 Mineralia aperientia; hepatica, ſplenetica, pector.

ctor. & uter. ibid.

RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA, CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM. HYSTER.

1. Vegetabilia.
   a. Aromatica. p. 35.
   b. Carminativa. p. 37.
   c. Hyſterica. p. 38.
   d. Refectiva. ibid.
   e. Cephal. & nervina. p. 39.
   f. Uterina externa.
      graveolentia. p. 41.
      ſuaveolentia. ibid.
2. Animalia.
   a. Antepileptica. ibid.
   b. Hyſterica. p. 42.
   c. Analeptica. ibid.
   d. Reſolventia pinguia; nervina ſimulque anodyna. p. 43.
   e. Foſſilia, reſolventia, bituminoſa & ſulphurea. ib.

HYPNOTICA; ANODYNA, EPICERAST.

1. Vegetabilia.
   a. Hypnotica & anodyna. p. 45.
   b. Epiceraſtica. p. 47.
   c. Topica anodyna. p. 48.
2. Animalia Anodyna. ibid.

ROBORANTIA TEMPERATA ANALEPTICA REFRIGER.

1. Vegetabilia.
   a Refectoria acida. pag. 49.
   b Temperata. p. 50.
   c. Antivenerea. p. 51.
   d. Venerem ſtimulantia. ibid.
2. Animalia.
   a. Reficientia. } p. 51.
   b. Refrigerantia. }
3. Mineralia.

a. Ro-

a. Roborantia. ibid.
b. Refrigerantia interna. p. 51.
externa. ibid.

VULNERARIA ADSTRING. DETERGENTIA TOPICA.

1. Vegetabilia. p. 53.
2. Animalia. p. 55.
3. Mineralia. ibid.

INDEX VIRTUTUM ET QUALITATUM.

A.

Abſorbentia. pag. 23.
Abſterſiva. 32.
Acida refectoria. 49.
Acida vel acris materia in primis viis & humoribus. 16. 23. 31. 38.
Acoviſticæ aquæ loco quid? 36.
Acores exoterici ſtomachi & inteſtinorum. 31.
Adſtringentia vulneraria. 53.
Æſtus febrium. 23.
Affectus cutanei. 18.
Fluidi. 14. 15.
Soporoſi. 15.
Alexipharmaca. 11. 12. 13. 15.
Alexipharmaci aceti loco quid? 28.
Alterantia in febribus. 15.
Analeptica. 42.
Temperata. 49.
Anguſtationes ſtomachi. 23.
Anodyna pinguia & nervina. 43.
Hypnotica & epiceraſtica. 45.
Anodyni clyſteres domeſtici. 9.
Anodynus liquor. 46.
Pulvis. 45.
Nephriticus. 25.

An-

Antepileptica. 41.
Antepilepticus pulvis. 41. & 42.
Antidyſentericorum ſtypt. loco quid? 54.
Antihectici Poterii loco quid? 19.
Antihypochondriaca. V. Hypochondriaca.
Antipleuritica. V. Pleuritis.
Antiſcorbutica. V. Aperitiva.
Antiſpaſmodica. 29. C. Convulſiones. Nervina. Terrores &c.
Antivenerea. 51.
Antivenereum decoctum. 11.
Anxietates in febribus. 14.
Aperitiva. 16.
Diuretica. 21.
Hepatica, ſplenetica, pectoralia & uterina. 31.
Hypochondriaca & antiſcorbutica. 27.
Apophlegmatizantia. 55.
Apoplectica aqua. 39.
Amara. 38. 39.
Apoplecticus balſamus. 35.
Aranearum ictus. 16.
Ardores ſtomacho vicini. 16.
Arenoſæ conglobationes in veſica. 24.
Aromatica. 35.
Arteriaci morſuli. 47.
Arthritis. 18. 24.
Aſthma. 30.
Attemperantia externa. 33.
Interna. 34.
Humores rodentes. 52.
Serum ſalſuginoſum. 50.
Attrahentia. 40.
Aurium tinnitus. 16.

B.

Barycoia. 15.
Bronchiorum infarctus. 19.
Bufonum conſpurcationes. 16.

C.

Cachexiæ. 17. 32.
Cachecticus pulvis. 32.
Calida reſolventia & roborantia. 35.
Calores vagi & permanentes. 13.
Cantharides exhibendi modus. 23.
Caries oſſium. 6.
Carminativa. 29. 35. 37.
Caſus ab alto. 17. 23.
Catagmaticum emplaſtrum. 55.
Catarrhalia. C. Defluxiones. 36. 41.
Cephalica. 53.
Cephalica. 15. 35. 39. 40.
Cephalicus pulvis. 36.
Chirurgica. 6. 33. 34. 57.
Chymicis uſibus inſervientia. 34. 57.
Clamoroſæ inquietudines. 13.
Coagulum ſanguinis reſolventia. 17.
Colica tormina. 18.
Collectio periodica humorum. 30.
Colliquationes. 45.
Confluxus ſuffocativus. 31.
Conglobationes arenoſæ in veſica. 24.
Contuſiones. 12.
Convulſiones. 13.
Cordialia. 35. 36.
Coſmeticum. 52.

D.

DEfluxiones. C. Catarrhalia. 11. 45.
Dentium dolores. 18.
Deſicantia externa. 33.
Detergentia diuretica. 21. 23.
Hypochondriaca & antiſcorbutica. 27. 31.
Vulneraria. 53.
Diaphoretica. 11.
Diaphoreticorum vehiculum. 11.
Diaphoreticum emplaſtrum. 40.
Diarrhœa. 46.
Complicata. ibid.
In febribus. 14.
Diuretica. 21.
Dolores dentium. 18.
Partium nervoſarum. ibid.
Vagi & fixi. 45.

E.

EBullitiones præcordiorum. 14.
Efferveſcentiæ humorum. 45.
Hypochondriacæ. 32.
Emetica. V. Vomitoria.
Emmenagoga. C. Menſium obſtructio. 29.
Emollientia. 40. 41.
Clyſmata. 9.
Enixus. 29.
Epiceraſtica. 45. 47.
Epileptica. 18. 40.
Epilepticorum ferina tuſſis. 45.
Epiphoræ. 58.
Errhina. 6. 30.
Eryſipelato des pulvis. 47.
Euporiſta polychreſta. 19. 43.
Exanthemata. 13.

F.

FEbres catarrhales, epidemicæ & Hungaricæ. 19.
Quartanæ.
Tertianæ & quotidianæ. } 14.
Febrile ſal. 12.
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio. 46.
Pulvis purgans. 7.
Antipleuriticus. 13.
Febrium æſtus. 23.
Fiſſuræ cutaneæ. 35.
Fluidi morbi. 14. 15.
Fracturæ. 54.
Furores ſinè febre. 48.

G.

GIngivarum vitia. 56.
Gravidæ. 45.

H.

Hæmoptoicæ diſpoſitiones. 50.
Hæmorrhagiæ. 45.
Hæmorrhoidale unguentum. 54.
Hepatica aperientia. 27.
Mineralia. 31.
Hepaticus potatorum pulvis. 50.
Herniæ. 54.
Humores acres & impuri. 18. 31. 38. 52.
Hydragoga. 5.
Hypnotica. 45.
Hypnoticum balſamum. 46.
Hypochondriaca aperientia. 27. 30. 31. 32.
Temperantia inſipida. 38.
Hypochondriacum polychreſtum. 51.
Purgans. 7.
Sal. 16.

Hy-

Hyſterica. 11. 42.
Aqua. 38.
Calida. 35. 38.
Tormina. 18.
Hyſterici aceti loco quid? 28. 38.
Elixirii cujuſvis loco quid? 35. 38.
Hyſtericum extractum. ibid.

I.

ICterus. 17. 32.
Imbibentia humores rodentes. 31.
Incarnantia externa. 33.
Incraſſans linctus. 47.
Incidentia hypochondriaca & antiſcorbutica. 27.
Stomachica. 28.
Infantium anodyna, 45. 46.
Emeticum. 9.
Lumbrici. 9.
Pulvis antepilepticus. 41. 42.
Laxans. 9.
Inquietudines clamoroſæ. 13.
In febribus. 14. 42.
Sine febre. 48.
Invertentia. 23.
Inteſtinorum acores exoterici. 14.
Irritans in partu. 34.

L.

LActiferum. 52.
Laxantia. 8.
Lenientia dolores. 37.
Lithontriptica. 21.
Lumbrici Infantum, C. Vermes. 9.
Lymphæ abundantiæ. 25.

M.

MAcilenti ex venere aut vino, 48.
Macilentorum diſpoſitiones phthiſicæ & hæmoptoicæ. 50.
Malignæ febres & morbi ejuſdem generis. 13.14.15.
Matricale emplaſtrum. 41.
Menſium obſtructio. C. Aperit. Hyſter. 16.
Mitigativa. 22.
Mollientia. 46.
Morbi maligni, V. Malignæ febres.
Morbi fluidi. V. Fluidi.
Morbilli: 13.18.
Mulierum aqua vitæ. 38.

N.

NAtricum morſus: 15.
Nauſeæ in febribus. 14.
Nervina. 12.39.
Reſolventia pinguia. 43.
Nervinum infuſum. 36.
Nervoſarum partium puncturæ. 15.
Dolores. 18.
Nephriticus lapis. 25.
Liquor. 25.
Pulvis anodynus. ibid.
Nephritica tinctura. 22.
Nixus ſuſcitans. 31.

O.

OBſtructiones. 31.
Hypochondriacæ. 31.32.
Menſium. 16
Oculorum puſtulæ & vulnera. 15.
Oph-

Ophthalmica. 27.
Ophthalmicus liquor. 33.
Oſſium caries. 6.
Otalgica Tinctura. 36.

P.

PArtium nervoſarum dolores. 18.
Puncturæ. 15.
Paſſio hyſterica. 28.
Pectoralia aperitiva. 29.
Decocta & infuſa. 30. 47.
Vulneraria. 53.
Pectoralium ſyruporum loco quid? 30.
Pectorales morſuli & rotulæ. 31. 47.
Pectoralis eſſentia. 30.
Pulvis. 31.
Phantaſiæ vitia. 18.
Phlegmagoga. 15.
Phthiſicæ diſpoſitiones. 50.
Phthiſicorum ferina tuſſis. 45.
Pinguia reſolventia. 43.
Pleuritis. 13. 17. 23.
Spuria. 23.
Polychreſta. 6. 11. 19. 23. 31. 32. 33. 37. 40. 46. 47. 51. 53.
Potatorum hepaticus pulvis. 50.
Præcipitantia. 38.
Præfocationes hypochondriacæ. 30. 32.
Præfocationes præcordiales. 14.
Primarum viarum acores. 16. 31.
Profluvia. 45.
Ptarmica. 55.
Puerperæ. 45.
Puncturæ partium nervoſarum. 15.
Purgantia. 5.
Puſtulæ oculorum. 15.
Putredini reſiſtentia. 33.

R.

RAbidorum morſus. 15.
Refectiva. 38.
Acida. 49.
Animalia. 51.
Refrigerantia temperata. 49.
Animalia. 51.
Mineralia. 52.
Reſolventia. 12. 22. 37. 40.
Anodyna topica. 46. 48.
Foſſilia bituminoſa &c. 43.
Pinguia nervina. 43.
Roborantia calida. 35.
Sanguinis coagulum. 17.
Reſtrictiva. 34.
Revellentia. 24.
Rhagades. 35.
Rheumatiſmus. 46.
Roborantia calida. 35.
Temperata. 49.

S.

SCabies. 18.
Scorpionum ictus. 16.
Secundinæ retentæ. 34.
Semilaxantia. 21.
Senes exhauſti. 45.
Serpentum morſus. 16.
Serum ſalſuginoſum temperantia. 50.
Siticuloſitas in febribus. 14.
Soporoſi affectus. 15.
Splenetica aperientia. 27.
Mineralia. 31.
Tinctura. 22.

Sple-

Splenetici emplaſtri cujuſvis loco quid? 40.
Stomachi anguſtationes. 23.
Acores exoterici. ibid.
Stomachica calida. 35.
Eſſentia. 37.
Incidentia. 28.
Stomachicæ rotulæ vel tabulæ. 38.
Stomachici emplaſtri loco quid? 37
Stomaticæ deterſiones. 54.
Strumæ. 55.
Styptica interna & externa. 54.
Stypticorum antidyſentericorum loco &c. 54.
Subadſtringentia. 15.
Superpurgationes. 45.
Suppurantia. 41. 43.
Surditas. 16.
Symptomata concurrentia. 18.
Synoviæ. 15.

T.

Temperans linctus. 47.
Temperantia. C. Attemperant. 33.
In malignarum ſtatu. 25.
Serum ſalſuginoſum. 50.
Teneriorum purgans. 7.
Terrores. C. Convulſiones &c. 13.
Tinnitus aurium. 16.
Tormina. 13. 42.
Colica & hyſterica. 18.
Tractiva. 43.
Tuſſis ex venere aut vino. 48.
Ferina phthiſicorum. 45.

Ta.

V.

VAriolæ. 13.
Venere aut vino marcentes &c. 48.
Venerem ſtimulantia. 51.
Extinguentia. V. Antivenerea.
Venena. 15.
Vermes. 55. C. Lumbrici.
Vertigo. 18.
Veſicatorium emplaſtrum. 23.
Vigiliæ in febribus. 14.
Vomitus. 14. 42. 46.
Vomitoria. 9.
Uterina. 43. 44. Aperientia. 27. 29.
Mineralia. 31.
Graveolentia externa. 41.
Suaveolentia. ibid.
Vulnera oculorum. 15.
Vulneraria &c. 53.

INDEX REMEDIORUM

Juxtà

Claſſes Pharmaceuticas digeſtus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

Acori odori. 37.
Angelicæ. 11
Ari. V. PRÆPARATA.
Ariſtolochiæ rotundæ. 29.
Aſclepiados. 12.
Biſtortæ. 54.
Carlinæ. 11.
Enulæ ſ. Helenii. 11. 29.
Fraxinellæ. 12.
Galangæ minoris. 36.
Gentianæ. 12.
Glycyrrhyzæ. 47.
Hellebori nigri. 6.
Jalapii. 5.
Ireos Florentinę. 9. 30.
Rhabarbari. 6.
Satyrionis. 51.
Scordii. 12.
Scrophulariæ. 55.
Scyllæ pro aceto. 30.
Symphyti. 54.
Tormentillæ. ibid.
Vincetoxici. 55.
Zedoariæ. 12.
Zingiberis. 29.

Ligna.

Aloes ſ. Calambac. 36.
Guajacum. 11.
Santalinum rubrum. 50.

Cor-

Cortices.

Cinamomi. 35.
Citri. 38.
Ligni Guajaci. 11.

Fungi, Tubera.

Crepitus lupi. 54

Herbæ, Folia, Muſci.

Abſynthium. 28.
Acetoſæ loco quid? 27.
Alchymilla. 53.
Amaracus pro aqua & oleo. 39.
Auricula muris. 53.
Bellis minor. 27.
Betonicæ loco quid? 40.
Centaureum minus pro extracto. 27.
Chamædrys fœmina pro aqua & extracto. 29.
Cichorii loco quid? 27.
Cochlearia. ibid.
Endiviæ loco quid? ibid.
Helleborus niger. 6.
Herniaria. 53.
Hyoſcyamus. 46.
Lactucæ loco quid? 27.
Lavendula pro ſpiritu & oleo. 39.
Majorana. V. Amaracus.
Malva. 48.
Meliſſa. 38.
Mentha criſpa. 37.
Millefolium. 54.
Perfoliata. 53.
Perſicaria. 54.
Plantago pro aqua & extracto. 53.
Prunella. 54.
Pyrola. 53.
Sanicula. ibid.
Saturejæ loco quid? 40.
Scabioſa pro extracto. 27. 29.
Senæ folia. 5.
Serpillum. 40.
Spica. V. Lavendula.
Thymi fragrantis loco quid? 40.
Trifolii nobilis folia. 27.
Veronica pro extracto. 29.

Flores.

Caryophyllorum hortenſium pro eſſent. 50.
Chamomillæ. 37.
Cheiri. 29.
Crocus pro electuario, tinctura & extracto. 39.
Liliorum convallium pro ſpiritu. ibid.
Papaveris erratici pro extracto. 46.
Violarum. 47.

Semina.

Carvi pro oleo. 37.

Cu-

Cucumerum & Cucurbitarum. 47.
Cydoniorum. ibid.
Fœniculi. 37.
Hyoſcyami. 46.
Lini. 48.
Papaveris, pro oleo. 46.
Santonici. 55.

Fructus.

Amygdalæ dulces. 47.
Cardamomum minus. 36.
Caryophylli. 35.
Ceraſa acida. 49.
Cubebæ. 36.
Cupulæ glandium. 54.
Gallæ. ibid.
Juniperi baccæ. 12.
Lauri baccæ pro oleo. 37.
Nux moſchata. 35.
Paſſulæ pro eſſentia melliformi. 47.
Piper. 29.

Succi liquidi.

Ceraſorum acidorum. 49.
Chermes æquivalens. 50.
Citri vel Limonum aciditas. 49.
Corticum liquor oleoſus. 39.
Cydoniorum. 49.
Mori. 50.
Myrtillorum. ibid.
Rubi Idæi. ibid.

Succi concreti, Gummi, Reſinæ &c.

Aloe. 5.
Aſa dulcis. 30.
Camphora. 11.
Euphorbium. 6.
Galbanum. 41.
Gutta Cambodia. 6.
Maſtiche. 41.
Myrrha. 11.
Olibanum. 41.
Opium. 45.
Petroleum. 44.
Saccharum. 47.
Sandaracha. 41.
Sanguis draconis. 54.
Scammonium. 5.
Styrax calamita. 41.
Tartarus. 21.
Terebinthina. 22.
Tragacantha alba. 47.
Viſcum aucuparium. 40.

ANIMALIA.

Agnorum ſebum. 48.
Anguillæ hepar. V. PRÆPARATA.
Aſelli. V. PRÆPARATA.
Aſininum lac. 48.
Bezoardicum animale. V. PRÆPARATA.
Butyrum recens. 43.
Calami ſcriptorii veſiculæ.

læ. 23.
Cancrorum oculi. V. PRÆPARATA.
Cantharides. 23.
Caprillum lac. 48.
Caſtoreum. 42.
Cervi cornu. 14. 41. 55.
Cranium. 41.
Ungula. 41.
Colubrorum pulvis. V. Bezoardicum animale.
Concharum pulvis. V. PRÆPARATA.
Hirci ſanguis. V. PRÆPARATA.
Humanum lac. 48.
Leporis pinguedo. 43.
Lucii mandibulæ. V. PRÆPARATA.
Lumbricorum pulvis. V. PRÆPARATA.
Mel. 48. 55.
Moſchus. 42.
Muſtelæ hepar. 15.
Taxi pinguedo. 43.
Viperarum pinguedo. 15.
Pulvis. V. Bezoard. animale.

MINERALIA.

Ærugo. V. PRÆPARATA.
Alumen. 56.
Antimonium. 9.
Diaphoreticum. 17.
Arſenicum pro magnete. 44.
Aurum. 19.
Borax vulgaris. 34.
Calaminaris lapis. V. PRÆPARATA.
Cinnabaris. V. PRÆPARATA.
Cryſtallus pulveriſatus. V. PRÆPARATA.
Glacies Mariæ. 34.
Hæmatites. V. PRÆPARATA.
Mars. 31.
Mercurius. 9. 56.
Nephriticus lapis. 25.
Nihili album. 33.
Nitrum. 24. 51.
Oſteocolla. 56.
Schiſtus. V. PRÆPARATA.
Sulphur. 19.
Terra ſigillata. 17.
Tutia. 33.
Vitriolum. ibid.
Unicornu foſſile. 17.

MARINA.

Ambra. 43.
Corallia rubra. V. PRÆPARATA.
Spongiæ. V. PRÆPARATA.
Succinum flavum. V. PRÆPARATA.

II. PRÆPARATA.

Acidum tartari. 21.
Ærugo uſta. 33.
Alumen uſtum. 56.
Anguillæ hepar. 31.
Ari radix. 28.
Aſelli præparati. 24.
Bezoardicum animale. 15.
Cancrorum oculi. 23. 55.
Cervi cornu philoſophicè præparatum. 14.
Vſtum. 15.
Cranium & ungula. 41.
Corallia rubra. 51.
Cryſtallus. 52.
Hæmatites. 56.
Hirci ſanguis. 17. 55.
Lapis calaminaris. 56.
Medicamentoſus. 56.
Lucii mandibulæ. 16. 55.
Lumbrici terreſtres. 24.
Schiſtus. 56.
Spongiæ præparatæ. 55.
Succinum flavum. 43.

PULVERES CHIMICI.

Antihectici Poterii loco quid? 19.
Antimonium diaphoreticum. 17.
Arcanum duplicatum. 25.
Bezoardicum minerale. 17.
Cauterium ex lixivio ſaponario. 25.
Cinnabaris antimonii. 18.
Colcothar. 34. 54. 55.
Cremor calcis vivæ. 25.
Crocus martis adſtringens. 55.
Aperitivus. 31.
Metallorum. 9.
Diaphoretici lunaris aut ſolaris loco quid? 17.
Diaphoreticum martiale. ibid.
Emeticum mercuriale. 10.
Flores ſalis ammoniaci. 20.
Lac ſulphuris. 19.
Magiſterium aluminis. 56.
Argenti. 19.
Corallorum. 52.
Cornu cervi. 15.
Guttæ cambodiæ. 6.
Jalapæ. 5.
Marcaſitæ. 52.
Martis vitriolat. 32.
Saturni volatile. 52.
Scammonii. 6.
Magnes arſenicalis. 44.
Mercurius dulcis. 9. 56.
Præcipitatus. 56.
Sublimatus. ibid.
Nitrum vitriolatum. 27.
Pulvis polychreſtus ſcammoniatus. 6
Syrius. ibid.
Sal abſynthii. 29.
Ammoniacum. 16.
Catholicum. 23.
Hypochondriacorum 16.

Sa-

Sal Sacerdotale. 38.
Tartari eſſentiale. 22.
Fixum. 21.
Volatile. 22.
Sudoriferum maximum Joviale. 18.
Sulphur antimonii. 17.
Tartarus emeticus. 9.
Martiatus. 21.
Tartariſatus. ibid.
Vitriolatus. 21.
Turpethum minerale. 10. 56.
Vitriolum martis. 32.

EXTRACTA SIMPLICIA.

Abſynthii. 28.
Acori odori. 37.
Alchymillæ. 53.
Alkekengi. 22.
Anagallidis. 40.
Balauſtiæ. 51.
Bellidis minoris. 27.
Centaurei minoris. ibid.
Chamædryos fœminę. 29.
Colocynthidos. 6.
Enulæ ſ. Helenii. 29.
Fumariæ. 27.
Glycyrrhyzæ. 47.
Hederæ terreſtris. 23. 29.
Hellebori nigri. 6.
Hyperici. 40. 53.
Myrrhæ. 12.
Nicotianæ. 30.
Opii. 45.
Papaveris. 46.
Erratici. ibid.
Plantaginis. 53.
Pœoniæ. 40.
Pyrolæ. 53.
Salicis. 151.
Saniculæ. 53.
Scabioſæ. 27.
Scorzoneræ. 12.
Senæ. 5.
Symphyti. 54.
Tormentillæ. ibid.
Tuſſilaginis. 53.
Verbenæ. 40.
Veronicæ. 29.

III. *AQUÆ DESTILLATÆ.*

Chelidonii majoris. 27.
Ceraſorum nigrorum. 49.
Florum acaciæ. 27.
Fœniculi. 37.
Fragorum. 23.
Fumariæ. 12. 28.
Plantaginis. 53.
Roſarum. 50.
Ros mineralis. 33.

Spirituoſæ.

Acori odori. 37.
Acoviſticæ loco quid? 36.

Apo-

Apoplectica. 39.
Anhaltinæ loco quid? 36.
Amaraci ſ. majoranæ. 39.
Calcis vivæ. 20.
Ad modum aquæ Carbunculi. 36.
Caryophyllorum. 35.
Catarrhalium extern. loco quid? 36.
Cephalica externa loco Anhaltinæ. ibid.
Chamædryos fœminæ. 29
Embryonum. 36.
Hyſſopi. 29.
Hyſterica. 29. 38.
Meliſſæ. 38.
Menthæ. 37.
Pulegii. 29.
Veronicæ. ibid.
Vitæ mulierum. 38.

SPIRITUS.

Abſynthii. 28.
Æruginis. 28. 32.
Aluminis. 56.
Aperitivi Penoti loco quid? 34.
Calcis vivæ. 25.
Cochleariæ. 27.
Diatrion. 12.
Fœniculi. 37.
Lavendulæ. 39.
Liliorum convallium. ibid.
Mellis. 48.
Nitri. 25.
Roſarum odoriferarum. 50.
Salis. 25.
Ammoniaci acidus. 16
Urinoſus. 48.
Tartari. 22.
Tartari. 12.
Terebinthinæ. 22.
Vini. 39.
Vitrioli acidus communis. 34.
Coagulatus. ibid.
Urinæ. 16. 48.

ACETA.

Alexipharmaci vulgaris loco quid? 28.
Bezoardicum Authoris. 12
Deſtillatum. 28.
Hyſterici loco quid? 28. 38.
De Lithargyrio. 52.
Odoriferum compoſitum. 18.
Rutæ. 12. 28
Scylliticum. 30.
Simplex quodvis. 28.

ELIXIRIA.

Hyſterici cujuſvis loco quid? 38.
Proprietatis. 28.

ESSENTIÆ.

Abſynthii. 29.
Camphoræ. 11. 38.
Caſtorei. 42.
Cochleariæ. 27.
Helenii. 11. 29.
Maſtiches. 41.
Myrrhæ. 11.
Nicotianæ. 30.
Paſſularum. 47.
Pectoralis. 30.
Roſarum. 50.
Saturni. 52.
Satyrionis. 51.
Stomachica. 37.
Succini. 38.
Violarum. 47.

TINCTURÆ.

Bezoardica. 12.
Coralliorum. 52.
Magiſterii argenti. 19.
Martis tartariſata. 32.
Adſtringens. 56.
Ad imitationem Otalgicæ Mynſichti. 36.
Rhabarbari. 6.
Succini. 44.
Sulphuris antimonii. 17.
Tartari diuretica ſemilaxans. 21.
Splenetica & nephritica. 22.

LIQUORES.

Analepticus. 43.
Anodynus. 46.
Nephriticus. 16. 25.
Ophthalmicus. 33.
Purgans. 5. 7.

MIXTURÆ.

Simplex. 12.
Vitrioli tartariſata. 34.

OLEA.

Deſtillata.

Abſynthii. 29.
Alexipharmacum. 11.
Baccarum juniperi. 12.
Carvi. 37.
Caryophyllorum. 35.
Ceræ. 41.
Fœniculi. 30. 37.
Lavendulæ. 39.
Loimicum. 13.

Ma-

Majoranæ. 39.
Menthæ criſpæ. 37.
Rutæ. 11.
Saponis. 41. 43.
Succini. 44.
Tartari nigrum. 12. 22.

Expreſſa.

Amygdalarum. 27. 47.
Hyoſcyami. 27.
Lauri. 37.
Nucum. 27. 40.
Moſchatarum. 35. 48.
Olivarum. 40. 43. 48.
Papaveris. 27. 46.

Cocta & Infuſa.

Chamomillæ. 37.
Hyperici. 53.
Liliorum alborum. 48.
Lumbricorum terreſtrium. 24.
Scorpionum. 16. 23.

BALSAMA.

Cephalicum. 40.
& cordiale. 35.
Cinamomi. ibid.
Hypnoticum. 46.
Loimicum. 13.
Majoranæ. 39.
Sulphuris. 19.

ELÆOSACCHARA.

Alexipharmacum. 13.
Cinamomi. 35.
Citri. 39.
Compoſitum. 36.
Fœniculi. 30.
Majoranæ. 39.

IV. *MELLA, ROB, SYRUPI.*

Melicratum. 48.
Oxyſaccharum emeticum. 10.
Rob juniperi. 12.
Sambuci. ibid.
Syruporum pectoralium loco quid? 30.
Syrupus emeticus. 10.

V. *CONSERVÆ.*

Roſarum. 36.
Rubrarum. 50.

VI. E*LECTUARIA.*

Alchermes confectionis loco quid? 50.
Diaphoreticum. 13.
Purgans. 7.

VII. *PULVERES.*

Anodynus opiatus. 45.
Antepilepticus. 41.
Nephriticus. 25.
Antepilepticus. 41.
Antipleuriticus. 13.
Bezoardicus. 13.
Cachecticus. 32.
Catarrhalis pro ſuffitu. 41.
Cephalicus aut Cordialis. 36.
Eryſipelatodes. 47.
Laxans. 9.
Infantum. ibid.
Pectoralis. 31.
Potatorum hepaticus. 50.
Præcipitantes inſipidi. 38.
Purgans. 6.
In febribus. 7.
Stomachicus ad imit. ſpec. Imperat. 36.
Styptici interni & externi. 54.

VIII. *ROTULÆ, TABELLÆ, TROCH.*

Tabellæ ſ. Rotulæ Manus Chriſti. 31.
Pectorales. 31. 47.
Stomachales. 38.
Trochiſci alexipharmaci ſublinguales. 13.
Pectorales. 31.

IX. *EXTRACTA COMPOSITA; PIL.*

Extractum hyſtericum. 38.
Laudanum opiatum. 45.
Panchymagogum. 7.
Pilulæ purgantes. ibid.
Laxantes F. F. 8.

X. *UNGUENTA.*

Ægyptiacum. 33.
Apoſtolorum loco quid? 33.
Emolliens & reſolvens. 40.
Hæmorrhoidale. 55.
De Hyoſcyamo. 40. 46
Ad Oculos loco quid? 33.
Pomati loco quid? 48.
Saturninum. 52.

XI. *EMPLASTRA.*

Apoſtolici loco quid? 33.
Catagmaticum. 54.
Diachalciteos. 54.
Sulphuris. 20. 40.
Diaphoreticum. 40.
Ad Hernias loco quid? 55.
Pro humorum fluore ſollicitando. 24.
De Hyoſcyamo. 40. 46.
Malva. 48.
Meliloto. 41.
Matricale. 41.
Saturninum. 52. 54.
Splenetici cujuſvis loco quid?

quid? 40.
Stomachici loco quid? 37.
Stypticum. 54.
Veſicatorium. 23.

XII. *EUPORISTA EXTEMPOR.*

Albumine cum alumine humectata ſtuppa. 54.
Bolus purgans. 7.
Diaphoreticus. 13.
Clyſteres domeſtici. 9.
Decoctum antivenereũ. 11.
Pectorale. 30.
Elæoſacchara. 38. V. ſuprà.
Emulſiones epiceraſticę. 47
Purgantes. 7.
Epithemata Chirurgica. 33.
Infuſum nervinum. 36.
Pectorale. 30.
Senæ laxativum. 8.
Lavamenta Chirurgicà. 30. 33.
Linctus pectoralis. V. Mixtura leniens.
Liquor vulnerarius. 23.
Lixivium calcis vivæ. 25.
Mixturæ cordiales. 36.
Leniens & incraſſans. 47.
Oxymel ſcylliticum. 30.
Potiones purgantes. 7. 8.
Sapo. 43.
Suppoſitoria. 9.
Vinum purgans. 8.

F I N I S.

7 Fed. Farrowe.

A 23 c 2

L 12